download unter www.biologiezentrum.at

Derselbe (p. 255). Beiträge zur Kenntniss der Ameisenfauna der Mittelmeerländer. Neue Arten: *Atta dentigera* aus Syrien und Mesopotamien, *Atta gemella* aus Algier und Malorca, *Phacota* (n. g.) *Sichelii* aus Malaga.

Kraatz Dr. G. (p. 263). Beiträge zur europäischen Käferfauna. Enthalten die Beschreibungen von *Pterost. baldensis* Schaum, *Trechus marginalis* Schaum, *Chaetonyx robustus* Schaum, *Myrmedonia Hampei* Kraatz, *Homalota spinicollis* Kr., *Quedius fallaciosus* Kr., *Malachius armifrons* Kr., *brevicornis* Kr., *Anthocomus varitarsis* Kr., *Tychius elephas* Kr., *Novius 10-punctatus* Kr.

Zum Schlusse folgen noch kleinere Mittheilungen verschiedener Art und die Bücherschau. Auch in letzterer nimmt Herr Dr. Speyer Veranlassung (pag. X), sein: Kreuziget ihn, kreuziget ihn über mich zu rufen. Diessmal ist es die „natürliche Reihenfolge," die ihm Veranlassung dazu gibt. Dass aber in dem betreffenden Aufsatze möglichst natürlich zu lesen, dass ich mich gegen eine Auslegung meiner Worte im Speyer'schen Sinne bereits in den Verhandl. des zool.-botan. Vereins (V. Bd. 1855, p. 226) und in meinen Noctuinen (p. VIII) verwahrt habe, das kümmert natürlich Herrn Speyer nichts. Für ihn sind nur vertrauliche briefliche Mittheilungen Gegenstand der Oeffentlichkeit.

b) Von A. Senoner.

Atti della Società italiana di Scienze naturali. Vol. II. Fasc. 3 u. Vol. III. Fasc. 1—4. Milano 1861.

(Vide V. Bd. p. 91—93 diese Zeitschrift, wo auf p. 92 der wiederholte Titel zu streichen.)

(II. p. 286.) — Stirpis Cecidomynarum genera revisa a Prof. Camillo Rondani.

P. 295. Straordinaria apparizione di insetti carnivori in Lombardia von Antonio Villa. Am 15. August 1860 wurden von Villa und Anderen in Desio, Seregno, Monza u. a. O. eine unzählige Menge von *Harpalus griseus* bemerkt, welche Villa als eine Art Emigration von den Ufern des Ticino oder Po, oder auch aus den Apenninen anzusehen glaubt, oder vielleicht in Folge des am vorhergegangenen Tage in der Umgebung von Ferrara stattgefundenen fürchterlichen Sturm in oben genannte Ortschaften verjagt wurden.

III. P. 181. Saggio di osservazioni fenologiche relative ai cimici dell' agro pavese e studii su la flora da essi prediletta, von Pellegrino Strobel.

P. 200. Brevi cenni sopra alcune specie lombarde del genere Chrysopa von Carl v. Tacchetti.

P. 206. Specie europeae generis Phasia von Rondani.

P. 336. In alcune Libellule del Bresciano von C. Tacchetti. Nachtrag zu Erra's Verzeichniss der Brescianer Libelluliden (Atti II. p. 97), in welchem 6 weitere Species aufgeführt werden, als: *Libellula pedemontana*, *affinis* und *scotica*, *Comphus uncatus*, *Cordulegaster bidentatulus* und *Aeschna borealis*.

download unter www.biologiezentrum.at

Memorie dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Tom. VIII. 1858.

Obschon vor einigen Jahren herausgegeben, ist uns dieses Buch doch erst vor Kurzem zugekommen; bei der geringen Verbreitung italienischer Publicationen in Deutschland glauben wir aber eine Anzeige nicht unterlassen zu sollen.

Dasselbe enthält nur einen entomologischen Aufsatz, nämlich auf p. 297: Illustrazione dei prodotti naturali del Mozambico. Dissertazione VI. Intorno ai Insetti coleotteri von Prof. Gius. Bertoloni. Es werden beschrieben und auf einer Tafel abgebildet: *Odontochella Bianconi (Bostrythophorus Bianconi* Thomson, Annales de la soc. ent. de France 1856), *Dromica rugosa*, *Dr. limbata*, *Anthia mutilloides* (in einem einzigen Exemplare aufgefunden), *A. minima*, *Tefflus Thomsonii*, *Rembus Dohrnii*. In der Einleitung bedauert der Verfasser, dass Italien trotz der vielen und mitunter tüchtigen Entomologen keine Gesellschaft oder Zeitschrift besitze, die sich speciell mit Entomologie beschäftige und bemerkt, dass die entomologischen Sammlungen des naturhistorischen Museums in Bologna (nach Dohrn mit denen von Turin die reichsten und besterhaltensten von ganz Italien) namentlich sehr schätzbare Arten aus Mozambique besitzen, die sich in keinem anderen Cabinete befinden etc.

Rendiconto delle sessioni dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Anno Accademico 1860—61.

Prof. Dr. Joseph Bertoloni gibt (Seite 28) Beschreibung der aus der Provinz Inhambane auf Mozambique angelangten acht neuen Fliegenarten, nämlich: *Somomyia suturata*, *Som. subtranslucida*, *Diopsis curva*, *Thereva apicalis*, *Damalis venustus*, *Cephalocera Bellardii*, *Tabanus Inhambanensis* und *Pangonia Rondanii*.

Mémoires de la Société impér. des Sciences. Cherbourg. Tom. VIII. 1861.

Mulsant et Cl. Rey (p. 481). Description d' une espèce nouvelle d' Ochthebius et de la larve de cet insect. Mit 1 Tafel. Diese neue Art, *Ochth. Lejolisii.* findet sich in den niederen Pfützen salzigen Wassers an der Meeresküste von Cherbourg, deren Wasser durch die Fluth immer erneuert wird. Die Verfasser geben weiters die specifischen Unterschiede von *Ochth. punctatus* Steph. und *Ochth. hibernicus* Curt.

Dieselben (p. 190). Etablissement d' un nouveau genre parmi les Téléphorides. (Gattung *Pygidia*, auf *Rhagonycha lata*, *denticollis* u. andere gegründet.)

Verantwortliche Redacteure: **Julius Lederer** und **Ludwig Miller.**

Gedruckt bei **Karl Ueberreuter**, Alservorstadt Nr. 146.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Monatsschrift

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Senoner Adolf

Artikel/Article: Bücher-Anzeigen [Teil b]. 339-340