

## Bücher-Anzeigen.

a) Von Jul. Lederer.

**Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia.** Vol. I. Nr. 7—10 (Mai 1862—Feb. 1863) und Vol. 2 Nr. 1 (März—Mai) und Nr. 2 (Juni—Sept. 1863.)

Vol. 1 Nr. 7—10 enthalten:

Fay H. T. (p. 194). On Winter Collecting. (129 Arten Käfer.)

Norton Edw. (p. 198). A description of several new Hymenoptera. (6 Arten.) — On the synonyms of *Cimbex americana*.

Cresson E. T. (p. 203). A catalogue of the described species of several families of *Hymenoptera* inhab. North-America.

Buckley S. B. (p. 212). *Termes cinereus* und *tubiformis*, beide neu, aus Texas.

Grote Aug. R. (p. 218). Additions to the catalogue of U. S. Lepidoptera. (*Ag. plecta*, *Dipt. pinastri*, *Heliothis umbrosus* n. sp.)

Edwards W. H. (p. 221). *Argynnis Astarte*, *Melitaea Anicia*, *Mel. Chalcedon*, *Timetes Coresia*.

Cresson E. T. (p. 227). Catalogue etc. of North-American Hymenoptera. (Fortsetzung.)

Osten-Sacken (p. 241). Additions and corrections to the: Cynipidae of the North-American Oaks and their Galls.

Bland H. B. (p. 267). New species of Cerambycidae. (*Monilema laevigatum*, *subrugosum*; *Desmocerus elongatus*; *Toxotus trivittatus*; *Gaurotes abdominalis*; *Eburia? Ulkei*; *Eriphus Pearsalli*; *Crossidius pulchrior*; *Clytus araneiformis*; *Callidium? albofasciatum*, *Call. semicircularis*; *Purpuricenus humeralis*.)

Ridings James (p. 277). *Aegeria? quinquecaudata* n. sp. und *Pap. Daunus* B.

Lintner J. A. (p. 286). Metamorphoses of *Ceratonia quadricornis* Harris.

Walsh Benj. D. (p. 294). On the genera of Aphidae, found in the United States.

Cresson E. T. (p. 316). Catalogue of the North-American Hymenoptera. (Fortsetzung.)

Grote Aug. R. (p. 345). Additions to the catalogue of U. S. Lepidoptera Nr. 2. (Neu: *Crocota opella*, *Panopoda Cressonii*, *Acid. persimilata*. *Hel. umbrosus* Grote dagegen für *armigera* L. erklärt.)

Bland H. B. (p. 353). *Cychnus Ridingsii*, *Cyclocephala lurida*, *Corymbites fulvipes*, *nebrascensis*, *Cymatodera puncticollis*, *Orthopleura texana*; neue nordamerikanische Käferarten.

Norton Edw. (p. 357). Catalogue of our species of *Ophion*, *Anomalon*, *Paniscus* und *Campoplex*.

Osten-Sacken Bar. (p. 368). Lasioptera reared from a gall on the golden-rod. (*Las. solidaginis* n. sp.)

Cooper Will. (p. 370). Importance of Insect Architecture to Entomologists. Remarks on Tent-building Ants.

Vol. 2 Nr. 1 und 2 enthalten:

Brackenridge Clemens (p. 4). American Microlepidoptera. (*Strobesia levipedella*, *Parectopa robiniella*, *Brenthia instatella*; *Coleophora leucochrysell* und *concolorella*; *Marmara* (n. g.) *salicella*; *Glyphipteryx impigritlella*; *Gracilaria venustella*; *Gelechia nigroatomella*, *mediofuscella*, *fuscopunctella*, *gilvamaculella*, *longifasciella*, *labradoriella*; *Phyllocnistis liriodendronella*; *Tischeria quercitella*.)

Edwards Will. H. (p. 14). Description of certain species of Diurnal Lepidoptera found within the limits of the United States and British America. Nr. 1. (*Colias Alexandra*, *Thecla Clothilde*, *Hesperia Mystic*, *Huron*, *conspicua*, *Pontiac*, *Logan*, *Delaware*, *Uncas*, *Ocola*, *Mandan*, *Omaha*.)

Saunders W. (p. 28). On some hitherto undescribed Lepidopterous larvae. (*Vanessa Milberti* auf Nesseln; *Arctia americana* auf Gartensalat; *Arctia parthenice* auf *Chenopodium album*; *Epantheria scribonia* auf *Helianthus decapetalus*; *Catocala concubens* auf Weiden; *Plusia balluca* auf Hopfen.)

Grote Aug. R. (p. 30). Additions to the catalogue of U. S. Lepidoptera. Nr. 3. (*Crocota quinaria*; *Hypoprepia Packardii*; *Amphidasys paenulataria*; *Eupithecia miserulata*.)

Osten-Sacken Bar. Aug. R. (p. 33). Contributions to the natural history of the Cynipidae of the United States.

Grote Aug. R. (p. 64). A revision of the species of Cymatophorina, found in the United States and British America. (Neu: *Leptina latebricola*; *Lacinia expultrix*.)

Saunders Will. (p. 59). *Arctia celia* und *A. decorata* n. sp. aus Nordamerika.

Grote Aug. R. ((p. 64). Additions etc. N. 4. (*Ctenucha Cressonana*, *Cyris* (n. g. der Endryinen), *Wilsoni*; *Baptria albofasciata*, *albovittata*; *infulata*, *elaborata*; *Diphthera Graefii*.) Dazu Tafel 3.

Cresson E. F. (p. 69). *Masaris vespoides* n. sp., auf Taf. 4 abgebildet.

Edwards W. H. (p. 78). Descriptions etc. Nr. 2. (*Parnassius Sayi*, *Colias Christina*, *Helena*; *Lycæna amica*; *Melitæa texana*; *Anthocharis ausonioides*; *Chionobas Chryæus*.)

Cresson E. T. (p. 83). List of the North-American species of *Bombus* and *Apathus*. (44 Arten *Bombus* und 7 Arten *Apathus*; davon neu: *B. perplexus*, *bimaculatus*, *hudsonicus*, *pallidus*, *scutellaris*, *medius*, *dubius*, *proximus*, *modestus*, *Howardii*, *strenuus*, *affinis*, *lacustris*, *flavifrons*, *pulcher*; *Ap. contiguus*.)

Brackenridge Clem. (p. 119). American Microlepidoptera. (*Gelechia angustipennella*, *punctiferella*, *gilvolineella*, *apicilineella*, *pullifimbriella*;

*Holcocerta* (n. g. bei *Gelechia*) *chalcifrontella*, *purpurocomella*, *gilvocitella*, *modestella*; *Hypsolophus punctidiscellus*, *pauciguttellus*, *unicipunctellus*; *Depressaria atrodorsella*, *Henicostoma?* *Packardella*; *Brachiloma* (n. g.) *unipunctella*; *Pigritia ochrocomella*, *ochreella*; *Tinea acapnopennella*, *tricingulatella*, *costisignella*; *Chauliodus?* *canicinctella*.)

Stainton H. T. (p. 130). Observations on American Tineina. (Aus einem Briefe Staintons an Brackenridge Clemens; Bemerkungen zu verschiedenen von Letzterem aufgestellten Arten.)

Trion Reakert (p. 135). Notes on Central-American Lepidoptera with descriptions of new species. (Neu: *Pap. Caleli*, *Tulana*, *copanae*.)

Weidemeyer J. Wm. (p. 143). Catalogue of North-American Butterflies. (*Papilio* — *Terias*.)

Uhler P. R. (p. 155). Hemipterological Contributions Nr. 4. (13 neue Arten aus den Gattungen *Corynelaena*, *Augocoris*, *Pachycoris*, *Moncephora*, *Clastoptera* und *Jassus*.)

**Annales de la Société entomologique de France. Paris 1863.**

2. u. 3. Trimestre.

Der 2. Trimestre enthält:

Harold Bar. de (p. 168). Coléoptères mexicains. (Fortsetzung.)

Wencker M. (p. 177). Espèces nouvelles du genre *Apion*. (*Ap. pulverulentum* aus Brasilien; *atronitidum* von St. Paul; *Mandoni* aus Bolivia; *exophthalmum* aus Brasilien; *lividipes* eben daher; *singulare* aus Neu-Caledonien; *Heydeni* aus Paraguay.)

Chevrolat Aug. (p. 183). Coléoptères de l'île de Cuba. (Fortsetzung von 1862 p. 245.)

Fauvel Alb. (p. 211). Notice sur quelques Aléochariens nouveaux ou peu connus. — Sur le *Tyroglyphus entomophagus*.

Fairmaire et Laboulbène (p. 225). Révision des Coléoptères du Chile. (Fortsetzung.)

Yersin A. (p. 285). *Stenobothrus hyalinus* n. sp. aus Spanien und *Sten. Raymondi* von Hyères, Toulon und Algier, auf Tafel 7 abgebildet.

Stainton H. T. (p. 293). Sur les chenilles mineuses du genre *Micropteryx*.

Graslin A. de (p. 297). Notice sur deux explorations entomologiques, faites dans le Pyrénées orientales en 1847 et 1857. Dazu Taf. 8, auf welcher abgebildet: *Luperina Nickerlii* (nach der Abbildung und einem von Herrn v. Graslin erhaltenen Stücke nicht mit den Prager Exemplaren übereinstimmend), *Chersotis marmorea* (der Abbildung nach wenig von *porphyrea* verschieden, angeblich an den Fühlern differirend), *Dasyampa Staubingeri*, *Calophasia almoravida*, *Eubolia Coelinaria*, *Acidalia eriopodata*, *Eupithecia cynensata* und *Eup. albifrontata*.

Der 3. Trimestre enthält:

Graslin A. de (p. 365.) Sur l'*Heliothis maritima*. (Graslin vertheidigt die Artrechte, von denen ich mich einmal nicht überzeugen kann.)

Ich verdanke Herrn von Graslin schon Raupe, Puppe und Schmetterling und kann weder an der ersten, noch an der zweiten die angegebenen Unterschiede finden; auch das Geäder ist dem von *dipsacea* ganz gleich. Dass die Raupe an der Meeresfluth ausgesetzten Orten vorkommt und sich daher oft unter Wasser befindet, dürfte auch nichts beweisen, denn *dipsacea* bewohnt sowohl ganz trockene Berg-, als auch oft unter Wasser befindliche Sumpfwiesen, und selbst am Nil sehen wir europ. Arten (*Agr. suffusa*, *trux*, *spinifera*) trotz der starken und anhaltenden Ueberschwemmungen sehr wohl gedeihen.)

Dufour Léon. (p. 373). Essai monographique sur les Bélostomides. (8 Gattungen mit 46 Arten.)

Lucas H. (p. 501). *Belostoma algeriense*. — *Perisphaera glomeriformis* n. sp. aus Cochinchina. — *Epeira Decaisnei* n. sp. von Luzon. — Note géographique sur *l'Estheria cycladoïdes*. — *Lepisma fasciata* n. sp. muthmasslich vom Senegal. — Sur une variété de la *Segestria florentina*.

Bellier de la Chavignerie (p. 420). *Erebia gorgophone* von den Basses-Alpes; *Caradrina noctivaga* und *Leucania hispanica* von Barcellona, alle drei neu und auf Tafel 9 abgebildet.

Vinson Dr. Aug. (p. 423). *Salamis Duprei* n. sp. aus Madagascar, auf Tafel 10 abgebildet.

Chevrolat et Fauvel (p. 427). Coléoptères de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Staphyliniens.

Chaudoir de (p. 447). Nouvelles espèces de Cincindélètes et de Carabiques. (*Carabus Bonvouloiri* aus Trapezunt und 6 exotische Arten.)

Perris Ed. (p. 450). Sur les moeurs des Apion.

Laboulbène Dr. (p. 470). Sur la phosphorescence des larves et des nymphes du genre Lampyris.

Reiche L. (p. 471). Coléoptères nouveaux méditerranéens. (*Carabus Rosalesi* und *Gougeleti* aus Südspanien; *Cymindis cribricollis* aus Piemont; *Cym. designata* aus Corsica; *Cym. compostellana* aus Nordspanien; *Agabus Gougeleti* aus Corsica.)

Derselbe (p. 476). Sur quelques larves de Lampyrides.

Strauch Dr. (p. 481). Note sur *l'Apalus bimaculatus*.

Linder Jules (p. 483). *Microtyphlus Schaumii* und *Trogloorhynchus terricola*, zwei neue pyren. Höhlenkäfer, auf Tafel 9 abgebildet.

Deyrolle H. (p. 485). *Penichrolucanus coprincephalus*, ein neuer Lucanide von Malacca.

Gautier des Cottes (p. 488). *Dyschirius micans*, *Omicus Marqueti* und *trichopterus* aus Frankreich; *Cetonia aurata* Var. *nigra* aus Corsica; *Pristonychus barbarus* Lucas (Expl. de l'Algérie); nun auch auf Corsica gefunden.

Brisout de Barneville (p. 491). Monographie des espèces europ. et algériennes du genre Bagous. (31 Arten; neu: *sardiniensis* von Sardinien; *robustus* von Zante, Creta, Griechenland; *Kraatzii* aus Mähren.)

Westwood Prof. (p. 525). Notice sur John Curtis.

**Annales des Sciences physiques et naturelles, d'Agriculture et d'Industrie.** Publiées par la Société impér. d'Agriculture etc. de Lyon. III. Serie. Tom V. 1861. Tom VI. 1862.

Tom. V. enthält ausser einem Aufsätze von E. Duseigneur: Sur la maladie des vers à soie, nichts auf Entomologie Bezügliches.

Tom VI enthält auf p. 58 die Fortsetzung des vorigen Aufsatzes, dann p. 307 Musant: Tribu de Longicornes (*Spondylis* — *Clytus*. Die Familien und Gattungen sind alle charakterisirt, die in Frankreich vorkommenden Arten beschrieben; auch finden sich viele interessante Angaben über Lebensweise etc.)

Dubois Ch. F. **Les Lepidoptères de l'Europe, leurs Chenilles et leurs Chrysalides.** Bruxelles, Leipzig, Gand. 1862—63.

Seit unserer letzten Anzeige (VI. Bd. p. 333) sind weitere 6 Lieferungen (27—32) mit 18 color. Tafeln erschienen. Der als *Arg. aglaja* dargestellte Falter gehört zur silberfleckigen Var. von Niobe, während als Niobe die *Arg. aglaja* abgebildet ist. Die Raupen beider Arten sind jedoch richtig.

**Catalogue des Coleoptères de France.** Par Mr. le Docteur A. Grenier. Paris 21. Juli 1863.

Eine Zusammenstellung aller bisher in Frankreich (dieses nach seinen natürlichen Grenzen, exclusive Corsica betrachtet) aufgefundenen Käfer. In einem Anhang folgen Beschreibungen von 158 neuen Arten von Allard, Aubé, Brisout de Barneville, Chevrolat, Fairmaire, Fauvel, Grenier, Kraatz, Linder, Reiche und de Saulcy.

#### b) Von A. Senoner.

**Öfversigt af k. vetensk. Akademien förhandlingar.** XIX. Jahrg. Stockholm 1863.

Löw H. (p. 3). Bidrag till kändedom om Afrikas Diptera. (29 neue Arten.)

Wallengren H. D. J. (p. 177). Om de till Lepidoptera Closterocera *Dum.* hörande Familier och Slågten.

Stål C. (p. 203). Synopsis Coreidum et Lygaeidum Sueciae.

Stål C. (p. 479). Synonymiska och systematiska anteckningar öfver Hemiptera.

Thomson C. G. (p. 614). Entomologiska Bidrag. Es werden 55 Arten von *Nematus* aus Schweden beschrieben, Diagnosen, Synonymik, Nachrichten über Vorkommen etc. gegeben.

**Bidrag till Finlands Naturkändedom, Etnografi och Statistik utgifna Finska Vetenskaps-Societeten.** 8. Häft. Helsingfore 1863.

Nordmann Dr. Alex. v. Erstes Verzeichniss der in Fjndland und Lapp-land gefundenen Spinnen, Aranea. (140 Arten.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Lederer Julius

Artikel/Article: [Bücher-Anzeigen \[Teil a\]. 93-97](#)