

# download unter www.biologiezentrum.at

## Bücher-Anzeigen.

a) Von Jul. Lederer.

### 17. Bericht des naturh. Vereines zu Augsburg. Veröffentlicht 1864.

Walser Dr. (p. 29). *Trichoptera bavarica*. Die bisher um Schwabhausen in Oberbayern aufgefundenen Phryganiden.

**Proceedings of the Boston Society of Natural History.** Vol. IX. p. 177—320. (Pag. 1—176 haben wir schon in diesem Bande, p. 64 angezeigt.)

Walsh Benj. H. (p. 286). On certain remarkable or exceptional Larvae, Coleopterous, Lepidopterous and Dipterous, with descriptions of several new genera and species etc. (*Cicindela sexguttata*, *Cotopalpa lanigera*, *Xyloxytes satyrus*; *Halesidota antiphola* n. sp., *Sphingicampa* (n. g. bei *Dryocampa*) *distigma* n. sp., *Dryocampa bicolor*, *Limacodes scapha*, *hyalinus* n. sp., *Hipparchiscus* (n. g. der Geometriden) *venustus* n. sp.; *Tabanus* sp.?, *Midas fulvipes* etc.

**Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.** 1863. Enthalten nichts Entomologisches.

### Boston Journal of Natural History. Vol. VII. Nr. 4. Boston 1863.

Packard A. S. (p. 590). On Synthetic types in Insects.

Scudder Sam. H. (p. 612). Characteristics of the Insect-Fauna of the White Mountains. (New-Hampshire.) Dazu Tafel 13 und 14. Enthält nebst einer Schilderung der weissen Berge genaue Nachrichten über *Chionobas Semidea* Say (Amer. Entomology, 3. Bd. 1828), *Argynnis montinus* Scudder und *Pezzotettix glacialis*. Den schönen Abbildungen auf Tafel 14 zufolge ist erstere = *Taygete* Hb. (und zwar ist eine augenlose Var. dargestellt), letztere = *Arg. Freja*.

**Bulletin de la Société impér. des Naturalistes de Moscou.** 1864. Nr. 2.

Bogdanoff A. (p. 341). Deux Acariens, trouvés sur l'homme. Dazu Tafel 7.

Ballion E. (p. 349). Schmetterlinge der Umgegend von Gorki (Gouvernement Mohilew.) Tagfalter — Spanner.

Lindemann Carl (p. 426). Notizen zur Lehre vom „äußeren Skelette“ der Insecten.

Solsky S. (p. 433). Quelques nouvelles espèces de Staphylinides. (*Placusa coronata* aus Petersburg; *Tachinus cingulatus* und *nigerrimus* aus Tiflis; *Coproporus orientalis* von Celebes; *Pedonuchus mexicanus* aus Mexico; *Leptacinus laeviusculus* von Sarepta; *Notobium* (n. g.) *australicum* aus Neuholland; *Stenus insidiosus* von Bagnères de Bigorre.

Assmuss Dr. Ed. Phil. (p. 465). *Enumeratio Orthopterorum in ḡiebernia Mosquensi indigenorum.*

Becker A. (p. 477). *Naturhistorische Mittheilungen. (Ueber verschiedene Käfer der Umgegend Sarepta's. Nachtrag zum Schmetterlingsverzeichnisse und Verzeichniss der Orthopteren derselben Gegend.)*

### **Smithsonian Miscellaneous collections.**

Loew Dr. H. *Monographs of the Diptera of North America. Part 4. With additions by R. Osten-Sacken.* Washington 1862.

Leconte John L. *List of the Coleoptera of North America. Part 4. (Ein systematisches Verzeichniss, die Cicindeliden — Elateriden enthaltend.)*

Derselbe. *New species of North American Coleoptera. Part. 1. Enthält die Diagnosen und Beschreibungen aller im vorigen Werke aufgeführten neuen Arten.*

Packard A. S. *Notes of the family of the Zygaenidae. (Separatdruck aus den Proceedings of the Essex Institute.)* Salem 1864. Mit 2 Taf.

### **Annales de la Société entomologique de France. 1864. 2. Trimestre. Paris 1864.**

Baehr G. A. (p. 165). *Otiorhynchus d'Europe. (Schluss.)*

Oberthur Charles (p. 181). *Rapport sur l'excursion dans les montagnes de la Lozère en Juillet 1863.*

Millière M. P. (p. 195). *Note sur l'Haemerosia renalis. Die Raupe auf verschiedene Arten von Lactuca auf Tafel 5 abgebildet.*

Guenée A. (p. 191). *Sur quelques espèces du genre Colias. (Besonders Col. Bothii und die bisher mit ihr verwechselte Col. Hecla Lef. betreffend.)*

Westwood J. O. (p. 200). *Rectification sur les Phasmides récemment décrites.*

Lucas H. (p. 205). *Sur une Arachnide de Boghar (Algérie). Rhynchoselopus? plumipes.*

Dufour Léon (p. 206). *Aspidotus? luzulae n. sp. aus Südfrankreich. — Formica Vinsonella n. sp. von der Insel Réunion. — Cryptostemma alienum. — Siphonura gallae quercus n. sp.*

Lucas H. (p. 214). *Note sur le Lophyrus pini et son parasite, le Torymus obsoletus Fab. — Quelques remarques sur les Aranéides orbitèles de la Nouvelle-Grénade etc. de M. E. Keyserling.*

Lucas, Dufour et Signoret (p. 219). *Remarques à l'occasion de plusieurs Bélostomides.*

Doumèrc Dr. (p. 229). *Thomise yolophilus und Epeira armillipes, zwei neue Arten von Senegal, auf Tafel 5 abgebildet.*

Reiche L. (p. 233). *Espèces nouvelles de Coléoptères d'Algérie. (21 Arten.)*

Derselbe (p. 247). *Athous Peragalloi, Polydrosus niveipictus, Orchestes albopilosus, drei neue französische Arten.*

Linder Jules (p. 250). *Harpalus Rayei* n. sp. (Ofen), *Anthocomus fenestratus* (Pyrer), *Cistela amplicollis* (Ofen).

Saulcy F. de (p. 253). Descriptions et remarques sur divers Coléoptères. (*Anophthalmus Aeacus* Pyrenäen; *Anillus convexus* Südfrankreich; *Geodutes caecus*; *Scydmaenus chrysocomus*, *Leptomastax Raymondii*, *Centrotoma rubra* eben daher; *Ctenistes Godarti* aus Portugal; *Tychus Fournieri* und *Bythinus Massanae* aus Südfrankreich.

Fairmaire Léon (p. 260). Note sur quelques Coléoptères recueillis par Mr. Ph. Germain à Mendoza, dans les Cordillères. (15 neue Arten.)

Perris Ed. (p. 275). Description de quelques espèces nouvelles de Coléoptères (36 Arten) et notes diverses.

Deyrolle Henry (p. 311). Nouvelles espèces de la famille des Lucanides (11 exot. Arten). — *Problerhinus Mouffleti*, neue Cetonide von Fernando-Po.

Aubé Dr. Ch. (p. 323). Note sur la synonymie de l'*Apristus subaeneus* et de l'*Omias concinnus*. — Trois nouvelles espèces de Nanophyes: *N. circumscriptus*, *geniculatus* und *rubens* aus Frankreich.

Allard E. (p. 329). Notes pour servir à la classification des Sitones. (Fortsetzung folgt.)

#### b) Von A. Senoner.

**Archiv des Vereines für siebenbürgische Naturkunde.** Neue Folge. VI. Bd. 1. Heft 1863.

Fuss Carl (p. 28). Die Knopfkäfer (*Silphales*) Siebenbürgens. (Eine descriptive Aufzählung von 49 Arten, kritische Erläuterungen, Angaben über Vorkommen etc.)

**Jahrbuch des naturhistorischen Landesmuseums von Kärnthen.** VI. Heft. 1863. Klagenfurt 1864.

Kaiser, Pfarrer (p. 99). Notiz über *Grapholita comitana* Tr. (Verfasser bespricht die Verheerungen, welche im Jahre 1862 und 1863 in den Fichtenbeständen Kärnthens durch die Raupe dieses Wicklers stattgefunden haben, berichtet über die Lebensweise derselben, so wie auch über den *Thermes coccineus*, dessen Larve Herr K. sehr oft gemeinschaftlich mit jenen des Wicklers in ihrem engen Häuschen leben sah. Herr K. gibt dann auch ein Beispiel im Vorgehen behufs körperlicher Sicherheit einer von ihm bloss gestellten *Graph. comitana*-Larve, in welchem er wohl mehr als Instinkt zu erkennen glaubt.)

**Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg.** III. 1. Nürnberg 1864.

Koch Dr. L. (p. 137). Die europäischen Arten der Arachniden-Gattung *Cheiracanthium*. (Aus einer Monographie der Drassiden vorläufig mitgetheilt. Beschreibung des Gattungscharakters und der Arten: *Ch. nutrix*

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Lederer Julius

Artikel/Article: [Bücher-Anzeigen \[Teil a\]. 369-371](#)