download unter www.biologiezentrum.at

General-Index

der Abhandlungen in den ersten zehn Jahrgängen der „Wiener Entomologischen Zeitung".

Nach den Autorennamen alphabetisch und chronologisch zusammengestellt

von

Jos. Mik.

(Die römischen Ziffern bezeichnen den Jahrgang, die arabischen die Seite des betreffenden Jahrganges. F = Figuren im Texte, P = Porträt, T = Tafel.)

Allard E. Diagnoses de quatre nouveaux Coléoptères III. 248.
— — Coleoptera nova IV. 180.
Anderlind L. Der Frass des Lebbachbockkäfers in Egypten VII. 275.
Ballion E. Ueber Blaps armeniaca Fldrm. u. Bl. armeniaca All. VI. 307.
Becher Ed. Zur Kenntniss der Kopfbildung der Dipteren (F) I. 49.
— — Ueber die ersten Stände einiger Syrphiden u. eine neue Myiolepta I. 249.
Becker Th. Eine zwitterähnl. Missbildung von Syrphus lunulatus (F) VII. 71.
— — Altes und Neues aus der Schweiz (T) VIII. 73.
— — Berichtigung (über Macroptera, Dipt.) VIII. 285.
— — Einige Bemerkungen zu H. Bigot's Classificirung der Empiden (Ann. Soc. Entom. Fr. 1889) IX. 32.
— — Altes und Neues aus Tirol und Salzburg (F) IX. 65.
— — Neues aus Südtirol und Steiermark (T) X. 281.
— — Neues aus der Schweiz (T) X. 289.
Bedel L. Zusätze und Berichtig. zum Catal. Col. Eur. et Cauc. (edit. III) IV. 56. — V. 89.
Beling Th. Die Puppe von Melandrya caraboides L. I. 257.
— — Beleuchtung einiger Arten aus der Fam. der Tipuliden III. 229.
— — Eine neue Art Trauermücke IV. 307.
— — Zur Metamorphose der Diptere Zygoneura sciarina M. IV. 308.
— — Beitrag zur Metamorph. der Dipt.-Gatt. Sciara V. 11, 71, 93, 129.
— — Kleiner Beitrag zur Naturgesch. der land- u. gartenwirthschaftl. schädlichen Insecten VI. 61.
Bergroth E. Ueber die Gattung Mezira Am. et Serv. IV. 181.
— — Ueber einige amerikanische Aradiden V. 97.
— — Ueber Brachyrrhynchus centralis Berg VI. 284.
— — Ueber einige nordamerikanische Tipuliden VII. 193, 239.
— — Novas Aradidarum species etc. VIII. 49.
— — Ueber einige paläarct. Tipuliden (F) VIII. 113.
— — Zwei neue Diptera VIII. 295.
— — Eine neue Saldiden-Gattung (F) X. 263.

download unter www.biologiezentrum.at

Bigot J. Note sur le genre Euceratomyia Will. III. 217, 320.
— — Note rectificative IV. 90 (Cyrtopogon). — IV. 182. (Uramyia.)
— — Note diptérologique (Microleon) VI. 215.
— — Note (Heleodromia ochracea = Hilara ead.) VII. 109.
— — Note (Réplique aux critiques de M. Verrall) VIII. 168, 293.
— — Note (Rép. à la note de Dr. Williston) IX. 96.
— — Note diptérologique (Tachinidae) IX. 317.
Blandford W. Anmerk. über die Synon. von Phloeophthorus rhododactylus Marsh. X. 213.
Bohatsch O. Die Eupithecien Oesterreich-Ungarns I. 105, 129, 161, 185. — II. 185, 227. — III. 294. — VI. 117.
— — Revision der Eupithecien Treitschke's I. 279, 308.
— — Eine neue Boarmia aus Ungarn (F) II. 111.
— — Lepidopterologische Mittheilungen IV. 143, 176.
— — Beitrag zur Lepidopt.-Fauna Transkaukasiens V. 123, 200.
Brauer F. Ueber die Verwandtschaft u. system. Stellung d. Blepharoceriden I. 1.
— — Ergänzende Bemerkungen über Hirmoneura obscura II. 25.
— — Zur Kenntniss des Flügelgeäders der Dipteren (F) II. 27.
— — Ueber die Gattung Isopogon Lw. II. 53.
— — Erklärung (betreffend Anthaxia und Hirmoneura) II. 86.
— — Vermileo Degeerii Mcq. II. 114.
— — Vorläufige Mittheilung (Oestridae) V. 275.
— — Nachträge zur Monographie der Oestriden. I. Ueber die Lebensweise des Oestr. purpureus (T) V. 289. — II. Zur Charakteristik der Oestridengruppen VI. 4. — III. Zur Literatur der Oestrid. VI. 71. — IV. Ueber Cobboldia elephantis (T) VI. 217.
— — Ueber die Oestrid.-Gatt. Microcephalus V. 345.
Brauns S. Eine neue Xiphydrinengattung III. 220.
Brenske E. Zwei neue Melolonthiden aus Neu-Guinea VIII. 273.
— — Die Arten der Gattung Triodonta Muls. IX. 81.
— — Notizen über Melolonthiden IX. 137.
Czwalina G. Zwei neue Lathrobien aus Cirkassien VIII. 33.
— — Uebersicht der Gattung Cerambyx X. 99.
Dalla Torre v. Bemerkung zu den „Berichtigungen" etc. F. A. Wachtl's in Heft III der Wien. Entom. Ztg., Jahrg. 1884. — III. 137.
— — Hymenopterologische Notizen VII. 218, 249, 254. — VIII. 124, 209. — IX. 97, 139, 199. — X. 113.
— — Die Hymenopteren Helgolands VIII. 46.
Duda L. Beiträge zur Kenntniss der Hemipteren-Fauna Böhmens IV. 33, 67, 99, 137, 169, 209, 237, 257, 293. — V. 15, 43, 81, 113, 175, 219, 241, 257.
Dziedzicki H. Einige Worte üb. d. Präparation des Hypopygs der Dipt. V. 25.
— — Beitrag zur Fauna der zweiflügel. Insecten V. 153, 189, 229, 251, 265, 326, 346. — VI. 37.
Eppelsheim. Neue Staphylinen der österr.-ungar. Monarchie u. der angrenzenden Länder II. 251, 270, 301.
— — Ueber Euaesthetus fulvus Motsch. II. 265.
— — Drei neue österreich. Staphylinen VI. 229.
— — Neue Staphylinen aus dem Kaukasus, besonders aus Cirkassien VIII. 11.

download unter www.biologiezentrum.at

Eppelsheim. Neue Staphylinen aus den Kaukasusländern IX. 161, 217.
— — Drei neue österreich. Staphylinen IX. 205.
— — Staphylinidar. spec. novae, a Dr. Bomford in India orient. lectae IX. 273.
— — Ein neuer österreich. Quedius X. 200.
— — Ueber Dolicaon rubripenn. Reitt. u. einen neuen paläarct. Dolicaon X. 225.
Escherich C. Ueber einige europ. Meloë-Arten VII. 241.
— — Beschreib. einer neuen deutsch. Meloë-Art und mehrerer Variet. VIII. 105.
— — Kritik der 2 Meloë-Arten: autumnalis Oliv. u. hiemalis Grdl. VIII. 108.
— — Meloë Reitteri, eine neue russ. Meloë-Art VIII. 112.
— — Meloiden-Studien IX. 23. — X. 53.
— — Revision der behaarten Meloë-Arten der alten Welt IX. 87.
Everts E. Apion arragonicum n. sp. III. 219.
Fairmaire L. Notes sur quelques Chrysomélides III. 3.
Faust J. Neue Rüsselkäfer aus Syrien und Turkmenien VI. 30.
— — Neue Rüsselkäfer VI. 65, 81.
— — Rüsselkäfer aus Algier und Syrien VI. 207.
— — Sechs neue Rüsselkäfer aus dem Araxesthal VIII. 203.
— — Zwei neue Rüsselkäfer aus Westasien VIII. 227.
— — Berichtigung (über Reitteria) X. 58.
Fauvel A. Remarques sur quelques notes coléopt. de M. E. Reitter V. 75.
Flach C. Beiträge zur Kenntn. der Haarflügler (Coleopt.) VI. 177.
— — Fünf neue Trichopterygier (Coleopt.) VII. 101.
— — Eine neue Var. von Coccinella 5-punctata L. (F) VII. 298.
— — Ueber eine biolog. Eigenthümlichkeit der Trichopterygier VIII. 218.
— — Dichotrachelus Kimakowiczi n. sp. aus Siebenbürgen IX. 36.
— — Bemerkungen über einige Elmiden IX. 214.
— — Ischioplites Möllendorfii n. sp. aus Matupi (T) IX. 238.
— — Neue Pselaphen und Scydmaenen aus Italien X. 230.
Fleischer A. Entomologische Notizen IV. 26.
— — Neue Käfervarietäten V. 235.
— — Ueber Buprestis rustica L. und haemorrhoidalis Hbst. VI. 233.
— — Bemerkenswerthe neue Käfervarietäten VI. 237.
— — Ueber Xylotrechus pantherinus Sav., über Clerus (Allonyx) 4-maculatus Schall. und Saprinus brunnensis m. X. 229.
Frivaldszky J. v. Eine neue Phaenotherion-Art II. 36.
Ganglbauer L. Beiträge zur Synonymik der europ. und kaukas. Cerambyciden I. 5.
— — Ueber Leptura oblongomaculata Bucq. und L. trisignata Fairm. I. 12.
— — Kleinere Mittheilungen I. 68.
— — Beiträge zur Kenntniss der Coleopt.-Fauna des Erzherzogth. Oesterreich I. 85, 118.
— — Coleopterolog. Mittheilungen I. 135.
— — Zur Kenntniss der europ. Anomala-Arten (T) I. 174, 241.
— — Ueber Dorcadion graecum Waltl I. 228.
— — Bemerkung zu Kraatz' Artikel: Ueber Dorcadien I. 300.
— — Unzulässigkeit Geoffroy'scher Gattungsnamen II. 39.
— — Anmerkung (zu Carabus Weisei Reitt.) II. 63.
— — Anmerkung (zu Anthaxia quadripunctata L.) II. 87.

download unter www.biologiezentrum.at

Ganglbauer L. Entgegnung (Geoffroy'sche Gattungsnamen) II. 92.
— — Zur Synonymie der Saperdiden II. 216.
— — Ueber einige Bockkäfer (T) II. 298.
— — Zur Kenntniss der Nebrien aus der Gruppe der castanea Bon. VIII. 147.
— — Carabus (Limnocarabus) stygius n. sp. IX. 117.
— — Fünfzehn neue Trechus-Arten X. 115.
— — Zwei neue Pogonochaerus-Arten X. 131.
— — Eine neue Art der Melandryiden-Gatt. Zilora X. 132.
— — Nebria complanata L., der Typus einer neuen Gattung X. 134.
Gassner J. Ueber das Vorkommen von Carabus Weisei Reitt. II. 63.
Gercke G. Zur Metamorphose der Dipt.-Gatt. Dixa M. (F) III. 166.
— — Dipterolog. Miscellaneen V. 161 (T). — VIII. 219 (T).
— — Einige Beobachtungen über die Eigenart der Canace ranula Lw. (F) VI. 1.
Girschner E. Ueber Hyalomyia Bonapartea Rond. und ihre in der Umgebung Meiningens vorkommenden Varietäten II. 144, 175.
— — Ueber einige Syrphiden (T) III. 197.
— — Ueber Hyalomyia obesa F. (T) V. 1, 65, 103.
Habich O. Beschreibung der Raupe u. Puppe von Eupithecia scriptaria II. 244.
— — (u. Rebel). Ein Beitrag zur Lepidopt.-Fauna Nieder-Oesterreichs II. 31.
— — Lepidopterologisches III. 245.
— — Beschreibung der Raupe von Lobophora sertata Hb. V. 60.
Hacker L. Atome zur Biologie der Käfer VII. 49.
Hagen H. Kurze Bemerkungen über das Flügelgeäder der Insecten V. 311.
Haij B. Secundäre Geschlechtscharaktere der skandinav. Acridioden IX. 17.
Handlirsch A. Die Metamorphose und Lebensweise von Hirmoneura obscura M., einem Vertreter der Dipt.-Familie Nemestrinidae I. 224. — II. 11 (T).
— — Beitrag zur Kenntniss der Lebensweise zweier Trypetinen I. 269.
Haury Ch. Ein neuer Procrustes aus Kleinasien und Einiges über die Varietät des Carabus caelatus F., catenatus Pnz. u. glabratus Payk. IV. 109.
Heller K. Kleinere coleopterolog. Mittheilungen II. 280.
— — Otiorrhynchus strumosus n. sp. III. 146. — V. 253.
— — Toxotus vittatus Fisch. = tataricus Gebl.? X. 62.
Heyden L. v. Neue Julodis-Varietät aus Tekke-Turkmenien II. 107.
— — (und Hopffgarten). Zwei neue europ. Pterostichini II. 119.
— — Tanythrix edura Dej. und marginepunctata Dej. II. 121.
— — Berichtigungen und Zusätze zum Catal. Col. Eur. et Cauc. III. 177, 207.
— — Kurze Antwort auf Herrn Fauvel's „Rectifications" zum Catol. Col. Eur. et Cauc. IV. 55.
— — Einige neue u. seltene Carabidae aus d. tscherkess. Kaukasus. (F) IV. 183.
— — Ueber Abax Hetzeri Cl. Müll. V. 42.
— — Namensänderung (Col.) V. 89.
— — Notiz über Choragus pygmaeus Rob. V. 199.
— — Kleine coleopterolog. Mittheilungen VI. 98.
— — Coleopterologisch-synonymische Notizen VII. 215.
— — Synonymische Bemerkungen über Coleoptera VIII. 202.
— — Interessante kaukas.-persische Coleopteren VIII. 280.
— — Synonymische Notiz (Col.) VIII. 294.
— — Notiz über einige von mir veröffentl. Arten aus Nordafrika IX. 7.

download unter www.biologiezentrum.at

Heyden L. v. Ueber Epicauta bicolor Fisch., armeniaca Fld. und dichroa Lec. IX. 99.
— — Europäisch-nordamerik. Coleopteren-Synonyma IX. 131.
— — Rechtfertigung (gegenüber Fauvel) X. 52.
— — Der nordische Xylotrechus pantherinus Sav. auch in Tirol X. 181.
Hiendlmayr A. Beschreib. d. Raupe und Puppe von Xylina ingrica VII. 229.
Höfner G. Beobachtungen über Vorkommen und Lebensweise verschiedener Schmetterlings-Arten II. 189, 221, 245, 277.
Hoffer E. Ueber einige Hymenopt. aus der Umgeb. von Travnik (Bosnien) IV. 11.
— — Ein sehr lehrreiches Nest des Bombus terrestris L. IV. 84.
Hopffgarten M. v. (und Heyden). Zwei neue europ. Pterostichini II. 119.
Horváth G. v. Ueber einige Lygaeiden I. 143.
— — Eine neue Lygaeidenart aus Griechenland I. 254.
— — Die europ. Podoparien (T) II. 133, 161.
— — Eine neue Wanzengattung aus dem Himalaya II. 296.
— — Ueber Centrocoris variegatus Kolen. und seine Verwandten (F) III. 111.
— — Die Excremente der gallenbewohnenden Aphiden VI. 249.
— — Uebersicht der europäischen Cymus-Arten VII. 309.
— — Beitrag zur Hemipterenfauna von Turkmenien VIII. 169.
— — Eine neue Hemipteren-Gatt. aus der Fam. der Lygaeiden X. 129.
Karsch F. Die Meconemiden (Orthopt.) VII. 159.
Kaufmann E. Trechus rhilensis n. sp. aus Süd-Bulgarien III. 145.
Kaufmann J. Eine neue Hylaia aus Dalmatien II. 10.
Kempelen R. v. Beob. über eine abweichende Entwicklung von Bombyx quercus L. VIII. 145.
Kempny P. Eine neue Aberration von Callimorpha Hera L. I. 62.
Kieffer J. Zwei neue Gallmücken VIII. 262.
— — Die Gallmücken des Hornklees IX. 29.
— — Die Gallmücken des Besenginsters IX. 133.
Kohl F. Hymenopterologisches II. 49, 81.
— — Zur Synonymie der Hymenopt.-Gatt. Tachysphex II. 226.
Konow F. Bemerkungen über Blattwespen III. 277.
— — Zwei neue Arten der Blattwespen-Gattung Thomsonia III. 307.
— — Ueber die Blattwespen-Gattung Strongylogaster u. Selandria IV. 19.
— — Bemerkungen über einige Blattwespen-Gattungen IV. 117.
— — Ueber Blattwespen IV. 295.
— — Sieben neue Allantus-Arten V. 17.
— — Ueber mehrere neue und einige schon bekannte Blattwespen V. 37.
— — Ueber einige Blattwespen V. 107.
— — Die europ. Blennocampen V. 183, 211, 243, 267.
— — Neue griechische und einige andere Blattwespen VI. 19.
— — Nachtrag zu den Blennocampiden VI. 273.
— — Neue paläarct. Blattwespen IX. 8.
— — Sprachliche Bemerkung IX. 204.
— — Neue Blattwespen X. 41.
Kowarz F. Eine neue Art der Dipt.-Gattung Leucostola Lw. I. 32.
— — Beiträge zu einem Verzeichnisse der Dipteren Böhmens II. 108 (Stratiomyidae, Xylophagidae, Coenomyidae, Tabanidae, Leptidae). — II. 168

download unter www.biologiezentrum.at

(Acroceridae, Bombylidae). — II. 241 (Asilidae, Scenopin., Therevidae). — III. 45, 107 (Dolichopodidae). — IV. 105, 133, 167, 201, 241 (Syrphidae). — VI. 146 (Conopidae, Pipunculidae).

Kowarz F. Mikia, nov. gen. Dipterorum IV. 51.

— — Notizen zu den europ. Arten der Dipt.-Gatt. Gonia M. VII. 1.

— — Die europ. Arten der Dipt.-Gatt. Sympycnus Lw. VIII. 175.

— — Die europ. Arten der Dipt.-Gatt. Eustalomyia m. X. 101.

Kraatz G. Ueber einige von Tournier beschriebene Dorcadien I. 298.

— — Phytoecia volgensis n. sp. II. 276.

— — Zu H. Dr. Fleischer's coleopt. Artikeln in der Wien. Entom. Ztg. VI. 310.

— — Bemerkungen zur Coleopt.-Gatt. Blaps VII. 66.

— — Ueber die Deutung der siebenbürg. Cicindela Seidlitzi Krtz. IX. 185.

— — Ueber Varietäten des Carabus (Limnocarabus) clathratus IX. 187.

— — Ueber die Melolonthiden-Gattung Mycrophylla Krtz. X. 135.

Kraus H. Beitrag zur Kenntniss der alpinen Orthopterenfauna V. 319.

— — Orthoptera duo nova ex insula Lesina Dalmatiae VII. 117.

Kreithner E. Ueber die ersten Stände einiger Microlepidopteren III. 18.

Kuwert A. Beiträge zur Kenntniss der Helophoren aus Europa und den angrenzenden Ländern IV. 229, 261, 309. — V. 90, 135, 169.

— — Generalübersicht d. Helophorinen Europas u. d. angrenz. Länd. V. 221, 247, 281.

— — Vier neue Helophorus-Arten VI. 165.

Lewis G. On a new species of Copris from Japan III. 17.

— — On the Nomenclat. of sundry Histerids, including a note on a fourth spec. of European Dendrophilus V. 280.

— — Note on a n. sp. of Osmoderma and a Trichius from Japan VI. 49.

— — Note on the gen. Emypsara and Eudaemonius VI. 309.

Lichtenstein J. Bemerkungen zu Coccus rubi Schrnk. I. 124.

Löw Fr. Ueber eine noch unbeschriebene Eschenblattlaus I. 13.

— — Ungeflügelte Coccidenmännchen I. 60.

— — Zur Naturgeschichte des Acanthococcus aceris Sign. I. 81.

— — Eine neue Psylla-Art (F) I. 92.

— — Orthezia cataphracta Shaw. I. 190.

— — Catalog der Psylliden des paläarct. Faunengebietes I. 209.

— — Zur Kenntniss der Nadelholz-Cocciden I. 270.

— — Ueber eine neue Nadelholz-Coccide und den Dimorphismus der Coccidenmännchen II. 3.

— — Eine neue Trioza-Art (F) II. 83.

— — Eine neue Coccide II. 115.

— — Fälschlich für Gallenerzeuger gehaltene Dipteren II. 217.

— — Eine neue Fichten-Schildlaus II. 267.

— — Ein Beitrag zur Kenntniss der Orthezia urticae L. III. 11.

Löw P. Eine verkannte Cicadine I. 55.

— — Zur Synonymie der Cicadinen II. 15, 37, 147.

— — Hemipterologische Notizen II. 57.

Mann J. Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna Oesterreichs ob und unter der Enns und Salzburgs III. 172, 193, 225, 273, 303. — IV. 5, 45, 71, 97, 129, 161, 197, 233, 265.

download unter www.biologiezentrum.at

Matthews A. Vier neue europ. Col.-Arten aus der Fam. Corylophidae IX. 151.
Mayr G. Ueber Chilaspis Löwii Wachtl II. 7.
— — Ueber Eciton-Labidus. Ein myrmecol. Beitrag V. 33, 115.
Mik J. Metamorphose von Tipula rufina M. (T) I. 35.
— — Ueber die Dipteren-Arten Hemerodromia precatoria Fall. und melanocephala Hal. (T) I. 39.
— — Einige dipterolog. Bemerkungen I. 63.
— — Ueber das Präpariren von Dipteren I. 121.
— — Ueber Trichocera hirtipennis Siebke (F) I. 140.
— — Anmerkung über Nemotelus aerosus Gimm. I. 150.
— — Ueber die Dipt.-Gatt. Neottiophilum Frnfld. I. 194.
— — Zur Biologie von Gonatopus pilosus Thoms. (Hymen.) (T) I. 215.
— — Ueber ein neues Gallinsect aus Nied.-Oesterr. (Dipt.) (F) I. 265.
— — Dipterolog. Notizen II. 39, 64.
— — Die Dipteren-Gatt. Poecilobothrus II. 88, 105.
— — Zur Kenntniss der „Limnobina anomala" O. S. (F) II. 198.
— — Eine neue Gallmücke (T) II. 209.
— — Eine neue Dipteren-Art aus Nieder-Oesterreich III. 4.
— — Biologische Fragmente (T) III. 65.
— — Vier neue Dipteren aus Nieder-Oesterreich III. 81.
— — Nachträge zu Schiner's „Fauna Austr. (Dipt.)" III. 201.
— — Zur Synonymie von Cecidomyia onobrychidis Bremi (F) III 215.
— — Ein neuer europ. Doros (Dipt.) IV. 52.
— — Ueber Zoocecidien auf Taxus und Euphorbia (T) IV. 65. — V. 61 (Note).
— — Ueber die Dipteren-Gattung Hypochra Lw. IV. 277.
— — Zur Biologie von Tychius crassirostris Kirsch (Col.) (T) IV. 289.
— — Eine neue Dipteren-Art aus Süd-Tirol V. 22.
— — Ein neues hochalpines Dipteron V. 57.
— — Dipterologische Miscellen V. 101, 276, 317. — VI. 33, 187, 238, 264. — VII. 27, 94, 140, 181, 221, 299, 327. — VIII. 232. — IX. 153. — X. 1, 59, 189.
— — Eine neue Drosophila aus N.-Oesterr. u. den Aschantiländern V. 328.
— — Ueber Elliptera omissa (T) V. 337.
— — Einige Worte über Dr. Joseph's Artikel: „Ueber Fliegen als Schädlinge des Menschen" VI. 87.
— — Ueber einige Empiden aus Kärnten VI. 99.
— — Diagnosen neuer Dipteren VI. 161.
— — Ueber eine schon beschrieb., aber noch nicht benannte Diptere VI. 261.
— — Zur Biologie von Zonosema Meigenii Lw. und einer neuen Anthomyine (T) VI. 293.
— — Ueber Apogon Dufourii Perr. VI. 311.
— — Ueber die Gallmücke, deren Larve auf Lamium maculatum L. Triebgallen erzeugt (T) VII. 32.
— — Verbesserungen zu meinem „Verzeichniss der Artennamen, welche in Schiner's Fauna Austr. enthalten sind" VII. 57.
— — Ueber einige von G. A. Olivier beschriebene Dipteren VII. 91.
— — Ueber die Dipt.-Gatt. Alloeostylus Schn. und über die sog. Kreuzborsten VII. 135.

download unter www.biologiezentrum.at

Mik J. Zur Biologie von Ceratopogon und eine n. sp. dieser Gattung (T) VII. 183.
— — Vorläufige Diagnose einer neuen Dipteren-Art VII. 243.
— — Zur Biologie einiger Cecidomyiden (T) VII. 311.
— — Eine neue schweizer. Art aus der alten Gatt. Clinocera M. VIII. 71.
— — Ueber die Dipteren-Gattung Euthera Lw. (F) VIII. 129.
— — Eine neue aus den Beskiden stammende Art der alten Gatt. Clinocera Meig. VIII. 150.
— — Ueber einige Ulidinen aus Tekke-Turkmenien VIII. 187.
— — Einige Bemerkungen zur Kenntniss der Gallmücken (T) VIII. 250.
— — Zur Kenntniss der Dolichopodiden VIII. 305.
— — Zur Biologie von Hormomyia capreae Winn. (T) VIII. 306.
— — Med. Dr. Franz Löw. Ein Nachruf (P) IX. 49.
— — Drei Cecidomyiden-Gallen aus Tirol (TT) IX. 233.
— — Ueber Toxotrypana curvicauda und Mikimyia furcifera IX. 251.
— — Ueber die dipterolog. Referate (1882—90) der Wien. Entom. Ztg. IX. 281.
— — Ugimyia sericariae Rond. (T) IX. 309.
— — Ein Beitrag zur „Bibliotheca Entomologica" X. 65.
— — Epithalassius Sancti Marci, ein neues Dipteron aus Venedig X. 186.
— — Ueber die Dipteren-Gatt. Pachystylum Mcq. X. 206.
— — Vorläuf. Notiz über Parathalassius Blasigii n. sp. aus Venedig (Dipt.) X. 216.
— — Eine Cecidomyiden-Galle auf Biscutella saxatilis Schl. (T) X. 309.
— — General-Index der Abhandlungen in den ersten 10 Jahrgängen der Wien. Entom. Ztg. X. 311.
Mitis H. v. Beitrag zur Falterfauna von Bosnien I. 22.
Mühl. Ueber Clytus pantherinus Sav. X. 185.
— — Uebersicht der europ. Arten der Col.-Gatt. Liparthrum Woll. X. 201.
Neerwort van de Poll J. Synonymische Notiz (Cerambycidae) X. 232.
Neumann-Spallart v. Eine interess. Aberrat. von Melitaea Athalia VIII. 92.
Nonfried A. Coleopterorum species novae IX. 76.
— — Beitrag zu einer Monographie der Gatt. Plusiotis Burm. X. 300.
Novak G. B. Primo cenno sulla Fauna dell' isola Lesina in Dalmazia. Dermoptera et Orthoptera VII. 119.
Ormay S. Coleoptera nova e Transsilvania VII. 165.
Osten-Sacken Baron C. R. Synonymica concerning exotic Dipterology I. 19.
— — Noch ein paar Worte zur Chaetotaxie I. 91.
— — Ueber das Betragen des californ. Bittacus apterus M. Lachl. I. 123.
— — Referate über einige in russ. Sprache erschien. dipterol. Schrift. I. 149, 171.
— — Priorität oder Continuität? I. 191.
— — Zur Lebensgeschichte der Dipt.-Gatt. Hirmoneura M. II. 114.
— — Bericht über eine in russ. Sprache erschienene dipterol. Arbeit IV. 9.
— — Dipterologische Notizen V. 42.
— — Bemerkung zu Becker's Aufsatz über Dipterenzwitter VII. 94.
Otto A. Ueber Nebria atrata Dej. und deren Verwandte VIII. 41.
— — Zur Synonymie des Ocypus olens Müll. IX. 62.
Padewieth M. Ein neuer Anophthalmus aus Dalmatien X. 258.
Paszlavszky J. Beiträge zur Biologie der Cynipiden II. 129, 171.
— — Die Galle u. Wespe der Cynips superfetationis Gir. III. 147.

download unter www.biologiezentrum.at

Pokorny E. Vier neue österr. Dipteren V. 191.
— — Neue Tipuliden aus den österreich. Hochalpen (T) VI. 50.
Puton A. Note sur la synonymie de quelques Nysius I. 223.
Quedenfeldt M. Eine neue Art der Staphylin.-Gatt.. Oedichir s II. 117.
Rebel J. (u. Habich). Ein Beitrag zur Lepidopt.-Fauna Nied.-Oesterr. II. 31.
Redtenbacher J. Zur Kenntniss der Myrmeleoniden-Larven II. 289.
— — Beitrag zur Orthopterenfauna von Turkmenien VIII. 23.
Reitter E. Zwei neue kaukasische Caraben I. 25.
— — Ueber Malthodes brachypterus Kiesw. (F) I. 28.
— — Troglorrhynchus myops n. sp. I. 31.
— — Zur Namengebung der Varietäten. I. 65.
— — Synonym. Notizen I. 67.
— — Anmerkung zu Weise's Artikel über Coccinelliden-Varietäten I. 117.
— — Coleopterolog. Notizen I. 167, 197. — II. 95, 178. — III. 33, 83, 142, 249. — IV. 58, 81, 116, 220, 228, 273, 313. — V. 99, 151, 254, 331, 347. — VI. 28, 76, 104, 171, 214, 224, 254, 303. — VII. 41, 104, 133. — VIII. 125, 163, 230. — IX. 13, 100, 118, 142, 210, 264. — X. 56, 226, 256.
— — Carpophilus bipustulatus Heer und quadrisignatus Er. I. 189.
— — Zwei neue Otiorrhynchus-Arten aus dem Kaukasus I. 222.
— — Ueber die system. Stellung von Pleganophorus bispinos. Hmpe. I. 255.
— — Ein neuer Carabus aus Bosnien. II. 1.
— — Revision der europ. Amblystomus-Arten II. 139.
— — Diagnosen neuer Histeriden aus Europa II 143.
— — Ueber die deutschen Annomatus-Arten II. 195.
— — Ein neuer Pterostichus aus Montenegro II. 224.
— — Tabelle zur Bestimmung der Thanythrix-Arten II. 255.
— — Zwei neue Heteromeren-Genera aus Europa (T) II. 307.
— — Coleopterologisches III. 8.
— — Platypsilla castoris Rits. als Vertreter einer neuen europ. Coleopt.-Familie III. 19.
— — Paederus Pelikani, eine neue Art von den jonisch. Inseln III. 43.
— — Bestimmungstabelle der europ. Acupalpus-Arten III. 74.
— — Einfaches Mittel, um langbehaarte, im Spiritus verdorbene Insecten, besonders Coleopt., wieder in ihrer ursprüngl. Schönheit herzustellen III. 79.
— — Bestimmungstabelle der mit Tachys verwandten Coleopteren III. 116.
— — Berichtigungen zum Catal. Col. Eur. et Cauc. III. 177, 207.
— — Bemerkungen zur neuesten Ausgabe des Catal. Col. Eur. et Cauc. III. 239.
— — Die Nitiduliden Japans (T) III. 257, 299. — IV. 15, 39, 75, 101, 141, 173.
— — Dr. Clemens Hampe. Ein Nachruf (P) IV. I.
— — Ueber den Gattungsnamen Plectes Fisch. IV. 27.
— — Bemerkung. zu den Catalogs-Berichtig. des Herrn Fauvel (F) IV. 151.
— — Analyt. Uebersicht der bekannt. europ. Arten der Col.-Gatt. Leïstus (T) IV. 213.
— — Ueber Acupalpus longicornis Schm. und quarnerensis Reitt. IV. 251.
— — Das Insectensieb V. 7, 45.
— — Entgegnung auf obige Bemerkungen des Herrn A. Fauvel V. 75.

download unter www.biologiezentrum.at

Reitter E. Ueber eine neue europ. Allecula V. 140.
— — Ueber die Ochthebius-Arten aus der Gruppe O. Lejolisii Muls. V. 156.
— — Uebersicht der bekannt. Tapinopterus-Arten V. 170.
— — Beitrag zur Kenntniss der Col.-Gatt. Calobius Woll. V. 197.
— — Ein neuer Bythinus aus Südfrankreich V. 236.
— — Ueber die mit Abraeus Sch. verwandten Col.-Gattungen V. 271.
— — Beitrag zur Systematik der Grotten-Silphiden V. 313.
— — Eine neue europ. Curculionid.-Gatt. aus der Gruppe der Acalyptini Bed. VI. 17.
— — Uebersicht der bekannt. Arten der Col.-Gatt. Clidicus Casteln. VI. 64.
— — Tabelle zur Bestimm. der europ. Arten der Gatt. Homaloplia Steph. VI. 135.
— — Revis. d. Gatt. Scydmaenus Ltr. (Eumicus) aus Europa und den angrenzenden Ländern VI. 140.
— — Ein neuer Carabus aus Tscherkessien VI. 184.
— — Neue Borkenkäfer aus Europa und den angrenz. Ländern VI. 192.
— — Ueber Elater-Arten aus der Verwandtsch. des E. ochropterus Esch. VI. 211.
— — Uebersicht der mir bekannten Pedius-Arten VI. 257.
— — Uebersicht der Dromius-Arten aus Europa u. d. angrenz. Ländern VI. 285.
— — Coleopteren aus Cirkassien, gesammelt von H. Leder (1887) VII. 19, 81, 143, 169, 207, 231, 259, 279, 317. — VIII. 63, 93.
— — Vier neue Coleopteren VII. 68.
— — Ueber die als Adjectiv gebildeten Gattungsnamen VII 106.
— — Synonymisches über europ. Nitiduliden VII. 255.
— — Uebersicht der Alexia-Arten aus Europa u. d. angrenz. Länd. VII. 322.
— — Analyt. Tab. zur Bestimmung der europ. Throscus-Arten VIII. 35.
— — Ueber die Sexualunterschiede bei der Col.-Gatt. Throscus VIII. 37.
— — Neue Coleopt. aus Cirkassien, gesammelt von A. Starck VIII. 97.
— — Zwei neue Meloë-Arten aus Syrien und Armenien VIII. 106.
— — Zwei neue Trogositiden aus Japan VIII. 217.
— — Beschreib. der bekannt. Tritomiden Japans mit Berücksichtigung der neuen Sammelergebnisse des H. G. Lewis VIII. 245.
— — Uebersicht der paläarct. Melolonthini (Erichs.) VIII. 275.
— — Uebersicht der mir bekannt. Arten der Col.-Gatt. Triodonta Muls. VIII. 283.
— — Zwei neue Col.-Gattungen aus Transkaukasien (T) VIII. 289.
— — Eine neue interessante Rybaxis aus Valdivia (T) VIII. 292.
— — Die bekannt. Cryptophagiden Japans, mit Beschreibungen neuer Arten. VIII. 299.
— — Eine neue Alexia aus Algier VIII. 304.
— — Verzeichn. der Cucujiden Japans mit Beschreib. neuer Arten VIII. 313.
— — Ueber Bythinus Baudueri, latebrosus und blandus IX. 16.
— — Uebersicht der paläarct. Arten der Gatt. Polyphylla IX. 21.
— — Uebersicht der Arten der Gatt. Anoxia aus Europa und den angrenz. Ländern IX. 105.
— — Eine neue behaarte Meloë-Art aus Turkestan IX 152.
— — Zusätze und Ergänzungen zu meiner Uebersicht der Anoxia-Arten IX. 173.
— — Beschreib. neuer Coleopt. aus Europa, dem Kaukasus, Russ.-Armenien und Turkestan IX. 189.
— — Uebersicht der mir bekannten Mallosia-Arten IX. 241.

download unter www.biologiezentrum.at

Reitter E. Uebersicht der Cortodera-Arten aus Europa u. d. angrenz. Ländern IX 243.
— — Ueber die mit Toxotus meridianus Pnz. verwandten Arten IX 249.
— — Ueber Silvanus surinamensis L. und Verwandte IX. 255.
— — Uebersicht der Cteniopus-Arten aus Eur. u. d. angrenz. Länd. IX. 256.
— — Uebersicht der bekannten Hymenoplia-Arten IX. 259.
— — Drei neue Coleopteren X. 33.
— — Uebersicht der europ. Arten der Col.-Gatt. Hylobius Sch. X. 97.
— — Zur Prioritätsfrage der Col.-Gatt. Lasiopsis und Lachnota X. 107.
— — Noch einige Worte über Cyphonotus und Microphylla X. 137.
— — Erster Beitrag zur Coleopt.-Fauna des russischen Reiches X 138.
— — Uebersicht der Arten der Col.-Gatt. Aeolus Esch. X. 145.
— — Zweiter Beitrag zur Col.-Fauna des russischen Reiches X. 195.
— — Uebersicht der mir bekannten Foucartia-Arten X. 214.
— — Dritter Beitrag zur Col.-Fauna des russischen Reiches X. 221.
— — Vierter Beitrag zur Col.-Fauna des russischen Reiches X. 233.
— — Uebersicht der Onthophagus-Arten aus der Verwandtschaft von O. Amyntas X. 241.
— — Erster Beitrag zur Col.-Fauna von Eur. u. d. angrenz. Länd. X. 246.
— — Ueber die mit Mendidius Erichs. verwandten Gattungen X. 253.
— — Zweiter Beitrag zur Col.-Fauna von Eur. u. d. angrenz. Länd. X. 259.
— — Zur Synonymie des Leptodes insignis Haag X. 273.
Retowski O. Ueber Elytrodon bidentatum Stev. I. 69.
— — Ein neuer Plectes aus dem Kaukasus (F) IV. 3.
— — Otiorrhynchus (Tournieria) Starcki n. sp. IV. 10.
— — Neue Curculioniden aus der Krim und dem Kaukasus, nebst Bemerkungen über einige schon bekannte Arten VI. 130.
— — Die kaukasischen Cychrus VII. 243.
Reuter O. M. Genera nova Hemipterorum I. 89, 111. — III. 1 (F), 218 (F).
— — Eine neue Eusarcoris-Art aus dem Kaukasus I. 113.
— — Ueber die Gattungsnamen Cimex und Acanthia I. 301.
— — Eine neue Cimex-Art aus der Wiener Gegend I. 306.
— — Ad cognitionem Aradidarum palaearcticarum III. 129.
— — Kleine Berichtigung zur Kenntniss der alpinen Capsiden Tirols IV. 124.
— — Noch Einiges über paläarct. Aradiden IV. 147.
— — Calocoris Costae n. sp. VII. 99.
— — Ein falscher und ein echter Sthenarus (Capsidae) X. 49.
Riley C. Beschreibung einer den Birnen schädlichen Gallmücke (? Diplosis nigra M.) (F) VI. 201.
Röder V. v. Ueber Cyphipelta Big. I. 61.
— — Ueber Tipula rufina M. II. 56.
— — Dipteren von den canarischen Inseln II. 93.
— — Nachtrag (zu vorigem Artikel) II. 123.
— — Ueber die Gatt. Brachyrrhopala M. II. 273.
— — Dipteren von der Insel Sardinien III. 40.
— — Dipterologisch-synonymische Bemerkungen III. 290.
— — Ueber die nordamer. Lomatiina von Mr. Coquillett V. 263.
— — Rhamphomyia argentata n. sp. VI. 113.

download unter www.biologiezentrum.at

Röder V. v. Eine neue Art der Gatt. Melanochelia Rond. VI. 115.
— — Asyndulum montanum n. sp. VI. 116.
— — Ueber eine neue Art der Gatt. Gnoriste M. VI. 155.
— — Analyt. Tabelle der Hemerodrominae mit Einschluss der Gatt. Synamphotera VI. 169.
— — Ueber eine mehrfach benannte Phoriden-Art VI. 288.
— — Dipterologische Beiträge VII. 95.
— — Bemerkungen zur Dipterengattung Exoprosopa Mcq. VII. 97.
— — Bemerkungen zu Rhinophora (Tachina) lepida M. VII. 253.
— — Ueber Tachina florum Walk. VIII. 4.
— — Ueber Myopa clausa Lw. VIII. 5.
— — Ein neuer Conops aus Klein-Asien VIII. 6.
— — Anacanthaspis, n. g. der Coenomyidae (Dipt.) VIII. 7.
— — Eine neue Timia VIII. 186.
— — Berichtigung der Synonymie von Exorista pavoniae Zett. VIII. 231.
— — Zwei neue nordamerikan. Dipteren IX. 230.
— — Bemerkungen über Toxotrypana curvicauda Gerst. X. 31.
Rogenhofer A. Josef Mann. Ein Nachruf (P) VIII. 241.
Rübsaamen Ew. H. Beschreib. einer an Sanguisorba officinalis aufgefundenen Mückengalle und der aus dieser gezogenen Mücken IX. 25.
— — Ueber Gallmücken aus zoophagen Larven (T, F) X. 6.
Rupertsberger M. Biologische Notizen II. 62.
Sahlberg J. Deltocnemis, eine neue Gatt. der Fam. Anisotomidae, Col. (F) V. 87.
Sajó K. Eine neue Oxybelus-Art aus Central-Ungarn III. 87.
Schlechtendal D. v. Ueber Andricus xanthopsis m., Neuroterus aprilinus Gir. und Neuroterus Schlechtendali Mayr III. 99.
— — Ueber Zoocecidien auf Taxus und Euphorbia V. 61.
— — Chilaspis nitida × Löwii Giraud-Wachtl VII. 245.
Schmidt J. Drei neue europ. Histeriden III. 9.
Schnabl J. Ein merkwürdiger Dipterenzwitter (F) IX. 177.
Seidlitz G. Ueber unzulässige Gattungsnamen VII. 39.
— — Ueber Cicindela decipiens und elegans Fisch. IX. 149.
— — Ueber Malachius affinis, laticollis und curticornis X. 297.
Seitner M. Ein neuer Borkenkäfer aus Tirol VI. 44.
Semenow A. v. Vorläuf. Diagnos. zweier neuer Prionus-Arten VII. 157.
— — Zwei neue Coleopteren aus Central-Asien VII. 246.
— — Miscellanea Coleopterologica VIII. 59.
— — Ueber einige Art. der Gatt. Sphenaria Mén. u. Asphena Sem. VIII. 309.
— — Ueber die Gatt. Adoretus Cast. und Pseudadoretus m. IX. 1.
— — Ueber die Arten der Col.-Gatt. Leptodes Sol. X. 268.
Sharp D. Mentraphus (n. gen. Pselaphidar.) II. 225.
— — Three new Water-Beetles VI. 170.
Siebeck A. Seltene Dipteren, gefangen 1887 am Manhartsberg in Nied.-Oesterr. VII. 217.
Simon J. Bryaxis Retowskii n. sp. II. 8.
Sintenis F. Ueber Tachina elegantula Zett. VI. 259.
— — Ueber Masicera cinerea Fall. = ead. Meig. VIII. 144.
— — Eine neue Agromyzine, Phytomyza ursula n. sp. IX. 103.

download unter www.biologiezentrum.at

Sintenis F. Ueber Cinochira Wahlb. und Anthomyza pinguicula Zett. X. 143.
Skalitzky K. Zwei neue europ. Staphylinen aus Portugal III. 97.
Starck A. Coleoptera nova Imperii Rossici VIII. 53, 311. — IX. 71.
— — Tres n. var. Carabitarum in Caucaso occident. repertae VIII. 55.
Stein P. Dipterologische Bemerkungen VII. 201.
— — Einige neue Anthomyiden-Arten VII. 289.
— — Ein neuer Dipterenzwitter VIII. 95.
— — Berichtigung betreffs Hydrotaea eximia Stein IX. 35.
— — Zwei neue Dipteren IX. 108.
— — Ein echter Dipterenzwitter IX. 129.
Stein R v. Tenthredo velox F. u. bipunctata Kl. III. 309.
— — Neue Afterraupen (F) IV. 245, 302. — V. 141.
— — Synonymisches über Blattwespen V. 62.
— — Zwei noch unbekannte Blattwespen-Männchen VIII. 137.
Strobl G. Zur Synonymie von Symballophthalmus pictipes Beck. X. 267.
Van der Wulp F. Chrysops geminatus Wied. et Mcq. III. 139.
— — Dr. H. Weyenbergh. Ein Nachruf IV. 225.
Verrall G. A Study in Orthography VIII. 121.
— — Bigot's Orthography VIII. 265.
Wachtl F. Beitrag zur Kenntniss der Synonymie der Tomiciden I. 34.
— — Beitrag zur Kenntniss der Biologie, Systematik u. Synonymie der Insecten I. 275 (Hemiptera, Neuroptera, Diptera). — I. 294 (Lepidoptera, Hymenoptera).
— — Beiträge zur Kenntniss der gallenerzeugenden Insecten Europas (T) I. 289.
— — Eine neue Torymiden-Art aus Nied.-Oesterreich II. 9.
— — Eine neue Torymiden-Art aus Böhmen II. 35.
— — Neue europäische, durch Zucht erlangte Torymiden III. 6.
— — Beitrag zur Kenntn. d Lebensweise von Megastigmus collaris Boh. III. 38.
— — Zwei Hermaphroditen von Lasiocampa pini L. (F) III. 72.
— — Einige Berichtigungen zu der Abtheil. „Hymenoptera" des von der zoolog. Station zu Neapel herausgegeb. Berichtes für 1882. III. 85.
— — Eine neue und eine verkannte Cecidomyide (T) III. 161.
— — Ueber Megastigmus pictus Först. und seine Lebensweise III. 214.
— — Ueber einige Hermaphroditen (T) III. 289.
— — Zwei neue europ. Cecidomyiden (T) IV. 193.
— — Ueber Gallmücken (T) V. 209.
— — Ueber ein aussergewöhnliches Vorkommen der Larven von Cephenomyia stimulator Clk. V. 305.
— — Beitrag zur Kenntniss der Lebensweise von Monodontomerus aereus Wlk. V. 306.
— — Einige Resultate meiner Zuchten (Dipt., Hymenopt.) V. 307.
— — Lasioptera populnea Wchtl. (T) V. 308.
— — Zwei Gallmücken und ihre Gallen (T) VI. 289.
— — Beitrag zur Kenntniss der Verbreitung von Saga serrata F. VII. 65,
— — Vorläufige Beschreibung einer neuen Gallmücke VII. 205.
— — Biolog. und synonym. Notizen über Sarcophaga affinis Fll. VII. 277.
— — Ein Lindenverwüster. (Biologie von Agrilus auricollis Ksw.) (T) VII. 293.

download unter www.biologiezentrum.at

Wachtl F. Dipterologische Notiz VIII. 39.
— — Biolog. und synonym. Notizen über parasit. lebende Dipteren VIII. 57.
— — Heydenia excellens n. sp. VIII. 89.
— — Die Nonne (Psilura monacha L.) (F. TT) X. 149.
— — Eine neue Gallwespe (T) X. 277.
Wasmann E. Zur Lebens- und Entwicklungsgeschichte von Dinarda (F) VIII. 153.
— — Zur Kenntniss der Dinarda-Formen VIII. 281.
— — Zur Orthographie und Synonymie in der Ameisenliteratur IX. 147.
Weise J. Welche Coccinelliden-Varietäten sind zu benennen? I. 115.
— — Zwei neue Pharus-Arten II. 66.
— — Sind Geoffroy'sche Gattungsnamen zulässig? II. 91.
— — Berichtigung (über Pharus) II. 97.
— — Noch einmal Geoffroy II. 150.
— — Berichtigungen zum Catal. Col. Eur. et Cauc. III. 177, 207.
— — Neue Chrysomeliden aus Cirkassien, gesammelt von Hans Leder VIII. 1.
— — Neue Chrysomeliden u. Coccinelliden aus dem Kaukasus VIII. 259.
— — Bekannte und neue Halticiden IX. 111.
— — Ueber Cryptocephalus melanoxanthus Solsky X. 181.
— — Bemerkungen zur Gattung Cassida X. 203.
Wierzejsky A. Dr. Maxim. Siła Nowicki. Ein Nachruf (P) X. 17.
Williston S. Eine merkwürdige neue Syrphidengattung (F) III. 185.
— — Note on the genus Merapioidus Big. III. 282.
Witlaczil E. Die Ausbeute des „Pisani" an Halobates (F) V. 177, 231.

Verlag und Eigenthum von Alfred Hölder. — Druck von Gottlieb Gistel & Comp., Wien, I., Augustinerstrasse 12

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Mik [Mick] Josef

Artikel/Article: General-Index der Abhandlungen in den ersten zehn Jahrgängen der "Wiener Entomologischen Zeitung". Nach den Autorennamen alphabetisch und chronologisch zusammengestellt. 311-324