

# Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden.

Von Prof. P. Gabriel Strobl in Admont.

## III. Theil.\*)

### III. Trib. Lophyrini.

#### 9. Monocetus Ht. (Nur A. M.).

*juniperi* L. (Ad. 73, Ht. 171). A.i.: (Eb. ♂♀), Melk, an der Bielach häufig um *Juniperus* schwärzende (3 5 Str. 6 ♂, 2 ♀), Seitenstetten, Blümelsberghöhe auf *Quercus*-Laub (13/5 Str. ♀).

*obscuratus* Hrt. 172, Ad. 74. Melk, Wachberg auf *Pinus*-Scheitern (29/5 Str. ♂). \* Mecklenburg (Kon. ♀).

#### 10. Lophyrus Ltr.

(H. M., alle von Kon. determinirt und A. M.).

*nemorum* F. (Ad. 59, 63, Ht. 116). A.i.: (Rog. 2 ♂, 2 ♀, Da. ♀, an *Picea excelsa*-Stämmen Ende Mai Ul. ♂), Wien, Mödling (Rog. 3 ♀), Pieming (Ts. ♂♀). \* Harz (Wi ♂♀). A. M.: Germ. bor. (Bri. ♂).

*laricis* Jur. (Ad. 61, 66, Ht. 131). A.i.: (Meg. 3 ♀), Wien (Rog. 2 ♀), Pieming (Ts. ♂, 4 ♀). \* A. M.: Germ. bor. (Bri. ♂♀).

*Thomsoni* Kon. A.i.: (Kol. ♀). \* Fürstenberg in Mecklenburg (Kon. 2 ♂, 3 ♀, A. M. ♂♀).

*virens* Klg. (Ad. 61, 65, Ht. 119) A.i.: (Da., Eb., Mann, Rog. 3 ♂, 5 ♀), Wien (Mazzola ♀), Baden (August, ♀), Pieming (Ts. 3 ♂, 2 ♀), Gloggnitz (Rog. ♀). A. M.: Hal.: Lemberg (S. G. ♀). \* Zerbst (Lamprecht 3 ♀).

*pallidus* Klg. (Ad. 61, 64, Ht. 126) H. M. A.i.: (Kol., Mann, Si. 2 ♂, 2 ♀), Wien (♂), Dornbach auf *Iinus* (17/10 Rog. 2 ♀), Vöslau (♀), Ti.: Bozen (Mann ♀). A. M.: Ficht 15/6 67, S. G. ♂). \* Rheinsberg (Lamprecht ♀), Berlin (Schirmer 3 ♀), Germ. bor. (Bri. ♂♀).

*hercyniae* Ht. 123 (Ad. 60. 65). H. M. A.i.: Pieming, an der Wand (6/5 66 Ts. ♂). Ban.: Mehadia (Mann ♀). \* Kiel (Boje ♀). \* A. M.: Schleswig (Kon. ♀ als *herc.*) Sachsen, (Kon. 2 ♀ als *polytomus*; ich kann sie aber von *hercyniae* nicht unterscheiden), Erzgebirge (Lange 6 ♀ als *pol.*).

*polytomus* Ht. H. M.: A.i.: (Si., Da., Kol. ♂, 6 ♀), Wien, Dornbach, Doifelhütte im Wienerwald, Gresten (Rog. 7 ♀), Brühl

\*) II. Theil siehe pag. 171.

(Do.), Piesting (Ts. 2 ♂, 16 ♀, Rog. 4 ♂), Mödling (Sf. ♀), Lunz (Kol. ♀). Mor.: Czeladna (Kol. ♀). Boh.: Prachatitz (Ha. 5 ♀). Ban.: Mehadia (Mann 2 ♀). \* Berlin (Rog. ♀).

**abietis** Stein in Wien. Ent. Ztg. 1886, pg. 141—149.  
H. M. A. i.: (Rog., Kol. 2 ♂, 3 ♀), Kempilen (♂), Piesting, an der Wand (Ts. 19 ♀, 28 ♂, Rog. 1 Raupe), Crt.: Raibl (Mann ♀). D.: (Kol. ♀). Boh.: Prachatitz (Ha. ♀). A. M. Boh. (Kon. ♀), Erzgebirge (Lange ♂♀).

**variegatus** Ht. 137, Ad. 60, 69. A. i.: (Kol., Da., Ha., Si. 2 ♂, 8 ♀), Wien (Mazzola ♀, Rog. 2 ♂, 7 ♀). Leithagebirge, Doifel im Wienerwalde, Neuhaus an der Triesting (Rog. 2 ♂, 3 ♀) Piesting, (Ts. ♂, 10 ♀), Kempilen (♀), Schneeberg auf *Pinus pumilio* (Mann ♀), Mödling (Sf. ♂). Boh.: Rostock b. Prag (8/6 S. G. ♂). Ti.: Bozen (Mann 2 ♀). Ban.: Mehadia (Mann ♀). \* Berlin (Rog. ♀), Petersburg (Mor. ♀).

**frutetorum** F. (Ad. 60, 70, Ht. 134) A. M.: Wien, auf *Pinus silv.* (S. G. 8/5, ♀ = var. 5 Ht). \* Germ. bor. (Bri. ♂♀).

**pini** L. (Ad. 59, 67, Ht. 141). H. M. A. i.: (Kol., Si., Wachtl 10 ♂, 7 ♀), Bisamberg (Kol. ♂), Wien, Hainfeld, Furth, Korneuburg (Rog. 3 ♂, 5 ♀), Brühl (Mann ♀), Dornbach (Ha. 3 ♂), Piesting (Ts. 2 ♂, 2 ♀), Neuhaus (2 ♂). \* Bautzen (♂♀), Cycladen (Si. 2 ♀). A. M.: St.: Kaiserau bei Admont, 1300 m, auf einer *Pinus Cembra* einst so häufig, dass der Baum fast nadellos wurde (Str. aus Puppen ♂♀), Waldlichtungen des Dörflestein bei Admont (18/6 Str. ♀). Hal.: Lemberg (S. G. ♂, ♀ u. Puppen). \* Zerbst (Lamprecht 5 ♂, 5 ♀).

**similis** Ht. 160, (Ad. 61, 69 und *eremita* Thms. Ad. 67). H. M. A. i.: (Da., Si., Wachtl ♂, 3 ♀, Rog. 2 Raupen), Triesting (Rog. ♀). \* Hessen (♀). \* A. M. Mecklenburg (Kon. ♀).

**socius** Klg. (Ad. 60, 71, Ht. 167). H. M. A. i.: (Da., Mann ♂, 2 ♀), Wien (Rog. ♂, 5 ♀, 3 Raupen), Piesting (Ts. 5 ♂). A. M. A. i. (Eb. ♂). Rostock bei Prag (S. G. ♂).

**rufus** Retz (Ad. 62, 71, Ht. 164). A. i.: (Da., Eb., Kol., Rog., Si. 27 ♂, 15 ♀), Wien, Prater (Hammer und Rog. ♂, 3 Raupen), Dornbach auf *Pinus silv.* (Rog. 6 ♀), Pottenbrunn (2 ♀), Piesting (Ts. 2 ♀), Seitenstetten im Franzosenwäldchen (29 9 Str. ♀). A. s.: Kirchdorf (Rog. 2 ♂). Boh.: Prag (S. G. ♂). Hal.: (Henschel 9 ♀). Tr. Torva (Mann ♀). \* Germ. bor. (Bri. ♂), Petersburg (Mor. ♀), Toscana (Mann ♀).

**pallipes** Klg. H. M. Aus? (Si. ♂).

**IV. Trib. Lydini.****II. Lyda F.**

(H. M. und A. M. — Wichtig ist die Abhandlung Giraud's über die in Oesterreich beobachteten Arten in Zool. Bot. Ges. 1861, pag. 81—92.)

**reticulata** L. (Ad. 508, Ht. 334, Gir. 83) Ai.: (Fr., Wi. 2 ♀), Wien und botan. Garten (2 ♀), Kahlenberg (♂), Melk, Seitenstetten, auf *Pinus silv.* (Mai, Str. 2 ♀). Mor.: (Rög. ♀). Boh.: Prachatitz (Ha. ♀). Sil.: Meltsch (♀). Ti.: Bozen (Schletterer ♂).

**hypotrophica** Ht 336 (Ad. 515. Gir. 83) Ai.: (Eb., Kol., Da.; Henschel 37 ♂, 6 ♀), Donauauen (Ha. ♀), Piesting (Ts. 7 ♂, 2 ♀), Mödling (Kollar ♂), Lunz (Kaufmann ♂), Melk, Donauleithen auf *Picea excelsa* (6/6, Str. ♂), Seitenstetten, im Huberholz und Franzosenwäldchen um *Picea excelsa* fliegend häufig, selten auf *Quercus*-Laub und *Corylus*, 1/5—2/6 (Str. 14 ♂, 1 ♀), Sonntagberg an *Picea excelsa* (9/8 Str. ♂). Mor.: Ostrau (Kol. ♀). Boh.: Prachatitz (Ha. ♀), Erzgebirge (Lange, ♀). Crt.: Raibl (Mann ♂). \* Toscana (Mann ♀).

**var. *saxicola*** Ht. 339. (als Art). Lemberg (S. G. ♂. — Konow bestimmte sie mir als *hypotr.*; sie stimmt genau mit *saxic.*).

**arvensis** Pz. (Ad. 515, *alpina* Kl. Ht. 340, Gir. 86). Ai.: Piesting (21/4 67, Ts. ♀), Melk auf Gesträuch bei Pöverding (30/5 Str. ♂), Seitenstetten auf einem Baumstamme (17/4, Str. ♂). Boh.: Prag (S. G. ♀), Erzgebirge (Lange, ♀). St.: Waaggraben bei Hieflau (28,5 75, Str. ♂).

**var. 1. Ht. 341 = v. *testacea*** Zadd. Ai.: (Eb., Da., Kol., Si., Ul. 11 ♀, 1 ♂), Piesting (Ts. 3 ♂). Boh.: Erzgebirge (Lange 2 ♀). Cro.: Fiume (Mann ♀). \* Petersburg (Mor. ♀).

**var.? *Falleni*** Dlm. (Gir. 1. cit. 84 u. Ad. 514 als Art, Konow in litt. als v. *annulicornis* Ht. 343). Ai.: (Si. ♀), Piesting (Ts. 3 ♂, 3 ♀), Seitenstetten, im Lärchenwäldchen unter Bäumen s. hfg. (4/5 91 Str. 19 ♂). Boh.: Erzgebirge (Lange 2 ♀). Färbung beim ♂ sehr constant: Kopf mit 7—9 gelben Flecken; die 2 Schaftglieder der Fühler theilweise schwarz; Geisselglieder anfangs hellrot, dann braun, alle — besonders deutlich die ersten — an der Spitze äusserst fein weiss geringelt. Thorax schwarz, nur Schüppchen und Rand des Pronotum rostroth. Hinterleib schwarz, aber oben und unten überall mit rothgelbem Seitenrande; die 2—4 vorderen Schenkel in der Basalhälfte oder wenigstens an der Basis schwarz.

**erythrogaster** Ht. 339, Ad. 513. Im H. M. nur vom Harz 1 fragliches ♀. Bei Seitenstetten im Franzosenwäldechen auf *Picea excelsa* (5/5, Str.) 1 ♂, von Kon. determ.; hat ganz gelbe Schenkel; dürfte wohl Var. von *hypotr.* sein.

**stellata** Christ (Nur H. M.) A.i.: (Da., Meg., Rog., Si., Wi. 2 ♂, 6 ♀), Elsdorf, Oberweiden (Kol. ♂, 3 ♀), Gloggnitz (Rog. ♀), Marchfeld (Kollar 2 ♀). Boh.: Prachatitz (Ha. ♀). Hal.: Krakau ♂). Crt.: Grossglockner (Mann ♀).

**laricis** Gir. Z. B. G. 1861, 91. Ad. 493. A.i.: Neuhaus a. d. Triesting auf *Larix europ.* (Rog. 2 ♂). Piesting (Ts. ♂ ♀ A. M.).

**campestris** L. (Ad. 493, Ht. 334, Gir. 82) A.i.: (Da., Ul. 2 ♀), Wien (Br. ♀), Vöslau (♀), Piesting (18, 6 90 Ts. als *aurant.* in A. M.). Carn.: (Mann ♀). Hal.: Lemberg (♀). \* Petersburg (Mor. ♀).

**pumilionis** Gir. Z. B. G. 1861 p. 90, Ad. 495. (nur H. M.). A.i.: (Rog ♂), Schneeberg (Fr. ♀, 10/6 Habich ♀, Ts. ♀, 2 ♂). Crt.: (Mann ♀). Ti.: Monte Piano (Mann ♀).

**erythrocephala** L. (Ad. 490, Ht. 326, Gir. 82). A.i.: (Eb., Kol., Wi. ♀, 3 ♂, Da. auf *Pinus Strobus* ♂, 2 ♀), Wien (S. G. ♀), Schönbrunn auf *Pinus Strobus* (Kollar ♀), Mödling auf *Pin. austriaca* (Rog. ♀), Piesting (Ts. 2 ♂, 2 ♀), Brühl, Kaltenleutgeben, Schneeberg (Mann 3 ♀). A.s.: Traunstein (Rog. ♀). Boh.: Prag (S. G. ♀). Hal.: Lemberg, Mai 863 (S. G. ♂). Cro.: Fiume (Mann ♀). \* Zerbst (Lamprecht ♀), Schwerin (Kol. 3 ♀), Petersburg (Mor. u. Kolenati 2 ♀).

**flaviceps** Retz (Ad. 490, *cyanea* Klg. Ht. 329) Prag (Rog. 2 ♂). D.: (Mann ♀). St.: Um den Scheiplsee des Bösenstein, 1600 m., 26, 5 90 (Str. 2 ♀).

**flaviventris** Retz (Ad. 516, *clypeata* Klg. Ht. 344, Gir. 86). A.i.: (Br., Ferr., Si., Wi. 4 ♀), Piesting (Ts. ♂ ♀), Mödling (Rog. 2 ♂, 1 Raupe). Hal.: Lemberg (S. G. ♀).

**nemoralis** L. (Ad. 512, *punctata* F. Ht. 345, Gir. 86). A.i.: (Eb., Kol., Meg., Waltl 2 ♂, 4 ♀), Spitz a. d. Donau auf *Prunus Armeniaca* als Schädling (Bg. 3 ♂, 12 ♀).

**fausta** Klg. (Gir. 86), H. M. — A.i.: (Ul., Meg., Mazzola Piesting (Ts.). Hu.: Ofen (Ak., Rog). Fiume (Mann ♂, 2 ♀).

**betulae** L. (Ad. 508, Ht. 344, Gir. 83). A.i.: (Eb., Fr., Kol., 9 ♀, auf *Populus pyramid.* Kollar ♀), Kronstein (Be. ♀), Prater bei Wien (Bg., Mann, Rog. ♂, 4 ♀), Weidling (Kol. ♂), Bergen (Mann ♂), Deutsch-Altenburg (Prochaska ♂), Donauauen (Ha. ♂). Ofen (Ak. ♀). D.: (Mann ♂). Lemberg (S. G. ♂).

**inanita** Vill. (Ad. 499, Gir. 87, *inanis* Klg. Ht. 347). A.i.: (Eb., Da., Kol., Meg., Wi. ♂, 7 ♀), Wien, am Glacis (Mann 2 ♀).

**neglecta** Zadd. H. M. St.: Aflenz (1881, Do. ♀).

**arbustorum** F. H. M. von? (Kol. 2 ♀). Fiume (Mann ♀).

**silvatica** L. (Ad. 511, Ht. 347, Gir. 87). A.i.: (Da., Eb., Ul., Wi. 13 ♀, 3 ♂), Wien (Mann 2 ♀), Piesting (Ts. ♀), Hüttdorf (Kol. 2 ♀); Seitenstetten auf *Picea excelsa* im Huberholz und Franzosenwäldchen, 4/5, 20/5, Sonntagberg auf Laub 15/6 (Str. 3 ♀). St.: Admont (1/7 Str. ♀). Boh.: Prag (S. G. ♂). Erzgebirge (Lange 2 ♀, eines mit rothgefleckter Mitte der Oberseite und gelbgesäumten Ringen der Unterseite des Hinterleibes). Hal.: Lemberg (7/5 54, S. G. 2 ♂). \* Petersburg (Mor. 2 ♀).

**hortorum** Klg. (Ad. 510, Ht. 345, Gir. 86). A.i.: (Da., Eb., Wi. 5 ♀, 3 ♂); Melk, im Stiftsgarten (9/5 83 Str. ♂). St.: Strasse nach Hohentauern um *Pic. excelsa* fliegend (25/5 90, Str. ♂). Boh.: Prag (S. G. ♂). Ti.: (♀). Fiume (Mann ♀).

**aurantiaca** Gir. Z. B. G. 1857 p. 183, Ad. 503. A.i.: Seitenstetten auf Gesträuch an Bachufern (21/5 91, Str. ♀). Gir. erwähnt auch 2 ♀ aus dem H. M., ich sah aber daselbst keines.

**cingulata** Ltr. Im H. M. als *baltica* Fl. 3 ♂, 2 ♀ v. Meg., Si., Kol. ohne näheren Fundort; wohl aus A.i.

**stramineipes** Hrt. 347. (H. M.) A.i.: (Mazzola, Si. 2 ♀). Boh.: Braunau (Borm ♀). Cro.: Fiume (Mann ♀).

**Gyllenhali** Dhlb. (Ad. 509). St.: Im Gesäuse auf einem Ennssteine (6/8 91, Str. ♀). \* H. M. Sonderburg (Wüstnei ♀).

**flavipes** Zett. = *pallipes* Zett. Ad. 505. (A. M.) A.i.: Piesting (Ts. 13/4 66 als *balt.* ♀). St.: Auf *Alnus viridis* um den Scheiplsee des Bösenstein, 1700 m. (1/8 92 Str. 2 ♀).

**latifrons** Fl. H. M.: Aus A.i.? (Meg. 2 ♂, Mazzola 2 ♀).

**histrio** Ltr. Hu.: Ofen (Ak. ♀).

**depressa** Schrk. (Ht. 346, Ad. 502, Gir. 87). A.i.: (Da., Eb., Meg., Wi. 4 ♂, 6 ♀), Wien (Mann, S. G. 4 ♀), Donauauen (Ha. ♂ ♀), Hüttdorf (Kol. 11 ♀), Melk, auf Gesträuch im Stiftsgarten (19/6 Str. ♀). Boh.: Prag (S. G. 3 ♀). Salzburg: Gastein (Wi. ♀). St.: Aflenz (Do. 2 hellgelbe Raupen und Frassblätter von *Alnus incana*).

**fulvipennis** Zadd. H. M. Boh.: Kaschaň (Mai 1868, ♀). D.: (1811, ♀).

**marginata** Lep. Von? im H. M. 2 ♀ (Meg., Fr.).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Strobl Gabriel

Artikel/Article: [Beiträge zur geographischen Verbreitung der  
Tenthrediniden. Theil III. 194-198](#)