Ueber *Bembidion volgense* Becker.

Von Major a. D. Dr. von Heyden in Bockenheim.

In Nouvelles et faits divers Abeille 14. 1876, pag. 4 (nicht IV. 14, wie im Catalog. Coleopt. Europ. 1891) gibt M a r s e u l aus den Bullet. Moscou — die mir eben im Original nicht zugänglich — eine Uebersetzung der Beschreibung des *Bembidion volgense* Becker, die lautet: „Bord du Volga 14. Sept. — De la taille du *rivulare*; pattes jaune clair, parties de la bouche jaunes, antennes jaunes à la base, foncées vers le bout, tête verte, yeux noirs; prothorax brun; elytres avec des bandes noires et les intervalles jaunes et des taches noires à la base et au milieu.“ — Wegen des Vergleichs mit *rivulare* stellte man die Art seither in die Untergattung *Emphanes* Motsch., wohin sie aber nach der Farbenvertheilung gar nicht passt. Bei aufmerksamem Lesen wird man aber finden, dass die fragliche Art *volgense* = *Principidium ruficolle* Gyll. ist. Die Beschreibung passt vollkommen auf schärfer gefleckte *ruficolle*, wie sie S c h a u m anführt, die aber an der Nordsee seltener sind. — Meine Ansicht wird noch bestärkt dadurch, dass ich ein Exemplar des *volgense* Becker aus Sarepta vom Autor selbst besitze, das ich nach G a n g l b a u e r ohne Voreingenommenheit als *ruficolle* bestimmte. S c h a u m gibt ausser Nord-Deutschland als Vaterland an: Dänemark, Schweden und nördliches Russland bis nach Sibirien. In meinem Sibir. Katalog erwähne ich *ruficolle* von: Kirghisien, Ichim im Irtytsch-Gebiet und Beresow.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius
Dominicus von

Artikel/Article: [Ueber Bembidion volgense BECKER. 128](#)