

Bemerkungen über die sicilischen Formen der *Nebria andalusiaca* Ramb. u. *N. brevicollis* Fabr.

Ragusa Enrico, Osservazioni ed aggiunte *Nebria* di Sicilia (l. c. Nr. 8, p. 180—181).

Ragusa bezeichnet die von de Borre besprochenen Formen der *Nebria andalusiaca* Ramb. u. *N. brevicollis* Fabr. als *var. barbara* Chaud. u. *var. sicula* Chaud. Hierauf macht er Mittheilungen über das Vorkommen der anderen sicilischen *Nebrien*.

— — Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia (l. c. Nr. 10, p. 226—231, Nr. 11, p. 248—251).

Bemerkungen über *Lebia humeralis var. lepida* Brull., *Chlaenius tristis* Schall., *Bembidium iricolor* Bedel, *Agabus fusco-aenescens* Régimb., *Euplectus Bonvouloiri* Reitt., *Zibus adustus* Reitt., *Hymenoplia sicula* Blanch. (229, 250), *Pachypus caesus* Er., *Cardiophorus syriacus* L., *Hydroporus baeticus*. Schaum, *guineensis* Aubé, *Hydrocanthus notula var. siculus* Rag., *Cybister binotatus* Klug, *senegalensis* Aubé, *Gnorimus 10punctatus var. velutinus* Ragusa, *Zonitis bipunctata* Ragusa, (*Z. bipunctata* Chev., 1882, wird in *Z. Chevrolati* umgetauft), *Pachytychius Lucasi* Jek., *Cryptocephalus marginellus* Ol. u. *Cr. pallidocinctus* Fairm., — Ragusa unterscheidet mit Metzler nur 2 europäische *Pachypus*-Arten: 1. *P. caesus* Er. (= *siculus* Lap. = *impressus* Er.) 2. *P. cornutus* Oliv. (= *Candidae* Petagn., Muls. = *excavatus* Fabr., Feisth.).

— — Storia di un Pentodon di Sicilia (l. c. Nr. 12, p. 279)

Pentodon testudinarius Ragusa ist eine Monstrosität des *P. punctatus*.

Notizen.

In der Versammlung der k. k. zool. - botan. Gesellschaft am 4. October d. J. wurde von dem ersten Secretär, Herrn A. Rogenhofer, über folgende entomologische Arbeiten referirt: A. Keferstein, Ueber die Gruppierung der Arten der Tagfalter-Gattung *Colias* nebst Beschreibung einer neuen Art, *C. Aurivillius*. — Beling, Die Beschreibung der Larven und Puppen von *Elodes (Cyphon) coarctatus*, *E. serricornis*, *Pomatinus substriatus*, *Parnus auriculatus* und *Elmis Volkmar*. — St. Klemenciewicz, Zur näheren Kenntniss der Hautdrüsen der Raupen von *Leucoma salicis*, *Papilio Machaon*, *Harpyia Vinula* und *Vanessa*, sowie über *Malachius* — Ferner demonstrirte Herr A. Rogenhofer eine *Zygaena Minos* mit 5 Flügeln, bei welcher sich linkerseits noch ein zweiter Vorderflügel von nur halber Grösse befindet, und eine *Penthina salicana* mit ungewöhnlich verbreitertem rechtem Vorderflügel.

Correspondenz der Redaction.

Herrn Prof. O. M. Reuter in Helsingfors. Ihre beiden Artikel werden in der December-Nummer erscheinen.

Herrn A. Fruwirth. Wir empfehlen Ihnen die „Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren“, bearbeitet von E. Reitter, J. Weise und L. Ganglbauer. Dieselben sind zu beziehen durch E. Reitter, Mödling, Ungargasse 12.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Notiz 288](#)