

Ein paar nomenclatorische Bemerkungen zur Gruppe Ichneumoninae von W. H. Ashmead's Classification of the Ichneumon Flies or the Superfamily Ichneumonidea in Proc. U.-St. National-Museum XXIII., 1900, pag. 1—320.

Von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre in Innsbruck.

Ohne auf die grossen Verdienste weiter einzugehen, welche sich der Verfasser durch diese mühsam und verhältnissmässig ganz gewissenhaft durchgeföhrte Sammlung aller bisher aufgestellten Ichneumoniden-Genera erworben hat, die überdies in einem Systeme aneinander gefügt und durch analytisch-synthetische Definitionen unter einander verbunden werden, will ich im folgenden ein paar nomenclatorische Bemerkungen machen, welche sich bei der Revision dieser Arbeit ergeben haben. Zunächst möchte ich hervorheben, dass in der alphabetischen Uebersicht und im Systeme pag. 161—190 folgende Genera (resp. Subgenera einzelner Autoren) fehlen:

Aethalodes Kriechb. (1890), *Aithris* Cam. (1900), *Anelpistus* Brauns (1898), nec Horn, daher in *Braunsianus* Berg. [Comm. Mus. Buenos Aires 1898 umgenannt!], *Anisopygus* Kriechb. (1888), *Arthula* Cam. (1900), *Baliena* Cam. (1900), *Banchopsis* Rud. 1886 [weshalb *Banchopsis* Kriechb. 1886 in *Banchoides* DT. (1888) umgenannt wurde], *Barycephalus* Brauns (1895), *Blaptocampus* Thoms. (1892), *Bremia* Kriechb. (1890), *Caenopimpla* Cam. (1900), *Catonicrus* Thoms. (1888), *Closterocerus* Htg. (1847), *Cryptocentrum* W. Kby. (1837), *Euceribanchus* Costa (1887), *Glyptorhaestus* Thoms. (1894), *Iseura* Spin. (1851), *Kriechbaumeria* DT. (1885), [für *Holmgrenia* Kriechb. (1877)], *Liaba* Cam. (1899), *Neastus* Holmgr. (1884), *Odontopimpla* Cam. (1886), *Paracremastus* Szepl. (1900), *Paraptesis* Magr. (1884), *Pseudocryptus* Kriechb. (1893), *Scallaena* Cam. (1899), *Smicrobius* Thoms. (1894), *Stauropoctonus* Brauns (1889), *Stictopisthus* Thoms. (1885), *Strongylopisis* Brauns (1896), *Syne* Voll. (1878), *Theracmon* Holmgr. (1872), *Tilgida* Cam. (1900), *Tryphonopsis* Brauns (1898), *Xaniopelma* Tschek (1868), *Xylophylax* Kriechb. (1878).

Hiebei wurden der Vollständigkeit halber hier auch die Namen aus dem Jahre 1900 aufgenommen, welche der Verfasser selbstverständlich nicht mehr hätte verwerten können.

In der „Bibliography of the genera“ pag. 161—190 haben

sich einige Fehler eingeschlichen, welche, soweit sie Namen betreffen auch im systematischen Theile wiedererscheinen, und diese sind vor Gebrauch zu corrigen. Ich notirte folgende: *Aenoplex* Först. pag. 176 (nicht 207), *Algina* Först. recte *Alegina* Först., *Alomya* Panz. pag. 83 (nicht 84), *Ameloctonus* Först. pag. 157 (nicht 167), *Anisoctonion* Först. pag. 194 (nicht 211), *Anoplectes* Kriechb. (nicht -is), *Antipygus* Tschek. (nicht *Antipyzus*), *Apechoneura* Först. (nicht *Apechneura*), *Apterophygas* Först. (nicht -us), *Aselasma* Först. pag. 209 (nicht 155), *Asinamora* Först. (nicht -mara), *Anderis* Davis (nicht *Auderis*), *Brachycyrtus* Kriechb. (nicht -cystus), *Cacotropa* Först. pag. 208 (nicht 159), *Calliphrurus* Först. (nicht -phurus), *Catadelphus* Wesm. pag. 133 (nicht 111), *Colpotrochia* 1856 (anstatt 1854), *Cyrophion* Thoms. (nicht -ophis). *Dyseidopus* Kriechb. (nicht *Dyscidopus*), *Ecpaglus* Först. (nicht *Eplagus*), *Epiphobus* Först. (nicht *Epiphorbus*), *Euxorides* Cress. (nicht *Euxoides*), *Gonophonus* Först. (nicht -orus), *Helcostizus* Först. (nicht *Holcostizus*), *Heictes* Hal. (nicht *Helectes*), *Hybophanes* Först. pag. 166 (nicht 216), *Idemum* Först. (nicht -un), *Idiogramma* Först. (nicht -gamma), *Labena* Cress. pag. 399 (nicht 390), *Neliopisthus* Thoms. (nicht *Neleopisthus*), *Nepiesta* Först. pag. 152 (nicht 156), *Neuratales* Ratzbg. (nicht -oteles), *Oetophorus* Först. (nicht *Oethophorus*), *Olesicampe* Först. (nicht *Olesicampa*), *Opidnus* (nicht *Ophidnus*), *Ophiopterus* Brullé (nicht *Ophionopterus*), *Opisthostenus* Först. (nicht *Opistosthenus*), *Orthopelma* Taschenberg (nicht Tischbein), *Phaeogenes* Wesm. (nicht *Phaenogerus*), *Phaenosemus* (nicht -ma), *Phobocampe* Först. (nicht -a), *Psilosage* Först. (nicht -arge), *Rhadiurgus* Först. pag. 177 (nicht 198), *Sobas* Först. (nicht *Sorbas*), *Sychnoportus* Först. (nicht -thus), *Therion* Curt. (nicht *Theridium*), *Tricholinum* Först. (nicht *Tricholium*), *Troctocerus* Woldstedt (nicht Wolstedt), *Xenonastes* Först. pag. 208 (nicht 158), *Xylonomus* Grav. pag. 819 (nicht 130), *Zaglyptus* Först. (nicht -ta), *Zaplethis* Först. (nicht -phlethis).

Manche dieser Unrichtigkeiten mögen dadurch entstanden sein, dass Verfasser die Namen aus dem Register copirte.

Aus einer Notiz im Canad. Entomologist 1900, pag. 368, sowie aus einer brieflichen Mittheilung des Verfassers an mich, endlich durch weitere Benützung der oben aufgeföhrten Arbeit desselben haben sich noch folgende Correcturen für den systematischen Theil ergaben:

pag. 14, Nr. 14 *Obba* Tosq. (1896) ist durch *Tosquinetia* Ashm. n. nom. zu ersetzen;

pag. 16, Nr. 33 lies *Cillimus* Tosq. (anstatt *Callimus*);

pag. 28, Nr. 119 lies *Leptodemas* Först. (anstatt *Leptodermas*);

pag. 29, Nr. 132 lies *Plesignathus* Först. (anstatt *Plesiognathus*);

pag. 30, Nr. 143 ist wohl *Schenckia* zu schreiben, da sich der bekannte Nassauer Hymenopterologe, dem zweifellos diese Gattung zubenannt ist, A. F. Schenck schrieb;

pag. 35, Nr. 216 ist *Brachycephalus* Först. (1868) durch *Brachycranium* Ashm. n. nom. zu ersetzen;

pag. 43, Nr. 270 ist bei *Callicryptus* wohl *Cr. fuscocasciatus* Brullé als Typus anzuführen, da es einen *Cryptus fasciatus* Brullé nicht gibt;

pag. 47, Nr. 290 ist *Procinctus* Först. zu den Lissontinen zu versetzen (Vergl. Schmiedeknecht in Zool. Jahrb. 1900, pag. 325), *Heterolabus* Kriechb. (*Hereterolabis* Ashm. pag. 152) ist damit synonym. (Ashmead il.);

pag. 47, Nr. 293 ist für *Crypturus* Grav. (1829) von Illiger 1811 der Namen *Endurus* Rond., (Bull. soc. entom. ital. VIII. 1876) einzusetzen;

pag. 53, Nr. 338 ist *Thalessa* Holmgr. (1859) durch *Megarhyssa* Ashm. n. nom. zu ersetzen;

pag. 55, Zeile 33 und 34 von oben sind die beiden Zahlen zu wechseln, also: Claws simple, not pectinate — 13; Claws verylarge, strongly pectinate — 14 (Ashmead il.);

pag. 57, Nr. 371 ist bei *Notopimpla* Krieger (anstatt) Kriechbaumer, zu setzen;

pag. 59, Nr. 389 ist für *Zarhynchus* Ashm. n. gen. (1900) *Rhynchothyreus* Ashm. n. nom. einzusetzen;

pag. 60, Nr. 394 ist bei *Echthrus* Grav. das bereits längst bekannte Synonym *Sphaetes* Bremi pag. 152 zu citiren;

pag. 61, Nr. 402 für *Cleptius* Hal. (1839) setze *Mischoxorides* Ashm. n. nom.;

pag. 70, Nr. 490 ist die Gattung *Neoeryma* Ashm. (= *Eryma* Först.) durch *Xaniopelma* Tschech (1868) zu ersetzen;

pag. 74, Nr. 552 ist für *Cacotropa* Först. der Namen *Sphecophaga* Westw. zu substituiren (Ashmead il.);

pag. 87, Zeile 4 von oben ist zu lesen: „... at or below the middle“ anstatt „at or above the middle“ (Ashmead il.);

52 Dalla Torre: Ein paar nom. Bemerk. zur Gruppe Ichneumoninae.

pag. 89, Nr. 663 ist für *Laphyctes* Först. (nec Stål) der Namen **Sarntheinia n. nom.** mihi zu setzen;

pag. 91, Nr. 677 ist *Bosmina* Cam. (1899) durch **Hymenobosmina n. nom.** mihi zu ersetzen;

pag. 93, Nr. 709 für *Ephora* Först. (1869) setze *Echphoropsis* Ashm. n. nom.; pag. 94, Nr. 728 für *Canidia* Holmgr. (1858) setze *Canidiella* Ashm. n. nom.; pag. 95, Nr. 732 *Limneria* Holmgr. (1858) setze *Limnerium* Ashm. n. nom.; pag. 97, Nr. 752 für *Ceratosoma* Cress. (1865) setze *Ceratogastra* Ashm. n. nom.;

für den pag. 152 notirten Namen *Liogaster* Kriechb. (1890) ist nach Ashmead der neue Namen *Liotryphon* einzuführen. Dies ist aber überflüssig, da dieser Namen vom Kriechbaumer aus der Sammlung Hartig's geschöpft wurde. Vergleiche hierüber IV. Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasium von Pola 1894, pag. 22 Fussnote! Der für diese Gruppe richtig publicirte Namen ist *Scambus*; daher ist eine Aenderung des Namens weder nothwendig, noch berechtigt. Dieser Namen wurde publicirt in: Jahresberichte der Fortschritte der Forstwissenschaft und forstlichen Naturkunde in den Jahren 1836 und 1837 I. Jahrg., 2. Heft, 1838, pag. 267 Fussnote; nach dem Autor gehören dazu die Arten *Sc. sagax*, *Sc. planata* und *Ephialtes inanis*; neu hinzugestellt wurden *Sc. curvipes* Htg. und *Sc. longulus* Kriechb.

So wie bei Ashmead ic. pag. 152 das Citat bei *Liogaster*: Entom. Nachr. XVI 1890, pag. 297 unrichtig ist, indem daselbst nur eine neue Art beschrieben, über den Genusnamen aber gar nichts gesagt wird (im Falle wäre bloss das Citat von 1894 anzuführen), so ist auch Ashmeads Citat bei *Ophiodes* Htg. daselbst unrichtig; augenscheinlich hat er die Arbeit nicht selbst gesehen, was ihm auch wahrlich nicht zu verargen ist. *Ophiodes* Htg. wurde zugleich mit *Closterocerus* aufgestellt in: Bericht des naturwiss. Ver. des Harzes f. d. Jahre 1846/7, Sp. 18; da der Namen schon präoccupirt ist, so schlägt er dafür den Namen *Ophiogastra* Ashm. n. nom. vor.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass sich mein letzter die Ichneumoniden behandelnder Band des Catalogus Hymenopterorum (III.) im Allgemeinen dem Systeme Ashmeads anschliessen wird und dass bei der Schlussredaction desselben obige Bemerkungen ihre vollste Berücksichtigung gefunden haben!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl]
Wilhelm von

Artikel/Article: [Ein paar nomenclatorische Bemerkungen zur Gruppe
Ichneumoninae von W.H. Ashmead's Classification of the
Ichneumon Flies or the Superfamily Ichneumonidea in Proc. U.-St.
National-Museum XXIII., 1900, pag. 1-220. 49-52](#)