

Übersicht der mir bekannten, palaearktischen Arten der Coleopteren-Gattung *Oedichirus* Er.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren.)

1" Abdomen grob, irregulär punktiert.

Kopf, Halsschild und Flügeldecken rot, Abdomen dunkelbraun, Fühler, Palpen und Beine gelb. — Südspanien.

unicolor Aubé.

1' Abdomen auf den Tergiten mit groben, queren Punktreihen. Rot, Kopf, Flügeldecken (letztere ganz oder zum Teile), dann die drei letzten Abdominalringe schwarz. Fühler, Palpen und Beine (letztere selten nur zum Teil) gelb.

2" Flügeldecken schwarz, ohne Schultern.

3" Die ganzen Beine gelb, Flügeldecken kürzer als der Halsschild, ohne Nahtstreifen. — Sizilien, Marocco. — *Oed. Quedenfeldi* Schauf.

paederinus Er.

3' Schenkel gelb, die Knie und der größere Teil der Schienen schwärzlich. Flügeldecken etwas länger als der Halsschild. — Sizilien. — Ex. Rottenberg. Mir unbekannt. **Oedypus** Rottenb.

2' Flügeldecken, (die hintere kleinere Hälfte rot,) breiter als Halsschild und Abdomen, reichlich so lang als der Halsschild, mit deutlich vortretenden Schultern und tiefen Nahtstreifen; Fühler, Palpen und Beine gelb. — Zentral-Asien: Baldschuan.

dimidiatus n. sp.

***Oedichirus* (*Oedichirinus* n. subg.) *dimidiatus* n. sp.**

Rufus, nitidus, parce pilosus, capite, elytrorum dimidio majore antico, abdominis segmentis 3 ultimis nigris, palpis, antennis pedibusque flavotestaceis, capite sublaevi, thorace perparum latiore, in medio punctis perpaucis impressis, prothorace ovato, latitudine parum longiore, basin versus angustato, convexo, punctis magnis 5—6 dorsalibus fere biserialim dispositis, prope latera punctis 3 impressis; scutello parvo, laevi, subrufo; elytris thorace et abdomine latioribus, thorace fere longioribus, subparallelis, pone medium parum dilatatis, parcissime grosse punctatis, nitidis, stria suturali profunde impressa, callo humerali subrecte prominulo, abdomine segmentis 4 basalibus in sulcis quatuor transversis fortiter punctatis, segmentis nigris, penultimis in 3 et 2 seriebus transversis magis subtiliter punctatis. Long. 6·5 mm. —

Zentral-Asien: Baldschuan, Mts. Karateghin, 924 m. ü. d. M.

Ein gut erhaltenes Exemplar in der Kollektion von Major Friedr. Hauser, ein zweites Stück sah ich bei Herrn Rambousek von Kleinasien (Adana.)

Abgesehen von der Färbung von den bekannten Arten durch die breiteren und längeren Flügeldecken, welche scharfe Schulterwinkel aufweisen und jede von einem tiefen Nahtstreifen durchzogen wird, wodurch die Naht als erhabene Kante emporgehoben erscheint, sehr verschieden und wird auf diese Art, wegen den abweichend gebauten und skulptierten Flügeldecken das Subgenus *Oedichiranus* gegründet.

Zwei neue Färbungsvarietäten von *Rosalia alpina* L.

Von VI. Zoufal, Professor in Proßnitz.

Zu den in der W. Ent. Z. XIX. Jahrg. p. 130 von Herrn kaiserl. Rat Edm. Reitter und Herrn Csiki in Rovertani Lapok 1900, 101 erwähnten und beschriebenen Färbungsvarietäten von *Rosalia alpina* L. erlaube ich mir zwei teils aus meiner, teils aus der Kollektion des Herrn Prof. Karl Gelinek in Bielitz stammende hinzuzufügen:

1. Wie bei (v.) *multipunctata* Pic.; es ist nur der kleine, hinter der schwarzen Mittelbinde sich befindende Flecken vorhanden, der Flecken vor der Spitze fehlt. Meine Kollektion. Ungarn: Neutraer Komitat, Podhragy. (v.) **Kyselyi** m.

Meinem Freund Karl Kysely, Oberlehrer in Drzovice gewidmet.

2. Wie die var. *Pici* Csiki; der isolierte kleine Flecken ist mit der Mittelbinde und mit dem hinteren größeren Flecken vor der Spitze linienförmig verbunden.¹⁾ — In meiner Sammlung und in der Kollektion Gelinek: Bisina bei Nevesinje und Ruište, Prenje-Planina, Herzegowina. Meinem lieben Freund und Reisebegleiter in der Herzegowina, Herrn Prof. Karl Gelinek in Bielitz gewidmet. (v.) **Gelineki** m.

¹⁾ Bei dem Exemplar aus meiner Kollektion ist die linienförmige Verbindung der rechten Flügeldecke nicht vollkommen, sondern von dem grauen Grundtoment schwach unterbrochen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Übersicht der mir bekannten, palaearktischen Arten der Coleopteren-Gattung Oedichirus ER. 263-264](#)