

Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Korsika.

Von H. Bickhardt, Erfurt.

Im Frühjahr 1905 habe ich etwa zwölf Tage in Korsika gesammelt und dabei so günstige Resultate erzielt, daß ich mich veranlaßt sehe, ein Verzeichnis der Ausbeute unter Weglassung aller gewöhnlicheren oder auch anderwärts leicht zu erreichender Arten hier unterzubringen. Im ganzen beträgt die Zahl der in den wenigen Tagen erbeuteten Species und Varietäten 491.

Die fettgedruckten Arten sind nach Angabe des derzeitigen besten Kenners der korsischen Fauna, Capitaine J. Sainte Claire Deville in Bourges (Cher.) neu für Korsika.

Diesem Herrn ganz besonders, sowie den Herren Dr. M. Bernhauer in Grünberg (N.-Oe.), Dr. K. Flach in Aschaffenburg, Sanitätsrat Dr. A. Fleischer in Brünn, Professor Dr. L. v. Heyden in Frankfurt (Main) -Bockenheim und Schilsky in Berlin, die den größten Teil meiner Ausbeute revidierten, sei an dieser Stelle nochmals mein herzlichster Dank ausgesprochen. Die mir von Herrn Deville freundlichst zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellten beiden Neubeschreibungen dürften wesentlich dazu beitragen, den Wert dieser Aufzeichnungen zu erhöhen.

Ich fand unter anderen:

Cicindela campestris L. var. *corsicana* Roeschke — Vizzavona.

Carabus Genei Gené — Vizzavona, Ajaccio.

Carabus morbillosus F. var. *alternans* Pall. — Ajaccio, Bastia.

Bembidium decorum Pz. var. *Caraffae* Dev. (ined.) — Bastia.

Cardiomeria Bourouloiri Schaum — Bastia.

Laemosthenes carinatus Chd. — Vizzavona.

Platyderus ruficollis Marsh. — Vizzavona. Ein Exemplar unter einem Stein in der Nähe des Hotels du Monte d'Oro.

Pterostichus ambiguus Fairm. — Vizzavona.

Percus Reichei Fairm. — Vizzavona.

Percus corsicus Serv. — Vizzavona, Corte, Bastia.

Percus grandicollis Serv. — Vizzavona.

Percus grandicollis Serv. var. *Ramburi* Lap. — Vizzavona.

Amara (Paraleirides) Bickhardti Dev. n. subg., n. sp., Monte d'Oro, 2300 m, unter einem Stein ein Exemplar.

Die mir von Herrn Capitaine J. Sainte Claire Deville in Bourges (Cher.) freundlichst zur Verfügung gestellte Beschreibung der interessanten neuen Art lasse ich hier folgen:

»**Paraleirides**, *Amararum* n. subg. — *A. subg. Leirida* forma omnino diversa, episternis metasternalibus longioribus, prosternoque apud ♂ foveola punctiformi ante coxas instructo distinguendum; a subgen. *Cyrtonoto* autem corpore aptero angulisque posticis haud plicatis facillime distinctum.

Amaru (Paraleirides) Bickhardti Dev. n. sp. — *Harpali (Trichotichni) laevicollis* Duft. minoribus individuis mirabiliter simillima. Apta. Corpus oblongum, supra nigropiceum, modice nitidum, vix distincte aeneo-nitescens, palpis antennis pedibusque ferrugineis. Caput convexum, rugulosum, impunctatum, oculis sat prominulis, fronte duobus punctis setigeris supraorbitalibus instructa. Pronotum subcordatum, paulo latius quam longius, rugulosum, fere impunctatum, margine laterali puncto setigero unico instructa, angulis posticis rectis, depressis, haud plicatis, puncto setigero in apice sito instructis. Coleoptera depressiusculu, striis valde distinctis, obsolete punctatis. Prosterni processus apertus glaber, immarginatus. Episterna metasternalia longiuscula, retrorsum angustata, impunctata. Sternita abdominalia utrinque puncto setigero unico instructa. Pedes sat longi, graciles, tarsi postici tibiis quarta parte circiter brevioribus. — Long. 6.5 mm.

♂ Prosternum foveola punctiformi ante coxas instructum; tarsorum anticorum tres priores articuli dilatati, subcordati, subtus pilis squamiformibus vestiti; tibiae intermediae intus versus apicem nonnullis denticulis armatae.

Habitat in montibus altissimis Corsicae; legit Dom. Bickhardt. Besonderen Dank schulde ich Herrn Dr. K. Daniel, der so freundlich war, das Tier auch zu besichtigen und der mich auf einige wichtige Kennzeichen aufmerksam gemacht hat, die mir entgangen waren.« (Gez.) J. Sainte Claire Deville

Ophonus sabulicola Panz. — Bastia, rechts an der Straße nach Biguglia unter faulenden Vegetabilien.

Blechnus exilis Schaum — Corte.

Dromius meridionalis Dej. — Corte.

Hydroporus analis Aubé — Vizzavona.

Hydroporus memnonius Nicolai var. *insularis* Sharp — Vizzavona.

Hydroporus rufulus Aubé var. *Ramburi* Reiche — Vizzavona.

Oxypoda lurida Woll. — Costeglia, gestreift am Chaussee-graben von niederen Pflanzen.

Phloeopora angustiformis Baudi — Vizzavona.

Zyras lugens Grav. — Vizzavona, gesiebt am Ufer eines Wildbaches im Walde von Vizzavona.

Atheta laevana Rey, *Reyi* Kiesw., *antennaria* Fauv. und *luridipennis* Mannh. — Vizzavona.

Borboropora Kraatzi Fuß — Vizzavona. Diese überaus seltene Art hat Herr Budtz, der Pächter des Hotels du Monte d'Oro in einem Exemplar am Fenster der Veranda des Hotels erbeutet und mir mitgeteilt, wofür ihm auch an dieser Stelle noch Dank gesagt sei.

Trichophya pilicornis Gyll. — Vizzavona, gesiebt am Ufer eines Wildbaches im Walde von Vizzavona, 10 Exempl.

Quedius fumatus Steph. — Corte, am Ufer der Restonika aus faulendem Kastanienlaub gesiebt.

Quedius coxalis Kr. — Vizzavona.

Quedius virgulatus Er. — Costeglia.

Quedius hispanicus Brh. — Bastia; nach Deville nur eine süd-europäische Form von *molochinus*.

Philonthus immundus Gyll. var. *gagates* Rey.¹⁾ — Corte, mit *Quedius fumatus* Steph. und *Philonthus luxurians* Er. zusammen am Ufer der Restonika aufgefunden.

Philonthus luxurians Er. — Corte, wie der vorige.

Stenus laevigatus Rey — Vizzavona.

Oxytelus speculifrons Kr. — Costeglia.

Lesteva longelytrata Goeze var. *maura* Er. Vizzavona.

Lesteva corsica Perris — Vizzavona.

Phyllodrepa pygmaea Gyll. — Vizzavona.

Anthobium tempestivum Er. Vizzavona.

Colon griseum Czwal. — Vizzavona.

Necrophorus corsicus Lap. — Vizzavona, Ajaccio.

Necrophorus corsicus Lap. var. *Laportei* Meier — Vizzavona.

Pseudopelta rugosa L. var. *vestita* Küst. — Vizzavona.

Silpha Olivieri Bedel — Bastia, Vizzavona.

Liodes dubia Kug. var. *consobrina* Sahlb. — Vizzavona, an den Scheiben der Veranda des Hotels du Monte d'Oro zusammen mit dem folgenden und mit *Colon griseum*.

¹⁾ Nach Deville wurde diese Varietät schon von Raymond in Corsica aufgefunden. Dieser Fang ist jedoch niemals veröffentlicht worden.

Liodes calcarata Er. var. *picta* Reiche — Vizzavona.

Carcinops minima Aubé — Ajaccio (Budtz).

Plegaderus pusillus Rossi — Ajaccio (Budtz).

Epuraea pusilla Bickhardti Dev. — n. subsp. — Vizzavona.

Ich lasse die mir von Herrn Capitaine J. Sainte Claire Deville ebenfalls gütigst zur Verfügung gestellte Beschreibung hier folgen:

»*Epuraea pusilla Bickhardti* n. subsp. — *A forma typica elytrorum dorso valde deplanato praecipue distincta; pronoti discus elytrorumque apex suturae saepe infuscati.*

Habitat pineta in montibus Corsicae.«

Pytyophagus laevior Abeille — Vizzavona.

Henoticus serratus Gyll. — Vizzavona.

Caenoscelis subdeplanata Bris. — Vizzavona, an den Veranda-Scheiben des Hotels in drei Ex. gefunden.

Seymnus Damryi Wse. — Bastia, Corte, Costeglia.

Seymnus pulchellus Hbst. var. *pictus* Ggbl. — Bastia.

Hydraena Vodoxi Dev. n. sp. (ined.) — Vizzavona.

Hadrotoma variegata Küst. — Bastia, Vizzavona.

Helodes Genei Guér. — Bastia, Corte.

Cardiophorus argiolus Gené var. *fascicollis* Gené — Ajaccio, Costeglia.

Cardiophorus argiolus Gené var. *nestericus* Buyss. — Ajaccio, Bastia.

Cardiophorus Eleonorae Gené — Bastia.

Athous corsicus Reiche — Vizzavona.

Throscus corsicus Reitter — Costeglia.

Eurythyrea micans F. — Ajaccio.

Lampyris Lareyniei Duv. — Ajaccio.

Cantharis rufidens Mars., *inculta* Gené und *praecox* Gené — Vizzavona.

Rhagonycha corsica Reiche — Ajaccio, Corte, Vizzavona.

Malthodes insularis Kiesw. — Bastia.

Malthodes tenax Kiesw. — Bastia, Vizzavona.

Drilus flavescens Foucr. — Bastia.

Troglops silo Er. — Bastia, Ajaccio.

Attalus sericans Er. — Bastia, Costeglia.

Attalus apicalis Perris Bastia.

Axinotarsus insularis Abeille — Vizzavona.

Axinotarsus spec.? — Bastia, Costeglia.

Malachius lusitanicus Er. var. *australis* Muls. — Costeglia.

Cyrtosus cyanipennis Er. — Bastia.

Dasytes griseus Küst. var. ♀ *seriatus* Muls. — Bastia.

- Dasytes aerosus* Kiesw. — Corte.
Haplocnemus xanthopus Kiesw. — Vizzavona.
Haplocnemus erosus Muls. — Ajaccio, Costeglia.
Danacaea Milleri Schilsky — Bastia, Corte, Vizzavona.
Danacaea aurichalcea Küst. — Bastia, Corte, Vizzavona.
Danacaea sardoa Kiesw. — Bastia.
Corynetes pusillus Klug. — Bastia.
Ptinus Aubei Boield. — Ajaccio (Budtz.)
Hedobia angustata Bris. — Bastia, geklopft von dürren Ästen der
Castanea sativa Müll. in mehreren Exemplaren.
Dryophilus densipilis Abeille — Bastia.
Scobicia pustulata F. — Costeglia.
Pachychile Servillei Sol. — Ajaccio.
Tentyria Ramburi Sol. — Ajaccio.
Tentyria Ramburi Sol. var. *substriata* Sol. — Ajaccio.
Stenosis angustata Hbst. — Ajaccio (Budtz.)
Stenosis angusticollis Reiche — Corte.
Dichillus corsicus Sol. — Ajaccio (Budtz.)
Akis bacarozzo Schrk. var. *tuberculata* Krtz. — Bastia.
Blaps gibba Castelnau — Bastia.
Asida corsica Lap. — Ajaccio, *lepidoptera* All. — Vizzavona.
Pimelia sardoa Sol. var. *corsica* Sol. — Ajaccio.
Pimelia Payraudi Sol. — Bastia.
Pimelia Payraudi Sol. var. *rugatula* Sol. — Bastia.
Dendarus tristis Rossi — Ajaccio (Budtz.)
Colpotus Godarti Muls. — Vizzavona.
Helops superbus Muls. — Vizzavona.
Isomira melanophthalma Luc. — Bastia.
Anthicus Dejeani Laf. — Bastia.
Anthicus Dejeani Laf. var. *corsicus* Laf. — Bastia, Ajaccio.
Mordellistena episternalis Muls. — Ajaccio, Bastia.
Anaspis Bickhardti Schilsky — n. sp. — Vizzavona.¹⁾ Schilsky
Küst.-Krtz. Käf. Eur. 43, 25 (1906).
Anaspis suturalis Em. — Bastia.
Oedemera atrata Schmidt — Bastia.
Hesperophanes sericeus F. — Ajaccio.
Crioceris 12-punctata L. var. ***dodecastigma*** Suffr. —
Bastia, gestreift am Rande der Straße nach St. Florent.

¹⁾ Wahrscheinlich auch schon in Frankreich (St. Martin de Seignaux, Dep. Landes) gefunden (Deville in litt.)

- Labidostomis centromaculata* Gené — Bastia.
Cryptocephalus alboscuteellatus Suffr. — Bastia.
Cryptocephalus alboscuteellatus var. *discus* Truqui — Bastia.
Chrysomela quadrigemina Suffr. var. *alternata* Suffr. — Bastia, Corte.
Chrysomela americana L. var. *Desdoueti* Mars. — Bastia.
Chrysomela americana L. var. *Ubertini* Mars. — Bastia.
Chrysomela Suffriani Fairm. — Corte.
Hydrothassa Suffriani Küst. — Vizzavona.
Ochrosis rubicunda Perris — Bastia.
Thyanis lateripunctata Rosh. — Bastia, gestreift.
Thyanis ballotae Marsh. — Corte, am Ufer der Restonica.
Otiorrhynchus intrusus Reiche — Vizzavona, Corte.
Meira latiscrobs Desbr. — Corte.
Phyllobius pellitus Boh. — Vizzavona.
Metalites parallelus Chevr. — Bastia, Vizzavona, Costeglia.
Polydrusus leucaspis Boh. — Costeglia, Corte.
Thylacites lapidarius Gyll. — Ajaccio (Budtz).
Hyperomorphus Koziorowiczi Desbr. — Corte.
Ceuthorrhynchus peregrinus Gyll. — Bastia.
Anthonomus ornatus Reiche var. *messanensis* Vitale —
 Bastia, gestreift von niederen Pflanzen.
Apion Kraatzi Wnck. — Bastia, wie der vorige.
Apion corsicum Desbr. Ajaccio.
Attelabus nitens Scop. var. *atricornis* Muls. — Bastia.
Thorectes laevigatus Jekel — Bastia.
Thorectes geminatus Gené — Vizzavona.
Rhizotrogus Bellieri Reiche — Vizzavona.
Cetonia aurata L. — Vizzavona; mit folgenden Varietäten:
 var. *purpurata* Heer — Bastia, Vizzavona.
 var. *tunicata* Reitt. — Vizzavona.
 var. *semicyanea* Reitt. — Ajaccio.
 var. *meridionalis* Muls. — Ajaccio, Vizzavona.
 var. *thoracalis* Heller — Ajaccio.
 var. *corsicana* Heller — Vizzavona.
 var. *nigra* Gautier — Ajaccio, Vizzavona.
Potosia opaca F. — Ajaccio.
Trichius rosaceus Voet — Vizzavona.
Trichius rosaceus Voet var. *connexus* Kraatz — Vizzavona.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Bickhardt Heinrich

Artikel/Article: [Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Korsika. 291-296](#)