

Forellia and *Spilographa* are synonyms of *Euribia*, as given in my paper.

31. *Trupanea* is mis-spelled *Trypanca*.

37. Lioys papers meet the requirements of the Code, and therefore cannot be ignored.

46. *Asteia* is correct according to Article 19 of the Code.

48. *Ochthiphila* is mis-spelled *Ochthiphila*.

50. *Cerodontha* is wrongly spelled *Cerodonta*.

Coleopterologische Notizen.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

727. *Hydroporus Lutzei* Reitt. Fauna germanica, I, pag. 215 Note, ist identisch mit *Coclambus Marklini*.

728. *Agriotes lineatoides* Reitt. l. c. III, pag. 222 = *proximus* Schwarz.

729. *Liodes Brandisi* Holdh., aus Bosnien beschrieben, sammelte Herr Joh. Vacá ziemlich zahlreich in der Umgebung von Poln.-Ostrau in Schlesien.

730. Als Nachtrag zu meiner „Übersicht der Arten der Pimeliden-Gattung *Podhomala*“ in der Deutsch. Ent. Zeitschr. 1907, 412—414, sei erwähnt, daß bei den ♂ von Subgen. *Pterocomodes* die starke Mittelrippe der Flügeldecken mit langen, beim ♀ mit kurzen Haaren besetzt erscheint; ferner ist die daselbst zu *serrata* Fisch. gezogene *acuta* Reitt. eine selbständige, nahe verwandte Art, die sich von der matten *serrata* durch starken Lackglanz und außerdem ein wenig abweichende Skulptur und durch länglichere Gestalt, namentlich beim ♂, unterscheidet.

Descrizione d'una nuova specie e d'una nuova varietà del genere *Gryllacris* Serv.

pel Dr. Achille Griffini.

(R. Istituto tecnico di Bologna, Italia).

Le due nuove forme che qui descrivo fanno parte delle ricche collezioni entomologiche del K. Zoologisches Museum di Berlino statemi recentemente comunicate e nelle quali ho già trovato vari Grillacridi nuovi o altrimenti interessanti; di questi, alcuni formano già oggetto di qualche mia nota ora in corso di stampa¹⁾ ed altri saranno pubblicati in seguito, via via che potrò completarne lo studio nel poco tempo che mi resta libero per dedicare alla prediletta entomologia.

Esprimo anche qui la mia gratitudine alla Direzione del Museo di Berlino che volle pure quest' anno, come già prima nel 1908, affidarmi la determinazione di importanti collezioni di Grillacridi possedute da quel Museo.

Bologna, 20 Febbraio 1911.

Gryllacris Bartschi n. sp.

♀ *Apud Gr. nigricipem* Karsch *verisimiliter locanda*. *Statura maiore; pallide flavido straminea, pronoto elytrisque concoloribus, alis hyalinis, tibiis roseis, abdomine roseo, subtus fere coccineo; capite fusco, roseo et nigro late vario, fastigijs subtotis sulphureis, seu: occipite verticeque obscure fuscis, genis post oculos et sub oculis fuscis, fronte transverse infuscata et subito sub utroque scrobo antennario macula rosea praedita, articulis 3 primis antennarum nigris, sequentibus fulvis et deinde flavidis, marginibus scrobum antennarum anguste nigris, clypeo pallide roseo basi breviter infuscato et punctis 2 impressis nigricantibus praedito, labro minus pallido, fere coccineo, mandibulis basi pallidis, macula ocellari frontali magna, sulphurea, maculis ocellaribus verticis simul fuis maculam unicam magnam etiam sulphuream efficientibus; ovipositore ferrugineo, incurvo, rigido, latiusculo, apice acuminato.*

Longitudo corporis 33 mm (abd. extenso)

Longitudo pronoti 7.3 mm

¹⁾ Vedi: A. Griffini, Descrizione di due nuove *Gryllacris*. Nota comunicata al „Monitore Zoologico Italiano“ di Firenze, e di prossima pubblicazione (1911). — A. Griffini, Le specie africane del genere *Neanias* Brunn. Nota monografica, comunicata al „Zoolog. Jahrbücher“ di Jena (1911).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Coleopterologische Notizen. 64-65](#)