

Meine entomologischen Publikationen. 1897—1918.

Von Embrik Strand.

„Es wäre zu wünschen, daß auch andere Autoren, welche viel publizieren, ähnliche Repertorien [wie diejenigen der Publikationen Reitters] in Zeiträumen von 10 bis 15 Jahren veröffentlichen möchten.“ E. Reitter (in: Wien. Ent. Ztg. 35, p. 69, 1916).

Das Verzeichnis ist vollständig bis und mit 1917. Einige ganz wenige Arbeiten, die sich erst im Druck befinden oder sonstwie noch nicht erschienen sind, wurden mitgenommen, aber ausdrücklich als noch nicht erschienen bezeichnet. Auf populär-zoologische Arbeiten ist nur durch Hinweis auf die betreffende Zeitschrift, ohne Angabe des Titels der Arbeit und ohne Nummerierung derselben aufmerksam gemacht; auch Referate und Rezensionen sind ganz summarisch behandelt worden. Am Schluß eine kurze Inhaltsübersicht. — nn. = Novitäten, Biol. = Biologie, Lep. = Lepidoptera, Hym. = Hymenoptera usw., Afr. = Afrika usw. — Ein Verzeichnis meiner übrigen zoologischen, nicht-entomologischen Schriften (Anzahl: 160) wird im Archiv für Naturgeschichte erscheinen. Berlin, Februar 1918.

A. Zeitschriften

(alphabetisch geordnet).

Abhandl. d. Senckenberg. Naturf. Gesellschaft, Frankfurt a. M.

1. Crabronidae und Pompilidae [von den Aru- und Kei-Inseln]. Im Bd. 34, 3 pp. (1911) — (3 nn.) (Hym.).

Annals and Magazine of Nat. Hist. (London).

2. Notes on the Cocoons and Descriptions of Four new Species of the Genus *Trichostibas*. In Ser. 8, Vol. VII, p. 237—241 (1911) — (4 nn., Biol.) (Lep., S.-Am.).

Annales Soc. Entom. de Belgique.

3. Zur Kenntnis der afrikanischen Arten der Arctiidengattungen *Deilemera* Hb., *Eohemera* Aur., *Secusio* Wlk., *Utetheisa* Hb. und *Axiopoeniella* Strand. Im Bd. 53, p. 324—357 (1909) — (33 nn.) (Lep.). — 4. Eine neue Sphingidengattung aus Afrika. Im Bd. 54, p. 228—230 (1910) — (2 nn.) (Lep.). — 5. Beschreibungen afrikanischer Lepidopteren, insbesondere Striphnopterygiden. Im Bd. 55, p. 145—164 (1911) — (25 nn.). — 6. Neuer Gattungsname in paläarktischen Lepidoptera. Ebenda, p. 38 (1911) — (1 n.).

Archiv for matematik og naturvidenskab.

7. Lepidopterologiske undersøgelser, saerligt i Nordlands amt. Bd. XXII, Nr. 5, 62 pp. (1900) — (8 nn.). — 8. On nogle staphylinider og phytophage hymenoptera. Bd. XXII, Nr. 3, 15 pp. (1900). — 9. Orthoptera og hymenoptera samlede i 1900. Bd. XXIII, 7 pp. (1901). — 10. *Depressaria arctica* Strand n. sp. Bd. XXIV, Nr. 7, 2 pp. (1902). — (1 n.) (Lep., Norw.) —

Wiener Entomologische Zeitung, XXXVII. Jahrg., Heft IV—VII (15. August 1918). 11

11. Neue norwegische Schmetterlingsformen. Bd. XXV, Nr. 9, 24 pp. (1903) — (30 nn.) (Lep.). — 12. Mindre meddelelser vedrørende Norges coleopterafauna. Bd. XXVI, Nr. 3 (1904), 31 pp. — 13. Bidrag til det sydlige Norges Hemipterfauna. Bd. XXVII, Nr. 3, 9 pp. (1905) — (Norw.). — 14. On some African Species of Braconinae ... by P. Cameron (with a note by Embrik Strand). Im Bd. XXX, Nr. 10, 27 pp. (1909) — (Hym.).

Archiv für Naturgeschichte.

(Redaktion des Archivs seit 1910.)

15. Lepidoptera von Ober-Guinea und Sudan, gesammelt von Herrn Leo Frobenius. Im 75. Jhg., I. Bd., p. 303—311 (1909) — (9 nn.) — 16. Schmetterlinge aus dem Sambesigebiet, gesammelt und dem Berliner Museum geschenkt von Herrn Franz Seiner. Ebenda, p. 375—386 (1909) — (16 nn.). — 17. Über einige Schmetterlinge aus Kibwezi in Britisch-Ost-Afrika, nebst Bemerkungen über afrikanische Beralade-Arten. Ebenda, p. 367—374 (1909) — (7 nn.). — 18. Danaididae, Satyridae und Lycaenidae aus Usambara, gesammelt von Herrn Prof. Dr. J. Vosseler. Im Jahrg. 1911, Bd. I, H. 1, p. 190—198 — (5 nn.) (Lep., Afr.). — 19. Sechzehn Novitäten der Gattung *Stenopistha* Strand und zwei neue Gattungsnamen in Chalcididae. Ebenda, p. 199—210 — (18 nn.) (Hym., S.-Am.). — 20. Die paläarktischen *Halictus*-Arten des königl. Zoologischen Museums zu Berlin. Im 75. Jahrg., I. Bd., 1. H., p. 1—62 (1909) — (39 nn.) (Hym.). — 21. Hymenoptera aus Peru und Ecuador. In 1911, I, 2. Supplementheft, p. 141—157 — (16 nn.). — 22. Neue Arten der Chalcidengattungen *Epistenia* Westw., *Aepocerus* Mayr und *Podagrion* Spin. Im Jahrg. 1911, I, 2, p. 153—159 — (9 nn.) (S.-Amer., Orient, Lucca) (Hym.). — 23. Sechs neue exotische Großschmetterlinge. Im Jahrg. 1911, Bd. I, 3. Supplementheft, p. 98—102 — (6 nn.) (Lep., Afr., S.-Amer.). — 24. Westafrikanische Lepidoptera der Familien Danaididae, Satyridae, Nymphalidae, Notodontidae und Drepanidae. Im Jahrg. 1911, I, 4. Supplementheft, p. 107—123 — (16 nn.). — 25. Tagfalter und Schwärmer aus Abyssinien, gesammelt von Herrn A. Kostlan. Ebenda, p. 87—94 — (10 nn.) (Lep.). — 26. Über Lepidoptera aus Mkatta und Morogoro in Deutsch-Ost-Afrika, nebst Beiträgen zur Kenntnis afrikanischer Taragama-Arten. Im Jahrg. 1912, Bd. I, Heft 1, p. 67—92 — (27 nn.). — 27. Neue afrikanische Pyraliden der Gattung *Glyphodes* Gn. Im Jahrg. 1912, Abt. A, Heft 2, p. 65—75 — (17 nn.) (Lep.). — 28. Lepidoptera aus Kamerun, gesammelt von Herrn Ingenieur E. Hintz. Ebenda, p. 136—141 — (5 nn.). — 29. Zur Kenntnis äthiopischer Lithosiinae. Im Jahrg. 1912, A. 7, p. 171—195 — (38 nn.) (Lep.). — 30. Exotisch-Lepidopterologisches. Im Jahrg. 1912, A. 9, p. 143—158 — (22 nn.) (S.-Amer., Afr., Orient). — 31. Über einige exotische Lepidopteren aus der Sammlung des Herrn W. Niepelt in Zirlau. Ebenda, p. 178—186 — (10 nn.) (S.-Amer., Afr., Neu-Guinea). — 32. Eine neue afrikanische Notodontidengattung und -Art. Im Jahrg. 1912, A. 10, p. 213—214 — (2 nn.) (Lep.). — 33. Die indisch-australischen Castniiden. Im Jahrg. 1911, I, 1. Supplementheft, p. 137—158 — (5 nn.). — 34. [Eine englische Fußnote zu Giraults Arbeit über Chalcidoidea im Jahrg. 1911, I, 2. Supplementheft (p. 119—140)]. — 35. Neue afrikanische Bienen der Gattungen *Sphecodes* und *Ceratina*. Im Jahrg. 1911, Bd. I, 4. Supplementheft, p. 12—27 — (18 nn.) (Hym.). — 36. Ein neueres Werk über afrikanische Bienen kritisch besprochen. Im Jahrg. 1912, Bd. I, Heft 1, p. 126—144 — (Hym.). — 37. Über exotische Schlupf-

wespen. I... Evaniiden... II... asiat. Iphiaulax-Arten... III... Joppinen. — Im Jahrg. 1912, A. 6, p. 24—75 (66 nn.) (Hym., S.-Am., Orient, etc.). — 38. Zwei neue afrikanische *Nomia*-Arten. Im Jahrg. 1912, A. 10, p. 160—161. — (2 nn.) (Hym.) — 39. Lepidoptera aus dem belgischen Kongo. Im Jahrg. 1912, A. 12, p. 89—100 — (2 nn.). — 40. Weitere Schmetterlinge aus Kamerun, gesammelt von Herrn Ingenieur E. Hintz. Im Jahrg. 1912, A. 12, p. 121—131 — (12 nn.). — 41. Über einige Lasiocampiden aus Deutsch-Ost-Afrika. Im Jahrg. 1913, A. 1, p. 47—56 — (6 nn.) (Lep.). — 42. Eine neue afrikanische Lasiocampiden-Gattung und -Art. Ebenda, p. 67—69 — (2 nn.) (Lep.). — 43. Sechs afrikanische Novitäten der Lepidopterenfamilien Lasiocampidae und Lymantriidae. Im Jahrg. 1912, A. 8, p. 311—313 — (6 nn.). — 44. Zweites Verzeichnis der von Herrn Prof. Dr. L. Schultze in Neu-Guinea gesammelten Lepidoptera. Im Jahrg. 1912, A. 11, p. 64—69. — (6 nn.). — 45. Verzeichnis der von Herrn Dr. Max Moszkowski 1910 in Deutsch- und Holländisch-Neu-Guinea gesammelten Rhopalocera. Ebenda, p. 76—81 — (5 nn.). — 46. Zwei neue afrikanische *Cossus*-Arten. Ebenda, p. 85—87 — (2 nn., auch Biol.) (Lep.). — 47.—55. Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Lepidoptera: I. (8 Heterocerenfam.). Im Jahrg. 1912, A. 6, p. 139—197, mit 1 Taf. (60 nn., auch Biol.), — II. (Fam. Lasiocampidae). Im Jahrg. 1912, A. 7, p. 112—148, mit drei Fig. (36 nn., auch Biol.). — III. (Fam. Arctiidae etc.) Im Jahrg. 1912, A. 9, p. 92—111. (21 nn.). — IV. (14 Familien). Im Jahrg. 1912, A. 12, p. 30—84, mit zwei Tafeln (87 nn., auch Biol.). — V. (Pieridae, Papilionidae, Sphingidae p. p.). Im Jahrg. 1913, A. 2, p. 10—26, mit zwei Tafeln (18 nn., auch Biol.). — VI. (Danaididae und Satyridae). Im Jahrg. 1913, A. 7, p. 138—151 (15 nn., auch Biol.). — VII. (Nymphalidae). Im Jahrg. 1913, A. 12, p. 97—129, mit einer Doppeltafel (13 nn., auch Biol.). — VIII. (Libytheidae, Lemoniidae, Lycaenidae). Ebenda, p. 129—144 — (6 nn., auch Biol.). — IX. (Kurze Mitteilungen über Arten verschiedener Familien). Im Jahrg. 1914, A. 2, p. 84—93, mit vier Tafeln (2 nn., auch Biol.). — 56. Hymenoptera von Ceram, Bali und Perak. Im Jahrg. 1914, A. 2, p. 136—139 — (2 nn.). — 57. Lepidoptera aus Kamerun, gesammelt von Herrn Leutnant von Rothkirch und Panthen. Ebenda, p. 139—161 — (18 nn.). — 58. Bemerkungen über afrikanische Schwärmer der Gattungen *Antinephele* Holl. und *Hypadalia* Butl. Im Jahrg. 1913, A. 1, p. 83—84 — (1 nn.) (Lep.). — 59. Katalog der äthiopischen Tineina. Im Jahrg. 1913, A. 2, p. 38—115 — (3 nn.) (Lep.). — 60. Zur Biologie von *Diapalpus congregarius* Strand. Ebenda, p. 121—122 — (Lep.). — 61. Tagfalter aus Deutsch-Ost-Afrika, gesammelt von Herrn Prof. Dr. Hans Meyer. Ebenda, p. 171—175 — (4 nn.) (Lep.). — 62. Ein neuer afrikanischer *Papilio*. Im Jahrg. 1913, A. 3, p. 42—43. — (1 nn.) (Lep.). — 63. Neue *Papilio*-Formen aus Kamerun. Ebenda, p. 17—18 — (4 nn.) (Lep.). — 64. Zur Kenntnis der Gattung *Laeliopsis* Aur. Ebenda, p. 112—113 — (1 n.) (Lep., Afr.). — 65.—67. H. Sauters Formosa-Ausbeute: *Crabronidae* und *Scolidae*. I. Im Jahrg. 1913, A. 3, p. 76—87 (7 nn.) (Hym.). — II. (6 *Crabronidae*). Im Jahrg. 1913, A. 7, p. 152—165 (9 nn.). — III. (*Psenulus*, *Sphex* p. p.) Im Jahrg. 1915, A. 7, p. 19—23 (2 nn.) — 68. Zur Kenntnis der orientalischen Noctuiden-Gattung *Agonista* Feld. (*Lygniodes* Gn.). Im Jahrg. 1913, A. 7, p. 165—168 — (1 n.) (Lep.). — 69. Bemerkungen über einige Anua-Arten (Lepid., Noctuidae). Ebenda, p. 170—172 — (16 nn.). — 70. Bemerkungen

kungen über je zwei *Enminucia*- und *Tolna*-Arten (Lepid., Noctuidae). Ebenda, p. 172—173 — (3 nn.). — 71. Eine neue *Tolna*-Art (Lepid., Noctuidae). Im Jahrg. 1913, A. 7, p. 174 — (1 n.) (Afr.). — 72. Kritische Bemerkungen zu Arnold Schultzes Mitteilungen über „*Papilio Bouletti* le Cerf“. Ebenda, p. 186—192. — (Lep., Afr.). — 73. Eine neue *Sarothripine* von Neu-Guinea (Lepid., Noctuidae). Im Jahrg. 1913, A. 8, p. 60—61 — (1 n.). — 74. Zur Kenntnis der neotropischen Noctuiden-Gattung *Eugraphia* Gn. Ebenda, p. 62—63 — (2 nn.) (Lep.). — 75. Neue Aberrationen der Noctuiden-Subfamilie *Catocalinae*. Ebenda, p. 63—77 — (152 nn.) (Lep. d. Welt.). — 76. Neue Lepidoptera aus Kamerun, gesammelt von Herrn Leutnant von Rothkirch und Panthen. Im Jahrg. 1914, A. 1, p. 41—49 (12 nn.). — 77. Zwei neue afrikanische und eine orientalische Art der Noctuiden-Gattung *Fodina* Gn. Im Jahrg. 1914, A. 2, p. 42—44. — (3 nn.) (Lep.). — 78. Zwei neue Formen der Noctuiden-Gattung *Gnamptonyx* Hamp. Ebenda, p. 56—57. — (2 nn.). — 79. Zwei neue Formen der orientalischen *Eule* *Fodina stola* Gn. Ebenda, p. 57—58 — (2 nn.) (Lep.). — 80. *Apidae* von Ceylon, gesammelt 1899 von Herrn Dr. W. Horn. Im Jahrg. 1913, A. 2, p. 135—150 — (13 nn.) (Hym.). — 81. *Apidae* aus Pingschiang (Süd-China), gesammelt von Herrn Dr. Kreyenberg. Im Jahrg. 1913, A. 3, p. 103—108 — (5 nn.) (Hym.). — 82. Bestimmungstabelle nebst weiteren Beiträgen zur Kenntnis afrikanischer *Nomia*-Arten. Im Jahrg. 1913, A. 10, p. 121—144 — (9 nn.) (Hym.). — 83.—84. H. Sauters Formosa-Ausbeute: *Apidae* II. (Die *Halictus*-Arten von Formosa). Im Jahrg. 1913, A. 12, p. 147—171 (23 nn.) (Hym.). — *Apidae* III. Im Jahrg. 1914, A. 1, p. 136—144 (8 nn.). — 85. Nachtrag zu meiner im Archiv für Naturgeschichte 1913, A. 10, p. 121—144, veröffentlichten Arbeit über afrikanische *Nomia*-Arten. Im Jahrg. 1914, A. 1, p. 112—116 (7 nn.) (Hym.). — 86. Einige Bemerkungen zu Swinhoes „Revision“ der altweltlichen *Lymantriiden*. Ebenda, p. 116—117. — 87. Eine neue Unterfamilie der *Mutillidae*. Im Jahrg. 1913, A. 6, p. 107—110 — (1 n.) (Hym., S.-Amer.). — 88. Eine ostafrikanische Form von *Temnora albilinea* Roths. (Sphingidae). Ebenda, p. 110 — (1 n.) (Lep.). — 89. Ein neuer *Nysson* von Ceylon. Ebenda, p. 110—111. — (1 n.) (Hym.). — 90. Eine neue ostafrikanische *Phryganodes*. Ebenda, p. 112. — (1 n.) (Lep.). — 91. Eine neue afrikanische *Acraea*-Form. Im Jahrg. 1913, A. 6, p. 112—113. — (1 n.) (Lep.). — 92. Über die *Attacus*-Form von Toal, Key-Inseln. Im Jahrg. 1913, A. 10, p. 145—147 — (1 n.) (Lep.). — 93. Bemerkungen über *Himantopterus fuscinervis* Wesm. In 1914, A. 3, p. 186—188 — (Lep.). — 94. Neue Namen verschiedener Tiere. Im Jahrg. 1914, A. 1, p. 163—164 — (8 nn.) (Hym., Lep., Arachn., Crust., Vermes). — 95. Nomenklatorische Notizen über Schlupfwespen und eine *Staphylinidengattung*. Im Jahrg. 1914, A. 8, p. 121—122 — (5 nn.) — (Hym., Col.). — 96. Bemerkungen zu einigen Arbeiten über grönländische Insekten. Ebenda, p. 130—131. — 97. Eine neue *Eligma*-Form. Ebenda, p. 141—142 — (1 n.) (Afr.). — 98. Zur Synonymie der Arten der Noctuidengattung *Trisuloides* Btl. Ebenda, p. 142 — (Lep., Ind.). — 99. Über einige afrikanische Bienen des Deutschen Entomol. Museums. Im Jahrg. 1914, A. 9, p. 61—67. — (10 nn.) (Hym.). — 100. Lepidoptera aus Oberägypten und dem Ägyptischen Sudan. Im Jahrg. 1914, A. 10, p. 95—112 — (22 nn.). — 101. *Plecoptera tripalis* Wallgr., eine afrikanische Noctuide. Ebenda, p. 112—113. — 102. Bemerkungen über drei einheimische *Tryphoninae*. Ebenda, p. 113—114 — (1 n.) (Hym.). — 103. Bemerkungen über vier „*Dioptidae*“ im Deutschen Entomol. Museum.

Ebenda, p. 115—116 — (1 n.) (Lep.). — 104. Über das Nest von *Sceliphron deforme* Sm. Ebenda, p. 116—117 — (Biol., Hym.). — 105. Nachtrag zu dem [Pagenstecherschen] Literaturverzeichnis in Bryk: „Über das Abändern des *Parnassius Apollo*“. Im Jahrg. 1914, A. 10, p. 179. — 106.—109. H. Sauters Formosa-Ausbeute: *Zygaenidae*. Ebenda, p. 117—122 — (12 nn.) (Lep.). — *Bombycidae*. Ebenda, p. 123—124 (Lep.). — *Noctuidae* p. p. (*Agaristinae*, *Macrobrocchis*), *Aganaidae*, *Saturniidae*, *Uraniidae*, *Cossidae*, *Callidulidae* und *Aegeriidae*. Im Jahrg. 1915, A. 8, p. 34—49 — (19 nn.). — *Hepialidae*, *Notodontidae* und *Drepanidae*. Im Jahrg. 1915, A. 12, p. 150—165. (12 nn.) (Lep.). — 110. Nordamerikanische, insbesondere californische *Lepidoptera*. Im Jahrg. 1914, A. 11, p. 151—163 — (6 nn.). — 111. Zur Kenntnis der *Noctuiden*-gattung *Maurilia* Möschl. Ebenda, p. 163—166 — (16 nn.) (Lep.). — 112. Über die *Noctuiden*-gattung *Trisulopsis* Strand. Ebenda, p. 167 — (Lep.). — 113. Zur Kenntnis der Gattung *Fodina* Gn. (*Noct.*, *Lep.*). Ebenda, p. 168—170 — (1 n.). 114. Zur Kenntnis der afrikanischen Arten der *Bienengattung* *Allodape* Lep. Im Jahrg. 1914, A. 12, p. 34—60. — (28 nn.) (Hym.). — 115. Über drei afrikanische *Zygaeniden*. Im Jahrg. 1914, A. 12, p. 169—170. — (1 n.) (Lep.). — 116. Zur Kenntnis von *Erebia ligea* L. und *euryale* Esp. Im Jahrg. 1915, A. 1, p. 90—99, mit einer kolor. Taf. — (12 nn.) (Lep.). — Dazu Druckfehlerberichtigung im Jahrg. 1915, A. 5. — 117. Einige exotische, insbesondere afrikanische *Heterocera*. Im Jahrg. 1915, A. 2, p. 129—134 mit einer kolor. Doppeltaf. — (5 nn.) (Lep.). — 118. Neue exotische, insbesondere äthiopische *Schmetterlinge*. Von Felix Bryk, mit einer Beschreibung von *Embrik* Strand. Im Jahrg. 1915, A. 4, p. 1—16, mit einer kolor. Doppeltaf. — 119. *Apidae* von Kreta. Ebenda, p. 145—168 — (14 nn.) (Hym.). — 120. Über einige orientalische und paläarktische *Crabroniden* der Gattungen *Sphex*, *Sceliphron* und *Ammophila* im Deutschen Entomol. Museum. Im Jahrg. 1915, A. 5, p. 88—97 — (6 nn.) (Hym.). — 121. Über einige exotische *Crabroniden* der Gattungen *Sphex* und *Sceliphron* im Deutschen Entomol. Museum. Ebenda, A. 11, p. 98—109 — (6 nn.). — 122. Bemerkungen über *Cheiropachys* Westw. (*Chalcididae*). Im Jahrg. 1915, A. 11, p. 123—124. (Hym.) — 123. Beiträge zur Systematik und insbesondere zur Verbreitung der *Apidae*. Ebenda, p. 124—139. (Hym.). — 124. Neue Aberrationen der *Noctuiden*-Subfamilie *Acronyctinae*. Ebenda, p. 150—166 — (178 nn.) (Lep.). — 125. *Psociden*-Gespinnste aus Paraguay. Im Jahrg. 1915, A. 12, p. 135—136, mit einer kolor. Taf. — (Biol.). — 126. Neue Aberrationen der *Noctuiden*-Subfamilien *Agrotinae* und *Cuculliinae*. Ebenda, p. 142—149 — (73 nn.) (Lep.). — 127. Neue Aberrationen der *Noctuiden*-Subfamilien *Euteliinae*, *Stictopterinae*, *Sarrothripinae* und *Acontiinae*. Im Jahrg. 1916, A. 1, p. 73—93. — (263 nn.) (Lep.). — 128.—129. H. Sauters Formosa-Ausbeute: *Epilemidae* und teilweise *Noctuidae*, *Lymantriidae*, *Drepanidae*, *Thyrididae* und *Aegeriidae*. Im Jahrg. 1916, A. 1, p. 137—152. — (15 nn.) (Lep.). — *Lithosiinae*, *Nolinae*, *Noctuidae* (p. p.), *Ratardidae*, *Chalcosiinae*, sowie Nachträge zu den Familien *Drepanidae*, *Limacodidae*, *Gelechiidae*, *Oecophoridae* und *Heliodinidae*. Im Jahrg. 1916, A. 3, p. 111—152 — (47 nn.). — 130. Neue Aberrationen der *Noctuiden*-Subfamilien *Hadeninae*, *Erastrinae*, *Catocalinae*, *Mominae* und *Phytometrinae*. Im Jahrg. 1916, A. 2, p. 28—50 — (268 nn.) (Lep.). — 131. Herrich-Schäffersche Originalbilder europäischer *Nomada*-Arten. Im Jahrg. 1916, A. 2, p. 68—69, mit einer kolor. Taf. — (1 n.) (Hym.). — 132. Neue und wenig bekannte Nebenformen von *Syntomididen*. Ebenda, p. 79—86 — (71 nn.) (Lep.)

- 133. Neue Nebenformen indischer Heterocera. Ebenda, p. 86—89 (33 nn.) (Lep.). — 134. Neue Nebenformen exotischer Heterocera. Im Jahrg. 1916, A. 3, p. 7—11 — (38 nn.) (Lep.). — 135. Einige kritische Bemerkungen zu Hampsons Fauna of British India, Moths, I—IV (1892—1896). Im Jahrg. 1916, A. 3, p. 28—34 — (Lep.). — 136. Catalogus Heterogynididarum hucusque descriptarum systematicus et synonymicus. Ebenda, p. 47—50. — (Lep.). — 137. Über die bei der Mehlmotte *Ephestia Kühniella* Zell. schmarotzende Ophionine. Ebenda, p. 101—104 — (Hym.). — 138. Catalogus Ratardidarum hucusque descriptarum systematicus et synonymicus. Im Jahrg. 1916, A. 4, p. 53—54 — (Lep.). — 139. (Eine bibliographische Notiz über eine Schrift von Baron von Hüpsch.) In Krausses „Hexapodol. Notizen“ im Jahrg. 1915, A. 5, p. 163—164. — 140. Übersicht der in Gistels „Achtthundertundzwanzig neue oder unbeschriebene Tiere“ (1857) behandelten Insekten. Im Jahrg. 1916, A. 5, p. 75—101 — (42 nn.).

(Archiv für Naturgeschichte.) Jahresberichte.

- 141.—149. Über Prototracheata für 1905, l. c. 1906, II, 2, 3, p. 789—790. — f. 1906, l. c. 1907, II, 2, 3, p. 160—161. — f. 1907, l. c. 1908, II, 2, 3, p. 245—246. — f. 1908, l. c. 1909, II, 2, 3, p. 228—229. — für 1909, l. c. 1910, V, 2, p. 80—81. — f. 1910, l. c. 1911, V, 2, p. 75—76. — f. 1911, l. c. 1912, B. 10, p. 60—61. — f. 1912, l. c. 1913, B. 10, p. 61—62. — f. 1913. l. c. 1914, B. 10, p. im Druck, zusammen 16 pp. — 150.—151, Über Lepidoptera für 1908 (zusammen mit W. Rammé) l. c. 1909, II, 2, 3, p. 220—324. — f. 1912, (p. p.) l. c. 1913, B. 7, p. 176—280. — 152. Über Diptera für 1906 (zusammen mit B. Wandolleck), l. c. 1907, II, 2, 3, p. 1—27. — 153. Über Aphaniptera für 1906 (zusammen mit B. Wandolleck), l. c. 1907, II, 2, 3, p. 28—30. — 154. Über Orthoptera für 1913 (von W. La Baume, mit Beiträgen von Embrik Strand) l. c., Jahrg. 1914, Abt. B, Heft 9, p. 1—42 (p. p.). — 155. 130 Rezensionen in den Jahrg. 1912 A, 1913 A, 1914 A, 1915 A, 1916 A. (76 pg.).

Berichte des naturwissenschaftlichen Vereines in Regensburg.

156. Coleopterologische und hymenopterologische Untersuchungen in Hallingdal und Lyngör (Norwegen) 1897. Im Heft VI, 1896—1897, p. 65—83 (1898) — (1 n.). — 157. Lepidopterologische Mitteilungen. Ebenda, p. 58—64. — 158. Zoologische Mitteilungen. Im Heft VII, 1898—1899, p. 100—119 (1900) — (Lep., Mammalia).

Berliner Entomologische Zeitschrift.

159. Eine neue afrikanische Cossidengattung. Im 55. Jahrg., p. 143—144 (1910) — (2 nn.) (Lep.). — 160. Die afrikanischen *Ocinara*-Arten des Berliner Museums. Ebenda, p. 145—156 (1910) — (8 nn.) (Lep.). — 161. Sechs neue Gelechiidae aus Argentinien. Ebenda, p. 165—173, mit 11 Fig. (1910) — (12 nn.) (Lep.). — 162. Neue süd- und ostasiatische *Halictus*-Arten im Königl. Zoologischen Museum zu Berlin. Im 54. Jhrg., p. 179—211 (1909) — (21 nn.) (Hym.). — 163. *Camptolynx*, a new Ichneumonid Genus in the Royal Berlin Zoological Museum. By P. Cameron (with a note by Embrik Strand). Im 55. Jahrg., p. 252 sq. (1910). — 164. Eine neue arktische Gelechia-Art. Im Jahrg. 47, p. 155—156 (1902) — (1 n.) (Lep., Norwegen).

Bull. Soc. entomol. de France.

165. Rectification synonymique. Im Jahrg. 1907, p. 175 — (1 n.) (Lep.).

Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlingar.

166. Norske fund av Rhynchophorer. Jahrg. 1903, Nr. 2, 14 pp. — (Col., Norw.). — 167. Norske lokaliteter for Diptera. Ebenda, Nr. 3, 11 pp. — 168. Hymenopterologisk bidrag til Norges fauna. Ebenda, Nr. 8, 8 pp.

Det kgl. norske Videnskabers Selskabs Skrifter (Trondhjem).

168 a. Bemerkungen über einige norwegische Tephroclystien und Tineinen. Jahrg. 1901, Nr. 8 (1902), 6 pp. — (1 n.) (Lep.). — 169. Faunistiske notiser om staphylinider, cassidiner og coccinellider. Jahrg. 1901, Nr. 7, 10 pp. (1902).

Deutsche Entomologische National-Bibliothek.

170. (Bemerkungen betreffend meine „Neue Beiträge zur Arthropodenfauna Norwegens“). Im Bd. II, p. 34 (1911).

Deutsche Entomologische Zeitschrift.

171. *Pemphigostola synemonistis* Strand n. g. n. sp. (Lep.), eine merkwürdige neue Castniide aus Madagaskar, die zugleich den Typus einer neuen Subfamilie bildet. Im Jahrg. 1909, p. 663—667 — (3 nn.). — 172. *Enydra* Wik. und *Rhanidophora* Wlgr. sind zwei verschiedene Gattungen. Ebenda, p. 667—668 (1909)—(Lep.). — 173. Ist *Pristoceraea alba* Rothsch. ein *Ovios*? (Lep.). Ebenda, p. 534—536 (1909) — (1 n.). — 174. Zur Kenntnis der *Arctiidengattung* *Anaxita* Wik. Im Jahrg. 1911, p. 475—478 — (3 nn.) (Lep., S.-Amer.). — 175. Neue Gattungen und Arten afrikanischer *Heterocera*. Ebenda, p. 584—590 — (10 nn.) (Lep.). — 176. Beitrag zur Bienenfauna von Paraguay. Im Jahrg. 1909, p. 227—237 — (auch Biol.) (Hym.) (1 n.). — 177. Zur Kenntnis der *Uraniidengattungen* *Coronidia* Westw. und *Homidia* Strand n. g. (= *Coronidia* aut. p. p.). Im Jahrg. 1911, p. 635—649 — (7 nn.) (Lep., S.-Amer.). — 178. *Sphingidae* aus Deutsch-Ostafrika, gesammelt von Herrn Dr. Reuss. Ebenda, p. 649—653 — (1 n.) (Lep.). — 179. Über einige exotische (exklus. asiatische) *Syntomididen* des Deutschen Entomolog. Museums. Im Jahrg. 1915, p. 19—29 — (18 nn.) (Lep.). — 180. H. Sauters *Formosa-Ausbeute: Syntomididae*. Ebenda, p. 29—35 — (9 nn.) (Lep.).

Entomologische Mitteilungen.

181.—188. H. Sauters *Formosa-Ausbeute: Trigonidae*. Im Bd. II, p. 97—98 (1913)—(1 n.) (Hym.). — Zwei neue *Gonatopus*-Arten. Ebenda, p. 209—211 — (2 nn.) (Hym.). — *Scelionidae*. Ebenda, p. 211—212 — (1 n.) (Hym.). — Eine neue Art der *Spathiinae*. Ebenda, p. 212—214 — (1 n.) (Hym.). — Gen. *Methoca* Latr. Ebenda, p. 214—215 — (1 n.) (Hym.). — *Lymantriidae* II. Im Bd. III, p. 328—337 (1914)—(11 nn.) (Lep.). — *Thyrididae*. Ebenda, p. 337—338 — (Lep.). — *Arctiidae*. Im Bd. IV, p. 12—17 (1915)—(2 nn.) (Lep.). — Abbildungen von einigen früher beschriebenen *Heterocera*. Im Bd. VI, p. 312—316, mit einer Taf. (1917). — 189. Eine neue *Noctuidengattung* aus Neuguinea. Im Bd. III, p. 1—4, 1 Fig. (1914) — (2 nn.) (Lep.). — 190. Bemerkungen über *Paxylomatinae*. Ebenda, p. 27—31 — (Hym.). — 191. Ein nordamerikanisches *Eume-*

nidennest nebst deskriptiven Bemerkungen über die zugehörigen Wespen. Ebenda, p. 116—118, 1 Fig. — (auch Biol.) (Hym.). — 192. Über das Nest einer neotropischen Wespe, *Polybia occidentalis* Ol. Ebenda, p. 171—173, 1 Taf. — (Biol. Hym.). — 193. Beschreibung je einer neuen Allodape- und *Ceratina*-Art aus Kamerun, nebst biologischen Bemerkungen. Ebenda, p. 173—176 — (2 nn., Biol.) (Hym.). — 194. Borer *saccharellus* Gn. und drei neue orientalische *Pyralididen*-formen. Ebenda, p. 273—276 — (3 nn.) (Lep.). — 195. *Apidae* von Tsingtau. Im Bd. IV, p. 62—78 (1915) — (12 nn.) (Hym.). — 196. *Lepidoptera* aus Bonaberi in Kamerun, gesammelt von Herrn E. Hintz. Ebenda, p. 153—167, 173—194, mit 6 Textfig. — (34 nn.). — 197. *Hymenoptera* und *Lepidoptera*, in Horn: Eine kleine Insektenausbeute auf Lazarett-schiffen des östlichen Kriegsschauplatzes. Im Bd. V, p. 202—205 (1916) — (1 n.). — 198. Über einige von Herrn E. Hintz gesammelte äthiopische *Hymenoptera* und *Lepidoptera*. Im Bd. VI, p. 34—43 (1917) — (5 nn.). — 199. Über W. Horns litauische entomologische Kriegs-ausbeute 1916 (besonders *Trichoptera*, *Ephemeroptera*, *Lepidoptera* und *Hymenoptera*). Von G. Ulmer, E. Strand und W. Horn. Im Band VI, p. 289—312 (1917), darin mein Anteil: Lep., p. 294—312, VII, p. 30—32 (1918) (Forts. folgt). — 200. 62 Rezensionen in Bd. 2 (1913) — 6, 7, H. 1—6 (1918) (ca. 65 pg.).

Entomologische Nachrichten.

201. Einige arktische Aberrationen von *Lepidopteren*. Im Jahrg. XXVI, p. 225—226 (1900).

Entomologische Rundschau.

202. Über einige hauptsächlich aus Kamerun stammende afrikanische *Heterocera* im Berliner Museum. Im 26. Jahrg., Nr. 23, 24 (1909) (Sep. 4 pp.) — (6 nn.) (Lep.). — 203. *Lepidopteren* aus Deutsch-Ost-Afrika, gesammelt von Herrn Leutnant H. Trefurth. Ebenda, Nr. 18—19 (1909) (Sep. 9 pp.) — (14 nn.). — 204. Fünf neue Gattungsnamen in *Lepidoptera*. Im 27. Jahrg., p. 161 (1910) — (5 nn.). — 205. Die paläarktischen *Prosopis*-Arten des Kgl. Zoolog. Museums zu Berlin. Im 26. Jahrg., Nr. 12—13 (1909) (Sep. 7 pp.) — (6 nn.) (Hym.). — 206. Zwei neue afrikanische Arten der Gattung *Pimpla* aus dem Kgl. Berliner Zoolog. Museum. Von P. Cameron (mit Vorwort von Embrik Strand). Im 27. Jahrg., p. 110 (1910) — (Hym.). — 207. Neue und wenig bekannte ostafrikanische *Homoptera*. Ebenda, p. 158 sq. (Sep. 7 pp.) mit 8 Fig. — (2 nn.) (Rhynch.). — 208. Neue und wenig bekannte ostafrikanische *Heteroptera*. Ebenda, p. 151 sq. (Sep. 4 pp.) mit 7 Fig. — (2 nn.) (Rhynch.). — 209. Neue *Dipterengattung*. Ebenda, p. 155. — (1 n.). — 210. Eine neue *Amephora* [err. typ. pro: *Anecephora*] aus Kamerun. Im 28. Jahrg., p. 24 (1911) — (1 n.) (Rhynch.). Druckfehlerberichtigung: Nicht *Amephora*, sondern *Anecephora*! Ebenda, p. 40. (Anonym erschienen auf Wunsch der Redaktion). — 211. Eine neue *Chalcididen*-Gattung und -art, die zugleich den Typus einer neuen *Tribus* bildet. Ebenda, p. 58—59 — (2 nn.) (Hym.) (*Formosa*). — 212. Zwei neue exotische *Großschmetterlinge*. Ebenda, p. 70 — (2 nn.) (*S.-Amer.*, *Orient*). — 213. Eine neue ostafrikanische *Fulgoride*. Ebenda, p. 86, 1 Fig. — (1 n.) (Rhynch.). — 214. Neue afrikanische *Nomia*-, *Systropha*- und *Tetralonia*-Arten. Ebenda, p. 110—112 — (6 nn.) (Hym.). — 215. Neue afrikanische Arten der *Bienengattungen* *Anthophora*, *Eriades*, *Anthidium*, *Coelioxys* und *Trigona*. Ebenda, p. 119—120, 122—124 — (9 nn.) (Hym.). — 216. Bemerk-

kungen über *Problepsis superans* Btl., einen japanischen Spanner. Ebenda, p. 122 — (Lep.). — 217. Neue afrikanische *Megachile*-Arten. Ebenda, p. 124—128, 131—134 — (17 nn.) (Hym.). — 218. Neue Großschmetterlinge aus Abyssinien. Ebenda, p. 137—141 — (15 nn.). — 219. *Apallaga separata* Strand n. g. n. sp. *Hesperiidarum*. Ebenda, p. 143—144 — (2 nn.) (Lep., Afr.). — 220. Druckfehler in meiner Arbeit über „Neue afrikanische *Nomia*-, *Systropha*- und *Tetralonia*-Arten“. Ebenda, p. 144 — (Hym.). — 221. Zwei neue südamerikanische Formen von der Lepidopteren-Familie *Riodinidae* (*Erycinidae*). Ebenda, p. 150 — (2 nn.). — 222. Eine neue *Lasiocampide* aus Kamerun. Ebenda, p. 150—151 — (1 n.) (Lep.). — 223. Eine neue riesenhafte *Gelechiide* aus Ecuador. Ebenda, p. 151 — (1 n.) (Lep.). — 224. Der Gattungsname *Heteromma*. Im 29. Bd., p. 16 (1912) — (2 nn.) (Lep., Arachn.). — 225. Eine neue Form von *Callimorpha dominula* L. Ebenda, p. 64 — (1 n.) (Lep.). — 226. Über vier neue oder wenig bekannte afrikanische *Nomia*-Arten. Im Bd. 29, p. 104—106 (1912) — (4 nn.) (Hym.). — 227. Das Weibchen von *Dismorphia Niepelti* Weym. Ebenda, p. 106—107 — (Lep. S.-Amer.) — 228. Eine neue Aberration von *Chrysophanus dispar* Hw. var. *rutilus* Wernebg. Im Bd. 30, p. 98, 1 Fig. (1913) — (1 n.) (Lep., Eur.).

Entomologische Zeitschrift (Frankfurt a. M.).

229. Über von Herrn Prof. Dr. Seitz in der algerischen Provinz Constantine gesammelte Hymenoptera. Im Jahrg. XXIV, p. 214—220 (1910) — (15 nn., Hymenopt.). — 230. *Anthophora norvegica* Nyl. ist gute Art. Im Jahrg. XXV, p. 180—181 (1911) — (Hym.). — 231. Über einige Nebenformen europäischer Großschmetterlinge. Ebenda, p. 253—254, 257—258 (1912) — (13 nn.) (Lepid.). — 232. Zwei neue *Westermannia* (*Noctuidae*). Im Jahrg. XXVII, p. 89 (1913) — (2 nn.) (Afr., Sumatra) (Lepid.). — 233. Über die ♀♀ von *Coronidia oritheia* Cr. und *difficilis* Strand. Im Jahrg. XXX, p. 1 (1916) — (Lepid., S.-Amer.). — 234. *Psociden*-Gespinnste. Im Jahrg. XXXI, p. 67—68 (1917). — 235. Kritische Bemerkungen zu H. Marschners 1914 erschienenen Aufsatz über *Lygris populata*. Ebenda, p. 74 (1917) — (Lepid.). — 236. Über den weißen Discalfleck im Vorderflügel bei *Castnia caecica* H.-Schäff. Von L. Pfeiffer (mit Note von Strand). Im Jahrg. XXIX, Nr. 7 (1915). — 237. Notizen zur Hymenopterenfauna Deutschlands, I.—III. Im Jahrg. XXXII, p. 2—4, 7 (1918).

Entomologische Zeitschrift (Guben).

238. Eine neue norwegische *Gelechiide* (*Gelechia* (*Lita*) *nordlandicolella* Strand n. sp.). Im Jahrg. 16, Nr. 6 (1902) (Sep. 2 pp.) — (1 n.) (Lep.). — 239. *Satyrus alyone* Schiff. v. *norvegica* Strand n. v. Im Jahrg. 17 (1903) p. 6 — (1 n.) (Lep.). — 240. Wie sich die grünen Farben aufzuweichender Schmetterlinge erhalten lassen. Im Jahrg. 16, p. 70 (1902). — 241. *Cidaria autumnalis* Stroem ab. *constricta* Strand. Im Jahrg. 14, p. 61—62 (1900). — 242. Eine neue Varietät von *Crambus hortuellus* Hb. Ebenda, p. 62. — 243. *Crambus biarmicus* Tengst. ab. *pallidus* Strand. Ebenda, p. 92. — 244. Berichtigung. Im Jahrg. 16, p. 26 (1902).

Entomologische Zeitschrift (Stuttgart).

245. Zur Kenntnis afrikanischer *Ypthima*-Arten auf Grund des im Berliner Museum vorhandenen Materials. Im Jahrg. XXIII, p. 112—114 (1909) —

(18 nn.) (Lepid.). — 246. Zur Kenntnis afrikanischer *Lycaenesthes*-Arten. Ebenda, p. 124—125, 126—127 (1909) — (4 nn.) (Lepid.). — Druckfehler-Berichtigungen. Ebenda, p. 145 (1909) — (Lepid.).

Entomologisk Tidskrift.

247. Enumeratio hymenopterorum norvegicorum. Im Jahrg. 1898, p. 71—112. — 248. Et lidet bidrag til Norges entomologiske fauna. Im Jahrg. 1899, p. 287—292 — (Hym., Orth., Hem., Odon.). — 249. *Notiophilus laticollis* Chaud. i Norge? Ebenda, p. 292 — (Col.). — 250. Entomologiske notitser. Im Jahrg. 1900, p. 271—272 — (Col., Lep., Plecoptera). — 251. Entomologiske meddelelser. Ebenda, p. 30—32 — (Neur., Lep., Col.). — 252. Trichoptera og Neuroptera-Planipennia samlede [i Norge] av ... Im Jahrg. 1901, p. 93—96. — 253. For Norges fauna nye staphylinider og apioner. Ebenda, p. 143 — (Col.). — 254. *Mesotype virgata* Rott., en for Norges fauna ny geometer. Im Jahrg. 1902, p. 47 — (Lep.). — 255. *Chloroclystis chloerata* Mab. v. *hadenata* Fuchs, en for Skandinavien ny Geometer. Ebenda, p. 48 — (Lep.). — 256. *Plutella hyperboreella* Strand n. sp. Ebenda, p. 63—64 — (1 n.) (Lep.). — 257. Norske fund av Hemiptera. Im Jahrg. 1902, p. 257—270 — (Norw.). — 258. Herr O. M. Reuter og mine „Norske fund av Hemiptera“. Im Jahrg. 1903, p. 256—258 — (Rhynch., Norw.). — 259. Notits om nogle Odonater. Im Jahrg. 1902, p. 198 — (Norw.). — 260. Faunistik og kritik. Et sidste ord til hr. O. M. Reuter. Im Jahrg. 1905, p. 193—198 — (Norw. Rhynch. und Allgem.).

Fauna exotica.

261. Neue exotische Chalcididen der Gattungen *Phasgonophora* Westw., *Heptasmicra* Ashm., *Anacryptus* Kby., *Antrocephalus* Kby., *Aperilampus* Wlk. und *Chryseida* Spin. Im Jahrg. I, p. 6—8, 9—10 (1911) — (9 nn.) (Hymenopt. S.-Am., Orient., Afr.). — 262. Eine neue afrikanische Nymphalidine. Ebenda, p. 37 (1911) — (1 n.) (Lep.). — 263. Fünf neue exotische Heterocera. Ebenda, p. 41—43 (1911) — (6 nn.) (Lepid.) (S.-Am., Orient., Afr.). — 264. Zur Kenntnis der Arten der Notodontidengattung *Rigema* Wlk. Ebenda, p. 49—50, 53—54 (1912) — (6 nn.) (Lepid., Afr.). — 265. Was sind „Agaristidae“? Ebenda, p. 57 (1912) — (Lepid.). — 266. Zur Orientierung über die afrikanischen Notodontidengattungen. Im Jahrg. II, p. 26—28, 29—31, 33—34, 38—40, 41—42 (1912) — (1 n., Lepid.). — 267. Zwei neue Satyriden von Roraima. Ebenda, p. 43—44, 47—48 (1912) — (3 nn.) (Lepid., S.-Am.).

Internationale Entomologische Zeitschrift (Guben).

268. Zwei neue afrikanische Hesperiden. Im 3. Jahrg., p. 176 (1909) — (3 nn.) (Lep.). — 269. Zum Vorkommen der Gattung *Thaumatopoea* Hb. in Afrika: *Thaumatopoea apogetica* Strand n. sp. Ebenda, p. 196 (1909) — (1 n.) (Lep.). — 270. Lepidopteren von Eregli und Taurus in Kleinasien, gesammelt von Herrn Paul Niedieck. Ebenda, p. 78 (1903) — (5 nn.). — 271. Lepidoptera aus Deutsch-Ost-Afrika, gesammelt von Herrn Dr. C. Uhlig. Ebenda, p. 128 (1909) — (5 nn.). — 272. Zwei Gattungsnovitäten exotischer Heteroceren. Im 4. Jahrg., p. 98 (1910) — (2 nn.). — 273. Neue afrikanische Pierididen und Nymphalididen, gesammelt von Herrn Prof. Dr. J. Vosseler. Ebenda, p. 219 (1911) — (12 nn.) (Lep.). — 274. Neue afrikanische Geometriden der Gattung *Terina* Wlk. Ebenda, p. 227 (1911) — (3 nn.) (Lep.). —

275. Eine neue Pyraustine (Fam. Pyralidae) aus Kamerun. Im 5. Jahrg., p. 125 (1911) — (1 n.) (Lep.). — 276. Zwei neue afrikanische Heterocera der Gattungen Phasicnecus und Thaumetopoea. Ebenda, p. 17 — (2 nn.) (Lep.). — 277. Eine neue afrikanische Psychide. Ebenda, p. 17 — (1 n.) (Lep.). — 278. Eine neue Pericopiide aus Brasilien (Lepid.). Ebenda, p. 77 — (1 n.). — 279. Amblyteles nonagriæ Holmgr. und celsiæ Tischb. sind zwei verschiedene Arten. Im 4. Jahrg., p. 41 (1910) — (Hym.) (Eur.). — 280. Eine neue südamerikanische Biene der Gattung Corynura Spin. Im 5. Jahrg., p. 35 (1911) — (1 n.) (Hym.). — 281. Über einige asiatische Arten der Schlupfwespengattung Bracon F. im Kgl. Zoolog. Museum zu Berlin. Von P. Cameron, ins Deutsche übertragen und mit Vorwort von Embrik Strand. Im 3. Jahrg., p. 277 (1910) — (Hym.). — 282. Zwei neue Formen von Imbrasia Deyrollei J. Ths. Im 5. Jahrg., p. 257 sq. Mit 3 Fig. (1911) — (2 nn.) (Lep., Afr.). — 283. Ein neuer Bär von Thianschan. Im 6. Jahrg., p. 2 (1912) — (2 nn.) (Lep.). — 284. Saturniidae aus Deutsch-Ost-Afrika. Im 5. Jahrg., p. 285 sq. (1911) — (2 nn., auch Biol.). — 285. Drei neue Gattungsnamen in Arthropoda. Ebenda, p. 287 (1911) — (3 nn.). — 286. Neuer Name einer Braconide. Im 5. Jahrg., p. 291 (1912) — (1 n.) (Hym.). — 287. Zur Kenntnis papuanischer und australischer Hymenopteren, insbesondere Schlupfwespen. Ebenda, p. 86 sq. (Sep. 32 pp.) — (1911) — (23 nn.). — 288. Biologische Notiz über papuanische Trigonon. Im 6. Jahrg., p. 11 (1912) — (Hym.). — 289. Sich selbst im Wege. (Eine Bemerkung zu Josef Redtenbachers „Vergleichende Studien über das Flügelgeäder der Insekten.“) Im 7. Jahrg., p. 52 (1913). — 290. Über einige orientalische Rhopalocera aus der Sammlung des Herrn W. Niepelt. Im 8. Jahrg., p. 103 sq. (Sep. 7 pp.) (1914) — (8 nn.) (Lep.). — 290 a. Eine neue Form von Anthocharis cardamines L. Im 7. Jahrg., p. 323 sq. (Sep. 3 pp.), mit 3 Fig. (1914) — (1 n.) (Lep.). — 291. Zur Kenntnis des afrikanischen Papilio antheus (Cr.) Westw. Im 8. Jahrg., p. 3 sq. (Sep. 8 pp.) (1914) — (7 nn.) (Lep.). — 292. Eine neue äthiopische Noctuidenart der Gattung Acropia Wlk. Im 9. Jahrg., p. 18 (1915) — (1 n.) (Lep.). — 293. Wie Chr. Aurivillius „kritisiert“. Ebenda, p. 32 (Lep.). — 294. Verzeichnis einiger Apidae von Sizilien. Ebenda, p. 31 (Sep. 3 pp.) — (Hym.). — 295. Neue Gattungsnamen in der Hymenopterologie und Lepidopterologie, nebst einigen allgemein entomologischen Bemerkungen. Im 10. Jahrg., p. 137 (1917) — (9 nn.). — 296. Kritische Bemerkungen zu Stichel's Besprechung des 2. Teiles meiner „Lepidoptera Niepeltiana“. Im 11. Jahrg., p. 191—192 (1917) und 207—208 (1918).

Iris (Dresden).

297. Übersicht der bekannten Amphicallia-Arten. Im Jahrg. 1909, p. 99—103 — (1 n.) (Lep., Afr.). — 298. Lepidoptera aus Deutsch-Ost-Afrika, gesammelt von Herrn Oberleutnant Wintgens. Ebenda, p. 104—121 — (12 nn.). — 299. Bemerkungen über die ersten Stände von Eligma narcissus Cram. Ebenda p. 183—184 — (Lep., Biol.). — 300. Ein Ahasver unter den Lepidopteren: Die Limacodiden-Gattung Casphalia Wlk. (= Zaracha Wlk.). Ebenda, p. 185—190. — 301. Übersicht der Anaphe-Arten. Ebenda, p. 191—193 — (1 n.) (Lep., Afr.). — 302. Eine neue Anaphe-Form. Im Jahrg. 1910, p. 183—184 — (1 n.) (Lep., Afr.). — 303. Eine neue Carnegia-Art, nebst Bemerkungen über die Ludiinen. Ebenda, p. 185—189 — (1 n.) (Lep., Afr.). — 304. Schmetterlinge aus Zentral- und Westsumatra, gesammelt von Herrn Dr. Max Moszkowski.

Ebenda, p. 190—208 — (8 nn.). — 305. Die im Berliner Museum vorhandenen *Ludia*- und *Holocera*-Arten, nebst Beschreibungen weiterer, von Prof. Dr. J. Vosseler gesammelter afrikanischer Großschmetterlinge. Im Jahrg. 1911, p. 110—121 — (13 nn.) (Lep.).

Jahrbücher des nassauischen Vereines für Naturkunde.

306. Drei neue *Crabroniden*, nebst Bemerkungen zur Verbreitung einiger anderer Hymenopteren (exklusive Apiden) des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden. Im 63. Jahrg., p. 45—52 (1910) — (3 nn.) (Afr., Java etc.). — 307. Apidologisches aus dem Naturhistorischen Museum zu Wiesbaden. Ebenda, p. 35—45 — (6 nn.) (Hym. d. Welt). — 308. Über einige amerikanische Hymenopteren des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden. Ebenda, p. 8—18 — (5 nn.). — 309. Drei neue afrikanische Notodontiden der Gattung *Graphidura* Strand. Im 64. Jahrg., p. 121—123 (1911) — (4 nn.) (Lep.). — 310. Ein bisher unbekanntes Dorylidenweibchen aus Kamerun. Ebenda, p. 118—120 — (1 n.) (Hym.). — 311. Neue afrikanische Bienen der Gattung *Nomia*. Ebenda, p. 124—136. — (12 nn.). — 312. *Castnia angusta* Druce. Im 66. Jahrg., p. 202—203 (1913) — (Lep.).

Chr. Schröders Jahrbuch über die Fortschritte der Entomologie.

313.—315. *Protura* für 1913 (4 pp.), *Collembola* für 1913 (2 pp.), *Thysanoptera* für 1913 (2 pp.). (Liegt zur Zeit nur in Korrektur vor!)

Jahreshefte des Vereines für vaterländische Naturkunde in Württemberg.

316. Ausgewählte Kapitel aus O. M. Reuters „*Revisio critica Capsinarum*“ als Beitrag zur Biologie und Morphologie der Capsiden, ins Deutsche übertragen von Embrik Strand, überarbeitet von Th. Hueber und J. Gulde. Im Jahrg. 1906, p. 263—311 — (Rhynch.).

Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin.

317. Verzeichnis der von Herrn Prof. Dr. L. Schultze vom Oberlauf des K. Augusta-Stroms in Deutsch-Neuguinea mitgebrachten Schmetterlinge. Im 5. Bd., p. 469—474, mit 3 Fig. (1911) — (9 nn.) (Lep.). — 318. Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn Hauptmann a. D. Fromm 1908/1909 nach Deutsch-Ostafrika. Lepidoptera. Ebenda, p. 277—304, mit 7 Fig. (1911) — (34 nn.). — 319. Beitrag zur Kenntnis der *Lycaenidengattung* *Liphyra* Westw. Ebenda, p. 307—309 (1911) — (2 nn.) (Lep.). — 320. Zur Kenntnis der papuanischen Tagfaltergattung *Tellervo* Kby. (*Hamadryas* aut.). Ebenda, p. 477—482 (1911) — (4 nn.) (Lep.). — 321. Über die von Herrn Ingenieur E. Hintz in Kamerun gesammelten Hymenoptera, mit Beiträgen zur Kenntnis afrikanischer *Paniscus*-Arten. Ebenda, p. 485—503 (1911) — (23 nn.). — 322.—323. Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Südkamerun und Spanisch-Guinea. Bienen. Im 6. Band, p. 265—312 (1912) (57 nn.) (Hym.) — (Do.) *Trigonalidae*. Ebenda, p. 127—132 (1912) (6 nn.) (Hym.).

Naturen (Bergen).

Fünf populär-zoologische Aufsätze in: Jahrg. 1900, Nr. 2 u. 5 und 1903, Nr. 6—7. Der eine: *Pilledreiere* (1900, Nr. 5) ist durch ein Versehen des Druckers anonym erschienen.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift.

324. Notiz über Literatur über mitteleuropäische Crabronidae und Pompilidae. Im Bd. XXVI, p. 64 (1911). — 325. Parasiten in Spinneneiern. Im Bd. IX (N. F.), p. 294 (1910) — (Biol.).

Nyt magazin for naturvidenskaberne.

326. Bidrag til Hallingdals og Lyngørs insektfauna. Im Bd. 37, p. 46—72 (1899) — (Lep., Orth., Hem., Dipt.). — 327. Fortegnelse over Coleoptera samlede av hr. A. Wollebæk særlig i Fredrikstads omegn. Im Bd. 37, p. 308—330 (1900). — 328. Beitrag zur Schmetterlingsfauna Norwegens. Im Bd. 39, p. 25—72 (1901) — (41 nn.). — 329. Norske findesteder for Coleoptera. Ebenda, p. 327—336 (1901). — 330. Beitrag zur Schmetterlingsfauna Norwegens, II. Im Bd. 40, p. 135—192 (1902) — (27 nn.) (Lep.). — 331. Beitrag zur Schmetterlingsfauna Norwegens, III. Im Bd. 42, p. 109—179 (1904) — (20 nn.) (Lep.). — 332. Bemerkninger til Myntmester Münsters „Nye norske Coleoptera“. Im Bd. 42, p. 180—182 (1904) — (Norweg. Col.). — 333. Nye bidrag til Norges hymenopter- og dipterfauna. Im Bd. 44, p. 95—104 (1906). — 334.—340. Neue Beiträge zur Arthropodenfauna Norwegens nebst gelegentlichen Bemerkungen über deutsche Arten. [Unter Mitwirkung von Spezialisten.] I.—V. (Vorwort, Literaturverzeichnis, Copeognathen, Ichneumoninae, Anthophila, Fossores, Myriopoda, Pseudoscorpiones, Oribatidae.) Im Bd. 48, p. 307—353 (1910) (22 nn.). — VI.—XII. (Plecoptera, 7 Schlupfwespenfamilien, Vespidae, Formicidae, Chalastogastra.) Im Bd. 50, p. 1—51 (1912) (15 nn.). — XIII.—XIV. (Heteroptera, Lycosidae.) Ebenda, p. 200—222 (1912). — XV. (Homoptera.) Im Bd. 51, p. 269—274 (1913) (1 n.). — XVI.—XX. (Diptera, Neuroptera, Schlupfwespen.) Ebenda, p. 310—361, mit 5 Fig. (1914) (4 nn.). — XXI. (Cynipidae.) Im Bd. 52, p. 353—356 (1915) (4 nn.). — (XXII.—XXV. liegen bei der Redaktion.) — 341. Kritische Bemerkungen zu dem Artikel „Lepidopterologische Mittheilungen I“ in Nyt Magazin for Naturvidenskaberne Bd. 53 (1915), p. 269—271. Im Band 54, p. 181—187 (1916).

Revue Zoologique Africaine.

342. Neue afrikanische Arten der Bienengattungen *Melecta*, *Crocisa* und *Megachile*. In Vol. I, p. 78—85 (1911) — (9 nn.) (Hym.). — 343. Über zwei *Rhopaloceren* aus Kongo. In Vol. II, p. 479—481 (1913) — (1 n.) (Lep.). — 344. *Striphnopterygidae* aus Deutsch-Ostafrika, gesammelt von Herrn Dr. Reuss. In Vol. I, p. 269—271 (1911) — (3 nn.) (Lep.). — 345. *Insectes rec. au Congo au cours du Voyage de S. A. R. le Prince Albert de Belgique*. *Lepidoptera*, *Heterocera*. In Vol. II, p. 87—90 (1912) — (3 nn.).

Schriften der Naturforsch. Gesellschaft in Danzig.

346. Beschreibungen neuer Schmetterlingsformen aus Norwegen. In (N. F.) 10, p. 285—286 (1901) — (9 nn.).

Societas Entomologica.

347. *Mylothris ruandana* Strand n. sp. Im Jahrg. XXIV, p. 42—43 (1909) — (1 n.) (Afr., Lep.). — 348. Über das mutmaßliche Weibchen von *Abynotha Preussi* (Mab. et Vuill.). Ebenda, p. 97—99 (1909) — (Afr., Lep.). — 349. Xan-

thospilopteryx limbomaculata Strand n. sp. Ebenda, p. 108 (1909) — (1 n.) (Afr., Lep.). — 350. Eine neue afrikanische Phibalapteryx-Art. Ebenda, p. 174 (1910) — (1 n.) (Lep.). — 351. Neue Tagfalter-Formen aus Usambara. Im Jahrg. XXV, p. 5—6 (1910) — (9 nn.). — 352. Die Gattungsnamen Hemipecten und Dipaena in der Lepidopterologie. Ebenda, p. 26 (1910) — (1 n.). — 353. Neue Hymenopterengattung. Ebenda, p. 26 (1910) — (1 n.). — 354. Neuer Gattungsname in der Lepidopterologie. Ebenda, p. 72 (1910) — (1 n.). — 355. Eine neue ostafrikanische Diatraea-Art. Ebenda, p. 91 (1911) — (1 n.) (Lep.). — 356. Die afrikanische Noctuidengattung Busseola Thur. Ebenda, p. 91—92 (1911) — (Lep.). — 357. Deskriptive Bemerkungen über drei afrikanische Schwärmer aus der Sammlung des Berliner Museums. Ebenda, p. 94—95 (1911) — (Lep.). — 358. Neue Rhynchotengattung. Ebenda, p. 19 (1910) — (1 n.). — 359. Der Gattungsname Diplura. Ebenda, p. 14 (1910) — (2 nn.) (Lep., Aves). — 359 a. Die Gattungsnamen Erigone, Ercia und Nordenskiöldia. Ebenda, p. 34 (1910) — (3 nn.) (Mollusca, Lepid., Arachn.). — 360. On some Asiatic Species of the Subfamilies Braconinae and Exothecinae in the Royal Berlin Museum. By P. Cameron [herausgegeben und mit Vorwort von Embrik Strand]. Ebenda, p. 11—12, 14—16, 19—20, 22—23, 25—26 (1910) — (Hym.). — 361. Neue exotische Chalcididen der Gattungen Lycisca Spin., Dirhinus Dalm. und Hontalia Cam. Im Jahrg. XXVI, p. 25—27 (1911) — (8 nn.) (Hymenopt., S.-Amer., Afr.). — 362. Neue und wenig bekannte afrikanische Bienen der Gattungen Eriades, Steganomus und Prosopis. Im Jahrg. XXVII, p. 6—7, 11, 15—16, 20, 27, 30—31, 33—34 (1912) — (16 nn.) (Hymenopt.). — 363. Nachtrag zum zweiten Teil meiner „Lepidoptera Niepeltiana“. Im Jahrg. XXXII, p. 47—49, 51—52 (1917), und im Jahrg. XXXIII, p. 2—3, 11—12, 19—20, 26—28, 30—31 (Forts. folgt) (1918) — (5 nn.).

Stettiner Entomol. Zeitung.

364. Beschreibungen afrikanischer Lepidoptera aus der Sammlung des Stettiner Museums. Im Jahrg. 1911. p. 369—377 — (8 nn.).

Supplementa Entomologica.

365—368. H. Sauters Formosa-Ausbeute: Trigonalidae II. In Nr. 3, p. 32—33 (1914) (1 n.) (Hym.). — Apidae I. In Nr. 2, p. 23—67 (1913) (34 nn.) (Hym.). — Lymantriidae I. In Nr. 3, p. 35—41 (1914) (4 nn.) (Lep.). — Limacodidae, Lasiocampidae und Psychidae. In Nr. 4, p. 4—13 (1915) (6 nn.) (Lep.).

Syn og Segn (Kristiania).

25 populär-zoologische Aufsätze in den Jahrg. 1897, Nr. 1, 3 und 5; 1898, Nr. 5; 1899, Nr. 2 und 5; 1900, Nr. 1 und 3; 1901, Nr. 4 und 5; 1902, Nr. 1, 3, 6, 7 und 8; 1903, Nr. 3.

Tijdschrift voor Entomologie.

369. On some Asiatic Species of the Subfamilies Exothecinae . . . by P. Cameron [with a note by Embrik Strand]. Im Band 53, p. 41 sq. (1910) — (Hym.).

Tromsø museums aarshefter.

370. Ichneumonologiske meddelelser. Im Band 23, p. 7—9 (1900) — (Hym.).

Verhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft in Wien.

371. *Coleophora aethiopiiformis* Strand nov. spec. Im Jahrg. 1902, p. 562 — (1 n.) (Lep., Norwegen). — 372. 38 Referate in den Jahrg. 1899, 1900, 1901, 1902 und 1904. (ca. 33 pg.).

Wiener Entomologische Zeitung.

373. Verzeichnis der von Herrn Oberleutnant F. Reuter an der Dume-Mündung in Kamerun gesammelten und dem Kgl. zoolog. Museum in Berlin geschenkten Lepidopteren. Im 29. Jahrg., p. 29—35 (1910) — (7 nn.). — 374. Faunistische und systematische Notizen über afrikanische Bienen. Im 30. Jahrg. p. 135—159 (1911) — (14 nn.) (Hym.). — 375. Ein vergebener Gattungsname in Machiloidea. Ebenda, p. 77 (1911) — (1 n.). — 376. Eine echte *Eucera* von Südamerika? Ebenda, p. 78—79 — (1 n.) (Hym.). — 377. Eine neue *Megachile* von den Salomonen. Ebenda, p. 79—80 — (1 n.) (Hym.). — 378. Neue und wenig bekannte exotische Arten der Chalcididengattungen *Megastigmus* Dalm., *Mesodiomorus* Strand (n. g.), *Polychromatium* D. T. und *Leucospis* F. Ebenda, p. 93—99 (1911) — (10 nn.) (Hym., S.-Am., Formosa). — 379. On some Asiatic species of the Braconid Subfamilies Rhogadinae by P. Cameron [with a note by Embrik Strand]. Im 29. Jahrg., p. 1 sq. (1910) — (Hym.). — 380. Zwei neue südamerikanische *Stenophasmus* (Stephanidae). Im 30. Jahrg., p. 14—15 (1911) — (2 nn.) (Hym.). — 381. *Anecphora angulosa* n. sp. (Fulgoridae). Ebenda, p. 16 — (1 n.) (Rhynch., Afr.). — 382. Zwei neue afrikanische Bienen der Gattungen *Nomia* und *Omachthes*. Ebenda, p. 223—225 — (2 nn.) (Hym.). 383. Eine neue ostafrikanische Eule der Subfamilie *Erastriana*. Ebenda, p. 225—226 — (1 n.). — 384. Vorliegendes Verzeichnis. Ebenda, 37. Jahrg. 1918.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. (Halle a. S.)

385. On some African Species of the Subfamilies Exothecinae, Aphrastobraconinae by P. Cameron [with a note by Embrik Strand]. Im Band 81, p. 433 sq. (1909) — (Hym.).

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie.

386. Lepidopterologische Ergebnisse einer Sammelreise der Gebrüder Rangnow nach Persien. Von H. Stichel, mit Neubeschreibungen von R. Püngeler, E. Strand und dem Autor. Im Band VII, p. 5 sq. (1911), mein Beitrag p. 162—163, mit 1 Fig. (2 nn.).

Zoologische Jahrbücher. (Abt. für System.)

387—391. Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna von Paraguay auf Grund der Sammlungen und Beobachtungen von Prof. J. D. Anisits. Unter Mitwirkung mehrerer Spezialisten. I—VI. [Crabronidae, Thynnidae, Scoliidae Mutillidae, Vespidae, Masaridae, Chrysididae, Evaniidae]. Im 29. Band, p. 126—242 mit 1 Tafel (1910) (41 nn. von mir). — VII. (Apidae). Ebenda, p. 455—562 (1910) (64 nn.). — VIII. (Eumeneidae). Im 31. Band, p. 39—58 (1911). — IX. (Chalcididae). Ebenda, p. 377—406 (1911). — X. (Biologica). Im 33. Band, p. 257—346, mit 2 Tafeln und Textfiguren A—P. (1912).

Zoologisches Zentralblatt.

392. Referate über 23 Insekten-Arbeiten im 13. Band (1906). — 393. Referate über 13 Insekten-Arbeiten im 14. Band (1907). — 394. Referate über 53 Insekten-Arbeiten im 15. Band (1908). — 395. Referate über 61 Arbeiten nordischer Verfasser. [Zur Zeit nur in Korrektur vorliegend!]

B. Reisewerke.

396. Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera und Araneae. In: Report of the Second Norwegian Arctic Exped. in the „Fram“ 1898—1902. Nr. 3. 30 pp. (1905) — (6 nn.). — 397. Apidae. In: Wissensch. Ergebn. d. deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1907—1908 unter Führung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg. Band III, p. 135—166 (1910) — (24 nn.) (Hym.). — 398. Lepidoptera. In: Michaelsen und Hartmeyer, Die Fauna Südwest-Australiens [noch nicht erschienen!] — 399. Hymenoptères [du Perou et de l'Equateur]. In: Mission du service géogr. de l'armée pour la mesure d'un arc de méridien équator. en Amérique du Sud (1899—1906). T. X. fasc. 1, p. 13—32, pl. IV. Paris 1913. — 400. Lepidoptera. In: Voeltzkow, Flora und Fauna der Comoren. (Reise in Ostafrika in den Jahren 1903—1905. Band III, p. 466—472) 1916 (1 n.).

C. Andere besonders erschienene Werke.

401—405. Agaristinae. In: Lepidopterorum Catalogus editus a Chr. Aurivillius et H. Wagner. Berlin 1912. 82 pp. (34 nn.). — Brahmaeidae. Ebenda, 1913, 6 pp. — Megalopygidae, Dalceridae, Epipyropidae [zusammen mit H. G. Dyar bearbeitet]. Ebenda, 1913, 29 pp. — Arctiinae [im Druck; etwa 366 pp.]. — Lithosiinae et Nolinae. [Im Manuskript fertig!]. — 406—414. Genus *Castnia*. In: Seitz, Groß-Schmetterlinge der Erde. Band VI, p. 7—19, mit 8 kolor. Tafeln (1913) (41 nn.). — [Die indoaustralischen] *Castniidae*. Ebenda, Band X, p. 1—4, Tafel 1 und (p. p.) 9 (1911) (11 nn.). — [Die indoaustralischen] *Lymantriidae* (inclus. *Ratardinae* u. *Teara*). Ebenda, p. 292—344 [Fortsetzung erscheint nach dem Kriege!] mit Tafeln 38—46 (1915) (35 nn.). — [Die paläarktischen] *Lymantriidae*. Ebenda, Band II, p. 109—141, mit Tafeln 19—23 (30 nn.). — [Die paläarkt.] *Thaumetopoeidae*. Ebenda, p. 143—145, mit (p. p.) Tafeln 21 und 23 (1911) (1 n.). — [Die paläarkt.] *Drepanidae*. Ebenda, p. 195—206, mit Tafeln (p. p.) 22, 23, 30 und 48 (1911) (8 nn.). — [Die paläarkt.] *Psychidae*. Ebenda, p. 353—370, mit Tafeln 55 und 56 (1912) (3 nn.). — [Die afrikanischen] *Castniidae* [noch nicht erschienen]. — [Die indoaustral.] *Bombycidae* (do!). — 415—416 [recte: 412!]. Lepidoptera *Niepeltiana*. Abbildungen und Beschreibungen neuer und wenig bekannter Lepidopteren aus der Sammlung W. Niepelt. Zirlau, 1914, 65 pp. mit 4 kolor. und 8 schwarzen Tafeln. 4° (16 nn.). — 2. Teil. Zirlau, 1916, 26 pp., 5 Tafeln (47 nn.).

*

Wenn auch populär-zoologische Aufsätze, Referate und Rezensionen einzeln mitgezählt werden, kommt man (mit Einrechnung meiner übrigen zoologischen Abhandlungen) auf die Gesamtzahl von 1200 Publikationen.

Biologischen Inhalts sind insbesondere Nr. 2, 47, 48, 50—55, 60, 104, 125, 176, 191—193, 288, 299, 316, 325, 391, 406—409. Die übrigen Originalarbeiten sind systematisch-faunistischen Inhalts, und zwar behandeln:

Lepidoptera Nr. 2, 3-7, 10-11, 15-18, 23-33, 39-55, 57-64, 68-79, 86, 88, 90-94, 97-98, 100-101, 103, 105-113, 115-118, 124, 126-130, 132-136, 138, 140, 150-151, 157-161, 164-165, 168a, 171-175, 177-180, 185-189, 194, 196-199, 201-204, 212, 216, 218-219, 221-225, 227-228, 231-233, 235-236, 238-246, 250-251, 254-256, 262-278, 282-284, 290-293, 295-305, 309, 312, 317-320, 326, 328, 330-331, 341, 343-352, 354-357, 359, 359a, 363-364, 367-368, 371, 373, 383, 386, 396, 398, 400-414, 415-416.

Hymenoptera Nr. 1, 8-9, 14, 19-22, 34-38, 56, 65-67, 80-85, 87, 89, 94-95, 99, 102, 104, 114, 119-123, 131, 137, 140, 156, 162-163, 168, 176, 180-184, 190-193, 195, 197-199, 205-206, 211, 214-215, 217, 220, 226, 229-230, 237, 247-248, 261, 279-281, 286-288, 294-295, 306-308, 310-311, 321-325, 333-335, 338-339, 342, 353, 360-362, 365-366, 369-370, 374, 376-380, 382, 385, 387-391, 396-397, 399.

Coleoptera Nr. 8, 12, 95, 140, 156, 166, 169, 249-251, 253, 327, 329, 332, 396.

Diptera Nr. 152, 167, 209, 326, 333, 338.

Aphaniptera Nr. 153.

„Neuroptera“ Nr. 125, 234, 248, 250-252, 259, 285, 315, 334-335, 338.

Orthoptera Nr. 9, 154, 248, 289, 326.

Rhynchota Nr. 13, 207-208, 210, 213, 248, 257-258, 260, 316, 326, 336-337, 358, 381.

Collembola Nr. 314.

Protura Nr. 313.

Anm. bei der Korr. Das Manuskript enthielt ursprünglich alle meine zoologischen Publikationen. Beim Streichen der nicht-entomologischen sind die Nrn. 141-149 versehentlich stehen geblieben.

Literatur.

Allgemeines.

Henriksen, Kai L. og Lundbeck, Will., Groenlands Landarthropoder. (Insecta et Arachnida Groenlandica.) Saertryk af Meddelelser om Groenland, XXII, 1917. — Köbenhavn. Bianco Lunos Bogtrykkeri.

In einem stattlichen Bande von 821 Seiten haben die Autoren Grönlands Insekten und Spinnen in einem kompendiösen Verzeichnisse zusammengestellt, dabei die ganze nordische Literatur, nach ihrer Erscheinungszeit geordnet, und die Synonymie, endlich alle Orte ausgewiesen, wo bisher die einzelnen Tiere gefunden wurden. Diese Angaben nehmen recht viel Platz in Anspruch, dafür bieten sie aber alles Wissenswerte, was darüber zu erwähnen möglich war. Sehr reich sind in Grönland die Dipteren vertreten. Als neu ist *Rhamphomyia filicauda* beschrieben. Einige Abbildungen zieren den dipterologischen Teil. Möge das Werk die beste Aufnahme finden, weil es sie im hohen Maße verdient.

E. Reitter.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Meine entomologischen Publikationen. 1897-1918. 161-177](#)