

Namen-Register.

Die in diesem Jahrgange publicirten „Nova“ sind durch fette Schrift kenntlich gemacht.
Die Zahlen bezeichnen die Seiten.

Hemiptera.

Acanthia varia 136; *Aethus constrictus* 112; *Aradus angusticollis* 133; *aterrimus* 133, *betulae* 131, 132, **var. simulans Reut.** 132, *bimaculatus* 135, **Brenskel Reut.** 131, *caucasicus* 130, *corticalis* 136, *crenaticollis* 134, **Hahni Reut.** 135, *hieroglyphicus* 131, **Krüperi Reut.** 130, *laeviusculus* 135, *lugubris* 136, *moestus* 133, *pictus* 136, *simillimus* 134, *sordidus* 135, *varius* 136.

Centrocarenus 112, *spiniger* 111, *var. nigricans* 114, *var. pallescens* 113; *Centrocoris* 112, *Annae* 115, *Balassogloi* 115, *coroniceps* 112, *degener* 115, *pallescens* 113, *spiniger* 113, 115, *variegatus* 111, 114, 115, *Volxemi* 112, 115, *Westwoodi* 111; *Centromelus* 112; *Ceratocombidae* (fam.) 218; *Cimex corticalis* 136, *depressus Betulae* 136, *spiniger* 113; *Cimicidae* (fam.) 218; *Clavigralla Acanthion* 111; *Coreus spiniger* 111, 113; *Cydnus Signoreti* 112.

Emsa mantiformis 112, *marginipennis* 112.

Gossiparia ulmi 13.

Hebecerus persicus 111.

Lecanium aceris 13; *Leucaspis pini* 13; *Lichtensia viburni* 13; *Lygaeus aulicus* 112.

Merocoris tristis 111; **Metastenothorax Reut. 1, punctatipennis Reut. 2**; *Mezira brevicornis Reut.* 136, *oviventris Reut.* 137; *Microphysaria* (divis.) 218; *Microphysina* (subfam.) 218.

Nezara geniculata 112.

Orthezia urticae 11, 16, *floccosa* 12.

Pnirontis 112; *Pygolampis spinosissima* 111.

Teratodella anthocoroides 112; **Termatophylina Reut.** (subfam.) 218, **Termatophilum Reut.** 218, **insigne Reut.** 218; *Thyreocoris pulicarius* 112.

Vilga 111, 112.

Diptera.

Achaleus 48; *Aenephalum* 27; *Acropsilus* 49; *Ancylogaster* 223; *Anepsius* 49; *Anomoea antica* 156; *Anopheles* 94, 169; *Anthomyia* 41; *Anthrax* 40, *bombylifformis* 316, *Tantalus* 316; *Apiocera* 27; *Argyra* 47; *Argyramoeba* 40; *Aschiza* (trib.) 92; *Asilidae* (fam.) 222; *Atherix* 40.

Bibio 40; *Bombylius* 40, *pictipennis* 41; *Brachystoma* 40.

Caliprobola 199; *Callicera* 185; *Calliphora* 40; *Campsi-cnemus* 49, 110; *Camptocladus* 201; *Cartosyrphus* 25, 26; *Catabomba* 40, 197; *Cecidomyia* 158, 254, 317, *carpini* 59, *genisticola* 58, *Giraudi* 215, 217, *ignorata* *Wachtl* 163, 166, *medicaginis* 166, *onobrychidis* 58, 164, 165, 166, 215, 216, *rosarum* 58, *sonchi* 58; *Ceratopogon* 94; *Chalcochiton* 40; *Chilosia* 26; *Chironomus* 170, 201, *Frauenfeldi* 202, *laetus* 201, (mas) 202, *niveipennis* 201, *nubeculosus* 201; *Chlorops* 94; *Cholomyia* 158; *Chrysops aterrimus* 316, *crassicornis v. d. Wulp* 141, *geminatus* 139, 141, *japonicus* 316; *Chrysotoxum* 40; *Chrysotus* 47; *Clinorrhyncha crassipes* 163, *millefolii* *Wachtl* 161; *Clusia Mikii* 291; *Conops aureorufus* 292, *aurosus* 292, *Bulbimus* 292, *costatus* 292, *quadri-fasciatus* 206, *Segethi* 292, *vitellinus* 206; *Copestylum* 25; *Coremacera* 204; *Cricotopus* 201; *Criorrhina* 26; *Culex nemorosus* 94; *Culicidae* (fam.) 170; *Cyrtopogon Meyer-Dürri* 291, *oculiferum* 291, *quadri-zonatus* 291.

Dasypogon diversicolor et diversipes 316; *Diaphorus* 47, *melancholicus* 108; *Didea* 25; *Dilophus* 40; *Diplosis botularia* 58, *corylina et dryobia* 59; *Dixa aestivalis* 171, *maculata* 168, 170, *nigra* 166, *puberula* 168, 170; *Dolichopus* 46, 53, *apicalis*, *Falleni*, *melanopus*, *notabilis et puncticornis* 57; *Doros* 25; *Dryomyza flaveola et Zawadskii* 158; *Dysaletria atriceps et melanocephala* 291.

Echinomyia 40; *Empis anfractuosa Mik* 4, *chiotera* 6; *Epi-triptus setosulus* 93; *Erioptera lateralis* 95; *Eristalis* 40; *Eucera-tomyia Will.* 185, *Pergandei Will.* 186, 217, 282, 320; *Eurycnemus* 201; *Exaireta spinigera* 316; *Exoprosopa* 40, 316.

Gonia 40; *Goniomyia* 95; *Gymnopternus* 40, 47, *flavipes Röd.* 42.

Haematobia ferox 293; *Helophilus* 40; *Hemipenthes* 40; *Hercostomus* 40, 42, 47; *Heteroneura decora* 291; *Hormomyia* 58, 59; *Hydrophorus* 49, 109; *Hygroceleuthus* 46; *Hylemyia* 41; *Hypophyllus* 47.

Imatisma posticata 26.

Lamprochromus 47; *Laphria* 40; *Laphystia* 223; *Lasyar-gyra* 47; *Leptis* 40, *cinerascens Röd.* 41, *funebis* 41; *Leucostola* 48; *Liancalus* 49; *Limnia halensis* 203, *Mannii et trivittata* 204; *Limnobia flavolimbata et lateralis* 95; *Limnophila hyalipennis et leucophaea* 237, *nemorialis* 237, 238, *nitidicollis*, *plebeja et stigmatella* 237; *Lipara* 59; *Loxocera dorsalis et nigrifrons* 156; *Lucilia* 41.

Mallota 26; *Medeterus* 48; *Melanostolus* Kow. (n. g.) 47, 107; *Melanostoma* 40; *Melithreptus* 40; *Merapioides* 217, 282, 330; *Merodon* 40, 154; *Metoponia* 29; *Metriocnemus* 201; *Microdon* 25, 127; *Mikimyia* 157; *Mulio* 40; *Musca cyanea* 29; *Mycetophila adumbrata* Mik 81, *xanthotricha* Mik 81; *Mydäa* 41, 155.

Nematoproctus 47; *Neurigona* 46.

Ochthiphila 94; *Odontomyia* 40; *Oestrus* 255; *Oligochaetus* 48; *Oncodes* 27; *Oregocera* 204; *Orthocladus* 201.

Pachygaster minutissimus et pini 94; *Pachyrrhina* 317; *Palpada* 25; *Paragus* 40; *Physocephala* 292; *Phytomyza* 254; *Pia* 25; *Piophila casei* 253; *Platypalpus* 82; *Platystoma pubescens* 204; *Poecilobothrus* 47; *Pogonosoma* 40; *Porphyrops* 48; *Priomerus* 25; *Proboscidomyia* 157; *Psilopus* 46, 52; *Pycnopogon* 40; *Pyrgota* 285.

Rhaphium 48.

Sarcophila 254, *Wohlfahrti* 94; *Sarcotachina* 255; *Sargus spiniger* 316; *Scatophaga borealis, oceana et ostiorum* 290; *Scellus* 49; *Sciara cognata* 286; *Sphecomyia* 25; *Spilogaster angelicae et urbana* 155; *Spilographa alternata* 38; *Spilomyia bombylans et saltuum* 200, *speciosa* 199, *vespiformis* 200; *Stomoxys melanogaster* 293; *Stratiomyia* 40; *Sybistroma* 47; *Sympycnus* 49; *Syntormon* 48, 109; *Syritta* 40; *Syrphus* 25, 40, *arcuatus* Fall. var. *bipunctatus* Girschn. 197, *bimaculatus* 197, *guttatus* 198, *laetus* 198, *pyrastris* L. var. *flavoscutellatus* Girschn. 197; *Systemus* 49.

Tabanus 40, *Karabaghensis* 255; *Tachydromia eumelaena* Mik 82, *nigricoxa* Mik 82; *Tachypeza atriceps* 291; *Tachytrechus* 47, 107; *Tanytarsus* 201; *Tephritis* 41; *Tetanocera halensis* 203; *Teuchophorus* 49, 110; *Thalassomyia* 223, *congregata* 202; *Thinophilus* 49; *Thrypticus* 48; *Tipula* 95, 317, *amphibia* 167, *dilatata* 235, *oleracea* 229, 232, *paludosa* 229; *Tolmerus* 40; *Toxomerus* 26; *Trineura* 159; *Trochobola caesarea* 65; *Trypeta* 38, *pulla* 29.

Volucella 92.

Xanthochlorus 49; *Xanthogramma* 198; *Xiphandrium* 48, 108; *Xylophagus spiniger* 316.

Zonosema 38.

Lepidoptera.

Achroea 228; *Acidalia punctata* 246; *Acrobasis* 226; *Aglossa* 173; *Agrotera* 194; *Algedonia* 175; *Alispa* 226; *Anarsia lineatella* 18; *Ancylolomia* 194; *Ancylosis* 226; *Anerastia* 227; *Aphelia* 306; *Aphomia* 227; *Aporodes* 174, *Argyresthia albistria* 18, *ephippiella* 18; *Asarta* 225; *Asopia* 173; *Aspis* 306.

Bombyx quercus (♀) 290; *Botys* 175; *Brephia* 225.

Calamotropha 194; *Carposina scirrhosella* 39; *Cataclista* 194; *Catastia* 225; *Chilo* 194; *Chilonidae* 194; *Chimatobia brumata* 18;

Chimatophila 276; Cledeobia 173; Cochyliis 276; Colias Edusa (♀) 289; Crambidae 194; Crambus 194; Cryptoblades 225.

Diasemia 193; Dioryctria 196; Doloploca 276.

Eccopisa 226; Endotricha 174; Ennychia 174; Ephestia 227; Epischnia 225; Etiella 196; Encarphia 225; Eudemis 306; Eupithecia abietaria 294; absinthiata 294, actaeata 295, alliaria 294, assimilata 295, bergunensis 297, chloerata 297, 298, coronata 295, denticulata 295, 297, euphrasiata 297, expallidata 294, extraversaria 295, fraxinata 296, graphata 295, helveticaria 296, immundata 295, innotata 296, insigniata 294, inturbata 18, 297, lariciata 296, nanata 297, plumbeolata 297, pusillata 295, var. laricis 295, rectangulata 297, 298, scabiosata 295, ab. orphnata 295, silenata 296, var. pseudolariciata 296, subciliata 18, 297, tamarisciata 296, togata 295, trisignaria 294, valerianata 297, venosata 294; Eurrhypara 175; Eurycreon 193; Euzophera 227; Exapate 276.

Galleria 227; Galleriae 227; Gelechia scotinella 18; Glyptoteles 226; Gymnancycla 225.

Heliothela 174; Hercyna 174; Homoeosoma 227; Hydrocampa 194; Hypochalcia 225.

Ino ampelophaga (♀) 289.

Lasiocampa pini (♀) 72; Lita sestertiella 18; Lobophora appensata 246.

Melissoblaptis 227; Metasia 194; Myelois 226.

Nephoteryx 18, 196, janthinella 18; Noctuomorpha 174; Nomophila 193; Nyctegretis 226.

Odezia tibialis 245; Odontia 174; Olindia 276; Orobenia 193.

Parapoinx 194; Pempelia 196; Penthina 304; Perinephele 193; Phlyctaenodes 174; Phtheochroa 304; Phycidae 196; Pionea 193; Psammotis 193; Pyralididae 173; Pyralidina 173.

Retinia 304; Rhacodia 228.

Schoenobius 194; Sciaphila 275; Scirpophaga 194; Scoparia 174; Spermatophthora 225; Stegania dilectaria 245; Stenia 194.

Talis 173; Teras 228; Threnodes 174; Tortricina 228; Tortrix 273; Trachonitis 226.

Zophodia 227.

Hymenoptera.

Allantus bipunctula 311; Andricus 100, 137, albopunctatus 86, 104, amenti 99, 101, 102, callidoma 104, Clementinae 151, corticis 151, gemmatus 100, glandulae 104, rhizomae 151, solitarius 104, 106, 151, superfetationis Paszlavsky 150, xanthopsis Schlechtendal 99; Aphilothrix marginalis 86, seminatiois 86, solitaria 106; Arge 278; Aulax minor 58, papaveris 58.

Biorhiza, aptera 106; Blennocampa lioparea 279, tenuicornis 279, uncta 279.

Camponiscus apicalis 279, *Braunsii* 279; *luridiventris* 278, *ovatus* 279, *rufipes* 278; *Chilaspis Löwii* 30, *nitida* 30; *Cynipidae* 30, 137; *Cynips* 85, *argentea* 85, *aries* 85, *caliciformis* 85, *calicis* 85, *caput medusae* 85, *corruptrix* 85, *galeata* 85, *hungarica* 85, *Kollari* 85, *lignicola* 85, *potentillae* 58, *superfationis* 147, *tinctoria* 85.

Dolerus anticus 279, *asper* 281, *brevicornis* 279, 281, *carinatus* 279, *crassus* 279, *gracilis* 281, *Lamprechti* 279, 280, *lateritius* 279, 280, *leucopterus* 281, **var. *sulcatus* Konow** 281, *madidus* 279, 280, *rugosus Konow* 281, *Thomsoni* 280, *varispinus* 280.

Hylotoma 278, ***alpina Konow*** 277, *atrata* 277, *berberidis* 278, *ciliaris* 277, ***distinguenda Konow*** 278, *fuscipes* 277, ***Josephi Konow*** 278, *pulvata* 277, *segmentaria* 277, *Thomsoni* 277, *ustulata* 278.

Konowia Brauns 220, ***Megapolitana Brauns*** 220.

Megastigmus collaris 38, 214, **var. *flavus*** 38, *pictus* 214, *strobilobius* 214, *transversus* 38, *vexillum* 38.

Neuroterus aprilinus 99, 105, 106, *furunculus* 87, *ostreus* 87, *Schlechtendali* 99, 105.

Oxybelus Treforti Sajó 87.

Paraptesis 287; *Perineura* 307.

Rhodites centifoliae 58, *eglanteriae* 30, 58, *rosae* 30; *Rhogogaster* 160.

Tenthredo biguttata 309, 311, *bipunctula* 309, 311, *colon* 313, *coryli* 309, 311, *fagi* 313, *livida* 313, *mandibularis* 313, *nigro-lineata* 311, *velox* 309, 311; *Tenthredopsis* 307; *Thomsonia Beuthini* 308, *Braunsii* 307; *Coqueberti* 307, *dorsalis* 307, *gynandromorpha* 308, ***Hilleckeii Konow*** 308, ***Josephi Konow*** 307, *ornata* 308, *scutellaris* 307, *Thomsoni* 160; *Torymidae* 38; *Torymus inulae Wachtl* 6, *juniperi* 7, *sapphyrinus* 7.

Xestophanes potentillae 58; *Xyphidria* 220.

Coleoptera.

Abraeus convexus Reitt. 8; *Achenium depressum* 98, *levantinum* 179, *lusitanicum Skal.* 98, *ustulatum* 179; *Actobius Putiphar* 179; *Acupalpus brunnipes* 77, *dorsalis* 76, **v. *lusitanus Reitt.*** 76, **v. *maroccanus Reitt.*** 76, **v. *notatus*** 76, **v. *salinus*** 76, **v. *vittatus*** 76, *exiguus* 77, *flavicollis* 77, *interstitialis Reitt.* 74, *luridus* 77, 184, *luteatus* 77, *meridianus* 77, *morulus Reitt.* 75, *Oliveirae Reitt.* 75, *paludicola Reitt.* 75, *pisceus* 74, *planicollis* 74, *suturalis* 75; *Adialampus hispanus* 184, *tauricus* 184; *Aethina* 264, *aeneipennis* 266, ***flavicollis R.*** 266, ***maculicollis R.*** 266, ***suturalis R.*** 266; *Aglenus brunneus* 209; *Agriotes nitidicollis* 210; *Airaphilus siculus* 249; *Alophus* 212; *Amicrops* 207; *Amphicrosus* 263, *japonicus* 265, *Lewisi* 265; *Anaspis Truquii* 211, *variegata* 211; *Anobium* 210; *Anommatus pusillus* 208; *Anophthalmus siculus* 183; *Antisphodrus exaratus* 184; *Anthicus blandulus* 144; *Anthracus consputus* 78, *corsicus* 78, *insignis* 79, *lemovicensis* 78, *longicornis* 78, *pallipes* 79, ***quarne-***

rensis Reitt. 78; *Apion arragonicum* Everts 219; *Apolites tristis* 211; *Aphenolia* 259, *pseudosoronia* Reitt. 262; *Aphiliops* Reitt. 208; *Aphthona Reitteri* Allard 248; *Arthrostenus* 212; *Atarphia* Reitt. 260, *fasciculata* Reitt. 263, *4-punctata* Reitt. 263; *Athous alpinus* 243, *deflexus* 243, *impressifrons* 210, *niger* 243, *porectus* 243.

Batophila graeca All. 248; *Bathyscia celata* 182, *Erberi* 182, *Proserpinae* 208; *Bedelia angustata* 183; *Bembidion fasciatum* 183, *saphyreum* 178; *Bergrothia* Reitt. 207; *Blaps elongata* 210, *songarica* 210, *tenuicollis* 210; *Bledius nanus* 182; *Brachynus bombarda* 240, *caspius* 207, *nitidulus* 207, *strepens* 207; *Brachypterus linariae* 258; *Brachyrrhinus* 211; *Brachysomus* 212; *Bradybatus carbonarius* 212; *Broscomorphus* 184; *Bryaxis Piccioli* 207; *Byrrhus* 209, 210, *brunneus* 243, *castaneus* 243, *cinnamomeus* 243, *Thomsoni* 243; *Bythinus clavicornis* 144, *inflatipes* 144, *germanus* 207, *laevicollis* 182, *levantinus* 207, *scapularis* 207.

Chaetocnema Coquereli 213; *Calathus testudinarius* 184; *Calodera glabrata* 207; *Carabus* 183, *armeniacus* 143, v. *decoloratus* R. 143, v. *incatennatus* 143, v. *repletus* R. 143, v. *scintillus* R. 143, *biseriatus* 239, *Bohatschi* 183, *catenatus*, v. *Korlevici* 33, v. *subvirens* 33, *Dobiaschi* 183, *Ziegleri* 183; *Carpophilus acutangulus* R. 258, 299, *cingulatus* R. 258, 299, *dimidiatus* 259, *funereus* 259, *hemipterus* 259, *humerosus* 259, *Lewisi* R. 258, 300, *marginellus* 258, *punctatissimus* 259, *sibiricus* 258, *tenuis* 259, *Titanus* R. 259, 300; *Catharsius ochus* 17; *Cartodere Argus* R. 35, *filiformis* 35; *filum* 35, *Schüppeli* 35; *Cassida suadae* 213; *Chloropterus stigmaticollis* 3, *versicolor* 3; *Chrysomela acuticollis* 3, *bigorrensis* 3, *haemoptera* 3, *magnifica* 213, *pyrenaica* 3, *turca* 3, *vernalis* 3; *Cetonia marmorata* 243, *metallica* 243; *Ceratanisus* 211; *Cicindela elegans* 183; *Cistela* 209; *Claviger Baudi* 182; *Clytus pantherinus* 212; *Colon* 240; *Compsocilus Heydeni* 207; *Conopalpus testaceus* 211; *Copris pecuarius* Lew. 17; *Corticaria cucujiformis* 208; *Creniphilus Kiesenwetteri* 178; *Cryptarcha inhalita* R. 269, *Lewisi* 270, *strigata* 270; *Cryptobium egregium* R. 83, 179, *fracticorne* 83, 84, v. *brevipenne* 84, v. *collare* R. 84, *Jaquelinei* 83, 84; *Cryptophagus lapidaris* 208, *montanus* 208; *Curimus* 209; *Cychramus* 264, *dorsalis* R. 266, *floricola* R. 266, *Lewisi* R. 266, *plagiatus* R. 266, *quadripunctatus* 266, *subopacus* R. 266; *Cychrus Hampei* 183; *Cyrtonus* 213.

Dactylorrhinus 212; *Dapsa acuticollis* 208; *Deliphrum affine* 181, *confusum* 181, *libanicum* 181, *marginatum* 181; *Demetrias confusus* 184; *Dibolia erythrogaster* 213; *Dinodes Karelini* 184; *Distichus* 184; *Doliceaon syriacus* 179, *Truquii* 179, *venustus* 179; *Dorcadion Brenskei* 212; *Dryops bicolor* 207, *sulcipennis* 207; *Drypta plagiata* 178; *Dyschirius crenulatus* 184, *euphraticus* 184.

Echidnoglossa constricta 97, *corsica* 97, *Paulinoi* Skal. 97, 207, *ventricosa* 97; *Epuraea apposita* R. 261, 302, *carpathica* v. *quadrimalata* R. 301, *decolor* R. 261, 302, *domina* 261, *foveicollis* 260, *funeraria* R. 260, 301, *immunda* 261, *obnoxia* 261, *obsoleta* 260, *parilis* 261, *paulula* 261, *rapax* R. 261, *rubronotata* 261, *similis* 261, *submicurula* R. 261, *variegata* 260; *Epuraeanelle* 244; *Eros coccinatus* 181; *Eudectus rufulus* 181;

Eugoniopus R. 264, **Lewisii R.** 267; **Eumicrus Türki** 240; **Europs temporis R.** 272; **Eutroctus punctipennis** 184.

Falagria grátilla 182.

Geocharis cordubensis 84, **Masinissae** 84; **Geotrupes caspius** 209; **Gerandryus** 211; **Glycia ornata** 34; **Gnathosia Carceli** 210, **crenata** 210, **hispana** 210; **Gyrinus caspius** 207, **colymbus** 207, **dorsalis** 207, **festivus** 178.

Halommus variolatus All. 248; **Haplocnemus rufomarginatus** 210; **Haptoncura reflexicollis** 260, **Thiemei** 260; **Haptoncus tetragonus** 259; **Harpalus littoralis** 178, **polyglyptus** 33, 184, **rufitarsis** 184, **seriatus** 33, 184; **Helophorus elegans** 178; **Heterhelus angusticollis** 258, **japonicus** 258, **morio** 258; **Heterocerus pictus** 207; **Hister atticus Schmidt** 10, **gangeticus** 249, **smyrneus** 209; **Holoparamecus Truquii** 208, **Beloni** 208; **Homaloplia atrata** 209; **Homalota Jezabel** 178; **Hydrobius picicrus** 207; **Hydroporus bihamatus** 178, **fulviventris** 207, **Leprieuri** 178.

Ipidia 260, **sibirica** 262, **variolosa** 262; **Isocerus ferrugineus** 144, **purpurascens** 144, 210.

Laemophlaeus abietis 144, **duplicatus** 144, **turcicus** 144; **Laemostenus Koeppeni** 178; **Lasinus** 144; **Lasiodactylus** 264, **glabricola** 266; **Lathrimaeum prolongatum** 181; **Lathrobium Sisara** 179, **terminatum** 181; **Leptacinus berytensis** 179, **Jebusaeus** 179, **triangulum** 179; **Lepyrus** 212; **Librodor R.** 269, **binaevus** 270, **clavatus R.** 270, **ipsoides** 270, **japonicus** 270, **pantherinus** 270, **quadriguttatus** 270, **rufiventris** 270, **subcylindricus R.** 270; **Licinus asiaticus** 178; **Limnastus** 178; **Liodes circinipes** 244, **fuscocincta** 182, **Heydeni** 182, **multipunctata** 244, **picta** 182; **Lionychus bimaculatus** 207; **Lixus cylindricus** 212; **Lordyrodes R.** 264, **latipes R.** 267; **Loricaster** 208; **Lymnastis** 116, 178, **galilaeus** 124, **narentinus R.** 124.

Mantura cylindrica 213; **Mecinus janthinus** 70; **Medon aegyptiacus** 179, **aterrimus** 180, **Dido** 180, **maronita** 179; **Megadontus carbonatus** 183, **Stroganowi** 183, **Wolfi** 183; **Melanophthalma ovalipennis** 240; **Meligethes** 263, **flavicollis** 265, **Haroldi** 265, **japonicus** 265, **Lewisii** 265, **Mikado R.** 265, **mus R.** 265, **semirufus** 265, **violaceus** 265; **Metabletus exclamationis** 207; **Metophthalmus** 208; **Micruria** 209; **Micrurula** 209, 259, **dura R.** 261, **fusciceps R.** 261, **japonica** 261, **mandibularis** 261; **Migneauxia** 242; **Mimodes cribratus** 272, **japonus** 272, **monstrosus** 272; **Molorchus Schmidtii** 212; **Monotoma picipes** 272, **quadrifoveolata** 272; **Monotopion R.** 272, **ferrugineum R.** 272; **Mycetina binotata** 208; **Mylabris** 212, **melanoccephala** 84.

Nanophyes setulosus 212; **Nebria concolor** 183, **fuscipes** 183; **Necrophorus sepulchralis** 208; **Neopallodes R.** 264, **clavatus R.** 269, **Hilleri** 269, **inermis R.** 269; **Neotarus Krüperi** 34; **Nitidula** 260, **carnaria** 262.

Ocnere Beckeri 210, **philistrina** 210; **Odontogethes** 265; **Oedemera crassipes** 211; **Oedichira** 211; **Oenas fuscicornis** 211; **Oligomerus brunneus** 243; **Omosiphora** 242; **Omosita colon** 262, **discoidea** 262, **japonica** 262; **Onthophagus nebulosus** 181, **ponticus** 209; **Ophonus suturalis** 34,

suturifer R. 33; Opsimea quadrinervosa 211; Orestia 243; Orthomus velocissimus 184; Otiorrhynchus cribellarius 211, orbiculatus 146, strumosus Heller 146; Oxytelus pallipennis 180, sulcatus 180.

Pachnophorus aspericollis 3, laevicollis 213, villosus 3; Pachybrachyssinuatus 212; Pachydema Ledereri 181; Paederus aestuans 180, Baudii 43, brevipennis 45, meridionalis 180, Moses 180, Pelikani R. 43, 44, 180; Pallodes 264, cyrtusoides R. 269, umbratilis 269; Parametopia R. 259, x-rubrum R. 262; Peltinus velatus 208; Pelosoma Lafertei 178; Peltis grossa 240; Penthus brevicollis R. 249, tenebrioides 249; Pinophilus erythrostomus 207; Pissodes notatus 212, Strobili 212, validirostris 212; Pityophagus 269, basalis 271; Philonthus transbaicalicus 179; Philopodon 212; Philus 208; Phlaeophthorus spinulosus 181; Phyllobius celadonius 211, maculifer 211; Physoronia R. 260, explanata R. 263, Hilleri 263, tuberculifera 263; Phytoecia volgensis 181; Plathystethus aegyptiacus 180; Platycerus 209; Platypsylla castoris 20, 208; Plectes compressus 142, Komarowi 142 v. rebelis R. 143, longiceps 183, Mellyi 142; Pocadites R. 264, corpulentus R. 267, dilatimanus 267, dorsiger R. 267, japonus 267, oviformis R. 267, rufobasalis R. 267; Pocadius 264, japonicus 267, nobilis 266, ruffmargo R. 267, unicolor R. 267; Poecilonota gloriosa 210; Poecilus recticollis 184; Podagrica rufa All. 248; Podonta lugubris 211, pulcherrima 211; Pogonistes convexicollis 184, cordicollis 184; Polyderis 123; Polydrosus variegatus 211; Polyphylla Olivieri 209; Pria 264, japonica 265; Pristonychus algerinus 35, 37, curtulus 37, meridionalis 37, sardous 37, spinifer 36; Pselaphodes 144; Pseudocolaspis aeneonigra 3, Lepicuri 3, pachydera 3; Pseudophonus miror 33, Retowskyi 178, seriatus 33; Pterostichus Brucki 184, incommodus 184, ordinatus 184, regularis 184, Stierlini 184, Volkemi 184; Pygidia tibialis 210.

Quedius islamita 179, Josue 179, Machabaens 179, maculicornis 179, pallipes 179, Reboudi 182; Reichreia 184, Baudii 184; Rhizophagus japonicus R. 271, parviceps R. 271, puncticollis 271, simplex R. 271, subvillosus R. 272; Rhizotrogus nomadicus 209, spartanus 209.

Saprinus gangeticus 209, foveisternus Schmidt 9, Pharao 33, speculum Schm. 9; Scolytus ensifer 181; Seminolus 209; Sharpia rubida 212; Silpha carinata 240, lunata 240, nigrita 240, tyrolensis 240; Silvanus similis 209; Smicronyx cicur 67, cuscatae 68, cyaneus 71; Soronia 260, fracta R. 263, japonica 262, Lewisi R. 263; Spaniophaenus amplicollis 208; Sphodristus 143; Staphylinus Brenskei 179; Stelidota 260, multiguttata 262; Stenus aeneus 180, arabicus 180, pterobrachys 180; Steropus insidiator 178, percoides 178; Strongylus 264, aterrimus 268, binotatus 268, breviusculus R. 268, dorsalis R. 268, dubius 268, excellens R. 268, literatus 268, ornatus 268, semiglobosus R. 268; Stylosomus depilis 212, flavus 212, rugithorax 212; Syncalypta arragonica 209.

Tachypus 240; Tachys 116, algericus 123, anomalus 119, atratus 183, bipartitus 122, bistriatus 121, v. caspius 121, v. elongatulus 121, v. gregarius 121, v. testaceus 121, bisulcatus 117, brevicornis 123, cardioderus 123, decoloratus 119, fulvicollis 121, globosus 117, grandicollis 117, haemor-

XIV

rhoidalis 118, insularis 122, 183, laticollis 120, Lucasi 118, minutissimus 123, nanus 120, pallidulus 121, pallidus R. 122, parvulus 120, v. diabrachys 120, v. quadrinaevus 120, pullus 117, quadrisignatus 119, scutellaris 122, v. dimidiatus 122, sexstriatus 118, v. apristoides 119, v. crux 119, v. inaequalis 118, v. tetragraphus R. 118, socius 118, subfasciatus 121, suturifer R. 121, vittatus 122; Tachyta 116; Tachyura 116; Taeniolobus 184; Tanythrix Heydeni 184, marginepunctata 184; Temnorhynchus Baal 244; Testedium caucasicum 183; Theca 210; Timarcha Camoënsis 3, chalcosoma 3, globata 3, gravis 3, Lomnitzkii 3, maroccana 3, rugulosa 3, scabra 3, scabripennis 3, tenebricosa 3, validicornis 3; Tomicus chalcographus 212, Mannsfeldi 212, trepanatus 212, xylographus 212; Tomoderus serbicus 211; Trechus Pandellei 183, chilensis Kaufm. 145; Tribatus creticus R. 8; Triodonta aquila 209, cinctipennis 209, unguicularis 209; Trogoderma nigrum 209; Tychus mendax 208; Thymalus Aubei 182; Typhlocharis baetia 183.

Vadonia unipunctata 212.

Xanthochroa italica 211; Xantholinus coloratus 179.

Zibus nigripennis 181, Zonitis bipunctata 211.