

# Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs.

Von Josef Mann in Wien.

(8. Fortsetzung.)

**Cruciferarum Z.** — 5—10, überall auf Wiesen, Bergen, Alpen bis 8000 Fass; (auch am Meeresrande) Raupe auf Küchenkräutern und anderen niederen Pflanzen.

**Annulatella Curt.** — 6, auf dem Liechtenstein, 7, im Saugraben um *Pinus*, selten.

## Cerostoma Latr.

**Vittella L.** — 6, 7, im Prater, nicht selten an *Ulmus*. Raupe auf *Ulmus* und *Acer*; Verpuppung unter der Rinde.

**var. Carbonella Hb.** — Vorkommen wie von *Vittella*.

**Sequella Cl.** — 6, 7, im Prater an *Acer* und *Ulmus*. Raupe auf *Acer*.

**var. Leucophaea Z.** — Vorkommen wie die Stammart, doch seltener.

**Radiatella Don.** — 5, 6, 8, überall in der Wiener Gegend in Laubholz-wäldern und Gebüsch. Raupe auf *Quercus*, *Fagus*, *Tilia*, *Ulmus* etc.

**Coriacella HS.** — 9, im Mauererwald an *Pinus*-Stämmen, sehr selten. Raupe wohl auf *Quercus*.

**Parenthesella L.** — 6, Rodauner Gaisberg um Gebüsch, auf *Corylus*, selten. Raupe auf *Quercus*, *Fagus* etc.

**Sylvella L.** — 7, 8, überall in der Wiener Gegend in Eichenwäldchen, nicht selten.

**Lucella F.** — 7, 8, überall in Eichenwäldchen, doch seltener. Raupe auf *Quercus* und *Fagus*.

**Alpella Schiff.** — 7—9, Bisamberg,

Tivoli, Mauer, Giesshübl. Raupe auf *Quercus*.

**Persicella F.** — 6, 7, überall in der Wiener Gegend in Weingärten, auf Pflirsichbäumen und Schlehen. Raupe auf *Persica*, *Prunus avium* und *Pr. spinosa*.

**Asperella L.** — 7, 8, in Obstgärten in der Wiener Gegend, im Prater auf *Acer* und *Crataegus*. Raupe auf *Pyrus Malus* und *Crataegus*.

**Scabrella L.** — 7, 8, auf *Prunus domestica* und *Crataegus* im Prater, selten. Raupe auf *Crataegus* und wahrscheinlich auch auf *Cotoneaster vulgaris*.

**Horridella Tr.** — 7, 8, im Prater auf *Crataegus*, sehr selten.

**Nemorella L.** — 7, Bisamberg, Mauer, Baden um *Lonicera*, selten.

**Falcella Hb.** — 7, an Waldrändern des Liechtenstein und am Richardshof in Gebüsch.

**Dentella F. (*Xylostella* L.)** — 6, 7, in Gärten, auf den Schneeberger Alpen, Alpeleck, Lackerboden, im Scheibwald. Raupe auf *Epilobium* und *Lonicera*.

## Theristis Hb.

**Mucronella Sc. (*Caudella* L.)** — 10, in der Wiener Gegend um Weingärten, in Hecken, selten.

## Orthotaelidae.

### Orthotaelia Stph.

**Sparganella Thbg.** — 7, im Prater, am Heustadel-Wasser, Mauer am Teiche

im Abflussgraben. Raupe in den Stielen und Blättern von *Sparganium ramosum*.

### Chimabacchidae.

#### Dasystema Curt.

**Salicella Hb.** 3, 4, im Prater in Erlen- und Weidengebüschen. Raupe auf *Alnus* und *Salix*.

#### Chimabacche Z.

**Phryganella Hb.** — 10, 11, überall in jungen Gebüsch. Raupe in zusammengesponnenen Blättern auf *Quercus*, *Fagus*, *Alnus* etc.

**Fagella F.** — 3, 4, Prater an *Populus*, *Acer* und *Ulmus*, gemein. Raupe auf Obstbäumen, *Alnus*, *Populus*, *Fagus*, *Betula* etc.

### Gelechiidae.

#### Semioscopis Hb.

**Anella Hb.** — 4, Weidling-am-Bach, in Birken- und Buchenwäldern selten. Raupe in zusammengesponnenen Blättern auf *Betula* und *Fagus*.

**Strigulana F.** — 4, im Prater in den Auen auf *Populus*. Raupe auf *Populus alba*.

**Avellanella Hb.** — 5, Weidling-am-Bach und am Anninger auf *Fagus*. Raupe auf *Betula*, *Quercus* und *Corylus*.

#### Epigraphia Stph.

**Steinkellneriana Schiff.** 4, 5, Prater, Dornbach, Mauer, Mödling, an Zäunen, Mauern und auf *Crataegus*.

#### Psecadia Hb.

**Sexpunctella Hb.** 6, Prater und bei Gloggnitz an Weingarten-Mauern, sehr selten.

**Pusiella Roem.** — 5, 6, im Prater und am Laaerberg, nicht selten. Raupe auf *Lithospermum officinale* und *Pulmonaria*.

**Bipunctella F.** — 5, 6, überall in der Wiener Gegend auf Hutweiden, Berglehnen und in Remisen. Raupe auf *Echium vulgare*.

**Funerella F.** — 5, 6, im Prater an Zäunen und Hecken auf Brombeeren, Hopfen, *Parietaria*. Raupe auf *Lithospermum officinale*.

**Decemguttella Hb.** — 6, Prater, Mauer in Gebüsch, selten. Raupe auf *Lithospermum officinale*.

#### Depressaria Hw.

**Costosa Hw.** — 5, 7, Tivoli, Mauer, Mödlinger Gegend, um *Quercus* und verschiedenes Gebüsch.

**Flavella Hb.** — 5, 6, überall in Remisen und jungen Gebüsch. Raupe auf Centaureen und Disteln.

**Subpallorella Stgr.** — 9, Bisamberg in Weingärten.

**Pallorella Z.** — 7, Mauer im Eichengebüsch, auf der Himmelswiese bei Kalksburg, selten.

**Culcitella HS.** — 6, Perchtholdsdorf auf dem Kalvarienberg, Rodaun, Gaisberg, selten. Raupe auf *Pyrethrum corymbosum*.

**Assimilella Tr.** — 6, 7, überall in der Wiener Gegend auf Berglehnen und in Laubgehölzen.

**Putridella Schiff.** — 6, in den Remisen bei Tivoli und am Laaerberg, Liesing, am Bache, auf *Tussilago*, selten. Raupe auf *Peucedanum officinale* in gewundenen Blättern, von mir erzogen.

**Atomella Hb.** — 6, 7, Mauer und Eichkogel, auf Berglehnen um Gebüsch.

**Petasis Stdfs.** — 7, Heuplacke und Saugraben am Schneeberg. Raupe auf *Tussilago*.

**Arenella Schiff.** — 6, Mauer an Waldrändern in Hecken.

**Propinquella Tr.** — 7, Mauer an Waldrändern, selten.

**Subpropinquella Stt.** — 8, Schneeberg auf dem Alpeleck.

**Laterella Schiff.** — 8, Mauer an Rändern des Gemeindewaldes. Raupe an *Centaurea Cyanus* in an den Stiel angesponnenen Blättern.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Mann Josef Johann

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburg. 8. Fortsetzung. 97-98](#)