download unter www.biologiezentrum.at

Namen-Register.

Die in diesem Jahrgange publicirten „*Nova*" sind durch fette Schrift kenntlich gemacht. Die Zahlen bezeichnen die Seiten.

Orthoptera.

Bryodema tuberculata 319, 321.

Platycleis brachyptera 320; Psophus stridulus 320, 324; Pycnodictya 321.

Oedipoda 319.

Stenobothrus bicolor 320, pullus 319, 320.

Tettix Türki 319, 325.

Rhynchota.

Acetropis 43; Acompocoris 16; Acompus 260; Aelia 259; Aetorrhinus 175; Agalliastes 242; Agnocoris 84; Alloeotomus 86; Amblytylus 219, Ancyrosoma 258; Anthocoris 15, 261; Aradidae 205; Aradus 30, 97, **A. Behrensi Bergr.** 97; Atractotomus 241, 262.

Berytus 259; Brachyarthrum 219, 262; Brachycoleus 82; Brachyrrhynchus 97; Bryocoris 86; Byrsoptera 219, 262.

Calocoris 81; Camptobrochis 30, 84; Campylomma 242, 262; Capsus 86; Carpocoris 259; Ceratocombus 43; Charagochilus 84; Cicada tibialis 206; Cicadinae 30, 351; Cimex 43; Coccidae 238; Corixa Scotii 257; Cremnocephalus 114; Criocoris 241; Cryptostemma 43; Cydnus 258; Cyllocoris 175; Cymatia 258; Cymus 259.

download unter www.biologiezentrum.at

Deraeocoris annulipes 85; Dichrooscytus 83; Dictyonota 260; Dicyphus 175, 261; Drymus 260.

Ectemnus 15; Eurycolpus 219; Eurydema 259; Eurygaster 30; Euriopicoris 114, 261.

Gastrodes ferrugineus 86; Geocoris 259; Gerris 261; Globiceps 175; Graphosoma 258.

Halobates Frauenfeldanus 232, **incanus Witl.** 179, micans 231, sericeus 182, **splendens Witl.** 178, Wüllerstorffi 181; Halobatodes histrio 232, lituratus 233; Hadrodema 84; Halticus 113, 261; Heterocordylus 176; Heterotoma 176; Hoplomachus 219.

Ischnocoris 260.

Leptopterna 44; Liocoris 84; Lopus 44; Loxops 261; Lyctocoris 15; Lygaeidae 77; Lygus 83, 261.

Macrocoleus 219; Macrodema 260; Macrolophus 114; Macrotylus 219; Malaco coris 176, 261; Mecomma 175; Megacoelum 82; Megaloceraea 44; Microphysa 16; Miris 43; Monalocoris 86; Monanthia 260; Myrmecoris 114; Myrmedobia 30, 43.

Nabis 261; Naucoris 242; Neocoris 262; Neottiglossa 259; Nepa 242; Notonecta 242; Notostira 44; Nysius 259.

Oncognathus 82; Oncotylus 219; Onychumenus 176; Orthocephalus 114; Orthotylus 175, 261.

Palomena 259; Pantilius 44; Peritrechus 260; Phylus 220, 262; Phytocoris 81, 261; Piezostethus 15; Pilophorus 113; Pithanus 114, 261; Plagiognathus 241; Plea 242; Plesiocoris 83; Plinthisus pusillus 259; Poecilocytus 84; Psacasta 258; Psallus 220, 262; Psyllidae 238; Pycnopterna 82; Pyrrhocoris 260.

Ranatra 242; Rhyparochromus 260.

Salda 261; Scolopostethus 260; Sehirus 259; Sigara 258; Sthenarus 242; Stiphrosoma 113; Stygnocoris 260; Systellonotus 114, 261.

Temnostethus 15; Teratocoris dorsalis 44; Tetraphleps 16; Tholagmus 258; Tinicephalus 219; Trigonotylus 44; Triphleps 16; Tropistethus 260.

Xylocoris 16.

download unter www.biologiezentrum.at

Lepidoptera.

Acidalia dilutaria 127, filacearia 127, holosericata v. praeustaria 127, humiliata 127, hyalinata 127, immistraria 128, immorata 128, inornata 128, nitidata 127, perochraria 127, rubiginata 128, rusticata 127; Agrotis anachoreta 124, birivia 124, corticea 125, forcipula 124, improcera 124, multifida 124, obelisca 125, segetum 125, signifera 124; Anaitis Boisduvaliata 200, brussearia 200, fraudulentata 200, plagiata 200, praeformata 200; Antocharis Gruneri 123; Aporia crataegi 306; Argynnis Aphirape 123, Hecate 123; Aspilates strigillaria 200; Aspis Udmanniana 307.

Boarmia crepuscularia 128, repandata 128; Bupalus piniarius 307.

Caradrina alsines 126, gluteosa 126; Cidaria affinitata v. turbaria 201, alchemillata 201, approximata 201, fulvata 201, galiata 201, montanata 201, rivulata 201, rubidata v. fumata 201, sociata 201, suffumata 201, variata 201.

Dianthoecia luteago 126.

Elicrinia cordiaria v. Roeslerstammaria 128; Ematurga atomaria v. orientaria 128, ab. unicoloraria 128; Emydia striata 124; Erebia aethiops v. Melusina 123; Eucosmia certata 201; Eupithecia atraria 202, campanulata 202, castigata 202, denotata ab. atraria 202, helveticaria v. arceuthata 202, indigata 203, multilineata 202, plumbeolata 202, pusillata 201, spissilineata 202, undata 202.

Gnophos glaucinaria 128; Grammodes mirabilis 127, Rogenhoferi 126.

Hadena abjectaria 126, bicoloria 126; Heliothis incarnatus 126; Hepialus laetus 124; Heterolocha laminaria 128; Hypena caucasica 127, n. sp. 127, tristalis 127.

Jodis lactearia 127.

Lasiocampa pini 306; Lobophora halterata v. zonata 200, sertata 60; Luperina ferrago 126; Lycaena Hylas 123, v. armena 123.

Mamestra albicolon 125, dentina 125, dianthi 125, dissimilis v. varians 125, ab. errata 125, ab. permixta 125, egena 125, genistae 125; Melanargia larissa v. astanda 123.

Nemoria porrinata 127.

Ortholitha bipunctaria v. gachtaria 200, plumbaria 200.

Pechipogon barbalis 127; Pieris rapae 306; Polyommatus Amphidamas 123; Polythrena Haberhaueri 200; Porthesia chrysorrhoëa 306.

download unter www.biologiezentrum.at

Rhizogramma detersa 126.

Scoria lineata 200; Selenia tetralunaria 128; Setina roscida 123.

Thalpochares communimacula 126; Tortrix murinana 307; Triphosa sabaudiata v. taschata 200.

Urapteryx sambucaria v. persica 128.

Vanessa polychloros 306.

Diptera.

Acrocera 276, **Stelviana Pok.** 195; Adapsilia 277; Agromyza bicornis 276, curvipalpis 101, 276, flavifrons 160, latipes 336; **Allocotocera (n. g.) Mik** 102; Allognosta 336; Anthomyzidae 159; Aphoebantus 263, 264; Apiocera 206; Apolephthisa 207; Asynapta pectoralis 210.

Blepharoptera cineraria 101; Boletina 207.

Caenia 162; Calliphora 31; Canace 162; Cecidomyia 31, 317, C. Caricis 160, clausilia 317, **Inchbaldiana Mik** 317, Moraviae 209, saliciperda 307, taxi 61; Cecidomyidae 207; Cephenomyia stimulator 305; Ceratopogon murinus 164; Ceromasia 307; Chrysopila **alpicola Pok.** 194; Clusia 101; Coenomyia 278; Cordylura Kuntzei 279; Corynoscelis 276; Cynomyia 31.

Desmometopa 336; Diplosis 42, D. brachyntera 102, tamaricis 210; Drosophila **adspersa Mik** 328, ampelophila 331, funebris 168, maculata 317, punctulata 331, uvarum 331.

Elliptera ommissa 337; Empis **Gaigeri Gercke** 163; Ephydra 162; Eucessia 263; Eurycera 102; Exorista flavicans 307.

Fucellia 165.

Gastrophilus 299; Glossina 160.

Helomyza 279, agaricina 278, maxima 194, **Mikii Pok.** 193, univittata 278; Hemerodromia 278, albicornis 166; Homalomyia canicularis 160; Hormomyia Fischeri 307; Hyalomyia obesa 1, 103, **var. fuscipennis Girschn.** 66, **var. latipennis Girschn.** 68, **var. nebulosa Girschn.** 65, **var. umbripennis Girschn.** 5; Hypoderma 238.

Idioneura 318.

Laphria dizonias 102; Lasioptera populnea 307; Lepidomyia 278; **Lepidostola (n. g.) Mik** 278; Leptochilus 263; Leria chetomera 101; **Leucophenga (n. g.) Mik** 317; Limnobia 318; Limnophora simplex 240; Lucilia 31; Lynchia fumipennis 239.

download unter www.biologiezentrum.at

Masicera agilis 307; Metallicomyia 256; Metoponia vagans 336; Microcephalus Loewii 345; Microstylum 31; **Monoclona (n. g.) Mik** 279; Musca 31; Mycetophila 153, 156, bialorussica 346, confusa 251, guttata 326, Lubomirskii 229, mohilevensis 326, nigrofusca 251, obscura 230, russata 252, sigillata 265, 326, signata 266, 326, signatoides 326, stolida 251; Mycothera 154, 156, dimidiata 190, immaculata 189, Schnablii 155, stylata 189, van-der-Wulpii 190.

Nemorilla maculosa, notabilis 307; Nycteribidae 79.

Ochthera mantis 162; Oestridae 289; Oestrus purpureus 275, 289, 300; Olfersia 239; Oncodocera 264.

Pachygaster minutissimus 335; Palloptera umbellatarum 167, ustulata 168; **Paracrocera (n. g.) Mik** 276; Parastemma 207; Parydra 162; Pedicia 159; Pelidnoptera nigripennis 279; Peratochetus 101; Phaeobalia **Pokornyi Mik** 22; Phaeomyia 240; Phorbia floricola 160; Phorostoma parvula 307; Phortica 331; Phyllodromia 278; Phytomyza annulipes 31, lateralis 160; Platyura 207; Polylepta 207; Psiloconopa 318; Ptychoptera 287; Pupipara 79, 206.

Rhingiopsis 256; **Rhinoestrus (n. g.) Brau.** 300.

Sarcophaga 239; Sarcophagidae 158; Sarcophila magnifica 239; Scatella stagnalis 162; Scatopse flavicollis 277; Scenopinus 207; Schaenomyia 336; Sciara 207, arenaria 94, Belingi, bicolor 13, carbonaria 94, concolor 14, dispar, egregia 71, fusca 95, glabricollis 72, gregaria 95, hispida 96, hortulana 72, lutaria 129, militaris 130, montana 131, nigrescens 73, opaca 131, quercicola 132, rufiventris 93, socialis, solani, sylvatica 133, sylvicola 134, toxoneura 42, tremulae 74; Sepsis cynipsea 279; Simulium 239; Spilographa abrotani 161; Staegeria 279; Syllegoptera curvinervis 159; Symplecta grata 318; **Symplectomorpha (n. g.) Mik** 318; Syrphidae 160.

Tachydromia 278; **Thamnodromia (n. g.) Mik** 278; Tichomyza fusca 161; Tipulidae 159, 287; Trichocera **Simonyi Mik** 57; **Trigonospila (n. g.) picta Pok.** 191; Triodites 263, 264.

Urellia stellata 160.

Zygoneura 42.

Coleoptera.

Abax Hetzeri, oblongus 42; **Abraeodes Reitt.** 272, 273; **Abraeomorphus Reitt.** 272, 273; minutissimus, punctulus 274; Abraeus 273, minutissimus, punctulus, Raddei 272; Acanthopus caraboides, dentipes 89; Acritus 273; microscopicus, minutus, nigricornis, seminulus 274; **Adelopterus**

download unter www.biologiezentrum.at

Reitt. 174; Adelostoma parallelum 152; Aeletes 273; Agyrtes bicolor, castaneus 347; Agyrtina 347; Allecula **Löwendali** Reitt.; morio, rhenana 140; Alphitobius fagi, mauritanicus, piceus 89; Amphicoma Lasserei 99; Anthrocharis 100, 315; Apion apricans, Bohemani, varipes 254; Apropeus 100, 316; **Astagobius Reitt.** 315; Atractohelophorus 227.

Bacanius 272; consobrinus 274, rhombophorus, Soliman 273; Bathyscides 314; Brachypterus obtusus 288; Brachyrrhinus cribellarius 331; Bryaxis iranica 348, talyschensis 347; Bythinus **Grilati Reitt.** 236, sculptifrons 254.

Calobius brevicollis, Heeri 199, notabilis, quadricollis 197, 198; quadrifoveolatus 198, **Steinbühleri Reitt.** 199; Carabus **nemaganensis Heyd.**, semistriatus 89; Catops luteipes 152; Choleva dorsigera 254; Choragus bostrichoides, pygmaeus, Sheppardi 199; Cicindela decempustulata 332, octusis 331; Clinocara 348; Clytus Faldermanni 99; Coccinella quinquepunctata var. jucunda, **v. Schreitteri Fleisch.**, simulatrix 235; Cytodromus 100, 316.

Deltocnemis J. Sahlb. 87, **hamatus J. Sahlb.** 87; Dendrophilus **Championi Lewis**, sulcatus 280, Dermestes latissimus 288; Diacanthus bipustulatus, **v. semiflavus Fleisch.** 235; Diaperis Lewisi 332; Diaprysius 316; Drimeotus 316; Dryops algyrica, auriculata 350, 351, caspia, caspica, corsica, Ernesti 350, grisea, lurida 351, lutulenta 350, montana 351, nitidula 350, nivea, pilosella, prolifericornis, puberula, rufipes 351, striatopunctata, viennensis 350; Dupophilus 152.

Empleurus acutipalpis 225, alpinus, alternans, asper, baicalicus 223, v. costatus 224, fracticostis, v. intermedius 223, linearis, **lineellus Kuw.** 225, mesopotamiae, meridionalis 224, micans 225, nubilus 224, opalisans, oxygonus 225, porculus, pyrenaeus 223, rugosus, Schmidti, siculus 223, v. subcostatus 225, **tessellatus Kuw.** 225, tuberculatus 223; Eretmotes Sartori 99.

Fericeus 316; Formicomus Ninus 349.

Gnathosia 89.

Haptotapinus Reitt. 174; Helophorus aeneipennis 283, aegyptiacus 250, v. aequalis 227, v. affinis 282, algiricus 281, angustatus 250, aquaticus 91, 226, arcuatus 285, arvernicus 227, asperatus 285, asturiensis 250, **balticus Kuw.** 138, 283, Bergrothi 227, v. borealis 226, 227, v. brevicollis 282, v. brevipalpis, caucasicus 228, cognatus 284, **confrater Kuw.** 169, 283, consimilis 227, corsicanus, crenatus 249, v. creticus 228, v. croaticus 248, Demoulinei 284, deplanatus 250, discrepans 281, **v. doorensis Kuw.** 226, dorsalis 249, 250, v. elongatus 282, **v. emaciatus Kuw.** 249, Erichsoni 250, **fallax Kuw.** 135, 248, fennicus 226, filitarsis 222, 249, flavipes 282, frigidus 227, fulgidicollis 250, glacialis 228, grandis 226, granularis 228, 282, 283, griseus 228, 250, 282, guttulus 228, Gyllenhali 226, impressus 282, **incertus Kuw.** 136, 247, inquinatus 227, insularis 228, **v. jeniseiensis Kuw.** 285, **v. Krüperi Kuw.**

download unter www.biologiezentrum.at

284, lapponicus 285, laticollis 249, **v. latus Kuw.** 282, limbatus 250, v. longulus Kuw. 284, maculatus 228, maroccanus 250, **Mesopotamiae Kuw.** 90, **v. Milleri Kuw.** 91, 226, minutus 250, 282, mirabilis 139, 222, v. montenegrinus 228, Mulsanti 249, nanus 247, niger 227, nivalis 228, obscurus 282, 284, **v. opacus Kuw.** 282, orientalis 228, v. pallidulus 247, pallidipennis 247, 250, pallidus 247, parallelus 226, planicollis 283, pumilio 247, puncticollis 249, punientanus 222, 249, v. quadricollis 247, quadrisignatus 284, v. Redtenbacheri 248, v. Reitteri 250, **Sahlbergi Kuw.** 90, 281, Seidlitzii 283, v. sibiricus 226, **siculus Kuw.** 137, singularis 227, splendidus 249, strigifrons 248, suturalis 250, syriacus 226, Thomsoni 247, timidus 285, villosus 91, 226, 227; Henicocerus 197; Hexaurus 315; Hydraena 197.

Isereus Reitt. 100, 315; Isocerus balearicus 152, ferrugineus 151, **v. lusitanicus Reitt.**, purpurascens 152.

Latelmis insignis 152; Leiestes montana 152; Leptoderites 314; Leptoderus 315, Hohenwarti 314; Liosoma Isabellae 152; Lytta vesicatoria **v. armeniaca Reitt.** 99.

Megahelophorus 226; Merophysia carmelitana 254; Metabletus **binominus Reitt.**, obliquesignatus, paracenthesis 254; Microtyphlus Aubei, Revelierei 75, 77; Montandonia catopoides 288; Mylabris albopicta 254.

Neuraphes nodifer 254.

Ochthebius 156, **adriaticus Reitt.** 157, exculptus 197, Lejolisii 157, 197, **pleuralis Reitt.** 157, subinteger 157, 197; Onthophilus bipartitus 280; Orchesia **acicularis Reitt.**, fasciata, grandicollis, luteipalpis 349, picea 348, sepicola, undulata 349; Oryotus 316, Micklitzi, Schmidti 313; Otiorrhynchus strumosus 253.

Pachypus candidae, cornutus, excavatus 89; Pholeuon 316; Pholeuones 314; Perrinia 316; Propus 316; Pseudopelta trituberculata 331; Pterostichus quadraticollis 254; Ptomaphagus brunneipennis 152.

Rhopalohelophorus 247.

Saprinus fasciolatus, flexuosofasciatus, venustus 280; Scydmaenus Perrisi 254; Silphina 347; Spelaeodromus 100, 316; **Speluncarius Reitt.**, **anophthalmus Reitt.**, speluncicola 171; Sphenoptera Fairmairei 152; Styphlus ulcerosus 99.

Tachys globosus, globulus 332; Tapinopterus 171, ambiguus 170, 174, capitatus 170, crassiusculus 174, Duponcheli 172, extensus 174, filigranus 173, **imperialis Reitt.** 172, laticornis 174, protensus 173, spinicollis 170, 173, **thessalicus Reitt.** 173; Throscus aurociliatus, Duvali 75; Triballus quadristriatus 280; Trixagus aurociliatus, Duvali 75, exul, obtusus 76; Trocharanis 100, 315, Xambeui 100; Trogoderma nobile 348; Tychius elegans 89.

download unter www.biologiezentrum.at

Hymenoptera.

Aëpocerus 32; Allantus arcuatus 18, **brevicornis Knw.** 18, caspius 20, caucasicus 40, **confinis Knw.** 21, costatus 39, 40, Dahli 20, **excellens Knw.** 17, flavipes 19, **fuscipennis Knw.** 17, Köhleri 21, **longipes Knw.** 20, marginellus 17, **nigritarsis Knw.** 19, **Reitteri Knw.** 18, Schaefferi 18, scrophulariae 17, vespa 40, viduus 39, **violascens Knw.** 40; Amasis 37, **caspica Knw.** 37, 38, **helvetica Knw.** 37, 38, italica 37, 38, **meridionalis Knw.** 37, 38, obscura 37, 38; Aneugmenus 110; **Ardis Knw.** 184, 188, bipunctata 188, plana 188, 267, sericans 188, sulcata 188; Aulax jaceae 307.

Blastophaga 32; Blennocampa 184, 214, alchemillae 217, alternipes 109, 188. 215, 267, assimilis 214, betuleti 215, 270, brevicornis 218, cinereipes 215, 218, confusa 109, 215, croceipes 218, elongatula 267, fuliginosa 213, geniculata 246, hyalina 214, intermedia 218, lanceolata 243, lugens 218, melanopygia 218, micans 212, nana 215, **puncticeps Knw.** 215, 216, pusilla 214, 216, recta 215, 217, sanguinicollis 218, sericans 188, spireae 217, strigata 218, subcana 188, 215, subserrata 215, 216, tenella 215, 217, tenuicornis 215, 217, tiliae 218, umbrosa 244, uncta 215, 217.

Ceratosolen 32; Colyostichus 32; Critogaster 32; Crossogaster 32; Cynips Kollari 307, subterranea 307.

Decatoma 32; Dineura selandriiformis 186; Diomorus 32, armatus 307, calcaratus 307; Dryophanta cornifex 307, Dugèsi 336.

Eciton 33, 115, angustatum 116, brunnea 116, californicum 33, 121, clavicornis 120, coecum 119, crassicorne 115, 120, erratica 119; **Foreli Mayr** 116, 122, hamata 116, hamatum 115, 117, 121; **Hetschkoi Mayr** 33, 119, 121, legionis 119, 120, lugubre 36, lugubris 118, mexicana 116, mexicanum 117, 122, nitens 33, 121, omnivorum 118, pilosum 33, 120, praedator 118, quadriglumis 118, 122, rapax 118, 122, simillima 117, Sumichrasti 120, tepeguas 118, v. brunnea 118, vagans 118, 122, vastator 119; **Entodecta Knw.** 184, 217, 243, **decolor Knw.** 243, 244, lanceolatus 243, pumilio 243, pumilus 243; Eriocampa aethiops 109, 110, rosae 109.

Fenella 185, 271, minuta 271, monilicornis 271, nigrita 271, tormentillae 271, Westwoodi 271; Fenusa 185, 270, albipes 270, betulae 270, excisa 270, Gei 270, hortulana 270, nigricans 270, pumilio 243, 270, pygmaea 270, quercus 270, Thomsoni 270, Formica coeca 119, curvidestata 117, hamata 117, omnivora 118, vagans 118.

Ganosoma 32; Goniogaster 32.

Heterandrium 32; Hoplocampa ferruginea 183.

Kaliosysphinga 269, Dohrni 269, intermedia 269, melanopoda 269, nigricans 269, pumila 244, 269, ulmi 269.

download unter www.biologiezentrum.at

Labidus 33, 35, 115, Burchelli 36, Strobeli 36, sulcatus 35; Lochites papaveris 307; Lophyrus **abietis Stein** 141, 145, frutetorum 149, hercyniae 141, pallidus 149, polytomus 149, variegatus 149, virens 149.

Mesoneura 183, arquata 185, despecta 185, hepaticae 185, opaca 183, 185, pallipes 185, verna 185; Monodontomerus aereus 306; Monophadnus 109, 185, 244, albipes 246, 268, croceiventris 245, **dispar Knw.** 245, 267, dissimilis 245, elongatulus 188, 245, 267, emarginatus 246, 268, feriata 245, fuliginipennis 269, geniculatus 244, 246, longicornis 245, 268, monticola 245, 268, rosarum 246, 268, ruficruris 245, 267, rufoniger 213, semicinctus 245, Spinolae 245, var. pectoralis 245, var. scutellaris 245.

Nannocerus 32.

Otitesella 32; Oligosthenus stigma 307.

Pachyprotasis nigronotata 64; **Pareophora Knw.** 184, 187, exarmata 187, luridiventris 187, nigripes 187; **Periclista Knw.** 184, 186, albida 186, albidopicta 187, albipennis 187, albiventris 187, inquilina 186, lineolata 187, melanocephala 183, 186, pubescens 187; Perineura rubi 108; Phylotrypesis 32; Phymatocera 184, 213, aterrima 213; Physothorax 32; Plesiostigma 32; Psenobolus 32; Pseudodineura 185, 186, 269, despecta 269, fuscula 269, mentiens 269, parvula 269, selandriiformis 269, simulans 269.

Rhadinoceraea Knw. 184, 211, clematidis 213, coronata 213, gracilicornis 211, **hyalina Knw.** 211, iridis 211, micans 211, 212, **nodicornis Knw.** 211, 212, thoracica 211, 212, ventralis 211, 213; Rhodites spinosissimae 307.

Selandria 110, analis 110, aperta 216, Fabricii 62, Fürstenbergensis 110, morio 62, stramineipes 110, temporalis 110; Sycoryctes 32; Syntomaspis lazulina 307.

Tenthredo abdominalis 213, aethiops 62, 109, atra 40. var. dispar 41, **bimaculata Knw.** 41, caucasica 40, despecta 186, elongatula 188, **laeta Knw.** 41, luridiventris 187, maculata 41, morio 62, 268, nigripes 188, obtusa 186, pumila 243, quadrimaculata 64, tarsata 63, tenella 217; Tenthredopsis 107, albonotata 109, albopunctata 109, balcana 109, Cocqueberti 108, dimidiata 107, gynandromorpha 109, nassata 107, opacipleuris 63, **Putoni Knw.** 108, tarsata 64, **Thomsoni Knw.** 107, var. caliginosa 107, var. cordata 107, var. femoralis 107, var. microcephala 107, Wüstneii 63; Tetragonaspis 32; Tetrapus 32; Thomsonia 107, Hilleckei 63; **Tomostethus Knw.** 184, 214, ephippium 214, fuliginosus 214, 218, funereus 214, fuscipennis 214, gagathinus 214, luteiventris 214, nigerrimus 214, nigritus 214; Torymus fuscipes 307, nobilis 307, ventralis 307; Trichaulus 32.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Namen-Register VI-XIV