### Verbesserungen

### zu meinem "Verzeichniss der Artennamen, welche in Schiner's Fauna Austriaca enthalten sind".\*)

Von Jos. Mik in Wien.

Es ist wohl selbstverständlich, dass ein Inhaltsverzeichniss, welches bei 12.000 Nachweise mit mindestens ebensovielen Zahlen enthält, nach der Drucklegung einer nochmaligen Revision unterzogen werden muss. Jedermann wird zugeben, dass diese Revision nicht weniger Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt, als die ursprüngliche Anlage eines solchen Verzeichnisses selbst. Es ist mir aber erst jetzt möglich geworden, diese Revision zu vollenden.

Die Menge der aufgefundenen Fehler scheint gross zu sein; vergleicht man aber damit die sehr grosse Anzahl der in dem Verzeichnisse enthaltenen Namen und Ziffern, bedenkt man ferner, dass ein bedeutender Theil der Correcturen überdies unwesentlich ist, so wird hierdurch das erste Urtheil recht stark abgeschwächt. Nach meiner Berechnung ergeben sich etwa 1.2% wesentlicher Correcturen und daher wird man wohl auch beim Gebrauche des Verzeichnisses selten auf einen der Fehler stossen. Doch glaube ich, dass es der Verwendbarkeit meiner ursprünglichen Arbeit nur zum Nutzen gereichen kann, wenn ich auf diese Fehler aufmerksam mache, indem ich das Resultat meiner Revision ohne Rückhalt allhier bekannt gebe.

Ich theile die Correcturen in zwei Gruppen: erstens in solche, welche wesentlich sind und daher von Jedem, der mein Verzeichniss benützt, in dasselbe eingetragen werden müssten; zweitens in unwesentliche, von welchen es nur gerathen erscheint, zum Zwecke eines bequemeren Gebrauches des Verzeichnisses Notiz zu nehmen.

Noch möchte ich erwähnen, dass die wesentlichen Fehler nicht etwa zumeist auf Rechnung des Setzers zu stellen kommen, sondern dass der Grund hiervon in der stückweisen Anlage des Verzeichnisses (wie ich in der Vorrede zu demselben angeführt habe) zu suchen sei, indem bei der zur Drucklegung nothwendigen Zusammenstellung der einzelnen Partien umso leichter manches Unrichtige platzgreifen konnte, als mir bei letzterer Arbeit das Originalwerk Schiner's nicht zur Hand war.

<sup>\*)</sup> Wien 1887. Verlag von A. Pichler's Witwe & Sohn.

Wiener Entomologische Zeitung, VII. Jahrg., 2. Heft (29. Februar 1889).

## Jos. Mik:

Seite I. Wesentliche Correcturen.
2.: setze bei albicinct — vor Gimm.: Fll. 648
2, vor albipunctata Zett. nach Löschung des 620*: albi-
puncta Zett. 620*
3, bei ammobates vor Wlk.: Stann.,
3 , amoena statt Rnd.: RD.
3 , analis M. statt II 15: II 16
3 , angelicae Mcq. statt 409: 469
4 lösche vor annulat — Costa:,
ebenso lösche vor Mcq., Lw.: annulat
4 bei anomalipennis setze statt Mcq.: M.
4 , aperta Lw. statt 24*: 44*
4 nach apiarius F. kommt: "Schrnk. 329(1) zu setzen
4 bei apicalis M. setze statt 464: 465
4, arctic — Zett. setze vor 470*: 342*,
5, ater Mcq. schreibe nach 490*: 572d
6 , atrimana lösche vor Zett. das: at und setze es vor: "ripes
Lw. zwei Zeilen tiefer statt: "
6 , aurifrons schalte vor LDf. ein: Hal. II 223(1)
6 , aurulenta M. setze vor 486*: 64(3)
6 statt avicularis setze: "
6 bei azurea setze am Ende: "Zett. 585 n
7, bicolor F. schreibe vor 176: 88,
7 , bicornis Zell. verändere 105 in: 150
7 , bimaculat — schreibe statt Hal.: Hart.
7 , bipunctat — M. setze statt 168: 169
8 , bombylius Deg. schreibe vor 583: 138(7)
8 von borealis L. stelle II 348* zu Lw. nach 231*;
9 bei caesia M. schreibe statt 168d: 169d
9 nach carneus F. II 620 schalte ein: "Lw. II 414 und "M. II 414*
9 bei caucasicus Fisch. schreibe: recte Pallas
10 cimbiciformis schalte vor M.: Fll., ein
11 setze bei coarctat — nach Fll.: 629;
11 lösche bei coerulescens Mcq.: 279, und setze es nach M. vor 446
12 bei consobrin — füge zwischen Rnd. und Zett. ein: "Wlk. 205d
12 , coronat — Rud. setze nach 313*; 371
13 , crassipes Winn. setze II: 410d,
13 . nuch ctenopterus Wlk. fuge ein: "Mikn. 64
13 . hei culicina schreibe statt M.: Fll.
13

```
Seite
14 . . nach diadema F. 124 setze:, 176(4)
15 . . bei diagramma M. ist am Ende anzufügen:, 550*
       , discolor Zett. ist am Ende anzufügen:; II 439(13)
15 . . "
           dissimilis Zett. setze vor II: 101*;
16 . . "
           elegantul — Zett. setze vor II: 509d;
18 . . , flav — Schmm. lies statt 554: 544
        " flavell — Zett. setze vor II: 83, 184(1);
18 . . , flaveol — Fll. vor II: 652*;
18 . . , flavescens Wlk. setze nach 506(8):, 507(8)
18 . . , flaviceps FII. lies statt 08*: 308*
19 . . , flavipes Fll. schreibe nach 252:, 253d
19 . . daselbst bei "M. setze nach II: 10(4)
19 . . nach flavissima Rssi. 17 schalte ein: flavitarsella Zett. 481n
20 . . bei floccosa M. ist statt 331 zu setzen: 351
20 . . , floralis M. nach 472:, 646n;
20 . . , fratercul — Zett. nach 223*,: 337*,
20 . . , fratern — Winn. statt 448: 488
20 . . nach frontalis Stäg. setze: " Zett. II 66n
20 . . bei fulv - M. setze nach 140:, 165;
21 . . nach fulvicrus RD. stelle fulvifacies Mcq. 591*
21 . . , fulvipennis Dg.: , Mcq. 577*
21 . . bei fulvipes M. setze nach M: 89,
21 . . nach fumatus Erichs.: "Zett. 456*
           fuscicauda Zett.: fusciceps Zett. 652*
21 . . bei fuscipennis Mcq. setze nach II: 262*
22 . . , gallica setze zuerst Fll. 114, dann: RD. etc.
22 . . , gibb - Mcq. setze vor II:, W.
23 . . , gracilipes M. setze nach II: 290*,
24 . . , haemorrhoidalis M. se'ze nach M.: 123(18), und nach
           350(2): 571;
24 . . haemorrhoidalis Rnd. 427(1) ist zu streichen und dafür vor
       hafniensis zu setzen: haemorrhoidata Rnd. 427(1)
25 . . nach holoserice - F. 58* ist zu schreiben:, 407
25 . . bei hybrid — ist zu löschen: "Winn. II 430(1) und bei "hy-
       brid - M. nach II zu setzen: 430(1),
26. bei incis — M. ist 315(11) za löschen und zu Mcg. nach 19*
```

nach intonsa ist einzuschalten: intracta Wlk. 456\*
 Wiener Entomologische Zeitung, VII. Jahrg., 2. Heft (29. Februar 1888).

26 . . nach infuscat — Winn, ist zu setzen: "Zett. 78\*

zu setzen:, 315(11)

#### Jos. Mik:

```
Seite
27 . . vor irrorata F.: irritus Wlk. II 614*
27 . . bei italic — Rnd. vor 254(5) zu setzen: 203*,
27 . . , laevigata Fll. ist vor 267d zu setzen: "Lw. II
28 . . , lasiophthalm — Mcq. statt 70 zu lesen: 90
28 . . , lateralis Fll. nach 420(1) setze: 555(1) und bei "RD.
           nach 430*: 451(13)
          lepid — Rd. statt Rd. zu lesen: RD.
29 . . nach linearis v. Ros. 289* setze: "Wik. II 395*
30 . . bei lucid — Zett. setze nach 109*:, II 604(36)
30 . . , lugubris M. nach 526*; 601;
30 . . vor lurid — Fll. schalte ein: lurid — F. 426
31 . . bei macrocephala lies statt M.: L.
31 . . nach marginat - Perr. 70* schalte ein: "Wlk. II 395*
32 . . bei marmorea setze nach II 76(6):, 118*
32 . . . Marsanii lese man statt 549: 349
32 . . , maur - M. setze nach II: 224 n,
32 . . , meditata statt Mcq.: M.
32 . . , melaleuc — Lw. lies statt 168d: 169d
32 . . , melanur — M. setze nach M.: 508*
33 . . nach microps schalte ein: micropygus Whlhg. 223*
33 . . bei milesiformis statt F. zu lesen: Fll.
34 . . , muscari — F. vor 77 zu setzen: 11,
34 . . ebenda bei Fll. nach 536* anzufügen:; II 93
34 . . ebenda zwischen Schin. und W. einzuschalten: "Wlk. 10(5)
34 . . ebenda bei Zett. setze vor II: 644;
34 . . vor myrmecophilus einzuschalten: myricae Wlk. 82*
34 . . bei mystacea nach L. zu setzen: 329(1),
34 . . bei nan — M. statt II 308 zu setzen: II 308*, 613*
          nebulos — M. nach II einzuschalten: 289(2)
34 . . ebenda vor 643 zu setzen: 619,
34 . . bei nemoralis M. vor 454 einzuschalten: 439,
35 . . , niger M. nach M. zu setzen: 24(6),
35 . . ebenda vor "Vill. einzuschalten: "Stäg. II 643*
35 . . statt nigricrus Lw. setze: nigricrus L.
35 . . vor nigrinus Fll. setze: nigrinus Curt. 5(7)
35 . . bei nigripennis Rthe. lies statt 168: 169
35 . . , nigritus M. lies statt 7: 7*, 417*;
35 . . ebenda schalte vor "RD. ein: "Pnz. 5(7)
37 . . bei obscur - M. setze nach M.: 24(6), dann nach der letzten
      Zahl 542:, 612(76)
```

```
Seite
37 . . bei obsoleta Fll. vor 105* zu setzen: 101n,
37 . . ebenda bei "Lw. statt (4): (14)
37 . . ebenda bei "M. nach 557*:, 581(29)
38 . . bei ornat - Stann. statt 318: 218
39 . . , pallipes Zett. setze nach II 13*:, 412(4)
39 . . , palustris RD. schalte nach II ein: 104d,
39 . . , Paniscus setze statt Pnz.: Rssi.
39 . . nach Paniscus schalte ein: Panthaleon Fll. 16(7)
39 . . bei parvul - Rnd. setze nach (3):, 408n
40 . . nach perpusill — ist zu setzen: M.
40 . . statt perreptus lies: perreptans
40 . . , persicaria lies: persiacriae
40 . . bei pictula M. setze nach (7):, 600
41 . . , pilipes M. setze nach M. 78*,
41 . . von poecilogaster lösche 169* und schreibe vor poeciloptera
       Schrnk.: poeciloptera Lw. 169*
43 . . setze vor pumil — Mcq.: pumil — Fil. 665
43 . . bei pusill — RD. lies statt II 162(2): II 126(2)
.44 . . statt recta Meg. setze: recta Mcq.
45.. bei ruf — M. schalte nach II ein: 25(6),
45 . . , rufipes Gimm. nach 124*:; II 190*
46 . . , rufitarsis M. setze nach M.: 159(2),
46 . . ebenda bei "Zett. schreibe statt 159(2): 78*,
46 . . bei saltuum M. lies statt 464: 465
47 . . statt senes L. lies: senes LDf.
48 . . statt signata W. setze: signata v. d. W.
49 . . vor squamigera Lw. schalte ein: squamea Muls. 56*
49 . . bei stigma M. schalte nach II ein: 568n,
51 . . , tarsalis Zett. sehreibe statt 3d: 34*
51 . . , tenuis Mcq. lösche 357*, und setze es nach "M. II vor 598
51 . . nach terminat — M. schalte ein: Wlk. 12*
51 . . , terricola schalte ein: tertripunctata LDf. 568* (false
            tetripunctata)
```

- 52 . . statt tertripunctata LDf. setze: tetripunctata LDf. 568\* (pro tertripunctata)
- 52 . . vor tibialis Fil. schalte ein: "F. 381(1)
- 52 . . bei transfug lies statt M.: F.
- 52 . . n tricolor Zell. lies: 36\*
- 54 . . , umbrosa Zett. schalte vor 533\* ein 532n,

Wiener Entomologische Zeitung, VII. Jahrg., 2. Heft (29. Februar 1888).

62 Jos. Mik:

Seite

54 . . bei unicolor Mcq. setze nach Mcq.: 2921,

54 . . , vagans M. setze nach 450:, 569

54 . . , variegat — schalte zwischen "Schrnk. und "W. ein:
"Scop. 570(7)

55 . . , velutin - M. setze nach 50:; II 347\*

55 . . nach vespertilio W. 55, lösche 102\* und setze: "Zett. 102\*

55 . . vor vespertilionis schalte ein: vespertilionea RD. II 35\*

55 . . , vicin — setze: vibratrix L. II 525n

56 . . bei vittipes Zett. setze nach 248\*:, 632\*

56 . . statt vomitorica Mcq. schreibe: "Mcq.

57 . . bei Zawadskii ist statt Schin. zu lesen: Schmm.

57 . . bei Zetterstedtii Whlbg. schreibe dazu: in litt.

57. ebenda ist nach "Zett. (Bh. in litt.) II 173(1) zu setzen: "Zett. (Whlbg. in litt.) 240\*

#### II. Unwesentliche Correcturen.

1 . . setze bei aculeat — M. zu 372 statt \*: (6)

1 . . bei aene — Scop. statt —: "

1 . . , aeros — Gimm. statt 7: 7\*

2 . . , albicornis M. statt 83: 83d

2 . . , albipennis M. II statt 353: 353d und ebenso statt 363: 3631

2 . . , albipennis Zett. lösche nach 166 das Comma.

2 . . , albiset - Scop. II lies statt 62\*: 62

3..., alpestris Schmm. setze 100(25)

3 . . , anchora Lw.: 7\*

4 . . nach anomala M. setze: 79d

4 . . lies statt apiarius: apiari -

5 . . bei ater Lw .: 260\*

5 . . daselbst bei "M.: statt II 206: II 206d

6 . . bei aurat - M. statt 21,: 21(3),

6 . . statt aurulenta lies: aurulent —

7 . . bei bicolor RD. setze statt 587n: 587\*

9 . . statt calceolata lies: calceolat -

9 . . bei caliginos — M. setze statt 149: 149(27),

9 . . statt carneus lies: carne —

10 . . bei chrysanthemi Lw. lösche: d

11 . . clavipes M. lies statt 79: 79d;

13 . . bei cyaneiventris setze: 23d

14 . . bei cylindric — Behé. setze: 181(1)

14 . . statt dalmatina lies: dalmatin —

#### Verbesserungen zu meinem "Verzeichniss etc."

```
Seite
14 . . bei devi - setze statt Hall .: Hal.
14 . . lösche: diagramma M. 550*
15 . . bei dispar Fll. setze nach 411: (1)
16 . . , ensifer setze statt 92(2): 92*
17 . . , femoral — Zell. lies: 151(31)
18 . . statt fimetaria lies : fimetari —
18 . . bei flav - M. setze statt. I: II
18 . . , flaveol — Zett. lösche: 83, 184(1),
19 . . , flaviman — M. setze statt 283(27): 283(37)
19 . . , flavipes Zett. lösche nach II: 10(4)
20 . . , fratern — Zett. lies statt 274(1): 274(4)
20 . . , frontalis Lw. lies statt 275*: 275 .
20 . . , fugax Rnd. lies: 470*
21 . . , fulvipes Curt.: 1081
21 . . , fulviventris M. statt 363d: 363
21 .. statt fumatus lies: fumat -
21 . . bei funest — M. statt 109: 109d
21 . . , fusc — F. lies: 62*
22 . . , geniculat - M. statt II 217 and 529 setze: 217d and 529d
22 . . zwischen gibba Mcq. und II schalte ein:, W.
23 . . bei gracilipes lösche: "Mcq. II 290*
25 . . statt hyalina M. II. 361(4) lies: II 361(14)
25 . . in icterica setze: E vor gg.
26 . . bei incan — M. lies statt II 2801: II 280*
26 . . nach incis setze: —
26 . . bei intercepta lies: 481n
27 . . statt iridata lies: iridat —
27 . . bei lacteipennis Fll. setze statt II 300(3): II 300
29 . . .
          longipennis Schmm. lies: II 572*
30 . . statt luctuos lies : luctuos -
30 . . bei lute - M. lösche nach II: 300
30 . . , Macquarti RD. lies statt 382(3): 382(2)
31 . . statt macrura setze macrur -
32 . .
        **
           marina: marin —
           marmorea: marmore -
32 . . bei metallic - füge zwischen F., und M. ein: Lw.,
33 . . , monticola Zett. setze nach 631: (15)
34 . . , muscari — M. lösche: 10(5)
34 . . daselbst setze bei "Schin. statt 11: 11(9)
```

Wiener Entomologische Zeitung, VII. Jahrg., 2. Heft (23. Februar 1888).

```
Jos. Mik: Verbesserungen zu meinem "Verzeichniss etc."
64
Seite
34 . . bei nan - Mcq. lösche die letzte Zahl: 613*
34 . . naso setze vor nasut -
34 . . bei nebulos — M. lösche: 643(3)
34 . . n nemoralis Winn. lösche: 439
35 . . , niger M. lies statt 383: 383(1)
          nigripalpis RD. statt 520: 520*
35 . . "
35 . . lösche bei nigrit —: Curt. 5(7)
36 . . bei nitid — M. II setze statt 288d: 285*
37 . . , nupta Rnd. statt 383: 383 (1)
37 . . , obscur — Winn. stelle 644 (1) nach 612(76)
37 . . lies statt obsoleta: obsolet —
38 . . bei ovat - Mcq. lies statt 411: 411(1)
38 . . , pagan — M. statt 479: 479d
40 . . setze bei pellucens M. nach 595: d
40 . . bei phasiaeformis stelle 550* vor 595
44 . . , quadripunctat — M. 321(4) lösche: (4)
44 . . lies: quinquelineat —
45 . . bei rufipes M. setze statt 79: 79d
46 . . , rufisquamata Mcq. lies 470n und weiter lösche: "RD. 470n
46 . . , rufitarsis M. setze statt 188(1): 1881
47 . . , segnis Pnz. lies: 416(12)
47 . . , semiater: 380(n)
47 . . in semifusca lösche: a
48 . . lies: serriventris
49 . . bei soror Rnd. lies: 456*
49 . . daselbet "Zett. lösche in 433n: n
49 . . bei stellata Sulz. lies: II 169(34) .
51 . . , taenionota M. lies statt 479: 479d
51 . . , tarsella Zett. setze statt 79: 791
51 . . , tenera Lw. statt 103: 103d
51 . . lies statt tephraea: tephrae -
52 . . bei trapezina Zett. setze nach 83: d
53 . . , trifasciat — Mcq. statt 554: 554*
53 . . , tristis Scholtz nach 80: d
54 . . lösche bei unicolor M.: 292
55 . . bei venust - M. lies staat 455: 455 l
55 . . , villos - M. lies statt 363d: 363
56 . . , vitripennis Zett. statt 334: 334*
56 . . statt vittifer Zett. lies: vittifera Zett.
```

# **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Mik [Mick] Josef

Artikel/Article: <u>Verbesserungen zu meinem "Verzeichniss der Artennamen, welche in SCHINER's Fauna Austriaca enthalten sind".</u> 57-64