

## Coleopterologische Notizen.

Von Edm. Reitter in Mödling.

## XXXIII. \*)

220. *Dermestes fasciventris* Reitt. Verh. des Naturf.-Ver. Brünn, T. XIX, pag. 2, von Ostsibirien, ist mir durch Herrn Prof. Ballion aus Sarepta in einigen Exemplaren vorgelegt worden.

221. Zu *Geotrupes caspius* Motsch. gehört *G. caucasicus* Weise als Synonym.

222. In der Wiener Ent. Zeitg. 1888, pag. 231, beschrieb ich einen *Otiorrhynchus Heinzli* aus Circassien. Dieser Käfer muss *O. Heinzli* heissen, da sich mein verehrter Freund, dem ich diese Art dedicirt habe, Heinzel schreibt.

223. *Pentodon anthracinus* Reiche, aus Antiochien, ist Dr. Kraatz geneigt als abnormen *P. idiota* zu betrachten, bei welchem das Frontalhöckerchen in der Querlinie der Stirn verschwindet. Es liegt mir sehr reichliches Material eines *Pentodon* aus Amasia vor, das auf die Beschreibung des *P. anthracinus* exact zutrifft. Es ist dies eine Art von der Gestalt und Grösse des *idiota*, aber die Punktur, namentlich auf den Flügeldecken, ist sehr seicht, wenig auffällig und viel spärlicher. Der ganze Käfer ist etwas düster fettglänzend, fast matt und die Stirne zeigt eine ziemlich ausgeprägte, erhabene Querlinie, welche in einzelnen Fällen in der Mitte höher ist. Diese Erhöhung der Querlinie liesse aber in diesen Fällen stets eher auf das Verschmelzen von zwei Höckerchen schliessen, niemals eines einzelnen. Unter den Arten mit 2 Stirnhöckerchen ist jedoch gar keine bekannt, welche eine so seichte, wenig auffällige Sculptur besitzen würde und es ist der *P. anthracinus* Reiche sicher als eine besondere, sogar sehr ausgezeichnete Art zu betrachten. Der Penis dieser Art ist von jenem des *idiota* weit verschieden. Die Valven sind seitlich der abgerundeten Spitzen ausgebuchtet, davor ein kleines Zähnchen bildend, der vordere Seitenzahn ist gross und nicht durch eine Furche von der Dorsalfläche geschieden.

224. Ebenso ist *Pentodon curtus* Motsch. = *subdilatus* Motsch., wovon ich eine Reihe aus dem Araxesthale zu

---

\*) XXXII. Siehe Wien. Ent. Ztg. 1889, pag. 163.

besitzen glaube, eine von *idiota* verschiedene Art, welche sich durch dichte grobe Sculptur, die noch viel dichter und stärker ist, als bei *punctatus* Villers, den seitlich gleichmässiger und stärker gerundeten Halsschild und die auffällig kurzen, nach hinten, besonders beim ♀ verbreiterten Decken von ihr entfernt. Bei dem ♂ ist das Pygidium an der Spitze jederseits schräg eingedrückt, wodurch sich die glatte Spitze in der Mitte beulenartig abhebt.

225. *Ancylochira Nikolskii* Semenow, Bull. Mosc. 1888 = *Davidis* Fairm. = *Salamoni* Thoms. Ich erhielt diese Art aus dem Araxesthal bei Ordubad.

226. *Patrobus assimilis* Chaud., den ich für eine gute Art halte, sammelte H. Oberlandesgerichtsath Dr. Skalitzy bei der Wiesenbrücke im Riesengebirge, in der Krummholzregion. Die Art ist kleiner als *excavatus*, der innere Eindruck in der Basalgrube jederseits ist nicht kennbar, die Flügeldecken sind nicht eiförmig oder oval, sondern ziemlich parallel, hinter der Mitte ein wenig erweitert. Die Exemplare stimmen mit Finnischen vollkommen überein.

227. *Licinus aegyptiacus* Dej. (*hierichonticus* Reiche), aus Aegypten und Syrien bekannt, wurde von Herrn Eb. v. Oertzen auch auf Creta (Sitia), dann auf Rhodos, Kasos, Armantha etc. gesammelt.

## Berichtigung der Synonymie von *Exorista pavoniae* Zett.

Von V. v. Röder in Hoym (Anhalt).

In der Wien. Entomol. Ztg. 1888, VII, pag. 95, habe ich *Tachina grandis* Zett. zu *Exorista (Tachina) pavoniae* Zett. als Synonym gestellt. In den Entomol. Nachricht. 1888, pag. 361 hat aber Herr Gymnasiallehrer Stein in Genthin gezeigt, dass *Tachina grandis* Zett. in die Gatt. *Tricholyga* Rond. gehöre, welcher Ansicht ich mich anschliesse, sowie der von H. Stein l. c. gegebenen Synonymie. Zu letzterer füge ich auch noch *Tricholyga (Thricolyga) major* Rond. hinzu, und man hat dann: *Tricholyga (Tachina) grandis* Zett. ♂ = *Trichol. major* Rond. = *Tachina lasiommata* Lw. (Beschr. Europ. Dipt. II, 309) = *Tach. pavoniae* Zett. und *Scotia Saturniae* R. Desv. (beide letzteren als ♀).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Coleopterologische Notizen. XXXIII. 230-231](#)