

HERPETOLOGISCHE DATEN AUS DEM UNTEREN PIELACHTAL

Hannes Seehofer

Im Zuge der Vogel- und Libellenkartierungen wurden begleitend auch zufällige Nachweise von Amphibien und Reptilien auf der ornithologischen Untersuchungsfläche (Völlerndorf bis Pielachmündung bei Melk, 54 Raster, 21 km²) notiert. Es erfolgten keine gezielten Kartierungen der Herpetofauna. Diese Datenzusammenstellung aus den Jahren 1992 bis 1995 erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und erlaubt daher nur eingeschränkte Aussagen. Dessen ungeachtet ist alleine mit dieser Aufzählung die Bedeutung des Pielachunterlaufes als Lebensraum für Amphibien und Reptilien inmitten einer intensiv genutzten Agrarlandschaft klar ersichtlich. Darüberhinaus soll diese erste Datenauflistung zu genaueren Kartierungen der Herpetofauna des Gebietes anregen.

Für die Überlassung von Einzeldaten danke ich Mag. Ossi Gröger, Thomas Hochebner, Franz Jansky, Dr. Erhard Kraus und Christian Steinböck.

AMPHIBIEN

Das Flußsystem der Pielach stellt ein bedeutendes Rückzugsgebiet für Amphibien dar.

Im Flußbereich findet man im Juni hunderte Junglurche, großteils Erdkröten, die das Gewässersystem verlassen. Anlässlich einer Exkursion des Verschönerungsvereins Loosdorf am 18. Juni 1994 wurden tausende junge Erdkröten im Bereich zwischen den Albrechtsberger Schotterteichen und der Pielach beobachtet. Am 9. September 1993 wurden in der oberen Mühlau ca. 40 junge Grasfrösche gezählt. Der Laubfrosch wurde mehrmals im Bereich der Teiche und in den Altwässern der Pielach bei Neubach festgestellt. Ohne genaue Kontrollen der einzelnen Teiche waren dort auch zahlreiche Wasserfrösche mehrmals nicht zu überhören. Larven der Knoblauchkröte wurden in Schotterteichen bei Roggendorf festgestellt (JANSKY, F. & E. KRAUS, mündl.). Wandernde Feuersalamander zeigten sich am 13. Mai 1995 am Uferbegleitweg unter der „Steinwand“. Weitere Arten wie z.B. Wechselkröte und Molche sind im Untersuchungsgebiet durchaus noch zu erwarten.

Vorläufige Artenliste	Rote Liste
Feuersalamander (<i>Salamandra salamandra</i>)	3
Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>)	3
Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>)	2
Erdkröte (<i>Bufo bufo</i>)	3
Laubfrosch (<i>Hyla arborea</i>)	2
Springfrosch (<i>Rana dalmatina</i>)	3
Grasfrosch (<i>Rana temporaria</i>)	3
Wasserfrosch (<i>Rana esculenta x ridibunda</i>)	3

REPTILIEN

Charakterart im Flußbereich ist die Ringelnatter. Man findet sie im Sommer überall in Flußnähe, vor allem aber in den Ufer- und Seichtzonen. Von der Zauneidechse existieren nur zwei Sichtbeobachtungen bei Albrechtsberg (Ackerterrassen) und am linken Pielachufer unterhalb von Prinzersdorf. Die Blindschleiche wurde vor allem in den Waldrandbereichen des Sophienhains festgestellt. Für die Schlingnatter liegt erst ein Nachweis an einem Ackerrand oberhalb der Steinwand (Atzgraben) vor. Beobachtungen der Würfelnatter sind vom untersten Pielachabschnitt durch GRÖGER (drei Exemplare bei „Pielamund“, 1985) und KRAUS bekannt.

Artenliste	Rote Liste
Blindschleiche (<i>Anguis fragilis</i>)	3
Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>)	3
Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>)	3
Würfelnatter (<i>Natrix tessellata</i>)	2
Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>)	3
Äskulapnatter (<i>Elaphe longissima</i>)	3

LITERATUR

TIEDEMANN, F. & M. HÄUPL (1994): Rote Liste der in Österreich gefährdeten Reptilia und Amphibia in GEPP, J.: Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Styria, Wien.



Abb. 1: Die Würfelnatter lebt als Wasserbewohner im Uferbereich von Gewässern und ist in Österreich stark gefährdet. Foto: J. Zmölnig/WWF.

HERPETOFAUNA DATENZUSAMMENSTELLUNG (STAND: MAI 1995)

Art	Anzahl	Datum	Ort (RasterNr)	Gewässer/Lage
Reptilien				
Blindschleiche	1	9. 5. 93	Doppel (19)	Ortsrand
	1	11. 5. 93	Osterburg (25)	Waldrand
	1	14. 6. 93	Sophienhain (28)	Waldrand
	1	12. 5. 93	Sophienhain (30)	Waldrand
	1	21. 5. 93	Ofenloch/Im Berg (36)	Waldrand
	1	14. 5. 94	Wachberg (45)	Straßenrand
Zauneidechse	1	9. 9. 93	Prinzersdorf (10)	Uferbegleitweg
	1	4. 5. 94	Albrechtsberg (39)	Wegböschung
Ringelnatter	1	6. 6. 93	Völlerndorf (1)	Flußnähe
	1	9. 5. 92	Salau (3)	Hauptfluß
	1	11. 5. 93	Artinau (13)	Pielachufer
	1t	30. 4. 94	Doppel (19)	Weg
	1	20. 5. 94	Eibelsau (20)	Flußufer
	1	26. 5. 94	Eibelsau (20)	Altarm
	3	7. 7. 93	Eibelsau (20)	Altarm
	5	8. 8. 93	Neubach (43)	Fluß, Teiche
	1	20. 5. 93	Neubach (45)	Hauptfluß
	1	16. 7. 94	Neubach (46)	Hauptfluß
	1	21. 4. 93	Steinwand (52)	Flußnähe
	1	24. 6. 94	Pielamund (53)	Donauufer
	1	24. 6. 94	Pielamund (54)	Pielachmündung
Schlingnatter	1	24. 6. 94	Steinwand (53)	Ackerrand
Äskulapnatter	1	27. 7. 93	Hub (53)	Waldrand
Amphibien				
Feuersalamander	3	13. 5. 95	Steinwand (52)	Uferbegleitweg
Gelbbauchunke	2	27. 5. 94	Osterburg (25)	Tümpel/Traktorspur
	er	1. 7. 93	Eidletzberg (31a)	Gartenteich
	10	12. 5. 94	Albrechtsberg (39)	Tümpel/Wegrand
	er	19. 6. 94	Albrechtsberg (39)	Tümpel/Wegrand
	2	21. 5. 94	Wachberg (45)	Sandgrube
Erdkröte	1	25. 5. 92	Mühlau (15)	Hauptfluß
	4	20. 5. 93	Mühlau (15)	Flußnähe, Auwald
	1	8. 7. 93	Mühlau (15)	Flußnähe, Auwald
	1	12. 7. 92	Sophienhain (26)	Hauptfluß
	3	26. 3. 94	Albrechtsberg (41)	Teiche
	5	31. 3. 94	Albrechtsberg (41)	Teiche
	1t	6. 8. 93	Roggendorf (43)	Wachberg/B1
	v	18. 6. 94	Neubach (43)	Teiche/Fluß
	v	18. 6. 94	Neubach (45)	Teiche/Fluß
	v	18. 6. 94	Neubach (46)	Teiche/Fluß
	1t	14. 5. 93	Spielberg (48)	Straßenbrücke
Laubfrosch	er	14. 6. 92	Sophienhain (25/30?)	Hauptfluß?
	er	1. 7. 93	Eidletzberg (31a)	Gartenteich
	vr	14. 6. 92	Albrechtsberg (41)	Schloßteich
	mr	14. 6. 92	Neubach (43)	Teiche
	mr	19. 6. 92	Neubach (43)	Altwasser
	er	21. 5. 94	Roggendorf (44)	Wachberg/Gartenteich

Art	Anzahl	Datum	Ort (RasterNr)	Gewässer/Lage
Laubfrosch	1	21. 5. 94	Wachberg (45)	Altwässer
	mr	30. 5. 93	Spielberg (47)	Absetzbecken
	er	14. 5. 93	Spielberg (48/49 ?)	Fluß/Tümpel
	er	5. 6. 92	Spielberg (49)	Fluß/Tümpel
Springfrosch	3	8. 7. 93	Mühlau (15)	Flußufer
	3	7. 8. 93	Mühlau (15)	Flußmäander/Tümpel
	2	20. 9. 93	Mühlau (15)	Flußmäander/Ufer
	1	19. 6. 94	Sophienhain (30)	Flußnähe
	1	19. 6. 94	Sophienhain (32)	Waldrand
	1	6. 8. 93	Neubach (45)	Flußnähe/Wiese
Grasfrosch	1	9. 5. 92	Salau (3)	Hauptfluß
	1	9. 9. 93	Prinzersdorf (10)	Pielachnähe
	11	9. 9. 93	Pielachhaag (11)	Uferbegleitweg
	10	9. 9. 93	Pielachhaag (12)	Weg, Wiese
	e	25. 6. 93	Artinau (13)	Pielachnähe, Auwald
	m	9. 9. 93	Artinau (13)	Auwald, Uferwiese
	m	20. 9. 93	Artinau (13)	Auwald, Uferwiese
	8	8. 7. 93	Mühlau (15)	Flußnähe
	elb	8. 4. 93	Sophienhain (25)	Tümpel
	2lb	29. 4. 94	Sophienhain (29)	Tümpel, Waldrand
	mr	31. 3. 94	Spielberg (47)	Absetzbecken
	1	18. 6. 92	Spielberg (49)	Hauptfluß
	1	16. 7. 94	Mündungsbrücke (54)	Hauptfluß
Wasserfrosch	m	30. 7. 92	Uttendorf (5-7)	Altwasser
	mr	30. 6. 93	Mühlau (15)	Altwasser, Teiche
	mr	19. 6. 92	Albrechtsberg (41)	Teiche
	mr	20. 5. 93	Albrechtsberg (41)	Teiche
	mr	20. 5. 93	Neubach (43)	Teiche
	mr	19. 6. 93	Neubach (43)	Teiche
	mr	30. 5. 93	Spielberg (47)	Absetzbecken

e einige

er einige Exemplare rufen

m mehrere

mr mehrere Exemplare rufen

v viele

vr viele Exemplare rufen

t Totfund (Verkehrsoffer)

lb Laichballen

31a . . . am Rand von Raster 31(25) bei Eidletzberg,

Artinau = obere Mühlau bei Hafnerbach

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [WWF Studien, Broschüren und sonstige Druckmedien](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [91_1995](#)

Autor(en)/Author(s): Seehofer Hannes

Artikel/Article: [Herpetologische Daten aus dem Unteren Pielachta 16-18](#)