Nr. 91. *Bunias orientalis L.* Grostwo, Schröttersdorf, vierte Schleuse. 107. *Drosera anglica Huds.* Thalheim. 123. *Cucubalus baccifer L.* Sechste Schleuse. 265. *Potentilla recta L.* Vierte Schleuse. 267. *Potentilla canescens Bess.* (S. P. Ascherson. Verh. d. bot. V. d. P. B. XXXII. 139.) 322. *Saxifraga Hirculus L.* Kupferhammer. (Wohl durch Moorkultur ausgerottet.) 447. *Carlina acaulis L.* Jägerhofer Forst. 521. *Ledum palustre L.* Kiebitzbruch. 538. *Polemonium caeruleum L.* Hohenholm. 760. *Alisma natans L.* Kolonie Czarnowke. 762. *Scheuchzeria palustris L.* Thalheim. 805. *Coralliorrhiza innata R. Br.* Schleusen. 807. *Microstylis monophyllos Lindl.* Sechste Schleuse. 899. *Oryza clandestina A. Br.* Am Hafen, vierte Schleuse.

Eine kleine Anzahl von Pflanzen und Standorten füge ich als Ergänzung hinzu:

Nr. 77a. *Diplotaxis tenuifolia DC.* Brahnau, einzeln. 175a. *Geranium pyrenaicum L.* Fünfte Schleuse, einzeln. 228. *Ervum silvaticum Peterm.* Rinkauer Schluchten, einzeln. 621. *Salvia verticillata L.* Chaussee nach Brahnau, ein Exemplar. 886. *Carex flacca Schreb.* Rinkau, Wilhelmshöhe bei Forsthaus Rinkau, häufig. 888. *Carex pallescens L.* Rinkau, zerstreut. 893. *Carex Pseudo-Cyperus L.* An der Brahe, ziemlich häufig. 902. *Hierochloa australis R.* und *Schult.* Rinkauer Schluchten, selten. 928. *Holcus mollis L.* Abhang bei Jagdschütz, wenig. 929. *Arrhenatherum elatius M.* und *Koch.* Sechste Schleuse, häufig. 930a. *Avena flavescens L.* Sechste Schleuse, selten. 950a. *Glyceria nemoralis Üchtritz* und *Körnicke.* Rinkauer Schluchten, wenig.

Bemerkenswerte Pflanzen von Crone a. d. Brahe und seiner nächsten Umgegend.

Von Dr. **Georg Staats.**

Obgleich durch Kühling die Flora des Bromberger Kreises sehr genau erforscht wurde, dürften bezüglich der Flora von Crone a. d. Br. und Umgegend einige Spezial-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

angaben der Standorte von Interesse sein, um die reiche Flora dieser Gegend zu kennzeichnen.

Von bemerkenswerten Ranunculaceen erwähne ich *Trollius europaeus*, Thiloshöhe, *Aquilegia vulgaris*, Thiloshöhe, *Ranunculus polyanthemos*, Croner Wäldchen, *Pulsatilla pratensis*, Abhänge bei Crone. Während *Anemone nemorosa* im Grabina-Wäldchen fehlt, und nur *Anemone ranunculoides* und *Hepatica triloba* dort dominieren, tritt *Anemone nemorosa* bei Thiloshöhe und bei Wymislowo in grösserer Menge auf, und es steht ebenfalls dort *Thalictrum aquilegifolium*. Auf der Moorwiese bei Wolfsgarten bemerkte ich vereinzelt *Ranunculus Lingua*, ferner *Menyanthes trifoliata*, dann sehr zahlreich *Comarum palustre* und *Stratiotes aloides*, vereinzelt *Utricularia vulgaris*. Die Sumpfwiesen sind arm an Orchisarten: *Orchis maculata* bietet Wolfsgarten und die Sumpfwiese neben der Brahe am jüdischen Kirchhofe, ferner die Moorwiesen von Byszewo mit zahlreicher *Pedicularis palustris*. Bei Kgl. Wierschucin wurde *Calla palustris*, *Drosera anglica* und *Drosera rotundifolia* gefunden.

Die Waldflora bietet: *Pirola rotundifolia*, Thiloshöhe, *Chimophila umbellata*, Thiloshöhe, *Pirola uniflora*, Wolfsgarten und Thiloshöhe, *Trientalis europaea*, *Neottia Nidus avis*, Eichberge bei Wolfsgarten, *Platanthera bifolia*, Wolfsgarten und Thiloshöhe, *Epipactis latifolia v. viridans*, Croner Unterwäldchen. *Lilium Martagon* findet sich vereinzelt im Croner Wäldchen, jedoch in grossen, mehrere Fuss hohen, zahlreichen Exemplaren am Braheabhange und in der Schonung bei Thiloshöhe. *Trifolium alpestre* fand ich zahlreich im Croner Wäldchen und bei Thiloshöhe, *Ervum silvaticum* und *Lathyrus silvester* am Waldrande nach der Brahe hin, während ich im Walde von Thiloshöhe *Vicia villosa* vereinzelt antraf. Hier schien mir eine Überführung von dem bei der Försterei befindlichen Kulturfelde von *Vicia villosa* sehr wahrscheinlich, indessen behauptete Herr Förster Wolff daselbst, dass er schon vor Anschaffung des Samens diese *Vicia* im Walde angetroffen habe. Die Fahne der

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

Blüte ist violet, die Flügel sind weiss. Im Anschluss hieran erwähne ich das zahlreiche Vorkommen von *Lathyrus vernus* im Croner Wäldchen. Aus der grossen Zahl der Labiaten sei die im Brahethal zwischen Erlenbüschen besonders zahlreich erscheinende *Galeopsis speciosa* hervorgehoben. Unter den hier ebenfalls vielfach vertretenen Campanulaceen traf ich *Campanula glomerata* und *Campanula Trachelium* in Thiloshöhe, *Campanula sibirica* am Abhange bei der Winterschen Mühle in Crone und dort auch in wenigen Exemplaren *Reseda lutea*. Besonders erwähnenswert dürfte das Vorkommen vereinzelter Exemplare von *Bupleurum rotundifolium* im Croner Wäldchen sein.

Silene Otites fand ich an den Abhängen der Anlagen bei Crone auf sandigem Boden und auf demselben Boden im Kiefernwalde von Wolfsgarten *Dianthus arenarius* sehr zahlreich, vereinzelt dort *Epilobium angustifolium*. Ferner fand ich an den Bergen der Croner Anlagen und auch an der Strasse zwischen Salno und Byszewo vereinzelt *Helianthemum Chamaecistus*. *Androsace septentrionalis* tritt in zahlreichen Exemplaren in der Stöckmannschen Schonung bei Crone a. d. Br. auf und *Lysimachia thyrsiflora* vereinzelt auf den Moorwiesen bei Wolfsgarten. *Galium boreale* findet sich zahlreich an den Abhängen der Croner Anlagen in der Schonung und *Hypericum quadrangulare* ist für Thiloshöhe zu erwähnen.

Bezüglich der im ersten Heft dieser Zeitschrift angeregten Frage nach dem Vorkommen von *Viscum album* kann ich mitteilen, dass hier in Crone a. d. Br. die Mistel sehr verbreitet ist. Auf Eichen ist sie von mir niemals gefunden worden, aber auf alten Linden im Croner Wäldchen, dann, hinter der Brücke, welche sich auf der Tucheler Chaussee befindet, auf Schwarzpappeln in grosser Menge, auch auf Apfelbäumen wurde sie beobachtet.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Staats Georg

Artikel/Article: Bemerkenswerte Pflanzen von Crone a. d. Brahe und seiner nächsten Umgegend 53-55