

so früh als möglich die pindyrynda, so versteht er, worum es sich handelt und er wird zu ihrer Vernichtung beitragen.

Fragt jemand einen hiesigen Dorfbewohner, was ist kozi bród łakowy (Wiesen-Bocksbart, *Tragopogon pratense*), rzep, rzepik (Odermennig, *Agrimonia Eupatoria*), ostróżka (Rittersporn, *Delphinium*), koniczyna górna (Bergklee, *Trifolium montanum*), świnią wesz (Wasserschierling, *Cicuta virosa*), so wird er kaum leugnen, dass er sie entweder kennt, oder von ihnen wenigstens sprechen gehört hat.

Dieses sei, fährt Adamski weiter fort, für ihn die Veranlassung zur Erforschung der ortsüblichen Pflanzenbenennung. Da diese Erforschung jedoch viel Zeit erfordere, und er sich auf seine Gesundheit nicht verlassen könne, so wolle er — wohl in der Vorahnung seines nahen Todes — lieber alles, was er ermitteln könne, monatlich der Zeitung zustellen.

Fortsetzung im nächsten Heft.

### Mitteilungen zur Flora von Jordan, Paradies und Neuhöfchen.

Von Lehrer V. Torka in Neuhöfchen.

Die Ortschaften Paradies, Wischen, Altenhof und Schindelmühl liegen in der Provinz Posen<sup>1)</sup>, die übrigen in der Provinz Brandenburg.

*Carex dioica.*

*C. disticha.*

*C. ligerica*\*

*C. vulpina.*

*C. muricata.*

*C. paniculata.*

*C. paradoxa.*

*C. praecox.*

*C. remota.*

*C. echinata.*

*C. leporina.*

*C. elongata.*

*C. canescens*\*

*C. stricta.*

*C. stricta* v. *C. gracilis*\*\*

Wimmer.

*C. caespitosa.*

*C. turfosa* Fries.\*

*C. Goodenoughii* in mehreren Varietäten.

*C. acuta.*

*C. limosa.*

<sup>1)</sup> Kreis Meseritz. Die für den Kreis neuen Formen sind durch ein \* bezeichnet, die für die Provinz neuen Funde sind durch \*\* hervorgehoben. Der Herausgeber.

- C. ericetorum.*  
*C. verna.*  
*C. pilulifera.*  
*C. panicea.*  
*C. glauca.*  
*C. Hornschuchiana\**  
*C. extensa*<sup>1)\*\*</sup> Diese Art kommt nur an der Nordseite des Drescher Sees vor und blüht im Juli.  
*C. distans.*  
*C. panicea + distans.\*\**  
*C. flava.*  
*C. Hornschuchiana + flava.\**  
*C. rostrata.*  
*C. acutiformis.*  
*C. riparia.*  
*C. hirta.*  
*C. filiformis.*  
*Stratiotes aloides*, Seenränder.  
*Calla palustris*, Flussufer.  
*Sparganium minimum.*  
*Anthericum Liliago*<sup>\*1)</sup> Jordan auf sonnigen Hügeln.  
*A. ramosum*, Neuhöfchen auf sonnigen Hügeln.  
*Orchis Rivini*, trockene Wiesen bei Jordan und Neuhöfchen.  
*O. incarnata*, Sumpfwiesen.  
*Cephalanthera grandiflora*, Flusswerder.  
*C. rubra*, desgl.  
*Liparis Loeselii*, Sumpfwiesen bei Neuhöfchen.  
*Cypripedium Calceolus*, in wenigen Exemplaren auf dem Flusswerder.
- Aristolochia Clematitis*, in einem Hofe an der Mauer und im Krautgarten.  
*Tithymalus exiguus*, im Herbste auf feuchten Äckern.  
*Mercurialis annua*, Gärten in Jordan.  
*Pinguicula vulgaris*, Wiesen bei Paradies.  
*Urticularia intermedia*, Sümpfe am Wischner See.  
*U. vulgaris*, desgl.  
*U. minor*, bei Neuhöfchen, blüht schon im Mai.  
*Vaccinium uliginosum*\* Sumpfwiesen.  
*Lappula Myosotis*, Kalkofen.  
*Lithospermum arvense* mit blauer Blüte.  
*Myosotis versicolor.*  
*M. sparsiflora*, Waldwiese auf Altenhof zu am Grabenrande.  
*Verbascum Lychnitis.*  
*V. nigrum.*  
*V. Thapsus.*  
*Melampyrum cristatum*, Flusswerder.  
*Lathraea Squamaria*, Südufer des Paklitzsees.  
*Orobanche major*, Flusswerder, in zwei Exemplaren.  
*Stachis annua.*  
*Erythraea pulchella.*  
*Aster Amellus*, Flusswerder.  
*Xanthium strumarium.*  
*Gnaphalium luteo-album.*  
*Hieracium aurantiacum*\*  
*Hepatica nobilis*, Kalkwerder.

<sup>1)</sup> Garcke (XVII) giebt an „in Posen“ ohne besondere Fundorte zu nennen. Der Herausgeber.

- Pulsatilla vernalis*, Kalkwerder.  
*Anemone ranunculoides*.  
*A. nemorosa*.  
*A. silvestris*, Kalkwerder.  
*Adonis flammens*, zwischen der  
 Saat bei Jordan.  
*Fumaria Vaillantii*.  
*Drosera rotundifolia*.  
*D. anglica*.  
*D. rotundifolia* + *anglica*.  
*Helianthemum Chamaecistus*.  
*Hypericum humifusum*.  
*Polygala amara*.  
*Gypsophila fastigiata*.  
*Dianthus arenarius*.  
*D. superbus*.  
*Silene conica*.  
*S. chlorantha*.  
*Portulaca oleracea*,\* an Zäunen  
 in Jordan.
- Saxifraga Hirculus*<sup>1)</sup>, Wiesen  
 bei Paradies.  
*Potentilla opaca*.  
*P. arenaria*.  
*P. rupestris*, Kalkwerder.  
*P. alba*.  
*Sanguisorba minor*, Finkenberg  
 bei Jordan.  
*Agrimonia odorata*\*.  
*Medicago sativa* + *falcata*,  
 Chaussee nach Kalau und bei  
 Neuhöfchen.  
*M. minima*, trockene Hügel bei  
 Neuhöfchen.  
*Astragalus arenarius*, Weg  
 nach Altenhof.  
*Ervum cassubicum*, Wischner  
 See.  
*Vicia lathyroides*.  
*Lathyrus tuberosus*, einmal bei  
 Schindelmühle.  
*L. niger*, Grenzgrud.

### Phaenologische Beobachtungen bei Koschmin<sup>2)</sup> im Jahre 1897.

Von Aktuar H. Miller in Koschmin.

31. III. (31. III.) *Viola odorata*, Märzveilchen. Erste  
 Blüte. Im Gerichtsgarten.  
 31. III. *Ribes Grossularia*, Stachelbeere. Blatt-Oberseite:  
 Dasselbst.  
 9. IV. *R. rubrum*, Johannisbeere. Blatt-Oberseite. Dasselbst.  
 17. IV. (22. IV.) *R. Grossularia*, Stachelbeere. Erste  
 Blüte. Dasselbst.  
 27. IV. (30. IV.) *Prunus avium*, süsse Kirsche. E. B.  
 Dasselbst.

<sup>1)</sup> Vor dem Jahre 1870 schon für den Kreis angegeben.

<sup>2)</sup> 17 $\frac{1}{2}$ ° O. L. 51 $\frac{3}{4}$ ° N. B. Höhe 140 m. Das Mittel für die Erste  
 Blüte bei Posen (I. S. 59 f., Höhe 66 m) ist in Klammern beigelegt.  
 Der Herausgeber.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen](#)

Jahr/Year: 1897-98

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Torka Valentin

Artikel/Article: [Mitteilungen zur Flora von Jordan, Paradies und Neuhöfchen. 76-78](#)