

- Pulsatilla vernalis*, Kalkwerder.
Anemone ranunculoides.
A. nemorosa.
A. silvestris, Kalkwerder.
Adonis flammens, zwischen der
 Saat bei Jordan.
Fumaria Vaillantii.
Drosera rotundifolia.
D. anglica.
D. rotundifolia + *anglica*.
Helianthemum Chamaecistus.
Hypericum humifusum.
Polygala amara.
Gypsophila fastigiata.
Dianthus arenarius.
D. superbus.
Silene conica.
S. chlorantha.
Portulaca oleracea,* an Zäunen
 in Jordan.
- Saxifraga Hirculus*¹⁾, Wiesen
 bei Paradies.
Potentilla opaca.
P. arenaria.
P. rupestris, Kalkwerder.
P. alba.
Sanguisorba minor, Finkenberg
 bei Jordan.
*Agrimonia odorata**.
Medicago sativa + *falcata*,
 Chaussee nach Kalau und bei
 Neuhöfchen.
M. minima, trockene Hügel bei
 Neuhöfchen.
Astragalus arenarius, Weg
 nach Altenhof.
Ervum cassubicum, Wischner
 See.
Vicia lathyroides.
Lathyrus tuberosus, einmal bei
 Schindelmühle.
L. niger, Grenzgrud.

Phaenologische Beobachtungen bei Koschmin²⁾ im Jahre 1897.

Von Aktuar H. Miller in Koschmin.

31. III. (31. III.) *Viola odorata*, Märzveilchen. Erste
 Blüte. Im Gerichtsgarten.
 31. III. *Ribes Grossularia*, Stachelbeere. Blatt-Oberseite:
 Dasselbst.
 9. IV. *R. rubrum*, Johannisbeere. Blatt-Oberseite. Dasselbst.
 17. IV. (22. IV.) *R. Grossularia*, Stachelbeere. Erste
 Blüte. Dasselbst.
 27. IV. (30. IV.) *Prunus avium*, süsse Kirsche. E. B.
 Dasselbst.

¹⁾ Vor dem Jahre 1870 schon für den Kreis angegeben.

²⁾ 17 $\frac{1}{2}$ ° O. L. 51 $\frac{3}{4}$ ° N. B. Höhe 140 m. Das Mittel für die Erste
 Blüte bei Posen (I. S. 59 f., Höhe 66 m) ist in Klammern beigelegt.
 Der Herausgeber.

29. IV. (1. V.) *P. spinosa*, Schlehe. E. B. In der Hecke um die Dreifaltigkeitskapelle.
30. IV. (20. IV.) *P. domestica*, Pflaumenbaum. E. B. Dasselbst.
30. IV. (22. IV.) *P. Cerasus*, saure Kirsche. E. B. Dasselbst.
30. IV. (5. V.) *Chelidonium majus*, Schöllkraut. E. B. Dasselbst.
30. IV. (30. IV.) *Pirus communis*, Birnbaum. E. B. Auf der Klosterstrasse in Koschmin.
1. V. (30. IV.) *P. communis*, E. B. Im Gerichtsgarten.
8. V. (3. V.) *P. Malus*, Apfelbaum. E. B. Im Vorgarten des Gerichts.
15. V. (10. V.) *Syringa vulgaris*, Flieder (guter, blauer). E. B. Dasselbst.
4. VI. (1. VII.) *Achillea Millefolium*, Schafgarbe. E. B. Am Wege nach dem jüdischen Friedhofe.
17. VI. (26. VI.) *Hypericum perforatum*, Johanniskraut. E. B. Am Wege nach Potarzyce.

Floristische Mitteilungen.

Zu den in Heft II dieses Jahrganges auf S. 57 von Herrn Aktuar Miller veröffentlichten
Moosfunden

sind noch für die Umgegend von Koschmin hinzuzufügen:
Ephemerum serratum Hampe. Auf einem Acker zwischen Koschmin und Neu-Obra. *Sphaerangium muticum* Schimp. Dasselbst.

Der von Herrn Professor Spribille am 8. Juni v. J. auf der Frühjahrs-Versammlung zu Kreuz gehaltene Vortrag „Beiträge zur Flora des Kreises Filehne“ (S. voriges Heft S. 34 f.) ist im 39. Jahrgang der Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg S. V. ff. veröffentlicht. Die für dieses Gebiet noch nicht mitgeteilten Pflanzenformen sind folgende:

<i>Batrachium fluitans</i> , Drage bei Dragebruch.	<i>Isopyrum thalictroides</i> , Gross-Drensen (Mielke nach Ritschl 1855).
--	---

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen](#)

Jahr/Year: 1897-98

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Miller H.

Artikel/Article: [Phaenologische Beobachtungen bei Koschmin im Jahre 1897. 78-79](#)