

Zur Flora der Gegend von Koschmin.¹⁾

Von Aktuar H. Miller.

Den mir im Frühling 1898 von dem Vorstande des Naturwissenschaftlichen Vereins der Provinz Posen erteilten Auftrag, die Pflanzenwelt der Kreise Koschmin und Krotoschin festzustellen, habe ich, hauptsächlich mangels Zeit, erst zu einem kleinen Teil ausführen können. Über die nähere Umgebung der Stadt Koschmin bin ich nicht viel hinausgekommen, und selbst in diesem beschränkten Gebiete zeigen die Beobachtungen noch so erhebliche Lücken, dass es mir nicht ratsam schien, aus oben Festgestelltem allgemeine Schlüsse auf die Vegetationsverhältnisse zu ziehen. Ich gebe daher nachstehend nur ein Verzeichnis der bemerkenswerteren Pflanzen.

Thalictrum angustifolium. Wäldchen rechts vom Wege Koschmin—Szymanowo; Weg Radenz—Ludwigshof.

Hepatica nobilis. Nördlicheres Orla-Wäldchen.

Anemone nemorosa. Orla-Wäldchen; Bürgerwiesen.

Myosurus minimus. Koschminer Äcker.

Batrachium divaricatum. In der Orla an der Krotoschiner Chaussee.

Ranunculus auricomus. Koschminer Gerichtsgarten und ausserhalb desselben an seiner Nordwestecke.

R. polyanthemus. Hundsfelder Wäldchen.

R. sardous. Koschminer Äcker östlich der Stadt.

R. arvensis. Auf den Koschminer Äckern häufig.

Nuphar luteum. In der Orla.

Papaver dubium. Äcker in der Gegend des jüdischen Friedhofes.

Corydalis cava. Schwedenschanze bei Czarnysad (mit trüb-purpurnen und mit weissen Blüten).

Fumaria officinalis. Gerichtsgarten, Seminargarten, Chaussee nach Radenz.

Nasturtium amphibium. In der Orla.

Alliaria officinalis. Gerichtsgarten, Schwedenschanze bei Czarnysad.

¹⁾ 17½° O. L. 51¾° N. B. Höhe 140 m.

Brass
Berte

Cochl
Teesa
Nesle

Helia

Viola

V. sil

V. ca

Drose

Polyg

P. con

Gypso

Diant

D. Ar

Silene

Viscar

Sperg

Stellar

S. gla

Malva

R

N

- Brassica nigra.* Um die Stadt in Menge.
- Berteroa incana.* Keinesfalls häufig, bisher nur einzeln an der Koschminer Bahnhofstrasse und bei Gut Obra.
- Cochlearia Armoracia.* Verwildert im Gerichtsgarten.
- Teesdaleanudicaulis.* Weg Koschmin—Szymanowo (Vorwerk!).
- Neslea paniculata.* Auf einem Acker in der Nähe des jüdischen Friedhofes.
- Helianthemum Chamaecistus.* Gestrüpp östlich vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra.
- Viola odorata.* Gerichtsgarten; auf dem Heiligengeist-Friedhofe und in dessen Umgebung; an der Chaussee bei Orlinka; kleines Gebüsch an der Orla südlich vom Josef-Stift.
- V. silvatica.* Schwedenschanze bei Czarnysad.
- V. canina.* Raine westlich von Wygoda-Abbau; Weg Galonski—Dembowitz.
- Drosera rotundifolia.* Bürgerwiesen; Wald zwischen Obra und Golina.
- Polygala vulgaris.* Hundsfelder Wäldchen; Bürgerwiesen.
- P. comosa.* In der Gegend des jüdischen Friedhofes.
- Gypsophila muralis.* Auf den Äckern um Koschmin häufig.
- Dianthus Armeria*.* Galonskier Viehtrift; Weg Neu-Obra—Alt-Obra; Grenzweg zwischen Polnisch Koschmin-Hauland und Dobrzyca (südlich der Chaussee Koschmin-Dobrzyca).
- D. Armeria + deltoides*.* Am letztgenannten Orte (unter den Eltern).
- Silene noctiflora.* Koschminer Äcker.
- Viscaria vulgaris.* Südlicheres Orlawäldchen.
- Spergularia rubra.* Zwischen Steinpflaster auf dem Koschminer Gefängnishofe.
- Stellaria Holostea.* Weg Koschmin—Neu-Obra; Bürgerwiesen; Schwedenschanze bei Czarnysad; in einem Weggebüsch in Czarnysad.
- S. glauca.* Nördlich vom jüdischen Friedhofe; Schwedenschanze bei Czarnysad.
- Malva Alcea.* Weg Staniewo—Kobyliner Chaussee; Weg Koschmin—Neu-Obra; Gestrüppe östlich vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra.

- Tilia platyphyllos.* Bürgerwiesen, ein strauchartiges, wohl urwüchsiges Exemplar (Spribille!!).
- T. ulmifolia.* Urwüchsig: Schwedenschanze bei Czarnysad; in einer Hecke in Czarnysad; Bürgerwiesen.
- Hypericum quadrangulum.* Weg nach dem jüdischen Friedhofe.
- H. humifusum.* Weggraben vor den Bürgerwiesen (Spribille!!).
- Acer campestre.* Je ein stattlicher Baum im Gerichtsgarten und im nördlicheren Orlawälldchen; strauchartig in einer Hecke in Czarnysad, Schwedenschanze bei Czarnysad, Gestrüpp östlich vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra.
- Radiola linoides.* Weg Koschmin—Szymanowo; Bürgerwiesen; Grenzweg zwischen P. Koschmin Hld. und Dobrzyca
- Geranium dissectum*.* Garten des Gefängnisinspektors, in Menge.
- Oxalis Acetosella.* Nördliches Orlawälldchen; Wald nördlich von Galonski; Dobrzyca'er Wald.
- Savothamnus scoparius.* Bürgerwiesen; Weg Grembow—Rozdrazewo; Rozdrazewo.
- Ononis arvensis.* Um Koschmin häufig.
- Medicago sativa + falcata.* Weg Koschmin—Neu-Obra.
- Melilotus albus.* Um Koschmin häufig.
- Trifolium medium.* Am Wege nach der Dreifaltigkeitskapelle (wohl verschwunden); Schwedenschanze bei Czarnysad.
- T. fragiferum.* Weg Koschmin-Szymanowo (Spribille!!).
- Coronilla varia.* Bei der Dreifaltigkeitskapelle; Galonski'er Viehtrift.
- Vicia dumetorum*.* Schwedenschanze bei Czarnysad.
- Ervum cassubicum.* Kiefernwald nördlich von Dorf Galonski.
- Rosa tomentosa.* Gegend des Koschminer jüdischen Friedhofes; Schwedenschanze bei Czarnysad; Bürgerwiesen; Wälldchen zwischen Radenz und Ludwigshof; Weg Radenz—Ludwigshof; Weg Lipowiec—Rozdrazewo.
- Rosa canina v. biserrata*.* Schwedenschanze bei Czarnysad.
- R. nitidula Bess.**.* Links am Wege Koschmin—Szymanowo zwischen der Dreifaltigkeitskapelle und dem Eisenbahn-Überwege ein Strauch (nach Bestimmung des Herrn Professor Dr. Sagorski in Pforta).

R. g
R. d

R. s

R. r

Rubr

Rubr

R. ca

R. sa

Frag

Poter

P. ar

Alche

A. a

Sang

Filip

Pirus

Epilo

E. h

E. r

E. pe

Oeno

Pepli

- R. glauca*. Neu-Obra.
- R. dumetorum*. An der Strasse bei der Genossenschafts-Molkerei in Lipowiec.
- R. scabrata**. Am Wege nach der Dreifaltigkeitskapelle (Spribille!!). An einem Gehöft in Weisshof (Spribille!!).
- R. rubiginosa*. Weg Koschmin—Potarzyce; Dorfstrasse in Neu-Obra; Weg Neu-Obra—Alt-Obra und rechts von diesem Wege.
- Rubus villicaulis*. Chaussee Koschmin—Golin; Südliches Orlawälldchen; Dobrzyca'er Wald; an einem Erlicht links vom Wege nach Wyrembin.
- Rubus nemorosus**. Weg Koschmin—Szymanowo (Spribille!!).
- R. caesius* + *Idaeus**. Westseite der Dorfstrasse in Neu-Obra.
- R. saxatilis*. Bürgerwiesen (Vorwerk!!).
- Fragaria viridis*. Schwedenschanze bei Czarnysad.
- Potentilla supina**. An einem Zaune der Koschminer Neustadt.
- P. arenaria*. Nicht häufig; Weg nach dem jüdischen Friedhofe.
- Alchemilla vulgaris**. Chausseen Koschmin—Galonski und Koschmin—Dobrzyca (spärlich).
- A. arvensis*. Zwischen Zduny und Freyhan an der schlesisch-posenschen Grenze.
- Sanguisorba officinalis*. Bürgerwiesen.
- Filipendula hexapetala*. Bürgerwiesen.
- Pirus torminalis*. Ein wohl urwüchsiger Baum im nördlichen Teile der Bürgerwiesen.
- Epilobium angustifolium*. Weg Koschmin—Szymanowo.
- E. hirsutum*. Chaussee Koschmin—Hundsfeld.
- E. roseum*. Am Teiche im Gerichtsgarten.
- E. palustre*. Zwischen Schemenstrasse und dem Koschminer Bahnhofs.
- Oenothera biennis*. An der Baumschule der Gärtnerlehranstalt.
- Peplis Portula**. Walkow; Dobrzyca'er Wald; Weg nach Wyrembin und Weisshof; Rozdrazewo. (Wohl noch weiter verbreitet.)

- Montia minor*. An einem in dem nördlichen Teil der Bürgerwiesen führenden Wege (spärlich).
- Illecebrum verticillatum**. Bürgerwiesen (Vorwerk!!).
- Hydrocotyle vulgaris*. Wald rechts vom Wege Koschmin—Szymanowo.
- Seseli annuum*. Gestrüpp rechts vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra; Bürgerwiesen.
- Cnidium venosum*. Bürgerwiesen; Unland südwestlich von Emilshof.
- Silaus pratensis**. Bei Koschmin sehr häufig.
- Heracleum Sphondylium v. sibiricum*. Bei Koschmin häufig.
- Laserpitium prutenicum**. Wald südlich und östlich von Vorwerk Szymanowo.
- Chaerophyllum bulbosum*. Um die Dreifaltigkeitskapelle, Schwedenschanze bei Czarnysad.
- C. aromaticum*. An und im Koschminer Gerichtsgarten; Schwedenschanze bei Czarnysad.
- Conium maculatum**. Koschminer Gerichtsgarten (Spribille!!); Obra Gut.
- Lonicera Xylosteum*. Schwedenschanze bei Czarnysad; Bürgerwiesen; südlicheres Orla-Wäldchen.
- Galium boreale*. Bürgerwiesen.
- G. Schultesii**. Bürgerwiesen (Spribille!!); mehrfach.
- Valeriana officinalis*. Bürgerwiesen; Gestrüpp östlich vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra.
- Valerianella dentata*. Äcker von Galonski; Äcker östlich der Stadt Koschmin.
- V. rimosa**. Äcker östlich der Stadt Koschmin.
- Pulicaria vulgaris*. Walkow; Staniewo; Alt-Obra; Golina.
- Galinsogaea parviflora**. In Krotoschin in der Nähe der Kasernen.
- Gnaphalium silvaticum*. Dobrzyca'er Wald; Bürgerwiesen; Wald östlich vom Wege Moschmin—Szymanowo.
- Anthemis ruthenica**. Chaussee Krotoschin—Woblenice.
- A. Cotula*. Stadt Koschmin.
- Matricaria Chamomilla*. Um Koschmin überaus häufig.
- Senecio silvaticus*. Kiefernwald nördlich vom Dorf Galonski, Dobrzyca'er Wald.

- Senecio vernalis*. Bei Koschmin nicht zu häufig: an den Chausseen nach Radenz; Wolenice; Koschminer Bahnhof; Kiesgruben zwischen Koschmin und Grembow.
- S. vulgaris* + *vernalis*. An letzterem Standorte unter den Eltern.
- Cirsium acaule* (auch in der Form *caulescens*). Weg Koschmin—Szymanowo; Chaussee Koschmin—Galonski; Weg Neu-Obra—Alt-Obra.
- Serratula tinctoria*. Wäldchen zwischen Radenz und Ludwigshof; Bürgerwiesen (Vorwerk!!).
- Centaurea Facea v. decipiens*. Unland südwestlich von Emilshof.
- C. rhenana*. Chaussee Koschmin—Dobrzyca und Koschmin—Golina; an einem Feldwege von Orla.
- Leontodon hastilis v. hastilis*. Weg Grembow—Rozdrazewo.
- Hypochoeris glabra**. Weisshofer Äcker.
- Lactuca Scariola*. Koschminer Gerichtsgarten.
- L. muralis*. Wald nördlich von Dorf Galonski.
- Crepis biennis*. Weg nach dem Koschminer jüdischen Friedhofe.
- C. virens*. Zwischen Zduny und Freyhan an der schlesisch-posenschen Grenze.
- Hieracium praealtum*. Weg nach dem jüdischen Friedhofe (Ritschl's Form „b“); in der Nähe der Dreifaltigkeitskapelle (am nächsten der Ritschl'schen Form „d“ stehend).
- H. praealtum v. Bauhini**. Koschminer Gerichtsgarten.
- H. pratense*. Chaussee Koschmin—Galonski; Hundsfelder Wäldchen; Schwedenschanze bei Czarnysad.
- H. pratensis* + *Pilosella**. An der Chaussee Koschmin—Galonski (etwa bei 87,8 und 87,9 km) zu beiden Seiten im Chausseeegraben in Menge unter den Eltern. (Herr Oberlehrer Dr. Schube in Breslau hat die Bestimmung gütigst ausgeführt.)
- Campanula Cervicaria**. Bürgerwiesen (Spribille!!).
- Vaccinium uliginosum*. Bürgerwiesen (Vorwerk!!).

- Fraxinus excelsior.* Vereinzelt im Walde nördlich vom Dorfe Galonski; ein sehr starker Baum im Seminar-garten; Wäldchen zwischen Radenz und Ludwigshof.
- Gentiana Pneumonanthe.* Bürgerwiesen (Vorwerk!).
- Erythraea Centaurium.* Weissshof; Radenz; Galonski.
- E. pulchella.* Wrotkow; Gestrüpp östlich vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra.
- Convolvulus sepium,* Hecke um den Adolphi'schen Garten in Koschmin.
- Cuscuta Epithymum.* Auf Kleeäckern bei Koschmin und zwischen Zduny und Freyhan; auf *Artemisia campestris* an der Chaussee Koschmin—Golina.
- Pulmonaria officinalis v. obscura.* Schwedenschanze bei Czarnysad.
- Myosotis sparsiflora.* Dasselbst.
- Solanum nigrum v. chlorocarpum.* Koschmin; Rozdrazewo.
- S. Dulcamara.* Wald zwischen Golina und Potarzyce.
- Hyoscyamus niger.* Koschmin.
- Datura Stramonium.* Koschminer Gerichtsgarten.
- Verbascum phoeniceum.* Angepflanzt auf dem Alpinum der Gärtnerlehranstalt, an der Baumschule dieser Anstalt (Vorwerk) nicht mehr vorhanden.
- Verbascum nigrum.* Chaussee Koschmin—Golina. (Auch in Freyhan, Kreis Militsch.)
- Linaria minor.* Gegend des jüdischen Friedhofes, vereinzelt. (Für Koschmin schon von Vorwerk! ohne nähere Standortsangabe mitgeteilt); Galonski.
- L. arvensis.* Einzeln auf Kiesboden bei Koschmin.
- Limosella aquatica*.* Wrotkow.
- Veronica scutellata*.* Schwedenschanze bei Czarnysad.
- V. Anagallis.* Wrotkow.
- V. Teucrium.* Weg nach dem Koschminer jüdischen Friedhofe.
- V. Tournefortii.* Als Unkraut im Gerichtsgarten; Chaussee nach Pleschen.
- V. agrestis.* Koschminer Äcker, Gerichtsgarten.
- V. polita.* Auf einem Acker bei der Dreifaltigkeitskapelle.
- Melampyrum nemorosum.* Bürgerwiesen; Gestrüpp rechts vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra.

- Pedicularis silvatica.* Bürgerwiesen.
- Salvia pratensis.* Weg Potarzyce—Rittergut Obra.
- Nepeta Cataria.* Am Koschminer Gerichtsgarten; Neu-Obra; Galonski.
- Lamium purpureum.* Ein Exemplar mit weissen Blüten im Garten der Gärtnerlehranstalt und eines „*foliis paulo rotundioribus*“ Fries in *Novitiae Fl. suecicae*, p. 192, (nach gütiger Bestimmung des Herrn Dr. Abromeit) an einem Gartenzaune in Koschmin.
- Lamium maculatum.* In Koschmin an der Orla und an den Gärten in der Gegend des Seminar-Gebäudes (Vorwerk!).
- Galeobdolon luteum.* Bürgerwiesen.
- Stachys silvatica.* Am Gerichtsgarten; Schwedenschanze bei Czarnysad; Dobrzyca'er Wald.
- S. recta.* Bürgerwiesen; Gestrüpp östlich vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra; Chaussee Koschmin—Golina.
- Betonica officinalis.* Weisshof; Wäldchen zwischen Radenz und Ludwigshof.
- Chaiturus Marrubiastrum**. Grembow (Spribille!); Golina; Staniewo; Wrotkow.
- Verbena officinalis.* Wrotkow; Golina, in Koschmin an mehreren Stellen.
- Trientalis europaea.* Bürgerwiesen.
- Centunculus minimus**. Weg von Hepner's Ziegelei nach Wyrembin; Rozdrazewo; Grenze von Polnisch Koschmin-Hauland und Dobrzyca.
- Primula officinalis.* Schwedenschanze bei Czarnysad; in einem Gebüsch an der Orla südlich vom Joseph-Stift; Weg Koschmin—Neu-Obra (ein Exemplar).
- Plantago arenaria.* Weg Rittergut Obra—Haltestelle Golina.
- Albersia Blitum.* Stadt Koschmin.
- Chenopodium Bonus Henricus.* Staniewo.
- Rumex maritimus.* Teich im Koschminer Gerichtsgarten.
- R. obtusifolius.* Staniewo.
- Polygonum minus.* Dobrzyca'er Wald.
- P. dumetorum.* Weg Koschmin—Szymanowo.
- Daphne Mezereum**. Wald südlich von Szymanowo.

- Asarum europaeum.* Bürgerwiesen (Spribille!!); Gestrüpp östlich vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra.
- Callitriche stagnalis.** Bürgerwiesen.
- Ceratophyllum demersum.* Teich im Gerichtsgarten.
- Ulmus campestris.* Bürgerwiesen.
- U. c. v. suberosa.* Schwedenschanze bei Czarnysad; buschige Grenze nördlich vom jüdischen Friedhofe; Gestrüpp rechts vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra.
- Juglans regia.* Sehr alte Bäume im Gerichtsgarten.
- Fagus sylvatica.* Im Dobrzyca'er Walde ein Baum, dessen Stamm in 90 cm Höhe einen Umfang von 2,65 m hat.
- Quercus Robur.* Dobrzyca'er Wald; Rozdrazewo; Wald zwischen Rittergut Obra und Golina; Bürgerwiesen; Wäldchen rechts vom Wege nach Szymanowo; Orlawäldchen; Hundsfelder Wäldchen; Wäldchen zwischen Radenz und Ludwigshof; Gestrüpp rechts vom Wege Neu-Obra—Alt-Obra.
- Q. sessiliflora.* Südlicheres Orlawäldchen.
- Carpinus Betulus.* Gebüsch nördlich vom jüdischen Friedhofe; Schwedenschanze bei Czarnysad; Dobrzyca'er Wald.
- Betula verrucosa.* Bürgerwiesen; Hundsfelder Wäldchen; Dobrzycaer Wald; Wald zwischen Rittergut Obra und Golina; Wäldchen zwischen Radenz und Ludwigshof.
- B. pubescens.* Bürgerwiesen; Dobrzyca'er Wald; Wald rechts vom Wege Koschmin—Szymanowo.
- Alnus incana.* An der schlesisch-posenschen Grenze zwischen Zduny und Freyhan; an der Orla in Koschmin; Wald nördlich von Dorf Galonski.
- Salix pentandra.* Wald rechts vom Wege Koschmin—Szymanowo.
- S. aurita + purpurea*.* Weisshof, unter den Eltern (Spribille!!).
- Populus nigra v. pyramidalis.* Ehemaliger Koschminer Gefangenenfriedhof (vier im Absterben begriffene Bäume); an der Lehmgrube an der Boreker Strasse.
- P. alba + tremula*.* Ein Baum am Koschminer Bahnhofe (angepflanzt).

- Butomus umbellatus*. In der Orla bei Koschmin.
- Potamogeton crispus*. Kiesgrube am Wege nach dem jüdischen Friedhofe; Teich im Gerichtsgarten.
- P. pectinatus*. Dasselbst.
- Lemna polyrrhiza*. Teich im Gerichtsgarten.
- Typha latifolia*. Trzemeszno.
- Orchis Morio*. An der Chaussee Koschmin — Wolenice ein Exemplar.
- Platanthera bifolia*. Hundsfelder Wäldchen.
- Gladiolus imbricatus*. Bürgerwiesen (Vorwerk!!).
- Gagea lutea*. Schwedenschanze bei Czarnysad; Gebüsch an der Orla südlich vom Joseph-Stift.
- Anthericum ramosum*. Bürgerwiesen.
- Allium fallax*. Bürgerwiesen (Vorwerk!!).
- Asparagus officinalis*. Südliches Orlawäldchen.
- Convallaria maialis*. Bürgerwiesen; Orlawäldchen; Wäldchen zwischen Radenz und Ludwigshof.
- Polygonatum officinale*. Südlicheres Orlawäldchen.
- P. multiflorum*. Bürgerwiesen.
- Juncus capitatus**. Rozdrażewo.
- J. atratus**. Bürgerwiesen (Spribille!!).
- J. alpinus*. Weisshof (Spribille!!); Bürgerwiesen.
- J. supinus**. Bürgerwiesen.
- J. squarrosus**. Bürgerwiesen; Wald zwischen Rittergut Obra und Golina.
- Luzula pilosa*. Südlicheres Orlawäldchen.
- L. multiflora*. Bürgerwiesen.
- Cyperus fuscus*. Wrotkow.
- Scirpus maritimus**. An der Orla unterhalb der Chaussee nach Krotoschin.
- S. silvaticus*. Dasselbst und Teich im Gerichtsgarten.
- Carex flava*. Bürgerwiesen.
- C. vesicaria*. Wald bei Dembowitz.
- C. riparia*. Schwedenschanze bei Czarnysad; Bürgerwiesen.
- Panicum lineare*. Koschminer Äcker.
- P. miliaceum*. Bei Koschmin auch angebaut.
- Trisetum flavescens*. An der Chaussee nach Galonski bei Schleyer's Ziegelei.

- Sieglingia decumbens.* Bürgerwiesen.
Melica nutans. Bürgerwiesen.
Festuca gigantea. Dobrzyca'er Wald.
Hordeum murinum. Um das Seminargebäude.
Nardus stricta. Weg Koschmin—Szymanowo; Bürgerwiesen.
Picea excelsa. Angepflanzt: Bürgerwiesen; Koschminer
 Kirhhöfe; Orlawäldehen; Wald bei Dembowitz;
 Schonung zwischen Radenz und Ludwigshof; Do-
 brzyca'er Wald; Wald zwischen Rittergut Obra und
 Golina.
Larix decidua. Angepflanzt auf dem evangelischen Fried-
 hofe; Wald bei Dembowitz.
*Equisetum arvense v. nemorosum**. Bürgerwiesen.
E. silvaticum. Bürgerwiesen.
E. hiemale. Südlicheres Orlawäldehen.
Lycopodium clavatum. Bürgerwiesen; Wald zwischen
 Rittergut Obra und Golina.
Polystichum Filix mas. Dorfstrasse in Neu-Obra; südwest-
 lich von Emilshof zwischen Steinen (aus dem Formen-
 kreise B der „Flora des Nordostdeutschen Flachlandes“).
P. spinulosum. Bürgerwiesen und angrenzende Wälder;
 Dobrzyca'er Wald; Orlawäldehen; Wäldchen zwischen
 Radenz und Ludwigshof; Wald zwischen Rittergut
 Obra und Golina.
Asplenium Filix femina. Dobrzyca'er Wald; südwestlich
 von Emilshof zwischen Steinen; Wald östlich von
 Vorwerk Szymanowo; Wald nördlich von Dorf Galonski.

Floristische Skizze der Umgegend von Kozanowo, Imielno und Wojnowo.

(Fortsetzung zu V. S. 50 ff.)

Zwar ist hier die mehr oder minder reine Form der *Salix alba* der bevorzugte Wegbaum, doch fanden sich auch andere Formen der Weide öfter darunter. Auf dem Wege von Kozanowo nach Lednagora stehen mehrere ziemlich hohe Exemplare von Bastarden der *Salix viminalis*, denn

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen](#)

Jahr/Year: 1898-99

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Miller H.

Artikel/Article: [Zur Flora der Gegend von Koschmin 76-86](#)