

Ergänzungen zur Flora des Kreises Bromberg aus dem Jahre 1898.

Von Oberlehrer Bock in Bromberg.

- 1) *Sisymbrium altissimum**. Palsch, Brahnau (K.)¹⁾.
- 2) *Caragana frutescens**. 5. Schleuse angepflanzt.
- 3) *Ervum monanthos**. Myslencinek (angebaut).
- 4) *Lathyrus tuberosus**. Weichsel bei Fordon.
- 5) *Potentilla supina**. Weichselufer.
- 6) *Ribes nigrum**. Rinkau, Schleusen.
- 7) *Senecio saracenicus**. Weichsel.
- 8) *Hypochaeris glabra**. Acker bei Hutta (an der westpreussischen Grenze).
- 9) *Cuscuta lupuliformis**. Weichsel bei Langenau.
- 10) *Dracocephalum Ruyschiana**. Oplawitzer Forst an der Kroner Chaussee (K.).
- 11) *Corispermum Marshallii**. Weichsel bei Fordon.²⁾
- 12) *Gagea minima**. Schleusen.
- 13) *Panicum sanguinale**. Zwischen Strassenpflaster der Elisabethstrasse.
- 14) *Equisetum maximum**. Weichselabhänge bei Jaruschin.

¹⁾ K. = Kühling. S. III. Jahrgang S. 1. Der Herausgeber.

²⁾ Die *Chenopodiacee Corispermum Marshallii* ist bisher in Deutschland nur bei Schwetzingen a. Rhein dauernd beobachtet worden. Herr Professor Spribille theilte mir mit, dass die Pflanze von Zalewski an der oberen Weichsel gefunden ist. Nach Angaben des Herrn Professor Dr. Ascherson ist unsere Art etwas kleinfrüchtiger als die gewöhnliche. In diesem Jahre war die Pflanze sehr reichlich vorhanden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen](#)

Jahr/Year: 1899-1900

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Bock

Artikel/Article: [Ergänzungen zur Flora des Kreises Bromberg aus dem Jahre 1898 7](#)