

## Moose der Gegend um Koschmin.<sup>1)</sup>

Von H. Miller in Tirschtiegel.

### A. Lebermoose.

- 1) *Anthoceros punctatus* L. Weg Wrotkow—Galonski.
- 2) *Riccia fluitans* L. Bürgerwiesen.
- 3) *Marchantia polymorpha* L. In den Formen *terrestris* und *aquatica* in den Kreisen Kosch. und Kr.
- 4) *Pellia epiphylla* Dillen\*\*. Bürgerwiesen.
- 5) *Lophocolea bidentata* Nees.
- 6) *L. heterophylla* Nees\*\*. Bürgerwiesen.
- 7) *Jungermannia crenulata* Sm.\*\*. Bürgerwiesen.
- 8) *Calypogeia Trichomanis* Corda\*\*. Bürgerwiesen.
- 9) *Ptilidium ciliare* Nees. Bürgerwiesen.
- 10) *Radula complanata* Dmrt.
- 11) *Frullania dilatata* Nees. Bürgerwiesen.

### B. Laubmoose.

- 1) *Ephemerum serratum* Hampe\*\*. Auf einem Acker zwischen Koschmin und Neu-Obra und im Koschmin'er Gerichtsgarten.
- 2) *Sphaerangium muticum* Schimp\*\*. Auf einem Acker zwischen Koschmin und Neu-Obra.
- 3) *Phascum cuspidatum* Schreb.
- 4) *Systegium crispum* Schimp\*\*. Koschmin'er Gerichtsgarten.
- 5) *Pleuridium alternifolium* Brid. An der Eisenbahnstrecke in der Gemarkung Koschmin.
- 6) *Dicranella varia* Schimp. Orla-Gut.
- 7) *D. heteromalla* Schimp. Dobrzyca'er Wald (Kr. Krotoschin) und Bürgerwiesen.
- 8) *Leucobryum glaucum* Hpe. Bürgerwiesen (Vorwerk!!).
- 9) *Fissidens bryoides* Hedw. Koschmin'er Gerichtsgarten; Feldgräben bei Koschmin; Bürgerwiesen.

<sup>1)</sup> Die Fundorte des vorliegenden Verzeichnisses gehören, wo nicht ein anderes bemerkt ist, dem Kreise Koschmin an.

- 10) *Pottia truncata* Lindbg. Auf einem Acker zwischen Koschmin und Neu-Obra.
- 11) *Tortula muralis* Hedwig. (Vorwerk!!)
- 12) *T. ruralis* Ehrh.
- 13) *Schistidium apocarpum* Br. eur. Um Koschmin vielfach.
- 14) *Grimmia pulvinata* Sm.
- 15) *Hedwigia ciliata* Lindb. Auf erratischen Blöcken bei Goreczki.
- 16) *Orthotrichum anomalum* Hedw. An Scheunen-Fundamenten in Koschmin und auf einem Steine in Orla-Gut.
- 17) *Orthotrichum speciosum* Nees. Auf einem Steine in Orla Gut.
- 18) *Physcomitrium pyriforme* Brid.
- 19) *Funaria hygrometrica* Hedw.
- 20) *Webera albicaus* Schpr. Weg Wrotkow-Galonski.
- 21) *Bryum argenteum* L.
- 22) *Rhodobryum roseum* Schpr. Bürgerwiesen.
- 23) *Mnium cuspidatum* Hedw. (Vorwerk!!)
- 24) *M. undulatum* Hedw.
- 25) *M. rostratum* Schwägr. Koschmin'er Gerichtsgarten.
- 26) *Aulacomnium androgynum* Schwägr. Bürgerwiesen.
- 27) *Catharinaea undulata* Web. et Mohr.
- 28) *Pogonatum nanum* P. d. B.\*\*. Weg Koschmin—Potarzyce.
- 29) *Polytrichum piliferum* Schrb. (Vorwerk!!)
- 30) *P. commune* L. Kiefernwald nördlich von Galonski.
- 31) *Thuidium delicatulum* Lindbg. Bürgerwiesen.
- 32) *Climacium dendroides* W. et M. Bürgerwiesen. (Vorwerk!!).
- 33) *Brachythecium salebrosum* Br. eur. Koschmin'er Gerichtsgarten.
- 34) *B. velutinum* Br. eur.
- 35) *B. rutabulum* Br. eur.

- 36) *Eurhynchium praelongum* Schimp. Koschmin'er Gerichtsgarten (mit Sporogonien) und Koschmin'er Acker.  
 37) *Plagiothecium silvaticum* Br. eur. Wald bei Wyrembin.  
 38) *Hypnum cupressiforme* L.  
 39) *H. cuspidatum* L.  
 40) *Hypnum purum* L. Südliches Orla-Wäldchen.  
 41) *Hylocomium splendens* Schrp. Kreis Koschmin (Vorwerk!!) und Krotoschin.  
 42) *H. squarrosum* Schpr.  
 43) *H. triquetrum* Schpr.

### Phaenologische Beobachtungen bei Koschmin im Jahre 1898.<sup>1)</sup>

Von H. Miller in Tirschtiegel.

Die Beobachtungen sind in Koschmin und dessen nächster Umgebung gemacht; von den Abkürzungen bedeuten E. B.: Erste Blüte, B.-O. s.: Blattoberfläche sichtbar.

*Corylus Avellana* (Haselnuss). E. B. 23. II. [9. III.]

*Alnus incana* (Grauerle). E. B. 3. III.

*Hepatica triloba* (Leberblümchen). E. B. 20. III. [28. III.]

*Tussilago Farfara* (Huflattich). E. B. 20. III. [31. III.]

*Ribes Grossularia* (Stachelbeere). B.-O. s. 24. III.; E. B. 16. IV. [22. IV. 1898: 15. IV.]

*Viola odorata* (wohlriechendes Veilchen). E. B. 29. III. [31. III.]

*Ribes rubrum* (rote Johannisbeere). B.-O. s. 3. IV.; E. B. 18. IV. [24. IV.]

<sup>1)</sup> 17 $\frac{1}{2}$ ° O. L. 51 $\frac{3}{4}$ ° N. B. Höhe 140 m. Die entsprechenden Mittelwerte für Posen (17° O. L. 52 $\frac{1}{2}$ ° N. B. Höhe 66 m) sind in [ ] beigesetzt (vergl. I. S. 56 ff.), ausserdem noch für einzelne der obigen Arten das Datum der E. B. für Posen 1898. Die Versetzung des Herrn Miller nach Tirschtiegel hat es verhindert, jenen Daten — was ursprünglich beabsichtigt war — die für das Jahr 1899 hinzuzufügen. *Daphne Mesereum* hatte in diesem Jahre bei Koschmin auf den Bürgerwiesen E. B. 19. II. [1898: 15. II.].

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen](#)

Jahr/Year: 1899-1900

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Miller H.

Artikel/Article: [Moose der Gegend um Koschmin. 12-14](#)