

	VA	VE	FA	FE	Bemerkungen.
<i>S. alba</i> , Silberweide ..			14. X.	24. X.	Baumweiden. Kopfweiden.
<i>S. alba</i>			25. X.		
<i>Lycium halimifolium</i> , Teufelszwirn		(ohne V.)	10. X.	24. X.	
<i>Larix europaea</i> , Lärche	13. X.	22. X.	1. XI.	15. XI.	
<i>Prunus Persica</i> , Pfirsich		(ohne V.)	15. X.	26. X.	
<i>P. Armeniaca</i> , Aprikose	24. X.	30. X.	4. XI.	14. XI.	
<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche				30. X.	
<i>Acer campestre</i> , Feldahorn		20. X.	21. X.	31. X.	
<i>Ligustrum vulgare</i> ...			28. X.		
<i>Viburnum Lantana</i> ...	26. X.	1. XI.	4. XI.	11. XI.	
<i>Pinus silvestris</i>			24. IX.	15. X.	
<i>Rubus Idaeus</i> , Himbeere		(ohne V.)	10. X.	22. X.	

Beiträge zur Flora der Umgegend Paradies-Jordan.¹⁾

Von Lehrer V. Torka in Schwiebus.

Thalictrum minus. Am Graben bei der Kranzkenbrücke bei Jordan und im Schlehengebüsch vor der Brücke bei Neuhöfchen.

Pulsatilla pratensis. Bei Neuhöfchen am Werder.

Ranunculus Flammula. Bei Paradies auf Wiesen.

Ranunculus Lingua. Im Schilf am grossen Raden.

Arabis hirsuta. Wächst am Grabenrande bei Jordan.

Arabis arenosa. Bei Paradies am Altenhofer Wege.

Cardamine parviflora. Häufig bei Schwiebus auf den Gräditzer Wiesen in Gräben.

Erophila verna. Häufig bei Paradies.

Teesdalea nudicaulis. Zwischen der Saat am Altenhofer Wege bei Paradies und zwischen Jordan-Neuhöfchen.

¹⁾ An der Westgrenze des Kreises Meseritz. Der Herausgeber.

- Lepidium campestre.* Bei Jordan und Paradies.
- Capsella bursa pastoris.* Abarten mit ungeteilten und nur grobzähligen Blättern, sowie ohne Blattrosette. In Gärten um Jordan.
- Raphanus sativus.* Wird auf sandigen Äckern im Spätsommer gesät und kommt verwildert im Mai blühend zwischen der Saat vor, so z. B. am Altenhofer Wege.
- Silene conica.* Wächst an Wegrändern des Jordan-Liebenauner Weges und des Paradies-Altenhofer Weges.
- Silene noctiflora.* Im Spätherbst auf Stoppelfeldern bei Schwiebus und auch bei Paradies-Jordan gefunden.
- Sagina nodosa.* Auf nassen Wiesen bei Schwiebus und auf den Brätzer Wiesen bei Jordan.
- Holosteum umbellatum.*
- Malva rotundifolia.* Häufig um Jordan.
- Hypericum quadrangulum.* An Gräben bei Jordan, auf den Brätzer Wiesen und um Schwiebus.
- Ornithopus perpusillus.* An trockenen Waldrändern bei Rietschütz und Schwiebus.
- Geum rivale.* Auf Wiesen bei Paradies.
- Rubus vulgaris.* Leimnitzer Weg von Jordan aus rechts.
- Rubus saxatilis.* Bei Neuhöfchen am Werder.
- Epilobium hirsutum.* Im Graben bei Jordan.
- Epilobium parviflorum.*
- Epilobium palustre.* Häufig auf nassen Wiesen.
- Herniaria glabra.* Im Stoppel bei Paradies.
- Sempervivum soboliferum.* Kirchhof von Jordan.
- Pimpinella magna.* Auf Wiesen und an Chausseerändern bei Schwiebus, auch mit rötlicher Blüte.
- Sium latifolium.* In Gräben um Paradies und um Schwiebus.
- Oenanthe aquatica.*
- Aethusa Cynapium var. segetalis.* ** In vielen Exemplaren Mitte Oktober auf einem Stoppelfelde hinter dem Kalkofen bei Paradies. Der Boden war nass und kalkhaltig. Die ganze Pflanze ist 5 cm hoch und trägt 5—8 Fruchtdolden. Auch Übergänge zur Hauptart habe ich auf Beeten vor dem Kalkofen gefunden.

- Angelica silvestris.*
Pastinaca sativa. Wegränder, Wiesen.
Heracleum Sphondylium v. sibiricum. Auf Wiesen häufig bei Jordan und Schwiebus.
Anthriscus vulgaris. An gegen Süden gelegenen Zäunen um Paradies und Jordan.
Chaerophyllum bulbosum. Auf der Nordwestseite der Kirche von Jordan.
Galium uliginosum. Auf Wiesen um Schwiebus.
Inula Britannica. Bei Jordan und Paradies.
Galinsoga parviflora. Häufig in Gärten von Jordan.
Filago arvensis.
Filago minima. Häufig um Jordan und Paradies.
Artemisia vulgaris.
Artemisia campestris.
Matricaria inodora. Auf Stoppelfeldern um Schwiebus im Spätherbste.
Senecio paluster. Auf Moorwiesen bei Neuhöfchen.
Cirsium lanceolatum.
Cirsium palustre. Brätzer Wiesen am Dohnenstrich.
Carduus nutans. Bei Paradies am Uhberge, häufig.
Centaurea Scabiosa.
Centaurea rhenana. An Wegen und trockenen Abhängen.
Scrophularia umbrosa. Bei Friedrichswerder in der Nähe von Schwiebus.
Linaria Elatine. Auf Stoppelfeldern hinter dem Kalkofen bei Paradies.
Gratiola officinalis. Am Rande eines Feldweihers zwischen Schwiebus-Rinnersdorf.
Veronica opaca. Bei Schwiebus.
Veronica agrestis.
Euphrasia nemorsa. Auf den Brätzer Wiesen bei Jordan.
Euphrasia stricta.
Hyssopus officinalis. Ein grosser Busch auf einem Feldraine bei Schwiebus, blau und weiss blühend.
Mentha aquatica v. capitata (Wimmers Flora). Stengel

- und Blätter sind kurzhaarig. Wächst auf sumpfigen Wiesen bei Schwiebus. Ebenso:
- Mentha aquatica* v. *verticillata* (Wimmers Flora). Stengel und Blätter sind ebenfalls kurzhaarig.
- Chenopodium hybridum*.
- Chenopodium Vulvaria*. An Zäunen um Paradies und Jordan.
- Atriplex patulum*. Häufig.
- Atriplex hastatum*. Auf Komposthaufen bei Schwiebus.
- Atriplex calotheca*. In einigen Exemplaren im Gehöft des Märkischen Hofes in Schwiebus.
- Polygonum amphibium* v. *natans*. In Seen und an deren Rändern um Paradies und Neuhöfchen.
- Polygonum lapathifolium*. Am Rande eines Feldweihers zwischen Schwiebus und Rinnersdorf.
- Polygonum Persicaria*.
- Polygonum Hydropiper*. Bei Schwiebus.
- Polygonum minus*. Am Rande eines Feldweihers zwischen Schwiebus und Rinnersdorf.
- Juglans regia*.
- Alisma Plantago*.
- Trichoglochin maritima*. Auf einer sumpfigen Wiese zwischen Paradies und Schindelmühl.
- Potamogeton natans*. In Seen und Gräben.
- Potamogeton lucens*. Im Graben hinter der Fischhandlung bei Schwiebus.
- Potamogeton pusillus*. Desgl.
- Sparganium simplex*. Im Feldreiherr zwischen Schwiebus und Rinnersdorf.
- Epipactis palustris*. Bei Neuhöfchen und auf einer sumpfigen Wiese am Nordrande des grossen Raden bei Paradies.
- Juncus lamprocarpus*.
- Juncus compressus*.
- Juncus bufonis*.
- Cyperus fuscus*. Auf den Brätzer Wiesen im Graben.
- Scirpus compressus*. Am Kesselsee, zwischen Jordan und Neuhöfchen.
- Carex fulva*. Auf Wiesen um Paradies und Jordan.

- Panicum sanguinale.* Auf Gartenland bei Paradies und Jordan.
- Panicum Crus galli.* Desgl.
- Setaria viridis.*
- Weingaertneria canescens.*
- Holcus mollis.* An den Rändern der Getreidefelder, auf nassen Stellen bei Jordan.
- Avena caryophyllea.* An einem Abhange zwischen Gräditz-Leimnitz.
- Avena praecox.* Bei Gräditz im lichten Gehölz.
- Poa annua.*
- Poa nemoralis.*
- Poa trivialis var. fertilis.* Am Graben bei Jordan.
- Poa compressa.* Im Getreide, auf Gartenmauern bei Jordan.
- Molinia caerulea.*
- Festuca ovina v. glauca.* Bei Jordan am Finkenberge.
- Festuca ovina v. duriuscula.* Desgl.
- Festuca rubra.* Desgl.
- Bromus mollis.*
- Bromus sterilis.* Bei Jordan an trockenen Stellen.
- Lycopodium inundatum.* Brätzer Wiesen bei Jordan.
- Lycopodium clavatum.* Altenhofer Revier.
- Polystichum spinulosum.* Gebüsch am Altenhofer Wege bei Paradies.
- Asplenium Filix femina.* Erlengebüsch häufig.
- Cystopteris fragilis.* In einem Feldbrunnen zwischen Schwiebus und Rinersdorf.

Neue Beobachtungen im südlichen Teile der Provinz.

Von Oberlehrer Schube in Breslau.

Im verflossenen Jahre habe ich in der Provinz nur einige kleine Streifzüge unternehmen können; Beobachtungen von allgemeinerem Interesse habe ich dabei fast nur im Gebiete der Krotoschiner Flora gemacht, wo ich, der freundlichen Einladung des Herrn Forstmeister Eigner Folge leistend, den mittleren Teil der Thurn- und

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen](#)

Jahr/Year: 1899-1900

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Torka Valentin

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora der Umgegend Paradies-Jordan. 68-72](#)