

## Zur Flora der Umgegend von Tirschtiegel im Kreise Meseritz.

Vom Gerichtsssekretär Miller in Wollstein.

Fortsetzung der Veröffentlichung VI. S. 75 ff.

### Verzeichnis der gesammelten bemerkenswerten Pflanzen.

#### I. Phanerogamen.

- Thalictrum minus*. Forstrevier-Jablonke.
- Th. flavum*. Am Nassletteler See (Schutzbezirk Kutschkau).
- Hepatica nobilis*. Schutzbezirk Kutschkau (Begleiter der Weissbuche).
- Pulsatilla pratensis*. Lomnitzer Forst; an der Chaussee Tirschtiegel—Dürlettel.
- P. vernalis*\*. Lomnitzer Forst.
- Anemone nemorosa*. Schutzbezirk Kutschkau.
- A. ranunculoides*. Dasselbst.
- Myosurus minimus*. Äcker östlich vom Mühlsee.
- Ranunculus Lingua*. In einem Graben der Feldmark Neu - Tirschtiegel; Strese; Wiese an der Chaussee Bentschen—Gross-Dammer.
- Ranunculus auricomus*. Schutzbezirk Kutschkau; Weg nach dem Tirschtiegeler jüdischen Friedhofe.
- R. arvensis*. Neu-Tirschtiegeler Äcker (Lehm-boden).
- Ficaria verna*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Berberis vulgaris*. Kiefernwald am Wege Tirschtiegel—Glashütte und Tirschtiegel—Rybojadel.
- Nuphar luteum*. In der Obra bei Tirschtiegel; Strese.
- Papaver dubium*. Feldmark Neu-Tirschtiegel.
- Arabis hirsuta*. Weg Tirschtiegel—Rybojadel; Schutzbezirk Kutschkau.
- A. arenosa*. Gemein.

- Cardamine amara* (kahle Form), Schutzbezirk Kutschkau.
- Sisymbrium officinale V. liocarpum\**. Am Parkzaune von Schloss Tirschtiegel.
- Alyssum calycinum*. Chaussee Tirschtiegel—Bentschen.
- Berteroa incana*. Häufig.
- Camelina microcarpa*. Feldmark Neu-Tirschtiegel.
- Teesdalea nudicaulis*. Auf Sand und unter Kiefern an den Wegen nach Glashütte, Rybojadel, Dürlettel, Nasslettel, Strese.
- Lepidium ruderales?* In der Nähe der Bentschener Stärkefabrik an der Chaussee Bentschen—Nasslettel. Sehr wenig verzweigt; übler Geruch fehlt der Pflanze.
- Viola palustris*. Forstrevier Jablonke, zwischen *Sphagnum* und *Polytrichum*.
- V. silvatica*. Schutzbezirk Kutschkau (Halbinsel im Nassletteler See).
- V. tricolor f. vulgaris*. Auf Sand ganz besonders häufig und, wie mir scheint, verbreiteter als *f. arvensis*.
- Polygala vulgare*. Schutzbezirk Kutschkau; am Judensee; Wald an der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Polygala comosum*. Am Wege nach dem Tirschtiegeler jüdischen Friedhofe.
- P. amarum*, Rasse *amarellum* Crtz. („B“ in der „Flora des Norddeutschen Flachlandes“). An der Chaussee Tirschtiegel—Dürlettel.
- Gypsophila fastigiata*. Häufiger Kiefernbegleiter zwischen Bentschen und Tirschtiegel; Tirschtiegel und Rybojadel, Tirschtiegel und Lomnitz, Rybojadel und Heidemühle.
- Dianthus Carthusianorum*. Einmal mit nur rötlich angehauchten Blumen im Forstrevier Jablonke.
- D. arenarius*. Kiefernwald am Judensee; an der Chaussee Tirschtiegel—Dürlettel; am Wege Tirschtiegel—Lomnitz.
- D. superbus*. Einzeln im moosigen Kiefernwalde in der Nähe der Haltestelle Dürlettel; an der Chaussee Bentschen—Tirschtiegel; Schutzbezirk Kutschkau.
- Saponaria officinalis*. Gartenflüchtling in Glashütte.
- Silene nutans*. Kiefernwald am Wege Tirschtiegel—



- Rybojadel; Schutzbezirk Kutschkau.
- Silene chlorantha*. In einer Kiefern-schonung bei Rybojadel; Kiefernbegleiter östlich vom Nassletteler See und am Westufer der Obra zwischen Nassletteler See und Tirschtiegel.
- S. noctiflora*. Gartenunkraut in Tirschtiegel und Ackerunkraut auf der Feldmark Neu-Tirschtiegel.
- Spergula Morisonii*. Auf Sandboden zwischen Tirschtiegel und Rybojadel, am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- Alsine viscosa*\*. Auf zwei Äckern der Feldmark Neu-Tirschtiegel.
- Stellaria Holostea*. Schutzbezirk Kutschkau.
- S. glauca*. Obwiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel.
- Cerastium glomeratum* V. *apetalum*\*\* . Unkraut in meinem Gärtchen, vielleicht mit Blumensamen eingeschleppt.
- Tilia ulmifolia*. Schutzbezirk Kutschkau (klein).
- Hypericum tetrapterum*. Auf einer Wiese an der Chaussee Tirschtiegel—Dürlettel; am Grossen See; „Hölle“ nördlich von Glashütte.
- Hypericum humifusum*. Auf einem feuchten Acker am Wege Tirschtiegel—Lomnitz; Feldmark Neu-Tirschtiegel.
- Acer Pseudoplatanus*\*. Schutzbezirk Kutschkau (klein, einzeln).
- Radiola linoides*\*. Auf einem Acker am Wege Tirschtiegel—Lomnitz; im frisch ausgeworfenen Graben an der Chaussee Tirschtiegel—Nassletteler.
- [*Geranium pratense* ist bisher nicht bemerkt.]
- G. palustre*. Auf einer Wiese in Betsche, auf einer Wiese südlich der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- G. sanguineum*. Kiefernbegleiter am Wege Heidemühle—Betsche.
- G. molle*. Am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- Oxalis Acetosella*. Schutzbezirk Kutschkau.
- O. stricta*. Unkraut in Tirschtiegel.
- Sarothamnus scoparius*. An der Chaussee Tirschtiegel—Dürlettel; an einem Feldwege bei Brätz. (Aus



- diesem Strauche werden hier Besen gefertigt.)
- Ononis repens*. Weg Heidemühle—Betsche; Chausseen von Tirschtiegel nach Bentschen und Dürlettel; bei Ziegelei Dürlettel.
- Anthyllis Vulneraria*. Chaussee Tirschtiegel—Bentschen.
- Melilotus albus*. Häufig.
- Trifolium fragiferum*. Weg nach dem Tirschtiegeler jüdischen Friedhofe; Weg Alt-Tirschtiegel—Strese; an der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel; am Rande eines Ackers von Neu-Tirschtiegel.
- T. agrarium*. An der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Astragalus arenarius*. Am Wege Tirschtiegel—Rybojadel; Forstrevier Jablonke.
- A. glycyphyllos*. Kiefernwald südlich der Chaussee Tirschtiegel—Dürlettel.
- Coronilla varia*. Häufig.
- Vicia villosa*. In einer Kiefern-schonung am Wege Tirschtiegel—Rybojadel.
- V. angustifolia*. Dasselbst und am Judensee.
- Lathyrus silvester*. Kiefernwald nördlich der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel; Weg Rybojadel—Heidemühle.
- Lathyrus paluster*. Obwiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel.
- Prunus spinosa*. Schutzbezirk Kutschkau; Halbinsel zwischen Konin und dem Grossen See.
- P. Padus*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Rosa tomentosa*. Zwischen Tirschtiegel und Rybojadel mehrfach; an einem Feldgraben unweit des Weges Tirschtiegel—Schierzighauland; Schutzbezirk Kutschkau (Kiefernwald); an der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Rosa canina v. dumalis*. In Hausgärten in Neu-Tirschtiegel und am Chlop-See bei Heidemühle.
- R. coriifolia*\*. Am Wege Heidemühle—Betsche (ein Strauch).
- R. elliptica*\*. Nordufer des Grossen Sees. (Laub stark duftend).
- Rubus suberectus*. Schutzbezirk Kutschkau; Forstrevier Jablonke; am Rande eines Waldstückes südlich



- der Chaussee Tirschtiegel—  
Bahnhof Dürlettel.
- Rubus nemorosus* Hayne\*.  
Am Wege Tirschtiegel—  
Lomnitz; am Wege Tirschtiegel—  
Rybojadel (bedarf  
noch weiterer Beobachtung).
- R. saxatilis*. Kiefernbegleiter  
am Wege Heidemühle—  
Betsche.
- Comarum palustre*. Nicht  
selten.
- Potentilla arenaria* Bork-  
hausen (*P. cinerea* Chaix  
subsp. *incana* Moench).  
In einer Form mit haupt-  
sächlich dreizähligen Laub-  
blättern am Wege Tirschtiegel—  
Lomnitz (ist jedoch  
nicht *trisecta* Scholz).
- P. opaca* L. z. T. (*P. rubens*  
[Crtz.] Zimmeter). Kie-  
fernbegleiter im Schutz-  
bezirk Kutschkau, am Wege  
Lomnitz—Strese; zwischen  
Heidemühle und Betsche,  
Forstrevier Jablonke.
- Alchemilla arvensis*. Feld-  
mark Neu-Tirschtiegel;  
Äcker nördlich der Chaussee  
Tirschtiegel—Bahnhof Dür-  
lettel; auf einem Acker am  
Wege Tirschtiegel-Lomnitz;  
bei Heidemühle; bei Brätz;  
Äcker am Wege Tirschtiegel—  
Schierzighauland.
- Filipendula Ulmaria* in den  
Formen *glauca* und *denu-  
data* (letztere am Konin-See).
- Epilobium angustifolium*.  
An der Chaussee Tirschtiegel—  
Bentschen, am Wege  
Alt-Tirschtiegel—Strese;  
zwischen Tirschtiegel und  
Rybojadel; zwischen Rybo-  
jadel und Heidemühle;  
zwischen Heidemühle und  
Betsche.
- E. roseum*. Am Konin-See.
- E. palustre*. Schutzbezirk  
Kutschkau; am Judensee;  
Wiese an der Chaussee  
Bentschen—Gross-Dam-  
mer; an der Obra-Brücke  
bei Rybojadel; an einem  
Graben in der Gegend von  
Rybojadel.
- Oenothera biennis*. Häufig.
- Myriophyllum verticillatum*.  
Konin-See.
- Hippuris vulgaris*. Nass-  
letteler See.
- Peplis Portula*\*. Auf einem  
feuchten Acker am Wege  
Alt-Tirschtiegel—Lomnitz;  
Weg Lomnitz—Strese.
- Herniaria glabra* v. *pube-  
rula*\*. Von 8 Stellen ge-  
sammelt. Die kahle Haupt-  
form habe ich nicht ge-  
funden.
- H. hirsuta*\*. Auf einem



Acker südlich der Chaussee Dürlettel—Brätz ein Exemplar (mit voriger).

*Sempervivum soboliferum.* Kiefernwald am Wege Tirschtiegel—Rybojadel (in jener Gegend bereits 1883 von Herrn Dr. Pfuhl gefunden); an der Chaussee in Eschenwalde.

*Ribes nigrum.* Rand der Obra - Wiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; in einem kleinen Laubgehölz nördlich von Nasslettel.

*R. rubrum.* Ein ansehnlicher Strauch als Überpflanze auf einer Kopfweide am Wege Tirschtiegel—Schierzighauland.

*Saxifragatridactylites.* Feldmark Neu-Tirschtiegel; Äcker östlich vom Mühlsee.

*Chrysosplenium alternifolium.* Schutzbezirk Kutschkau und am Wege nach dem Tirschtiegeler jüdischen Friedhofe.

*Hydrocotyle vulgaris.* Sehr häufig: Judensee; Koninsee; Obra-Wiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; Schutzbezirk Kutschkau; in einem kleinen Erlenmoor im Forstrevier Jablonke mit

*Sphagnum;* zwischen Strese und Lomnitz; Obra-wiesen unterhalb Strese; Gräben in der Nähe der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel; Wiese links an der Chaussee Bentschen—Gross-Dammer.

*Cicuta virosa.* Judensee; an der Obra-Brücke bei Rybojadel.

*Falcaria vulgaris.* An der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel spärlich; Chaussee Bentschen—Gross-Dammer.

*Cnidium venosum.* Am Nasslettel See im Schutzbezirk Kutschkau.

*Silaus pratensis.* An der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel spärlich.

*Selinum Carvifolia.* Nicht selten.

*Peucedanum Oreoselinum.* Z. B. am Friedhofe Eschenwalde; Schutzbezirk Kutschkau.

*P. palustre.* Rand der Obra - Wiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; am Teiche der Steindamm-schen Mühle in Tirschtiegel; am Wege Tirschtiegel—Lomnitz; an einem



- Graben südlich von Dybno; Schutzbezirk Kutschkau.
- Heracleum Sphondylium v. sibiricum*. In Blütenfärbungen von weiss bis grün.
- Anthriscus vulgaris*. Hier jedenfalls einheimisch. Als Ruderalpflanze und Unkraut in Menge in Tirschtiegel, Bentschen, Strese, Nasslettel.
- Conium maculatum*. An zwei Stellen in Alt-Tirschtiegel.
- Cornus sanguinea*. In einem kleinen Laubgehölz nördlich von Nasslettel.
- Galium uliginosum*. Auf einer Moorwiese am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- G. boreale*. Forstrevier Jablonke.
- Scabiosa Columbaria*. An der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel; Schutzbezirk Kutschkau; Kiefernwald am Wege Heidemühle—Betsche.
- Erigeron acer* auch in der *v. droebachiensis*\*. An der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Xanthium italicum*. Tirschtiegel, Betsche, Brätz.
- Achillea Millefolium* auch in der Form *contracta*\*.
- An der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Anthemis tinctoria*. Chaussee Tirschtiegel—Bentschen.
- A. ruthenica*\*. In dürftigen Exemplaren am Rande des Schutzbezirks Kutschkau; an der Chaussee Tirschtiegel—Nasslettel; auf einem Acker bei Brätz.
- A. Cotula*. Nasslettel; Grossdammer; Dürlettel.
- Senecio viscosus*. Forstrevier Jablonke und zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; Halbinsel zwischen dem Konin-See und dem Grossen See.
- S. aquaticus*. Auf einer Wiese nördlich der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Cirsium acaule*. An der oben genannten Chaussee unweit des Bahnhofes Dürlettel (ein Exemplar).
- Carduus nutans*. An einer Stelle derselben Chaussee und im Dorfe Nasslettel.
- Centaurea rhenana*. In der Nähe des Tirschtiegeler jüdischen Friedhofes; am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese; am Wege Tirschtiegel—Rybojadel; an Feldwegen bei Tirschtiegel;



- Chaussee Bentschen —  
Gross-Dammer; Weg Heide-  
mühle—Betsche; Weg Ry-  
bojadel—Heidemühle; bei  
Brätz.
- Arnoseris minima.* Äcker  
am Wege Alt-Tirsctiegel—  
Striese; Alt-Tirsctiegel—  
Lomnitz; bei Heidemühle;  
bei Brätz.
- Hypochoeris glabra.* Äcker  
am Wege Alt-Tirsctiegel—  
Strese; Alt-Tirsctiegel—  
Lomnitz; auf einem frisch  
abgeholzten Kiefernstücke  
bei Rybojadel; bei Brätz;  
bei Dybno.
- Chondrilla juncea.* Häufig.
- Lactuca muralis.* Schutz-  
bezirk Kutschkau.
- Crepis virens.* Dürlettel.
- Hieracium laevigatum.* In  
einer Kiefern-schonung am  
Ostufer des Nassletteler  
Sees; Kiefernwald an der  
Chaussee Tirsctiegel—  
Bahnhof Dürlettel; am  
Friedhofe in Eschenwalde;  
am Wege Tirsctiegel—  
Lomnitz im Kiefernwalde;  
am Wege Tirsctiegel—  
Rybojadel; Schutzbezirk  
Kutschkau.
- H. silvestre.* In einer Kiefern-  
schonung am Wege Tirsch-  
tiegel—Lomnitz; Schutz-  
bezirk Kutschkau.
- Campanula persicifolia.*  
Schutzbezirk Kutschkau.
- Arctostaphylos Uva ursi.*  
Lomnitzer Forst; Kiefern-  
wald am Wege Heide-  
mühle—Betsche.
- Pirola minor.* Schutzbezirk  
Kutschkau.
- Chimophila umbellata.*  
Kiefernwald südlich der  
Chaussee Tirsctiegel—  
Bahnhof Dürlettel; Lom-  
nitzer Forst; zwischen  
Rybojadel und Heidemühle.
- Menyanthes trifoliata.* Obra-  
wiesen zwischen Tirsch-  
tiegel und Rybojadel; auf  
einer Wiese am Wege  
Alt-Tirsctiegel—Strese;  
am Judensee.
- Erythraea pulchella.*  
Chaussee-graben zwischen  
Tirsctiegel—Nasslettel  
(auch mit weissen Blumen)  
und an Feldgräben von  
Neu-Tirsctiegel.
- Convolvulus sepium.* In  
Korbweidenpflanzungen  
bei Tirsctiegel.
- Lithospermum arvense* mit  
blauen Blumenkronen.  
Vereinzelt am Wege Tirsch-  
tiegel—Glashütte und auf  
Feldmark Neu-Tirsctiegel.



- Solanum nigrum*, auch in der *v. chlorocarpum*.
- Datura Stramonium*. Vereinzelt als Ruderalpflanze in Tirschtiegel.
- Verbascum Lychnitis*. Dörfer Rybojadel und Glashütte; Halbinsel zwischen Konin-See und dem Grossen See.
- V. nigrum*. Auf einem Holzschlage bei Heidemühle; an der Chaussee Tirschtiegel—Bentschen; Ruderalpflanze in Tirschtiegel; Ziegelscheune; Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Scrophularia umbrosa*. Am Schwarzwasser bei Tirschtiegel; „Hölle“ nördlich von Glashütte; in einer Weidenpflanzung am Wege Tirschtiegel—Schierzighauland.
- Linaria minor*. Äcker und Feldgräben von Neu-Tirschtiegel westlich von der Chaussee Tirschtiegel-Nasslettel; feuchte Äcker östlich vom Grossen See.
- L. arvensis*. Auf einem Acker südlich der Chaussee Dürlettel-Brätz.
- L. officinalis*. Am Wege Alt-Tirschtiegel—Lomnitz auch mit fast weissen, am Schlunde hochgelben Blumenkronen.
- Veronica scutellata*. Obra-wiesen Tirschtiegel und Rybojadel.
- V. longifolia*. Dasselbst und am Westufer des Grossen Sees.
- V. spicata*. Nicht selten.
- V. Dillenii*. Am Wege Tirschtiegel—Rybojadel; an der Chaussee Tirschtiegel—Dürlettel.
- Pedicularis palustris*. Obra-wiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; auf einer Wiese am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- Clinopodium vulgare*. An der Chaussee Tirschtiegel—Bentschen; Schutzbezirk Kutschkau.
- [*Lamium album* ist noch nicht bemerkt.]
- Galeobdolon luteum*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Galeopsis Ladanum*. Bei Dübnow.
- G. bifida*. Zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; Schutzbezirk Kutschkau.
- G. pubescens*. Ruderalpflanze in Tirschtiegel.
- Stachys silvatica*. Schutzbezirk Kutschkau (Laubwald.)



- Betonica officinalis* f. *hirta*\*\* . Gegend des Konin-Sees.
- Marrubium vulgare*. Ruderalpflanze in Strese.
- Ballota nigra*. Einzeln weiss blühend in Tirschtiegel.
- Scutellaria galericulata*. Am Konin-See; Schutzbezirk Kutschkau; Strese; Judensee; südlich vom Wege Lomnitz-Strese; am Chlop-See.
- Teucrium Scordium*. An einem den Weg Tirschtiegel -- Schierzighauland kreuzenden Graben; Obrawiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel.
- Verbena officinalis*. Grossdammer (Spribille!!); Nasslettel; Betsche; Dürlettel.
- Lysimachia thyrsiflora*. Obrawiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel.
- Centunculus minimus*. Auf einem Acker am Wege Tirschtiegel—Lomnitz; auf einem Acker in der Nähe der „Hölle“; im frisch aufgeworfenen Chausseeegraben zwischen Tirschtiegel und Nasslettel; auf einem Leinacker in der Gegend von Rybojadel; auf einem Acker von Neu-Tirschtiegel.
- Primula officinalis*. Halbinsel im Nasslettel See (Schutzbezirk Kutschkau).
- Hottonia palustris*. In einem Wiesengraben südlich der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel und im langen Wassergraben.
- Samolus Valerandi*\*. An zwei Stellen des Obralaufes; Halbinsel im Nasslettel See (Schutzbezirk Kutschkau), spärlich; ferner: Halbinsel zwischen dem Konin-See und dem Grossen See (an mehreren Stellen und in Menge).
- Plantago arenaria*. Häufig.
- Albersia Blitum*. Ruderalpflanze in Tirschtiegel; Lomnitz.
- Amarantus retroflexus*. Desgleichen.
- Polycnemum arvense*. Auf einem Acker südlich der Chaussee Dürlettel—Brätz.
- Chenopodium Vulvaria*. Ruderalpflanze in Tirschtiegel.
- Ch. Bonus Henricus*. Grossdammer (Spribille!!).
- Ch. rubrum*. Am Konin-See.
- Rumex maritimus*. Am



- Konin-See (bisher nur ein zwerbiges Exemplar).
- Rumex Hydrolapathum*. Judensee; Nassletteler See.
- Polygonum Bistorta*. Auf einer Moorwiese am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- Polygonum minus*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Viscum album*. Auf Pappeln in Hameritzke, auf einer Birke (*B. verrucosa*) in Ziegelscheune und in Menge auf *Betula verrucosa* und *B. pubescens* im Schutzbezirk Kutschkau und den darin liegenden Nassletteler Wiesen.
- V. album v. laxum*\*. Auf Kiefern bei Rybojadel und in der Gegend des Judensees.
- Mercurialis perennis*. Schutzbezirk Kutschkau (Begleiter der Weissbuche).
- Ulmus campestris v. suberosa*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Fagus silvatica*. Schutzbezirk Kutschkau. In kleinen und in alten Bäumen.
- Quercus Robur*. Schutzbezirk Kutschkau; zwischen Tirschtiegel und Bahnhof Dürlettel; zwischen Tirschtiegel und Lomnitz; Forstrevier Jablonke; zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; sogenanntes „altes Schloss“ (Schwedenschanze).
- Quercus sessiliflora*. Ein stattlicher Baum am Grossen See; im Forstrevier Jablonke auch in kleinen Exemplaren.
- Carpinus Betulus*. Schutzbezirk Kutschkau; Halbinsel zwischen dem Konin- und dem Grossen See.
- Betula verrucosa*. Forstrevier Jablonke, Schutzbezirk Kutschkau u. s. w.
- B. pubescens*. Schutzbezirk Kutschkau und Nassletteler Wiesen; einzeln und klein als Kiefernbegleiter zwischen Heidemühle und Betsche; einzeln am Wege Tirschtiegel—Schierzighau-land.
- Alnus incana*. Am Konin-See; städtischer Wald an der Chaussee nach Bentschen.
- Salix aurita + repens*\*. Unter den Eltern an der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Populus alba*. Halbinsel zwischen dem Konin-See und dem Grossen See (angepflanzt?); jüdischer Fried-



- hof in Betsche; am Nordufer des Grossen Sees.
- Populus pyramidalis*. An *P. monilifera*. Angepflanzt.
- P. nigra*. Angepflanzt am Wege nach dem Tirschtiegeler jüdischen Friedhofe; in kleinem Exemplare am Nordostufer des Grossen Sees.
- Elodea canadensis*. Judensee; in einem die Chaussee Tirschtiegel—Dürlettel kreuzenden Graben.
- Stratiotes aloides*. In der Obra bei Tirschtiegel; Strese.
- Hydrocharis Morsus ranae*. In einem die Chaussee Tirschtiegel—Dürlettel kreuzenden Graben; im Schwarzwasser bei Tirschtiegel gepflanzt.
- Sagittaria sagittifolia*. Im Schwarzwasser bei Tirschtiegel; Judensee; Nassletteler See.
- Butomus umbellatus*. In der Obra in Tirschtiegel; im Schwarzwasser bei Tirschtiegel.
- Potamogeton gramineus* in der Hauptform und in der Form *heterophyllus* in einem Graben in der Gegend von Rybojadel.
- P. perfoliatus*. Konin-See.
- Calla palustris*. Am Judensee; in einem Sphagnum-Moor am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese; in einem Erlenmoor im Schutzbezirk Kutschkau.
- Sparganium ramosum*. In der Obra in Tirschtiegel und auf den Obra-Wiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel.
- S. minimum*. In einem Wiesengraben südlich der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Orchis Rivini*. Einzeln am Wege Tirschtiegel—Rybojadel; ein frisch abgepflücktes, blühendes Exemplar fand ich in der Nähe des Tirschtiegeler jüdischen Friedhofes.
- Epipactis latifolia*. Schutzbezirk Kutschkau.
- E. palustris*. Auf einer Moorwiese am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- Listera ovata*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Gagea arvensis*. An einem Feldwege der Gemarkung Neu-Tirschtiegel.
- Allium vineale*. Äcker am Wege Tirschtiegel—Schierzighauland; am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.



- Asparagus officinalis*. In einem Kiefernwäldchen am Wege Tirschtiegel—Rybojadel und ebenfalls als Kiefernbegleiter auf der Halbinsel zwischen dem Konin-See und dem Grossen See (an beiden Stellen nur einzeln).
- Paris quadrifolius*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Polygonatum officinale*. Kiefernwald am Wege Heidemühle—Betsche.
- Juncus glaucus*. An der Chaussee Tirschtiegel—Nasslettel.
- J. capitatus*. Dasselbst; auf einem Acker an der „Hölle“ nördlich von Glashütte und einem Leinacker in der Gegend von Rybojadel; auf einem Acker von Neu-Tirschtiegel.
- J. supinus*\*. In einem Wiesengraben südlich der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Luzula pilosa*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Cyperus flavescens*. „Hölle“ nördlich von Glashütte (spärlich).
- C. fuscus*. In einem Feldgraben der Gemarkung Neu-Tirschtiegel; am Konin-See.
- Heleocharis acicularis*. Am Judensee.
- Scirpus setaceus*. Am Judensee; in einem frisch aufgeworfenen Chausseeegraben an der Chaussee Tirschtiegel—Nasslettel und auf je einem feuchten Acker der Feldmark Neu - Tirschtiegel, nördlich von der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel und in der Nähe der „Hölle“.
- S. silvaticus*. Obra-Wiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; Schutzbezirk Kutschkau.
- S. compressus*. Am Chlop-See bei Heidemühle.
- Eriophorum vaginatum*.  
*Sphagnetum* am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- E. latifolium*. Wiesen im Schutzbezirk Kutschkau; auf einer Moorwiese am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- Carex dioica*. Auf einer Moorwiese am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- C. arenaria*. Am Wege Tirschtiegel—Rybojadel, Tirschtiegel—Glashütte, Alt-Tirschtiegel—Strese, Tirschtiegel—Lomnitz; am Grossen See.



- Carex ligERICA*. Mit voriger am Wege Tirschtiegel—Rybojadel.
- C. elongata*. Erlenmoor im Schutzbezirk Kutschkau.
- C. canescens*. In einem kleinen Erlenmoor im Forstrevier Jablonke; Obra-Wiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; in einem Erlenmoor im Schutzbezirk Kutschkau.
- C. digitata*. Schutzbezirk Kutschkau (Laubwald).
- C. distans*. Unweit des Tirschtiegeler jüdischen Friedhofes.
- C. flava*. Obra-Wiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; Wiesen im Schutzbezirk Kutschkau.
- C. Pseudo-Cyperus*. In einem Erlenmoor im Schutzbezirk Kutschkau; an der Chaussee Bentschen—Gross-Dammer (an diesem Standorte fanden sich Exemplare mit einigen weiblichen Blüten in dem endständigen Ährchen.
- Panicum sanguinale*. Ruderalpflanze in Neu-Tirschtiegel (spärlich).
- Phleum pratense* auch in der Form *nodosum*.
- Agrostis canina*. Sphagnetum am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- Koeleria glauca*. Zwischen Tirschtiegel und Rybojadel; auf Sand an der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.
- Holcus mollis*. Rand der Obrawiesen zwischen Tirschtiegel und Rybojadel.
- Melica nutans*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Festuca elatior v. pseudoliacea*\*. Am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- Hordeum murinum*. Ruderalpflanze in Bentschen.
- Lolium perenne* in der monströsen Form mit ästiger Ähre (*compositum*) einzeln an einem Feldwege von Neu-Tirschtiegel.
- L. temulentum*. Feldmark Neu-Tirschtiegel.
- Pinus silvestris v. erythranthera*\*. Am Wege Tirschtiegel—Rybojadel.
- P. laricio*. Mit *P. silvestris* vereinzelt als Waldbaum zwischen Tirschtiegel und Rybojadel.
- Picea excelsa*. Angepflanzt im Schutzbezirk Kutschkau; Forstrevier Jablonke.
- Larix decidua*. Angepflanzt im Schutzbezirk Kutschkau.



II. Kryptogamen.  
Gefässkryptogamen.

- |  |   |
|--|---|
| <p><i>Equisetum silvaticum</i>. Schutzbezirk Kutschkau.</p> <p><i>E. pratense</i>*. Dasselbst (Begleiter der Weissbuche).</p> <p><i>E. palustre</i> in mehreren Formen, einmal <i>monostachyum</i> und <i>polystachyum</i> auf demselben Wurzelstocke.</p> <p><i>E. hiemale</i>. An den Chausseeseen Tirschtiegel—Hameritzke; Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel; Bent-schen—Gross-Dammer.</p> <p><i>Lycopodium annotinum</i>*. Zwischen Judensee und Konin-See.</p> | <p><i>Lycopodium clavatum</i>. Südlich vom Wege Lomnitz—Strese.</p> <p><i>L. complanatum</i>. Schutzbezirk Kutschkau und südlich der Chaussee Tirschtiegel—Bahnhof Dürlettel.</p> <p><i>Polypodium vulgare</i>. Einzeln an einem Abhange unweit von Konin-See.</p> <p><i>Polystichum Thelypteris</i>. Häufig.</p> <p><i>P. spinulosum</i>. Häufig.</p> <p><i>P. Filix mas.</i> Zwischen Tirschtiegel und Rybojadel.</p> <p><i>Asplenium Filix femina</i>. Häufig.</p> |
|--|---|

Moose.

- |   |   |
|---|---|
| <p><i>Anthoceros punctatus</i>.,Hölle“ nördlich von Glashütte.</p> <p><i>Riccia fluitans</i>. In einem Graben südlich der Chaussee Tirschtiegel — Bahnhof Dürlettel.</p> <p><i>R. bifurca</i>** . „Hölle“ und auf einem feuchten Acker von Neu-Tirschtiegel.</p> <p><i>R. crystallina</i>. Auf einem feuchten Acker von Neu-Tirschtiegel und im Obra-thal zwischen Tirschtiegel und Rybojadel.</p> <p><i>Aneura pinguis</i>** . In einem Erlenmoor im Schutzbezirk Kutschkau.</p> | <p><i>Chiloscyphus polyanthus</i>** . Mit voriger.</p> <p><i>Lophocolea bidentata</i>. Forstrevier Lomnitz.</p> <p><i>L. heterophylla</i>. Forstrevier Jablonke.</p> <p><i>Cephalozia divaricata</i>** . Kiefern-schonung westlich vom Grossen See.</p> <p><i>Jungermannia barbata</i>** . Dasselbst.</p> <p><i>J. excisa (Dicks.) Lindbg.</i>** . Kiefernwald am Wege Tirschtiegel—Rybojadel.</p> <p><i>J. bicrenata Schmid</i>** . Forstrevier Jablonke und</p> |
|---|---|



- am Chlop-See bei Heidemühle.
- Madotheca platyphylla*. Schutzbezirk Kutschkau (Halbinsel im Nassletteler See).
- Sphaerangium muticum*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Dicranum spurium*. Forstrevier Jablonke.
- D. undulatum*. Dasselbst.
- Fissidens adiantoides*. Schutzbezirk Kutschkau und in einem Feldgraben von Neu-Tirschtiegel.
- Pottia minutula*. Feldmark Neu-Tirschtiegel.
- Tetraphis pellucida*. An Erlenwurzeln im Schutzbezirk Kutschkau.
- Rhodobryum roseum*. Halbinsel zwischen dem Konin-See und dem Grossen See; Schutzbezirk Kutschkau.
- Paludella squarrosa*. Auf einer Moorwiese am Wege Alt-Tirschtiegel—Strese.
- Philonotis fontana*. Mit voriger.
- Buxbaumia aphylla*. Schutzbezirk Kutschkau; Forstrevier Jablonke; zwischen Tirschtiegel und Rybojadel.
- Thuidium tamariscinum*. An Erlenstümpfen im Schutzbezirk Kutschkau.
- Camptothecium nitens*. Schutzbezirk Kutschkau.
- Eurhynchium striatum*. Dasselbst.
- Plagiothecium denticulatum*. Dasselbst.
- Hypnum lycopodioides*. Auf einer Wiese südlich der Chaussee Tirschtiegel — Bahnhof Dürlettel.
- H. cordifolium*. Schutzbezirk Kutschkau.

### Zur Flora des Regierungsbezirks Bromberg.

Herr Geheimrat Hempel (Bromberg) teilte folgende Funde mit:

- 1) *Thalictrum simplex* auf den Netzewiesen.
- 2) *Silene gallica*\* bei Nutzhorst, am 21. 6. 99 blühend.
- 3) *Malva crispa*\* (Siehe VI. S. 95), trat in einem Garten in Wongrowitz an der Gnesener Strasse in den Jahren 1865—1867, wahrscheinlich auch später, als Unkraut auf. Die Pflanze gedieh dort ausserordentlich üppig und erreichte eine Höhe von über 2 m. Sie erschien immer wieder, trotzdem sie als Unkraut häufig ausgejätet wurde.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen](#)

Jahr/Year: 1900-01

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Miller H.

Artikel/Article: [Zur Flora der Umgegend von Tirschtiegel im Kreise Meseritz. 1-16](#)