

- **Anthriscus vulgaris*. Netzthal, an Zäunen reichlich.
 **Melampyrum arvense*. Acker südlich an den Eichbergen.
 **Dactylis glomerata* *B. lobata* Drejer. In den Eichbergen an einem Fahrwege auf der Südseite. Diese Form ist von Spribille auch bei Crone a. B. im Kreise Bromberg gefunden.
 **Catabrosa aquatica*. Wiesengrube am Kanal bei Trzeciewnica.
 **Betula humilis*. Moorwiese bei Rudki, ebendasselbst
Carex paradoxa und *C. disticha*.

Beitrag zur Flora der Provinz Posen.

Von Amtsgerichtssekretär H. Miller in Wollstein.

A) Kreis Koschmin. (Nachtrag zum Verzeichnisse Jahrg. V. S. 76.)

**Viola mirabilis*. Gestrüpp östlich vom Wege Neu-Obra — Alt-Obra.

**Potentilla incana* + *dissecta*. Weg nach dem Koschminer jüdischen Friedhofe (in einiger Menge).

(Als diesen Bastard hat Herr Dr. Pöeverlein-Regensburg die Pflanze erkannt, die ich V. S. 79 als „*P. arenaria*“ angegeben habe.)

**P. dissecta*. Mit voriger (Bestimmung ebenfalls von Herrn Dr. Pöeverlein).

**Galeobdolon luteum*. Gestrüpp östlich vom Wege Neu-Obra — Alt-Obra.

Primula officinalis. Ebendasselbst.

Daphne Mezereum. Bürgerwiesen.

Fagus silvatica. Bürgerwiesen, eingesprengt und wohl ursprünglich.

Luzula pilosa. Bürgerwiesen.

B) Kreis Krotoschin. *Glechoma hederacea* mit hell-purpurnen Blumenkronen. Raine westlich von Wygoda-Abbau.

C) Kreis Jarotschin. *Viola palustris*. Wald: zwischen Obra und Haltestelle Golina.

D) Kreis Meseritz. (Hauptsächlich Ergebnis einer mit Herrn Lehrer Torcka am 21. 8. 1901 unternommenen Exkursion; Nachtrag zum Verzeichnisse: VII S. 1.)

Trifolium alpestre. Halbinsel im Nassletteler See.

Epilobium parviflorum. Ebendasselbst.

Ribes nigrum. An der Obra zwischen Bentschen und Nasslettel.

Chrysosplenium alternifolium. An der Chaussee Bentschen-Nasslettel.

Hydrocotyle vulgaris. Am Bentschener See.

Conium maculatum. Bei der Bentschener Stärkefabrik.

Scabiosa Columbaria. Chaussee Nasslettel-Tirschtiegel.

Cirsium acaule. Chaussee Bentschen-Nasslettel (einzeln).

Erythraea pulchella. Am Bentschener See.

Teucrium Scordium. Ebendasselbst.

**Salsola Kali*. An der Bentschener Stärkefabrik.

Chenopodium Vulvaria. Bahnhofstrasse in Bentschen.

Ch. Bonus Henricus. Nasslettel.

Ch. rubrum. Am Bentschener See.

Atriplex roseum. Nasslettel.

Potamogeton perfoliatus. Bentschener See.

Sparganium minimum. Wiesengräben westlich vom Nassletteler See.

Polygonatum polygonatum. Halbinsel im Nassletteler See.

Cyperus fuscus. Am Bentschener See.

Heleocharis acicularis. Ebendasselbst.

Carex arenaria. Chaussee Nasslettel-Tirschtiegel.

Lycopodium clavatum. Kiefernbegleiter westlich vom Nassletteler See.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen](#)

Jahr/Year: 1901-02

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Miller H.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora der Provinz Posen 36-37](#)