

Neue Standorte mährischer Gefäßpflanzen.

Von A. Wildt.

1. *Botrychium Matricariae* (Schrnk.) Spr. zwischen Horschitz und Blansko (Rehwiinkel).
2. *Equisetum palustre* L. var. *polystachyum* Weigel bei Blansko (Dr. Iltis).
3. *Quercus lanuginosa* \times *sessiliflora* als *forma intercedens* Beck (Flora von N.-Ö., p. 217) strauchartig bei Pausram und *forma Tiscae* Simk. et Feket. als Baum am Hadyberg bei Brünn.
4. *Populus canescens* Ait. (*alba* \times *tremula*) an der Schwarza beim Schreibwalde und bei Mödritz (Bez. Brünn).
5. *Salix alba* \times *fragilis* als *forma palustris* Host ♀ bei Czernowitz (Bez. Brünn), *forma excelsior* Host ♀ bei Tscheitsch; *forma viridis* A. Kern ♀ bei Branowitz.
6. *Salix triandra* \times *fragilis* *forma subtriandra* A. Kern (Verh. zool.-bot. Ges., Bd. X, p. 191) ♂ bei Branowitz.
7. *Salix viminalis* L. var. *tennifolia* A. Kern ♀ bei Czernowitz und Billowitz (Bez. Brünn).
8. *Thesium Inmille* Vahl. bei Keltshan (Bez. Gaya).
9. *Loranthus europaeus* Jacq. bei Tetschitz (Bez. Brünn).
10. *Viscum album* L. wächst nach Angaben des Gartentechnikers Culot im Parke zu Eisgrub auf: *Acer campestre*, *A. dasycarpum*, *A. barbatum*, *A. pseudoplatanus*, *Aesculus rubicunda*, *Aemilancher canadense*, *Betula alba*, *Celtis australis*, *Fraxinus excelsior*, *Juglans cinerea*, *Malus baccata*, *Morus alba*, *Pirus Malus*, *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia*, *Salix purpurea*, *S. fragilis*, *Tilia americana* und *T. ulmifolia*.
11. *Anuraanthus adscendens* Lois. bei Chirlitz (Bez. Brünn).

12. *Rumex (crispus × stenophyllus) intercedens* Rech. Diesem zähle ich jetzt das Stück bei, das ich auf dem nun als Friedhof eingefassten Grundstücke bei Czernowitz fand und damals (Bd. XLVIII, p. 20, der Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn) als *R. stenophyllus* angesehen habe; dann könnten auch die nördlich von Brünn fehlenden, nur im südlichen, mehr oder minder salzhaltigen Gebiete vorkommenden Stücke von *R. crispus* mit entschieden gezähnten Früchten als *R. supererispus × substenophyllus* aufzufassen sein.
13. *Mercurialis orata* Sternb. geht bei Neslowitz nicht über den engbegrenzten Kalk heraus.
14. *Herniaria glabra* L. *typica* var. *setulosa* Beck (Flora von N.-Ö., p. 347) bei Nebowitz (Bez. Brünn) und Ratschkowitz.
15. *Cerastium semilicandrum* L. auf der Schwedenschanze und der stranska Skala bei Brünn.
16. *Cerastium viscosum* L. am Hadyberge bei Brünn.
Cerastium pumilum Curt. wurde auch heuer um Brünn vergeblich gesucht.
17. *Holostemum umbellatum* L. *typicum* am Hadyberge bei Brünn, var. *Heuffelii* Wierzb. bei Adamstal (Bez. Brünn) und bei Bisenz, var. *glabrum* Beck (Flora von N.-Ö., pag. 363) am Gelben Berge bei Brünn.
18. *Silene dichotoma* Ehrh. ist schon bis Billowitz im Zwittatale vorgedrungen.
19. *Anemone silvestris* L. bei Groß-Seelowitz.
20. *Pulsatilla grandis* Wender. war auch heuer nur mit Blättern normaler Gestalt zu finden. Es dürften also die in früheren Jahren beobachteten Blätter anderer Form ein Produkt der Witterungsverhältnisse gewesen sein.
21. *Ranunculus repens × acris* bei Julienfeld (Bez. Brünn).
22. *Ranunculus Ficaria* L. var. *incumbens* Schultz bei Tetschitz (Bez. Brünn).
23. *Papaver dubium* L. auf der stranska Skala bei Brünn.
24. *Corydalis intermedia* P. M. E. bei Tetschitz (Bez. Brünn).
25. *Corydalis solida* Sw. mit ganzrandigen oder fast ganzrandigen Deckblättern im Zwittatale von Obrzan aufwärts (Dr. Htis).
26. *Sisymbrium strictissimum* L. bei Rebeschowitz (Bez. Brünn).
27. *Dentaria encaphylla* L. bei Tetschitz (Bez. Brünn).

28. *Arabis auriculata* Lam. var. *dusycarpa* Gaud. auf der stranska Skala bei Brünn.
29. *Erysimum hieracifolium* L. var. *virgatum* Roth. auf den Pausramer Hügeln.
30. *Alyssum montanum* L. var. *Preismanni* Hayek. Dieses oder eine ihm sehr nahe stehende Form am Serpentin bei Mohelno.
31. *Draba verna* L. var. *Krockeri* Jord. bei Eisgrub, dann am Hadyberge und auf der stranska Skala; var. *Ozanoi* Jord. am Hadyberge bei Brünn und bei Tetschitz; var. *majuscula* Jord. die häufigste in der ganzen Umgebung von Brünn.
32. *Myagrum perfoliatum* L. im Zwittertale von Obrzan aufwärts durch die Wasserleitungsarbeiten eingeschleppt.
33. *Coronopus verrucarius* Muschl. und Thell. reichlich bei Billowitz (Bez. Brünn).
34. *Viola mirabilis* L. bei Groß-Seelowitz.
35. *Viola ambigua* W. und Kit. bei Nußlau und Groß-Seelowitz.
36. *Viola ambigua* × *odorata* zwischen Nußlau und Lautschitz.
37. *Viola ambigua* × *collina* am Hadyberge bei Brünn, ein Stück.
38. *Polygala cryptera* Rehb. bei Eichhorn (Bez. Brünn).
39. *Sedum spurium* M. B. bei Eichhorn verwildert.
40. *Fragaria elatior* forma *rubriflora* Asch. und Gr. Syn. Bd. VI, p. 653) im Josefstal bei Adamstal.
41. *Trifolium arvense* L. var. *areniragum* Jord. bei Jeschow (Bez. Gaya).
42. *Cytisus scoparius* Lk. bei Trebitsch (Bez. Brünn).
43. *Cytisus hirsutus* L. bei Křemsier (Dr. Japp).
44. *Callitriche hamulata* Kütz bei Bory (Bez. Groß-Meseritsch), selten.
45. *Pimpinella nigra* Willd. bei Butschowitz.
46. *Seseli Hippomarathrum* L. bei Schimitz (Bez. Brünn).
47. *Seseli Libanotis* Koch. auf den Pausramer Hügeln.
48. *Peucedanum Orcoselinum* L. Mnch. bei Rebeschowitz (Bez. Brünn), ein Stück.
49. *Ambrosia elongata* L., bei Jundorf (Bez. Brünn).
50. *Omphalodes scorpioides* Schrnk., bei Groß-Seelowitz.
51. *Achusa officinalis* L. var. *angusti folia* Gmel. bei Rebeschowitz (Bez. Brünn).
52. *Pulmonaria mollissima* Kern., bei Tetschitz (Bez. Brünn) selten.
53. *Veronica praecox* All. auf der stranska Skala bei Brünn.
54. *Veronica Dillenii* Cr. bei Hussowitz (Bez. Brünn).

55. *Melampyrum pratense* L. *typicum* Beck (Flora von N.-Ö., p. 1070) bei Bisenz.
56. *Euphrasia nemorosa* Pers. nächst Bohuslavky bei Leipnik (Dr. Nabelek).
57. *Orobancha alsatica* Kirsch. auf Seseli Libanotis auf den Pausramer Hügeln; und etwas schwächerlich auf Seseli glaucum bei Nikolsburg (Dr. Strecker).
58. *Orobancha lutea* Baumg. auf Medicago bei Klobouček (Bez. Butschowitz) und auf den Pollauer Bergen.
59. *Orobancha major* L. auf Centaurea Scabiosa bei Rebeschowitz (Bez. Brünn).
60. *Nepeta cataria* L. im Dorfe Latein (Bez. Brünn. Dr. Ullis).
61. *Prunella grandiflora* × *vulgaris* bei Julienfeld (Bez. Brünn).
62. *Thymus Marschallianus* Willd. bei Rebeschowitz (Bez. Brünn).
63. *Mentha galeopsifolia* Opiz. bei Tscheitsch.
64. *Mentha origanoides* Lej. et Court. bei Keltschan (Bez. Gaya).
65. *Plantago arenaria* L. bei Sokolnitz.
66. *Asperula orientalis* Boiss. und Hohen (Beck, Flora von N.-Ö., p. 1116) wurde von Karl Pirschl, stud. gymn., unter dem Kuhberge bei Brünn als Ruderalpflanze gefunden.
67. *Asperula glauca* Bess. var. *glabra* Wallr. Beck (Flora von N.-Ö., p. 1117) auf der stranska Skala bei Brünn.
68. *Asperula Aparine* M. B. bei Billowitz (Bez. Brünn).
69. *Galium Mollugo* L. *typicum* und *forma pubescens* Schrad. auf der stranska Skala bei Brünn.
70. *Campanula sibirica* L. bei Rebeschowitz (Bez. Brünn).
71. *Campanula bononiensis* L. bei Schlappanitz (Bez. Brünn).
72. *Solidago serotina* Ait. bei Klein-Kinitz an der Schwarza.
73. *Petasites officinalis* L. bei Chirlitz (Bez. Brünn), auch in den versumpften Teilen der dortigen Obstgärten.
74. *Carduus crispus* L. bei Bellowitz und Bisterz (Bez. Brünn).
75. *Chondrilla juncea* L. bei Bellowitz (Bez. Brünn).
76. *Scorzonera purpurea* L. wurde, wenn auch spärlich, doch noch am Hadyberge bei Brünn gefunden.
77. *Lactuca viminea* Presl. bei Bellowitz (Bez. Brünn).
78. *Crepis capillaris* (L.) Wallr. var. *runcinata* Bisch. bei Czernowitz (Bez. Brünn).
79. *Hieracium parvulum* N. und P. (Oborny, Verhandlungen der Naturforschenden Vereines in Brünn, Bd. XLIII, p. 162) mit

80. *Hieracium parviflorum* N. und P. (Oborny, Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn, Bd. XLIII, p. 157) auf der stranska Skala bei Brünn.
81. *Triglochin palustre* L. bei Chirlitz (Bez. Brünn).
82. *Allium ursinum* L. bei Tetschitz (Bez. Brünn).
83. *Allium sphaerocephalum* L. bei Bellowitz (Bez. Brünn).
84. *Allium vineale* L. mit obigem, aber viel seltener (Dr. Iltis).
85. *Allium angulosum* L. bei Ottmarau (Bez. Brünn).
86. *Ornithogalum nutans* L. zwischen Ratschkowitz und Watzenowitz (Bez. Gaja), selten.
87. *Carex humilis* Leyss. bei Sebrowitz (Bez. Brünn).
88. *Panicum cilicere* Retz bei Bisenz.
89. *Setaria verticillata* R. und Sch. im Museumhofe in Brünn.
90. *Stipa capillata* L. bei Bellowitz (Bez. Brünn).
91. *Avenastrum desertorum* Podpèra (Österr. bot. Zeitschr., 1912, p. 289) wurde heuer vom Autor am Galgenberge bei Nikolsburg entdeckt.
92. *Sieglingia decumbens* Berch. reichlich an einer Stelle des Roten Berges bei Brünn (vielleicht mit den dortigen Schwarzföhren eingeschleppt).
93. *Poa bulbosa* L., Rasse *pseudocoarctima* Asch. und Gr. (Syn. Bd. II, p. 392) reichlich auf der Schwedenschanze bei Brünn.
94. *Festuca eunubra* var. *multiflora* Asch. und Gr. (Syn. Bd. II, p. 499) bei Autjechau (Bez. Brünn).
95. *Festuca Dertonensis* Asch. und Gr. (Syn. Bd. II, p. 559) als Adventivpflanze am Roten Berge bei Brünn im Jahre 1912 von Suza entdeckt, stand heuer noch in mäßigen Mengen dort.
96. *Gymnadenia odoratissima* Rich. bei Groß-Seelowitz (Schierl, im Herbar des Landesmuseums als *G. conopea* R. Br.).
97. *Plantanthera chlorantha* Cust., bei Kohoutowitz (Bez. Brünn).
98. *Epipogon aphyllum* Sw. bei Četechowitz (Bez. Zdounek) in manchen Jahren nicht selten (Dr. Nabèlek).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Wildt Albin

Artikel/Article: [Neue Standorte mährischer Gefäßpflanzen 230-234](#)