

Die botanische Literatur Mährens und Österr.-Schlesiens bis 1903.

Zusammengestellt von Heinrich Laus, k. k. Hauptlehrer in Olmütz.

Vorbemerkung.

Meiner Zusammenstellung der zoologischen Literatur Mährens und Österr.-Schlesiens bis 1901 (Zeitschrift des mährischen Landesmuseums 1901) lasse ich im nachfolgenden die Aufzählung der bis jetzt veröffentlichten Arbeiten über die Flora Mährens und Österr.-Schlesiens folgen. Wie die frühere Arbeit, erhebt auch diese durchaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wiewohl ich bemüht war, überall nach Angaben zu forschen. Fehlende Daten nehme ich dankbarst entgegen, damit das vorliegende Verzeichnis der botanischen Literatur ergänzt werden könne.

Wegen Ausnützung des zur Verfügung stehenden Raumes wurden nachstehende Abkürzungen benützt: Br. N. V. = Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn; Br. M. = Mitteilungen der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues etc. in Brünn; Br. N. S. = Jahreshefte der Naturwissenschaftl. Sektion der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft etc. in Brünn; O. M. V. = „Časopis vlasteneckého musejního spolku“ in Olmütz; W. Zool.-bot. G. = Verhandlungen der k. k. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien; Breslau, V. K. = Jahreshefte der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur in Breslau. Die erste Zahl nach den Abkürzungen bedeutet das Jahr, die zweite die Seitennummer der betreffenden Publikation.

Brünn, im Oktober 1902.

Heinrich Laus.

Kryptogamen.

a) Pilze.

1. Absolon K., Našim botanikům. (Unseren Botanikern.) Prag, Vesmír, 1900, 34.
2. Bubák F., Über Uredineen, die in Europa auf Crepisarten vorkommen. Br. N. V., 1897, 119.
3. — Ein Beitrag zur Pilzflora der Gegend von Hohenstadt. Wien, Ö. B. Z., 1897, 11.
4. — Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Böhmen und Nordmähren. W. Zool.-bot. G., 1898, 17.
5. — Dritter Beitrag zur Pilzflora von Mähren. Br. N. V., 1899, 115.
6. — Puccinia Galanthi in Mähren. Wien, Ö. B. Z., 1897, 436.
7. — Puccinia Scirpi D. C. in Mähren. Eb. 1898, 14.
8. — Über ein neues Synchytrium aus der Gruppe der Leucostrychien. (S. Niesli n. sp.) Eb. 1898, 242.
9. Cohn F., Dr., Die in Schlesien am Getreide beobachteten Brandpilze. Breslau, V. K., 1876, 135.
10. Drobnik K., Antwort auf die Anfrage in den Mitteilungen Nr. 9 über den mähr. Zunderschwamm. Br. M., 1823, Nr. 18.
11. J. A. M., Mährischer Zunderschwamm auf der Leipziger Messe. Br. M., 1823, Nr. 9.
12. Marquart, Beschreibung der in Mähren und Schlesien am häufigsten vorkommenden essbaren und giftigen Schwämme. Brünn 1842.
13. — Übersicht der in Mähren und Schlesien am häufigsten vorkommenden, für die Sanitätspolizei höchst wichtigen Schwämme. Brünn, „Moravia“, 1844, Nr. 17, 18.
14. — Mitteilung über die am häufigsten wachsenden Morcheln. Br. M., 1850, 335.
15. — Über Schwämme. Eb. 1846, 49.

16. Marquart, Zusammenstellung eßbarer und giftiger Schwämme. Brünn, „Jur. Wanderer“, 1851, 155.
17. — Zur Kenntniss der Schwämme und deren Benützung im Haushalte. Eb. 1852, 1853.
18. — Die eßbaren und schädlichen Schwämme, beschrieben und gezeichnet von A. Müller. Wien und Ohmütz 1856.
19. Nießl G. v., Vorarbeiten zu einer Kryptogamenflora von Mähren und Schlesien. II. Pilze und Myxomyceeten. Br. N. V., 1864, 60.
20. — Beiträge zur Kenntniss der Pilze. Eb. 1872, 153.
21. — Auftreten von *Puccinia Malvaceorum*. Eb. 1881.
22. — Die Arten der Gattung *Sporornia* de Not. Wien, Ö. B. Z., 1878, 121.
23. — *Lycoperdon giganteum* b. Kritschen. Br. N. V., 1862, 56.
24. Röhl H., Über das Vorkommen von Trüffeln (bei Gr.-Beranau). W. Zool.-bot. G., 1855, 121.
25. Schlögl L., Der Pilzmarkt von Ung.-Hradisch. Wien, Ö. B. Z., 1886, 299.
26. Schröter, Dr., und W. G. Schneider, Über die in Schlesien gefundenen Pilze. Breslau, V. K., 1869, 140.
27. — Die Pilze (Bd. III der Kryptogamenflora von Schlesien). Breslau 1889.
28. Spatzier J., *Agaricus praecox* als Volksnahrungsmittel. Prag, „Lotos“, 1860, 213.
29. Spitzner V., Houbový trh v Prostějově. (Der Pilzmarkt in Proßnitz.) O. M. V., 1888, 174.
30. Stein H., Neue Muscineen für Schlesien. Breslau, V. K., 1880, 184.
31. Tomaschek A., Über die Trüffel. Br. N. V., 1872, 43.
32. Zimmermann H., Auftreten der *Peronospora viticola* in Mähren. Br. N. V., 1891, 31.

b) Algen.

33. Heinke G., Algenmasse im Filtrierbecken der Brünner Wasserleitung. Br. N. V., 1883, 37.
34. Kalmus J., Dr., Bericht über eine Exkursion nach Eisgrub. Eb. 1863, 78.
35. — J. Nave (Nekrolog). Br. N. V., 1864, 82.
36. Kolenati F., Dr., Die Oppahaut. Br. M., 1860, 30.
37. — Botanische Notizen. Eb. 1862, 344, 360.
38. — *Gougersira lacte virens* Rabh. b. Olomuezan. Eb., 344.

39. Nave J., Die Algen Mährens und Schlesiens. 1. Folge. Br. N. V., 1863, 17.
40. — Entwicklung und Fortpflanzung der Algen. Br. N. S., 1859, 84.
41. — *Leptomitus lactens* b. Eichhorn. Br. N. V., 1863, 25.
42. Nowotny C., Algenwatte (*Cladophora longissima*) aus der Thaya. Br. N. V., 1879, 47.
43. Rzehak A., Auffindung der Hahnenschwanzalge in Mähren. Eb. 1890, 41.
44. Stoitzner F., Algen der Gegend von Chrostau. Eb. 1866, 77.

c) Flechten.

45. Eitner E., Nachträge zur Flechtenflora Schlesiens. Breslau, V. K., 1895, 2.
46. Heufler, R. v., Über Flechten aus Österreich, Böhmen und Mähren, gesammelt von Wawra. W. Zool.-bot. G., 1851, 161.
47. Spitzner V., Příspěvek ku květeně lišejníků moravských a slezských. (Beitrag zur mährischen und schlesischen Flechtenflora.) Proßnitz, Pr. d. O.-R., 1890, 3—28.
48. — 2. příspěvek ku květeně lišejníků moravských a slezských. (2. Beitrag zur mährischen und schlesischen Flechtenflora.) Eb. 1897.
49. — Beitrag zur Flechtenflora von Mähren und Schlesien. Br. N. V., 1890, 130.
50. Stein H., Nachträge zur Flechtenflora Schlesiens. Breslau, V. K., 1869, 134.
51. — Nachträge zur Flechtenflora Schlesiens. Eb. 1871, 159.
52. — " " " " Eb. 1872, 167.
53. — " " " " Eb. 1888, 142.
54. Uličný J., Lišejníky, sebrané v okolí Třebiče. (Flechten, gesammelt in der Umgebung von Trebitsch.) Trebitsch, Pr. d. O.-G., 1896.

d) Moose.

55. Beňa M., Meine zweijährige Moosernte in der Umgebung von Napagedl. Br. N. V., 1900, 156.
56. — Bryologische Notiz. (*Atrichum fertile* Nav.) Eb. 164.
57. Hein T., Dr., Beiträge zur Laubmoosflora des Troppauer Kreises. Troppau, Pr. O.-R., 1874.
58. Heufler, R. v., Die Laubmoose der österreichischen Torfmoore. W. Zool.-bot. G., 1858, 317.

59. Kalmus J., Dr., Vorarbeiten zu einer Kryptogamenflora von Mähren und Österr.-Schlesien. IV. Laubmoose. K. N. N., 1866, 184.
60. — V. Lebermoose. 1870, 170.
61. — VI. Laubmoose. 2. Serie. Eb. 186.
62. Kautz E., Zwei seltene Laubmoose bei Jägerndorf. W. Zool.-bot. G., 1852, 215.
63. Limpriecht K., Bryotheca silesiaca. Breslau 1866.
64. — Nachtrag zu Mildes „Bryol. siles.“ Breslau, V. K., 1872, 124.
65. — Die Laubmoose (Rabenhorsts „Kryptogamenflora“). Leipzig.
66. — Neue Bürger der schlesischen Laubmoosflora. Breslau, V. K., 1882, 242.
67. — Die seit dem Erscheinen der Kryptogamenflora von Schlesien aufgefundenen neuen Moose. Eb. 1879, 310.
68. — Über das Vorkommen von Lebermoosen im mähr.-schles. Gesenke. Eb. 1871, 75.
69. Matouschek F., Bryologisch-floristische Beiträge aus Mähren und Österr.-Schlesien. Br. N. V., 1901, 19.
70. Milde J., Dr., Übersicht der in Schlesien beobachteten Laubmoose. Eb. 1856, 64.
71. — Neue Standorte schlesischer Moose und Farne. Eb. 1870, 121.
72. — Die wichtigsten Entdeckungen in der schlesischen Laubmoosflora. Eb. 1867, 102.
73. — Mitteilungen über die schlesische Moosflora. Eb. 1862, 67.
74. — Neue Bereicherungen der schlesischen Moosflora. Prag, „Lotos“, 1866, 191.
75. — Übersicht der in Schlesien beobachteten Laubmoose. Breslau 1857.
76. Nießl G. v., Nachträgliche Bemerkung zum Verzeichnis der mähr.-schles. Lebermoose. Eb. 1870, 260.
77. Plucar J., Aufzählung der in der Umgebung von Teschen vorkommenden Laubmoose. Teschen, Pr. d. O.-G., 1855.
78. — Nachtrag. Eb. 1856.
79. Pokorný A., Laubmoose von Iglau. W. Zool.-bot. G., 1852, 45.
80. Reichhardt H. W., Über Mildes „Schlesische Laubmoose“. Eb. 1858, 58.
81. Römer J., Beiträge zur Mooskunde von Mähren. Prag, „Lotos“, 1865, 168.
82. — Beitrag zur Laubmoosflora der Umgebung von Namiest. W. Zool.-bot. G., 1866, 935.

Gefäßkryptogamen.

83. Cohn F., Dr., Kryptogamenflora von Schlesien. Breslau 1876—81.
84. Gogela F., *Struthiopteris germanica* von Hochwald in Mähren. Br. N. V., 1897, 45.
85. — Beiträge zur Gefäßkryptogamenflora im nordöstlichen Karpatengebiet in Mähren. Eb. 1897, 3.
86. — *Cystopteris sudetica* aus Mähren. Eb. 1901, 45.
87. Gerhardt F., Botrychien von Mähr.-Schönberg. Br. N. V., 1873, 30.
88. Heufler, R. v., *Asplenii species Europae*. Bibl. bot., 1856, 235.
89. Juratzka R., *Notochlaena Marantae* in Mähren. W. Zool.-bot. G., 1858, 92.
90. Kalmus J., Dr., Über das Vorkommen von *Isoetes setacea* in Mähren. Br. N. V., 1863, 15.
91. Luersen F., Deutschlands, Österreichs und der Schweiz Gefäßkryptogamen (Rabenhorsts Kryptogamenflora).
92. Makowsky A., *Asplenium Serpentina* bei Pernstein. Br. N. V.
93. — *Phegopteris polypodioides* bei Adamstal. Eb. 1882, 37.
94. — Floristische Beiträge. (*Asplenium Serpentina* von Rožinka.) Eb. 1888, 44.
95. Maresch J., Beiträge zur Kenntnis der Sporenpflanzen des niederen Gesenkes mit besonderer Rücksicht auf die Standorte der Umgebung von Sternberg. Sternberg 1900, Pr. d. O.-R.
96. Niebl G. v., Floristische Notiz. (*Botrychium Lunaria* f. inc. von Segen-Gottes.) Br. N. V., 1897, 41.
97. — Vorarbeiten zu einer Kryptogamenflora von Mähren und Schlesien. III. Höhere Sporenpflanzen. Br. N. V., 1865, 284.
98. — Über *Asplenium Heufleri*. Eb. 1867, 20.
99. — Über *Asplenium adulterinum* und sein Vorkommen in Mähren und Böhmen. Eb. 1867, 165.
100. — Mitteilungen über *Asplenium adulterinum*. N. V., 1868, 48.
101. Milde J., Dr., Neue Standorte schlesischer Moose und Farne. Breslau, V. K., 1870, 121.
102. — *Selaginella helvetica* in Schlesien. Eb. 1866, 120.
103. — Verzeichnis der in Schlesien vorkommenden Gefäßkryptogamen. Wien, Ö. B. W., 1852, 187.
104. — Über *Struthiopteris germanica* var. *imperfecta* von Ustron. Eb. 1853, 260.

125. Baier A., Zur Flora von Bielitz und Biala. Wien, Ö. B. Z., 1887, 88.
126. Bayer J., Zur Flora von Österr.-Schlesien. W. Zool.-bot. G., 1854, 118.
127. Beck G. v., Monographie der Gattung Orobanche. Bibliotheca botanica Nr. 19, S. 275.
128. — Über das Vordringen östlicher Steppenpflanzen in Österreich. Wien, Mitteil. der Sect. f. Naturk., 1890.
129. — Die Wasserpest. Eb. 1891.
130. Beňa M., Byliny v poesii a praxi slovenského lidu. (Die Pflanzen in der Poesie und Praxis der slowak. Bevölkerung. O. M. V., 1900, 10, 77.
131. Benda J., Der Schulgarten der Troppauer Lehranstalten. Troppau, Progr. d. L. B.-A. 1875, 87—134.
132. Beyer J., Zur Flora von Tscheitsch. W. Zool.-bot. G., 1852, 20.
133. Bílý F., Beitrag zur Flora von Mähren. Br. N. V., 1897.
134. Blažka V., Výlet na Praděd. (Ausflug auf den Altvater.) Prag, Vesmír, 1897, 871.
135. Blodig, Die Gentianeen Mährens. 1843.
136. Bohuňovský F., Z českého jezera. (Vom Tscheitscher See.) Prag, Vesmír, 1881, 93.
137. Borbás V. v., Quercus hiemalis und Rosa terebinthiaca von Neuschloß. Wien, Ö. B. Z., 1887, 113.
138. — Kahl- und behaartfrüchtige Parallelförmige Formen der Veilchen aus der Gruppe der Hypocarpae. Wien, Ö. B. Z., 1896, 116.
139. — Mentha Frivaldszkyana et species affines. Budapest 1900. (Temeszetrajzi füzetek XIII.)
140. Braun H., Beiträge zur Kenntnis einiger Arten und Formen der Gattung Rosa. W. Zool.-bot. G., 1885, 61—135.
141. — Über Mentha fontana Weihe. Eb. 1886, 217.
142. — Bemerkungen über einige Arten der Gattung Mentha. Eb. 1889, 41.
143. — Über einige Arten und Formen der Gattung Mentha. Wien 1890.
144. — Melampyrum moravicum. Wien, Ö. B. Z., 1884, 422.
145. Bubela Joh., Rostliny na Vsacku zavlečené a zdivočilé. (Um Wsetin eingeschleppte und verwilderte Pflanzen.)
146. — Ulex europaeus bei Wsetin. Wien, Ö. B. Z., 1880, 137.
147. — Botanische Notiz aus Bisenz. (Winterflora.) Eb. 1881, 102.

148. Bubela Joh., *Colchicum vernale* bei Öls. Wien, Ö. B. Z., 1885, 36.
149. — *Hieracium suecicum* Fries bei Wsetin. Eb. 1885, 291.
150. — *Novitäten für die Flora Mährens.* Eb. 1886, 364.
151. — *Berichtigung und Nachtrag zur Flora von Mähren.* Wien, Ö. B. Z., 1888, 169.
152. — *Verzeichnis der um Bisenz in Mähren wildwachsenden Pflanzen.* Wien, Ö. B. Z., 1881, 775.
153. — *Nachtrag hierzu.* Eb. 1882, 42.
154. — *Floristisches aus der Umgebung von Čejč in Mähren.* Wien, Ö. B. Z., 1881, 117.
155. *Botanik und Zoologie in Österreich.* Festschrift der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1900.
156. Carl A., Dr., *Synopsis plantarum in Moravia et Bohemia sponte crescentium.* (Ungedruckt.)
157. Callier A., *Über die in Schlesien vorkommenden Arten der Gattung Alnus.* Breslau, V. K., 1891, 72.
158. Čelakovský Fr., Dr., *Analytická květena Čech, Moravy a Slezska.* (Analytische Flora von Böhmen, Mähren und Schlesien.) Prag 1807.
159. — *Viola ambigua* Waldst. et Kit. in Böhmen und Mähren. Wien, Ö. B. Z., 1889, 23.
160. Czerny A. und Pohl J., *Verzeichnis der Pflanzen, die vom 14. bis 17. Jänner bei Mähr.-Trübbau blühten.* Br. N. V., 1877, 20.
161. Czerny J., Dr., *Kniha lékařská.* Nürnberg 1517.
162. Czižek J., *Rumex pratensis* und *Rumex obtusatus pratensis.* Br. N. V., 1880, 52.
163. — *Silene dichotoma* und *Tragus racemosus* aus der Umgebung von Brünn. Eb. 1894, 40.
164. — *Silene dichotoma* bei Mödritz. Eb. 1899, 72.
165. Clusius C., *Rariorum stirpium per Pannoniam et Austriam obseratorium historia quatuor libris expressa.* Antwerpen 1583.
166. Cohn F., Dr., *Über den Ursprung der schlesischen Flora.* Breslau, V. K., 1860, 110.
167. D'Elvert Chr., *Kulturgeschichte Mährens und Österr.-Schlesiens.* II. T. Brünn 1868.
168. Demscher G., *Der philippinische Maulbeerbaum (Morus multi-caulis) bei Bisenz in Mähren.* Br. M., 1837, Nr. 23.

169. Drude O., Dr., Deutschlands Pflanzengeographie. Ein geogr. Charakterbild der Flora von Deutschland und den angrenzenden Alpen- sowie Karpatenländern. I. T. Stuttgart 1896.
170. Engler A., Dr., Verzeichnis der im Jahre 1868 bekannt gewordenen Phanerogamen und Kryptogamen Schlesiens. Breslau, V. K., 1869, 103.
171. — Flora der Umgebung von Teschen und des mährischen Gesenkes. Eb. 1867, 109.
172. — Verzeichnis der 1870 bekannt gewordenen Funde weniger häufiger Phanerogamen in Schlesien. Eb. 1870, 131.
173. Fick E., Resultate der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora. Breslau, V. K., 1887, 309.
174. Fick E. und Pax, Resultate der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora. Eb. 1888, 174.
175. — — Resultate der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora. Eb. 1889, 161.
176. Fick E., Resultate der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora. Eb. 1886, 197.
177. Fick E. und Schube, Ergebnisse der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora. Eb. 1890, 87.
178. — — Ergebnisse der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora. Eb. 1891, 155.
179. — — Ergebnisse der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora. Eb. 1892, 84.
180. — — Ergebnisse der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora. Eb. 1893, 42.
181. — — Ergebnisse der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora. Eb. 1894, 92.
182. — — Ergebnisse der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora. Eb. 1895, 83.
183. Fick E., Bericht der Kommission für die Flora Deutschlands (Schlesien). Berichte der deutschen bot. Gesellschaft, Bd. 7, 1889.
184. — Bericht der Kommission für die Flora Deutschlands (Schlesien). Eb. Bd. 8, 1890.
185. — Bericht der Kommission für die Flora Deutschlands (Schlesien). Eb. Bd. 9, 1891.
186. — Bericht der Kommission für die Flora Deutschlands (Schlesien). Eb. Bd. 10, 1892.
187. — Neue Fundorte aus Österr.-Schlesien. Wien, Ö. B. Z., 1890, 279.

188. Fick E., Über neue Erwerbungen der schlesischen Flora. Deutsche bot. Monatschrift, Berlin. 8. Jahrg., Nr. 7 u. 8.
189. — Zur Flora von Schlesien. Neue Standorte. Wien, Ö. B. Z., 1892, 280.
190. — Zur Flora von Österr.-Schlesien. Eb. 1894, 468.
191. — Neue Pflanzen und wichtigere Standorte in Schlesien. Eb. 1890, 290.
192. — Flora von Schlesien preuß. und österr. Anteils. Breslau 1881.
193. — Exkursionsflora von Schlesien, enthaltend die Phanerogamen und Gefäßkryptogamen. Breslau 1889.
194. Formánek E., Dr., Květena Moravy a rak. Slezska.
195. — Mährische Rosen. Wien, Ö. B. Z., 1885, 119.
196. — Über Bildungsabweichungen am Schneeglöckchen. Eb. 345.
197. — Neue mährische Thymusarten. Eb. 1888, 34, 72.
198. — *Mentha austriaca* Jacq. Eb. 1888, 107.
199. — Mährische Thymusformen. Eb. 1888, 186.
200. — *Mentha Pauliana* F. Schulz in Mähren. Eb. 1888, 217.
201. — Über *Galium laeve* Thuill. in der Umgebung von Brünn. Eb. 1889, 74.
202. — *Hieracium Obornyanum* Naeg. et Pet. von Altenmarkt und *H. umbelliferum* subsp. *Neilreichii* Naeg. et Pet. von Sokolnitz. Eb. 1889, 116.
203. — Mähr.-schles. Galium- und Asperulaformen. Deutsche bot. Monatschrift, Berlin 1889, Nr. 4.
204. — Zur Flora der Lundenburger Gegend. Wien, Ö. B. Z., 1885, 440.
205. — „ „ von Unter-Themenau. Eb. 444.
206. — „ „ „ Tischnowitz, Štěpanowitz und Drasow. Eb. 1886, 37.
207. — Zur Flora von Kobyli. Eb. 1886, 70, 103.
208. — Rosenstandorte der Umgebung von Brünn. Wien, Ö. B. Z., 1886, 174.
209. — Terratologisches. (*Pulsatilla*.) Eb. 1886, 98.
210. — Mährische Rosen. Eb. 1886, 75, 112.
211. — Mährische Galiumarten. Eb. 1886, 212.
212. — Terratologisches. (*Trifolium pratense* und *Campanula Trachelium*.) Eb. 1887, 58.
213. — Mährische und schlesische *Rubus*formen. Eb. 126.
214. — *Centaurea carpathica* n. sp. Eb. 153.
215. — Bildungsabweichungen am Schneeglöckchen. Eb. 185.

216. Formánek E., Dr., Mährische Rubusformen. Eb. 204.
 217. — *Centaurea carpathica* = *C. Javornikensis*. Eb. 220.
 218. — Potentillaarten der Umgebung von Brünn. Eb. 296.
 219. — Die Rosen des Hochgesenkes. Wien 1887.
 220. — Mähr.-schles. Menthen. Br. N. V., 1887, 194.
 221. — Einige aus Messungen sich ergebende Betrachtungen über *Orchis latifolia*. Wien, Ö. B. Z., 1883, 145.
 222. — Terratologisches. Eb. 1884, 85.
 223. — „ „ Eb. 1885, 46.
 224. — Flora von Altenmarkt bei Lundenburg. — *Leucjum vernum* von Babitz. — *Mimulus luteus* von Teltsch. Eb. 1885, 185.
 225. — Pflanzen von Gurein. Eb. 225.
 226. — „ „ Tischnowitz. Eb. 256.
 227. — Carexfund in Mähren. Eb. 291.
 228. — Pflanzen der Mähr.-Kromauer Gegend. Eb. 328.
 229. — „ „ Tischnowitz „ „ Eb. 369.
 230. — *Leucjum vernum* von Gr.-Tressny. — Frühlingspflanzen der Umgebung von Brünn. Wien, Ö. B. Z., 1888, 181.
 231. — Pflanzen von Čebín. Eb. 252.
 232. — „ „ Woikowitz. Eb. 286.
 233. — „ „ Rapotitz. Eb. 324.
 234. — *Pulsatilla vulgaris* f. *albiflora* bei Kohoutowitz. Eb. 1889, 37.
 235. — Beiträge zur Flora von Weidenau und Umgebung. Weidenau 1873.
 236. — Pflanzen von Lułtsch. Wien, Ö. B. Z., 1887, 257.
 237. — „ „ Schakwitz. Eb. 332.
 238. — „ „ Gr.-Seelowitz. Eb. 408.
 239. — Zur Flora von Mähren. Eb. 1884, 428.
 240. — Floristische Notiz über die Mähr.-Kromauer Gegend. Eb. 1884, 144.
 241. — Pflanzen von Bilowitz und Jundorf. Eb. 182.
 242. — „ „ Morkuwek. Eb. 230.
 243. — Zur Flora von Mähren. Eb. 1885, 90.
 244. — Zur Flora des böhm.-mähr. Grenz- und des Glatzer Schneegebirges. Eb. 1885, 154, 202, 235, 265, 316, 355, 386, 424; 1886, 25.
 245. — Flora der Hügel von Cacowitz, *Epilobium Dodonei* aus Karlsbrunn, *Comarum palustre* bei Neustadt und Saar und *Dianthus caesius* von Budkowitz. Eb. 35.

246. Formánek E., Dr., Rosen der Umgebung von Brünn, Eb. 75.
247. — Botanische Notiz. (*Epilobium palustre* bei Czernowitz.)
Eb. 108.
248. — *Hypericum humifusum* von den Polauer Bergen und *Silene
conica* von Tschetsch. Eb. 145.
249. — Pflanzen von Branowitz. Eb. 248.
250. — „ vom „Kolben“ bei Auerschitz. Eb. 286.
251. — „ von Dražowitz. Eb. 321.
252. — „ „ Bilowitz. Eb. 357.
253. — „ „ Sebrowitz und Komein. Eb. 393.
254. — Beiträge zur Flora des mittleren und südlichen Mährens.
Prag 1886.
255. — Neue Violaarten für Mähren. Wien, Ö. B. Z., 1887, 36.
256. — Neue Rubusarten. Eb. 70.
257. — *Epilobium adnatum* bei Tschetsch. Eb. 113.
258. — Senecioarten von Österr.-Schlesien. Eb. 146.
259. — Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hoch-
gesenkes. Eb. 239, 280, 305, 345, 385, 427; 1888, 21.
260. — Rostliny vstavačovitě, jejich tvar a rozšíření. (Die Orchideen-
gewächse, ihre Form und Verbreitung.) Jahresbericht des slav.
O.-G. in Brünn, 1887.
261. — Berichtigungen zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes.
Wien, Ö. B. Z., 1886. 102.
262. — *Rubus chlorophyllus* Gr. und *Cytisus virescens* in Mähren.
Eb. 139.
263. — Beitrag zur Flora des Hochgesenkes und der Karpaten.
Eb. 1886, 181, 233, 271, 293, 326, 371, 406; 1887, 18.
264. — Über das Vorkommen von *Crocus vernus* in den Sudeten.
Eb. 1881, 79.
265. Frauenfeld G. v., *Coleanthus* und *Limosella* bei Bistritz a. H.
W. Zool.-bot. G., 1856, 87.
266. Freude E., *Trapa natans* bei Pistowitz. Brünn, III. Bericht
des Lehrerklubs f. Nat., 1901, 9.
267. Friedrichsen K. et Gelert O., *Rubus commixtus* nova
subsp. Kopenhagen, Bot. Tidskrift, Bd. 17.
268. Fritsch K., Dr., Nachricht von den in Österreich gemachten
phänologischen Beobachtungen. W. Zool.-bot. G., 1862.
269. — Exkursionsbuch für die Flora von Österreich. Wien 1897.

270. Gamroth. *Ranunculus cassubicus* und *Eleodea canadensis*. Br. N. V., 1891, 29.
271. Gogela F., *Květena okolí místeckého*. (Flora der Umgebung von Mistek. O. M. V., 1890, 1891, 1892, 1893, 1895, 1897, 1898, 1899.
272. — Flora von Hochwald. Br. N. V., 1896, 5.
273. — " " Rajnochowitz. Eb. 1901.
274. — Einige Rosen der Umgebung von Mistek. Eb. 1891, 35.
275. — Z jarní květeny na Valašsku. (Aus der Frühlingsflora der [mähr.] Wallachei.) Sborník spol. mus. in Wall.-Meseritsch, 1900.
276. — Z květeny Radhoště. (Aus der Flora des Radhošť.) Eb. 1901, Nr. 7 u. 8.
277. Görlitz. Die vaterländischen Giftpflanzen und Giftschwämme. 1821.
278. Grabowsky H., Flora von Oberschlesien und dem Gesenke, mit Berücksichtigung der geognostischen und Bodenverhältnisse. Breslau 1843.
279. Günther C. Chr. und Schummel, Herbarium vivum plantae in Silesia indigenas exhibens. 12 Centurien.
280. Günther C. Chr., Grabowsky H. und Wimmer F., Enumeratio stirpium phanerogamarum quae in Silesia sponte proveniunt. Breslau 1824.
281. Halacsy Ev., Österr. Brombeeren. W. Zool.-bot. G., XLI.
282. Hanaček K., Dr., *Aremonia agrimioides* in Mähren. Br. N. V., 1895, 28.
283. — Zur Flora von Mähren. Eb. 1890, 159.
284. — " " " " Eb. 1891, 113.
285. — " " " " Eb. 1892, 251.
286. — " " " " Eb. 1894, 3.
287. — " " " " Eb. 1895, 3.
288. — " " " " Eb. 1898, 112.
289. Hans W., Botanischer Ausflug in das Gesenke im Juli 1867. Wien, Ö. B. W., 1868, 352.
290. Haslinger F., Botanisches Exkursionsbuch. Brünn 1869.
291. — " " " " 2. Aufl., Eb. 1880.
292. — Bericht über eine Exkursion auf die Polauer Berge. Br. N. V., 1866, 79.
293. — Neue Standorte mährischer Pflanzen. Eb. 1868, 62.
294. Hausknecht C., Monographie der Gattung *Epilobium*. Jena 1884.

295. Hausleutner H., *Aldrovandia vesiculosa* bei Bulich. Wien, Ö. B. W., 1859, 125.
296. Havelka P., Květena okolí Nového Města. (Flora der Umgebung von Neustadtl.) 1896, 72 S.
297. Heinrich A., *Xanthium spinosum* in Mähren. Wien, Mitteilungen von Freunden der Naturwissenschaften, III. Bd., 161, 233.
298. — Bemerkungen zu „Wawra, Vorarbeiten zu einer Flora von Brünn.“ W. Zool.-bot. G., 1853, 170.
299. Heinzel V., Einheimische der Kultur würdige Pflanzen. Br. N. V., 1862, 26.
300. Hertod v. Todtenfeld J. F., Dr., *Tartaro-mastix Moraviae. Viennae* 1669.
301. Henser P., Einige Bemerkungen über interessante Pflanzen Schlesiens. Wien, Ö. O. W., 1860, 9, 42, 186, 358.
302. Hirschmann J., Über *Xanthium spinosum* in der mährischen Flora. Wien, Ö. B. W., 1856, 65.
303. Hochstetter F. M., Verzeichnis mährischer Pflanzenarten aus der Flora Brünns, des Gödinger Waldes und der Hügel am Tscheitscher See. „Flora“. 1825, Nr. 33.
304. Höck F., Dr., Die Verbreitung der Meerstrandpflanzen Norddeutschlands und ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Genossenschaften. Bot. Centralbl., Beihefte. Kassel 1901, H. 6.
305. Holuby J., Zweimal auf der Jawořina. Wien, Ö. B. Z., 1871, 54.
306. — *Astragalus hypoglyttis* bei Stramberg. Eb. 179.
307. Hoffmann J., Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Odontites*. Wien. Ö. B. Z., 1897, 184.
308. Homma J., Über eine neue Waldkarte von Mähren und Schlesien etc. N. V., 1884, 20.
309. Jaksch, Zur Flora von Iglau. Br. N. V., 1869, 169.
310. Juda F., Auffindung von *Epilobium rosmarinifolium* bei Brünn. Br. N. V., 1886, 15.
311. — *Ranunculus lingua* bei Schmitz. Eb. 1878, 33.
312. Keller J. B., Mährische Rosen. Wien, Ö. B. Z., 1886, 195.
313. Kerner A. v., Pflanzenleben der Donauländer. Innsbruck 1866.
314. — Die Pflanzenwelt Österreich-Ungarns. In „Österr.-ungar. Monarchie in Wort und Bild“, Übersichtsband, 1. Abteil., S. 185—249. Wien.
315. — Florenkarte von Österreich-Ungarn. Wien 1888.

316. Klvaňa J., *Ophys araneifera* u Malé Vrbky. „Vesmír“, Prag 1900, 258.
317. Jessen C. F. W., Deutsche Exkursionsflora. Die Pflanzen des Deutschen Reiches und Deutsch-Österreichs nördlich der Alpen. Hannover 1879.
318. Köhler, Schlesische Giftflora. Schmiedeberg 1812.
319. Kolb H., Bericht über die Anbauversuche mit schwedischen und anderen Getreidearten. Neutitschein, Landw. Versuchsanstalt, 1884.
320. Kolbenheyer, Vorarbeiten zu einer Flora von Tesehen und Bielitz. W. Zool.-bot. G., 1862, 1185—1220.
321. Kolenati F., Dr., Flora von Tscheitsch. Br. M., 1852.
322. — Botanische Notizen aus dem Gesenke. Wien, Ö. B. W., 1862, 403.
323. — Eine zool.-bot.-geol. Exkursion nach Tscheitsch in Mähren. Br. M., 1854, 16.
324. — Landwirtschaftlich-botanische Notizen aus dem Gesenke. Br. M., 1862, 307.
325. — Botanische Notizen aus dem Gesenke. Eb. 312.
326. — *Sweertia perennis* und *Avena planiculmis*. Eb. 319.
327. — Die Höhenflora des Altvaters. Brünn 1860.
328. Kovař J., Příspěvek ku květeně okolí Žďárského. (Beitrag zur Flora der Umgebung von Saar.) Proßnitz, Věstník přír. klubu, 1901.
329. Kraetzl H., Die süße Eberesche. (*Sorbus aucuparia* var. *dulcis*.) Wien und Olmütz 1890.
330. Kreisel H., Die Samenpflanzen der Umgebung von Jägerndorf. Progr. d. O.-R., I, 1889, 1—40.
331. — II, Eb. 1890, 3—20.
332. Krisch J., Dr., Der Tschetscher See in Mähren. Wien, Ö. B. W., 1859, 252.
333. Krocke A. J., Flora Silesiaca. Breslau 1787, 1790, 1814 und 1823. 4 Bde.
334. Kronfeld M., Standortsnotizen aus der Olmützer Flora. Wien, Ö. B. Z., 1886, 120.
335. — Chronik der Pflanzeneinwanderung. 1. *Galinsoga parviflora*. Eb. 1889, 117.
336. — Monographie der Gattung *Typha*. W. Zool.-bot. G., 1889, 39.

337. Lanner H., Über die Bedeutung und Einrichtung wissenschaftl. Gärten und die Anlage des botanischen Gartens in Olmütz. Olmütz, Progr. d. O.-R., 1901, 1—32.
338. Laus H., *Gladiolus imbricatus* bei Spornhau. III. Bericht und Abh. des Klubs f. Nat. in Brünn, 1901.
339. — Die jüngsten Einwanderer unserer Flora. Znaim, Period. Blätter, 1897, 53.
340. — *Matricaria discoidea* D. C. in Brünn. Br. N. V., 1898.
341. Laus H. und Schierl A., Pflanzenformationen und Pflanzengenossenschaften des südlichen Mährens. II. Bericht des Klubs f. Nat. in Brünn, 1900.
342. Laus H., Neue Standorte der mähr.-schles. Flora. IV. Bericht des Klubs f. Nat. in Brünn, 1902.
343. Makowsky A., Pflanzenfunde. Br. N. V., 1897, 41.
344. — *Calla palustris* bei Althammer und *Elodea canadensis*. Wien. Ö. B. Z., 1869, 334.
345. — Eine neue *Chenopodium* species der Flora Mährens bezw. Österreichs. Wien, Ö. B. Z., 1896, 1.
346. — Floristische Beiträge. (*Trientalis europaea* von Borry.) Br. N. V., 1888, 44.
347. — Floristische Notizen. (*Kochia Scoparia* von Joslowitz, *Cirsium eriophorum* und *Doryenium suffruticosum* von Luhatschowitz.) Eb. 1889, 39.
348. — Exkursion in die mähr.-ungar. Karpaten. Br. N. V., 1877, 34.
349. — Pflanzen von Radiow bei Straßnitz. Eb. 1878, 34.
350. — Zur Flora von Mähren. Eb. 1880, 47.
351. — Floristische Mitteilungen. Eb. 1881, 60.
352. — Standort von *Scilla bifolia*. Eb. 1883, 39.
353. — Floristische Notiz. Eb. 1883, 40.
354. — Botanische Funde. (*Trifolium incarnatum* bei Schönbrunn in Schlesien, *Cirsium acaule* im Jasenkatal, *Drosera rotundifolia* bei Friedland.) Eb. 1884, 39.
355. — Floristische Notizen. Eb. 1890, 39.
356. — „ „ Eb. 1898, 47.
357. — Vordringen der *Elodea canadensis*. Eb. 1899, 61.
358. — Zur Vegetation des Steinitzer Waldes. Eb. 1899, 65.
359. — Bemerkungen über *Stenactis bellidiflora*. Eb. 1899, 82.
360. — *Trapa natans* von Pistowitz. Eb. 1896, 30.
361. — *Chenopodium carinatum* R. Br. bei Schakwitz. Eb. 1896, 33.

362. Makowsky A., Neue und interessante Funde in der Umgebung von Oslawan. Eb. 1863, 37.
363. — *Carex maxima* Scop. und *Corydalis fabacea* bei Adamstal. Br. N. V., 1862, 56.
364. — Bericht über eine Exkursion in die Sudeten. Br. N. V., 1863, 75.
365. — Botanische Skizze der Umgebung von Sokolnitz. Br. N. S., 1859.
366. — Über *Ornithogalum chloranthum* Sant. 1897, 44.
367. — Floristische Mitteilungen. 1897, 47.
368. — Beiträge zur Flora von Brünn. Wien, Ö. B. W., 1856, 33.
369. — Über *Geum urbanum-rivale*. Br. N. V., 1868, 35.
370. — *Lepidium perfoliatum* in der Umgebung Brünns. Eb. 39.
371. — *Turgenia latifolia* am Fuße des Spielberges. Eb. 1870, 41.
372. — *Calla palustris* bei Friedland und Czeladna. Eb. 48.
373. — *Azolla canadensis* in Eisgrub. Eb. 1900, 53.
374. — Interessante Funde aus der Flora des Vereinsgebietes. Br. N. V., 1864, 60.
375. — Floristische Notizen. Br. N. V., 1874, 32.
376. — Vorkommen von *Orechis fusca*. Eb. 1875, 44.
377. — Floristische Notizen. Brünn 1875, 61.
378. — Floristische Mitteilungen. Eb. 1877, 29.
379. — W. Tkany. (Nekrolog.) N. V., 1864, 6.
380. — K. Römer. „ N. V., 1881, 25.
381. — Die Sumpf- und Uferflora von Olmützt. Olmützt, Progr. d. O.-R., 1860.
382. — *Ficaria calthaefolia*. N. V., 1869, 28.
383. — Die Flora des Spielberges, Franzensberges und des Glacis in Brünn. Br. N. V., 1862, 33.
384. — Flora des Brüner Kreises. Nach pflanzengeographischen Prinzipien. Br. N. V., 1852, 45.
385. Maresch und Beyer, Verzeichnis der in der Umgebung von Sternberg vorkommenden phanerogamen Pflanzen. Sternberg, R.-Sch.-Progr. I, 1897, 1—45.
386. — — II, 1898, 3—76.
387. Matuschka G. G. v., Flora Silesiaca. Breslau 1776, 2 Bde.
388. Mayer A., Flora des Gesenkes. Br. M., 1829, Nr. 9, 21, 22.
389. — Über die Flora des Gesenkes. Eb. 1837, Nr. 21, 22.
390. Mendel G., Versuche über Pflanzenhybriden. Br. N. V., 1865, 3.

391. Mendel G., Über einige aus künstlicher Befruchtung entnommene Hieraciumbastarde. Eb. 1869, 26.
392. — Dasselbe. (Ostwalds Klassiker der exakten Naturwissenschaft.) Stuttgart 1901.
393. Merkel, Über Hieracium Grabowskianum. Breslau, V. K., 1897, 19.
394. Mik J., Flora der Umgebung von Olmütz. 1860.
395. Milde J., Dr., Botanische Notizen aus Schlesien. W. Zool.-bot. G., 1859, 152.
396. — Über die Flora von Ustron bei Teschen. Wien, Ö. B. W., 1853, 260.
397. — Verzeichnis neuer Standorte. Breslau, V. K., 1869, 120.
398. Mükkusch F. v., Pflanzen der Gegend von Karlsbrunn. Wien 1826.
399. Müncke, Pflanzen aus dem Gesenke. Breslau, V. K., 1868, 91.
400. — Seltenerer Pflanzen aus dem Gesenke und Mähren. Eb. 1869, 74.
401. — Pflanzen von Brünn. Eb. 1867, 79.
402. Nägeli und Peter A., Dr., Die Hieracien Mitteleuropas. Monographische Bearbeitung der Piloselliden mit besonderer Berücksichtigung der mitteleuropäischen Sippen. München 1885.
403. Neygenfind F. W., Dr., Euchiridion botanicum. Botanisches Taschenbuch der in Schlesien einheimischen Pflanzen nebst Pflanzenkalender. Meißen 1821.
404. Neumann, Beschreibung der Herrschaft Wiesenberg. Brünn 1803.
405. Nießl G. v., Neue Fundorte von Phanerogamen aus der Flora des Brünnner Kreises. Br. N. V., 1869, 52.
406. — *Podospermum laciniatum* und *Turgenia latifolia*. Eb. 1870, 39.
407. — *Alnus pubescens* Tausch und *Rosa sepium*. Eb. 1870, 41.
408. — Floristische Notizen. Eb. 68.
409. — Über *Cirsium oleraceum-heterophyllum*. Eb. 68.
410. — *Crepis rigida* bei Klobouk. Eb. 1872, 11.
411. — Botanische Notizen aus der Gegend von Znaim. Eb. 45.
412. — Botanisches aus der Umgebung von Austerlitz. Eb. 45.
413. — Floristische Notizen aus Eibenschitz. Eb. 1874, 25.
414. — Zur Flora des mährisch-niederösterreichischen Grenzgebirges. Wien, Ö. B. W., 1867, 236.
415. — Zur Flora von Lettowitz. Br. N. V., 1862, 76.
416. — *Euclidium syriacum* R. Br. in Mähren. Eb. 56.
417. — Neue Funde aus der Brünnner Flora. Eb. 1863, 36.
418. — Bericht über eine Exkursion nach Zwartau. Eb. 1863, 40.
419. — *Cirsium palustre-rivulare*, neu für Mähren. Eb. 43.

420. Nießl G. v., *Echium rubrum* und *Podospermum laciniatum* bei Schöllschitz. Eb. 1891, 49.
421. — *Parietaria officinalis*, *Geranium pyrenaicum*, *Potentilla rupestris* bei Wranau. Eb. 1892, 34.
422. — *Salix Caprea* mit abnormen Reproduktionsorganen. Br. N. V., 1865, 87.
423. — Notizen über *Cirsium*bastarde. Eb. 1869, 48.
424. — Botanische Notizen. W. V., 1865, 80.
425. — Floristische Mitteilung. N. V., 1888, 32.
426. — Floristische Notiz. Br. N. V., 1896, 30.
427. — *Trapa natans* von Pistowitz. Eb. 1887, 41.
428. — Zur Flora von Ratschitz. Eb. 1887, 42.
429. — *Trapa natans* von Chropin. Eb. 1887, 45.
430. — Floristische Notizen. (Schlapanitz, Eisgrub.) Eb. 1864, 85.
431. — Botanische Mitteilungen. Eb. 1867, 57.
432. — Über *Cirsium rivulare-palustre*. Eb. 1867, 5.
433. — Floristische Mitteilungen. (Eisleithen bei Frain.) Eb. 1868, 62.
434. — *Scleranthus intermedius*. Eb. 1869, 32.
435. — Nekrolog von Dr. F. Schur. N. V., 1878, 33.
436. Nießner L., Vorkommen der *Elodea canadensis* bei Zwittau. Br. N. V., 1890, 41.
437. — Orchideen der Umgebung von Zwittau. Eb. 1891, 29.
438. — Pflanzen aus der Gegend von Zwittau. Eb. 1891, 52.
439. N., Botanische Exkursion von Brünn nach Eichhorn. Patr. Tageblatt, Brünn 1804, S. 1332—4.
440. Nitschke J., Über die Gattung *Hieracium*. Breslau, V. K., 1857, 86.
441. Oborny A., Zur Flora von Mähren. Wien, Ö. B. Z., 1883, 396.
442. — Beiträge zu den Vegetationsverhältnissen der oberen Thaya-
gengen. Eb. 1880, 384; 1881, 16.
443. — Beiträge zur Flora von Mähren. Eb. 1877, 134.
444. — Zur Flora von Mähren. Eb. 1876, 29.
445. — Beiträge zur Flora des südlichen Mährens. Eb. 1874, 180;
1875, 64.
446. — Floristische Notizen aus der Umgebung von Znaim. Br. N. V., 1875, 63; 1876, 67.
447. — Floristische Notizen aus Nordmähren und aus der Gegend von Znaim. Eb. 1877, 45.

448. Oborny A., Über das Vorkommen von *Trifolium striatum* L. und *parviflorum* Ehrh. bei Znaim sowie über andere Funde. Eb. 1877, 32.
449. — Verzeichnis der in der Umgebung von Znaim im Sommersemester 1870/71 gesammelten und beobachteten Pflanzen. Progr. d. O.-R. Znaim 1871.
450. — Zweites Verzeichnis der in der Umgebung von Znaim im Sommersemester 1871/72 gesammelten und beobachteten Pflanzen. Eb. 1872.
451. — Drittes Verzeichnis der in der Umgebung von Znaim im Sommersemester 1872/73 gesammelten und beobachteten Pflanzen. Eb. 1874.
452. — Bericht der Kommission für die Flora von Deutschland. Mähren. Bericht der deutschen botanischen Gesellschaft. Berlin 1885, Bd. 3, Heft 11.
453. — Dasselbe. Eb. 1886, Bd. 4, Heft 11.
454. — „ „ „ „ Eb. 1887, Bd. 5, G. V. H. 2.
455. — „ „ „ „ Eb. 1888, Bd. 6, G. V. B.
456. — „ „ „ „ Eb. 1889, Bd. 7, G. V. H.
457. — „ „ „ „ Eb. 1890, Bd. 8, G. V. H.
458. — „ „ „ „ Eb. 1891, Bd. 9, G. V. H.
459. — „ „ „ „ Eb. 1892, Bd. 10, Geschäftsbericht II.
460. — Für Schlesien neue Pflanzen und neue Standorte von Hieracien. Ö. B. Z., 1889, 450.
461. — Zur Flora von Mähren. Eb. 1890, 204, 419.
462. — „ „ „ „ „ „ Eb. 1891, 179, 257, 387.
463. — Die Flora des Znaimer Kreises. Br. N. V., 1879, 105.
464. — Rosen der Gegend von Znaim. Ö. B. Z., 1882, 412.
465. — Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Potentilla* in Mähren. Progr. d. O.-R. Leipzig 1900.
466. — Flora von Mähren und Österr.-Schlesien, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und häufig angebauten Gefäßpflanzen. Br. N. V., 1882, 1883, 1884, 1885. 2 Bände.
467. Palla J., Die Flora von Kremsier in Mähren. Wien, O. B. Z., 1886, 57, 85, 122, 157, 187, 197.
468. Panek J., Weiden und Weidenbastarde der Umgebung von Hohenstadt in Mähren. Wien, O. B. Z., 1894, 381.
469. — *Erechtites hieracifolius* in Mähren. Br. N. V., 1896, 53.
470. — *Salix cinerea* und *daphnoides* bei Hohenstadt. Eb. 1897, 44.

471. Panek J., Notiz über das Vorkommen von *Erechthites hieracifolius* in Mähren. Wien, Ö. B. Z., 1895, 46.
472. — Seltene mährische Weiden. Br. N. V., 1901, 41.
473. — Weidentrippelbastard: *Salix silesiaca cinerea purpurea*. 1897, 46.
474. — Blütenabnormität an *Chrys. Leucanthemum*. Eb. 45.
475. — *Epilobium Dodonei* bei Hohenstadt. Eb. 50.
476. Patek J., Die Giftpflanzen Mährens. Brünn 1847.
477. Penl K., *Senecio vernalis* bei Brünn. Br. N. V., 1880, 45.
478. Plitzka A., Über *Colchicum autumnale* var. vern. Wien, Ö. B. Z., 1898, 116.
479. — Über vergrünte und ungebildete Blüten der Herbstzeitlose in der Umgebung von Neutitschein. Neutitschein, Progr. d. O.-R., 1894.
480. Pluskal F. S., Beiträge zur Terratologie und Pathologie der Pflanzen. Wien, O. B. W., 1851, 99, 107, 228, 299.
481. — Dasselbe. Eb. 1852, 21, 126, 269, 371.
482. — „ Eb. 1853, 152, 254, 299, 301; 1856, 294.
483. — Zur Geschichte der Pflanzenkunde in Mähren. Notizblatt, 1857, 2.
484. — Geschichte der Pflanzenkunde in Mähren. W. Zool.-bot. G., 1856, 363.
485. — Phanerogamenflora von Lomnitz. W. Zool.-bot. G., 1853, 1.
486. — Nachtrag. Eb. 1854, 197.
487. Pokorny A., Die Vegetationsverhältnisse von Iglau. W. Zool.-bot. G., 1852.
488. — Nachtrag zur Flora von Iglau. Eb. 1852, 105.
489. — Über die Torfmoosflora des Viertels ob dem Manhartsberge. Wien, O. B. W., 1851, 342.
490. — Über die Flora des böhm.-mähr. Gebirges. Eb. 1851, 420.
491. — Über *Xanthium spinosum*. Eb. 1852, Nr. 12.
492. — Über *Adrobandia vesiculosa*. Eb. 1852, 125.
493. — *Bulliardia aquatica*. Eb. 1852, 285.
494. — Beiträge zur Kenntnis der Flora des böhm.-mähr. Gebirges. W. Zool.-bot. G., 1851, 59, 99.
495. — Pflanzen zur Flora von Iglau. W. Zool.-bot. G., 1852, 104.
496. — Berichte über die Erforschung der Torfmoore Österreichs. W. Zool.-bot. G., 1858, 1859, 1860.

522. Römer J., Einige in der Umgegend von Namiest gefundene, bisher noch nicht daselbst beobachtete Pflanzen.
523. Rosieký F., Flora bohémica, moravica et silesiaca. Prag 1883.
524. Ružička F. Dr., Das slavische Bauerngärtchen. Br. N. V., 1875, 45.
525. — *Tulipa sylvestris* und *Muscari botryoides* bei Sadek. Eb. 1874, 16.
526. Sabrawsky, Ein Beitrag zur Kenntnis der mährischen Brombeerflora. Wien, O. B. Z., 1889, 402, 436.
527. Sągorski E., Floristische Mitteilungen aus dem hereynischen und dem sudeto-karp. Gebiete. Mitteilungen des Thür. bot. Vereins. Neue Folge, 3. und 4. Heft.
528. Sapetza, Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien. W. Zool.-bot. G., 1856, 471.
529. — Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien. Eb. 1860, 81, 687.
530. — Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie der mährischen Karpaten. Görlitz. Abh. d. naturf. Ges., 1865, 1—56.
531. — Nachtrag zur Flora von Neutitschein. Eb. 1868, 93.
532. Schauer C., Dr., Vegetationsverhältnisse des Gesenkes. „Flora“, 1840.
533. Schierl A., *Samolus Valerandi* bei Auspitz. Br. N. V., 1899, 61.
534. — Beiträge zur Flora von Mähren. Eb. 1896, 199.
535. — *Limodorum abortivum* und *Amygdalus nana*, für Mähren neu. Wien, Ö. B. Z., 1889, 309.
536. — *Thalictrum foetidum* und *Siler trilobum*, neu für Mähren. Eb. 1890, 26.
537. — Für Mähren neue Arten: *Corydalis lutea*, *Crataegus Crusgalli*, *Ornithogalum pyramidale*. Eb. 1889, 378.
538. Schierl A. und Laus H., Pflanzenformationen und Pflanzengenossenschaften des südlichen Mährens. II. Bericht des Klubs f. Nat., Brünn 1900.
539. Schiffner, Dr., Übersicht der Arten der Gattung *Helleborus* und deren Verbreitung in der Monarchie. Wien, Ö. B. Z., 1889, 307.
540. Schindler H., *Gladiolus imbricatus* bei Stephanau und Gewitsch. Br. N. V., 1879, 37.
541. — Die meteorologischen Verhältnisse von Datschitz. Br. N. V., 1871, 140.

542. Schindler H., Über Anbau englischer, amerikanischer und deutscher Weizenvarietäten in Mähren. Neutitschein, Landw. Versuchsanstalt, 1888.
543. Schlögl L., Die Flora von Ung.-Hradisch und Umgebung. Progr. d. O.-G. Ung.-Hradisch 1875, 3—27.
544. — Dasselbe. Eb. 1876, 3—18.
545. — Die Violariae im Florengebiere von Ung.-Hradisch. Wien, Ö. B. Z., 1881, 283.
546. — Terratologisches. Eb. 1883, 298.
547. — Abnorme Bildung an *Bellis perennis* von Mařatitz. Eb. 1886, 214.
548. — Botanische Exkursionsergebnisse von Luhatschowitz. Eb. 1882, 245.
549. Schlosser J. C., Dr., Anleitung, die im mährischen Gouvernement wildwachsenden und am häufigsten angebauten Pflanzen nach der analytischen Methode durch eigene Untersuchungen zu bestimmen. Brünn 1843.
550. — Zur Flora von Mähren. Wien, O. B. W., 1852, 308.
551. Schmerz L., Charakteristik der Flora des Rabensteintales bei Znaim im allgemeinen und des Leskatales im besonderen. Progr. d. O.-R. Znaim, 1868, 12.
552. — Die Trausnitzmühle bei Znaim und ihre Umgebung. Bot. Skizze. Eb. 1869.
553. Schneider H., Übersicht der sudetischen Gruppe der Archihieracien. Deutsche bot. Monatsschrift, 1888.
554. Schreiber P., Das Zwittauer Moor. III. Bericht des Klubs f. Nat. in Brünn, 1901.
555. — Die Flora des Zwittauer Gebietes. Mitteilungen für die Teilnehmer am 6. deutsch-mährischen Lehrtag. Zwittau 1899.
556. Schwenkfeld C., *Stirpium et Fossilium Silesiae Catalogus etc. Vratislaviae 1600.*
557. Schwippel K., Dr., Naturh. Exkursionen in die Umgebung von Olmütz. Prag, „Lotos“, 1855, 162, 212.
558. Schwöder A., *Artemisia austriaca* bei Eibenschütz. Br. N. V., 1877, 47.
559. — Vorkommen von *Androsace maxima* in Mähren. Eb. 1874, 15.
560. Schube Th., Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora 1898. Breslau, V. K., 1898, 35.
561. — Dasselbe 1899. Eb. 1899, 35.

562. Schube Th., Dasselbe 1896. Eb. 1896, 39.
563. — Dasselbe 1897. Eb. 1897, 3.
564. — Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien. Mit Karte. Breslau 1898.
565. Schur F., Dr., Phytogr. Mitteilungen über Pflanzenformen aus verschiedenen Florengebieten des österr. Kaiserstaates. N. V., 1876, II. Heft, 200 S.
566. — Dasselbe. Eb. 1894, 160.
567. — „ Eb. 1897, 152.
568. — Phytogr. Fragmente. Ö. B. W., 1868.
569. — „ „ Eb. 1869.
570. — „ „ Eb. 1871.
571. Seböck A., Dissertatio medico botanica de Tartaria hungarica. Viennae 1779.
572. Siegfried H., Die österr.-ungar. Standorte der Potentilleae exsiccatae. Wien, Ö. B. Z., 1898, 313.
573. Simbock R., Schilderungen aus dem mähr.-schles. Gesenke. Olmütz.
574. Slaviček F., Bestimmungstabellen für das erste Studium der Weiden. Zentralbl. für die ges. Forstkultur, 1893.
575. — Beitrag zur Flora von Mähren. Verzeichnis der in der Umgebung von Littau vorkommenden phanerogamen Pflanzen. Br. N. V., 1897, 3.
576. Sloboda D., Zur Flora des Neutraer Komitats. (Pflanzen vom Radhošť.) Prag, „Lotos“, 1861, 251.
577. — Rostlinnictví čili návod ku snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, na Moravě a v jiných zemích rakouského mocnařství. (Pflanzenkunde oder Anleitung zu leichter Bestimmung und Benennung der Pflanzen in Böhmen, Mähren und den anderen Ländern der österr. Monarchie.) Prag 1852.
578. — Květena okolí Rusavy. 1867.
579. — Flora von Rottalowitz und Umgebung. Br. N. V., 1868, 98.
580. Spatzier J., Xanthium spinosum bei Jägerndorf. Wien, O. B. W., 1852, 12.
581. — Die Futterpflanzen Mährens und Schlesiens. Brünn 1831.
582. — Zur Flora und Fauna von Schlesien. Br. N. V., 1862, 42.
583. — Botanische Mitteilungen aus Schlesien. Eb. 1868.
584. Spitzner V., Květena Moravy. (Vlastivěda Moravy, I. Teil, Heft 9—14.) Brünn 1898.

585. Spitzner V., Ostrůvky pontické na jižní Moravě. (Pontische Inseln in Südmähren.) Brünn, Časopis Matice moravské, 1894, 193, 224.
586. — Praděd. (Der Altvater. Bot. Skizze.) Č. M. M., 1893, 107, 202.
587. — Květena okolí města Prostějova. (Flora der Umgebung der Stadt Proßnitz.) Progr. d. R.-Sch. Proßnitz, 1883.
588. — Dasselbe. Eb. 1885.
589. — Růže okresu prostějovského. (Die Rosen des Proßnitzer Bezirkes.) O. M. V., 1884, 141.
590. — Ostružníky na Prostějovsku a Plumlovsku. (Brombeeren bei Proßnitz und Plumenau.) O. M. V., 1886, 37.
591. — Zajímavá rostlinná znetvořenina. (Interessante pflanzliche Verunstaltung.) Eb. 1888.
592. — Neue Pflanzenarten für die Flora des Proßnitzer Bezirkes. Wien, Ö. B. Z., 1886, 213.
593. — Nová rostlina pro květenu moravskou. (Eine für die Flora Mährens neue Pflanze, Rubus Schleicheri.) O. M. V., 1884, 141.
594. — Mor vodní u Bedihoště. (Die Wasserpest bei B.) O. M. V., 1884, 181.
595. — Nové botanické nálezy na Moravě. (Neue botanische Funde in Mähren.) Eb. 1884, 181.
596. — Nová rostlina pro Čechy a Moravu. (Eine für Böhmen und Mähren neue Pflanze, Alisma arcuata Mich.) Eb. 182.
597. — Drobnosti přírodopisné z okolí Prostějova. (Naturhistor. Kleinigkeiten aus der Proßnitzer Umgebung.) Olmütz 1886, 93.
598. — Dasselbe. Eb. 1887, 89.
599. — Výsledky botanického zkoumání na Moravě a ve Slezsku. (Ergebnisse der botanischen Forschung in Mähren und Schlesien.) 1886. O. M. V., 1887, 90.
600. — Dasselbe 1887. Eb. 1888, 128.
601. — „ 1888. Eb. 1889, 85.
602. — „ 1889. Eb. 1890, 93.
603. — „ 1890. Eb. 1891.
604. — „ 1891. Eb. 1892, 144.
605. — „ 1892. Eb. 1893, 165.
606. — „ 1893—95. Eb. 1896.
607. — Pflanzen von Stephanau bei Olmütz. Eb. 433.
608. — „ der Umgebung von Wischau. Eb. 1887, 332.
609. — „ des Drahaner Plateaus. Eb. 408.

610. Spitzner V., Rubi des Drahaner Plateaus. Pflanzen des mittleren und südlichen Mährens. Eb. 1888, 145.
611. — Pflanzen der Wischauer, Hosteiner und Olmützer Gegend. — Gentianeen des Gesenkes. Eb. 395.
612. — Pflanzen von den Saalwiesen im Gesenke und von Altstadt. Eb. 430.
613. — Kotouč u Štramberka. Prag, „Vesmír“, 1889, 148.
614. — Floristische Mitteilungen. Br. N. V., 1892, 193.
615. — Lidová jména rostlin na Hané a vysočině Drahanské. (Volksnamen der Pflanzen in der Hanna und am Drahaner Plateau.) O. M. V., 1886, 136.
616. — Květena okolí prostějovského a plumlovského. (Flora der Umgebung von Proßnitz und Plumenau.) Proßnitz 1887.
617. Stahl F. v., Pflanzen von Divnitz. Br. N. V., 1897, 41.
618. Steger V., Dr., Ursprung der schlesischen Gebirgsflora. Görlitz, Naturf. Ges., 1884, 1.
619. Steiger R., Verzeichniss der im Bezirke Klobouk beobachteten phanerogamen Pflanzen. Br. N. V., 1880, 87.
620. — Galinsoga parviflora von Klobouk. Br. N. V., 1888, 37.
621. Stenzl F., Dr., Nachtrag zur Flora von Landeck. Breslau, V. K., 1875, 85.
622. Sterneck J. v., Beitrag zur Kenntniss der Gattung Alectorolophus. Wien, Ö. B. Z., 1895, 7.
623. Steuer A., Wozu ein Schulgarten? Troppau 1875.
624. Stohandl K., Die botanischen Sammlungen des Franzensmuseums. Zeitschr. des mähr. L.-M., 1900, 1. u. 2. Heft.
625. Teuber Fr., Dr. v., Neue Fundorte aus der mährischen Flora. Br. N. V., 1901, 47.
626. Theimer C., Neue Fundorte von Pflanzen. Br. N. V., 1865, 66.
627. — Cirsium praemorsum bei Adamstal. Eb. 1862, 19.
628. Theimer C. und Wallauschek E., Bericht über einen bot. Ausflug nach Napagedl, Ung.-Hradisch und Göding. Eb. 1864, 68.
629. Tkany F., Zur Flora von Tscheitsch. W. Zool.-bot. G., 1852, Nr. 2.
630. — Schilderung der Flora von Tscheitsch. Br. M., 1852, 150.
631. — Über die Flora von Brünn und andere mährische Pflanzen. W. Zool.-bot. G., 1853, 174.
632. — Notizen zur Flora des Brünnner Bezirkes. Eb. 1855, 129.

660. Uechtritz M., Die wichtigsten Ergebnisse der Durchforschung der schles. Phanerogamenflora seit 1876. Ö. B. Z., 405.
661. — Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora, 1879. Breslau, V. K., 1879, 323.
662. — Die wichtigsten Ergebnisse der Durchforschung der schles. Phanerogamen, 1877. Breslau, V. K., 1877, 172.
663. — Dasselbe 1878. Eb. 1878, 154.
664. — „ 1875. Eb. 1875, 123.
665. — „ 1876. Eb. 1876, 155.
666. — „ 1873. Eb. 1873, 106.
667. — „ 1874. Eb. 1874, 139.
668. — „ 1871. Eb. 1871, 155.
669. — „ 1872. Eb. 1872, 162.
670. — Die Vegetationslinien der schlesischen Flora. (In Ficks „Flora“.) Breslau 1882.
671. — *Hieracia accipitripa* Schlesiens. Eb.
672. — Neue Phanerogamenfunde in Schlesien, 1881. Breslau, V. K., 1882, 201.
673. — Über die neuen Funde der schlesischen Phanerogamenflora, 1881/82. Breslau, V. K., 1883, 225.
674. Uličný J., Hora Hadí u Brna. (Der Hadiberg bei Brünn.) „Vesmir“, Prag 1882, 40.
675. — Vrchy Palavské na Moravě. (Die Polauer Berge in Mähren.) Eb. 1886, 218.
676. — *Erucastrum Pollichii*. Br. N. V., 1886, 19.
677. — Lišejníky z okolí Třebíče. (Flechten der Umgebung von Trebitsch.) Progr. d. O.-G.
678. Urban E., Neue botanische Funde in Schlesien. Prag, „Lotos“, 1851, 230.
679. — Naturhistor. Mitteilungen aus Schlesien. Eb. 1852, 101, 120.
680. — „ „ „ „ Eb. 1853, 29.
681. — Kleine Mitteilungen. Eb. 1859, 244.
682. — *Pariaetaria erecta* bei Troppan. Wien, O. B. W., 1852, 189.
683. Urbanek F., Verzeichnis der in der Umgebung von Brünn noch (Dez.) blühenden Phanerogamen. Br. N. V., 1872, 41.
684. Vaňha F., Vegetations- und Feldversuche der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in Brünn. Brünn 1900.
685. Vierhapper, Die Flora des Bezirkes Freiwaldau und des angrenzenden Gebietes. Weidenau, Progr. d. O.-G., 1880, S. 22.

686. Vierhapper, Notizen aus dem Gesenke. Wien, Ö. B. Z., 1876, 315.
687. Vogl A. E., Flora von Weißkirchen. Wien, Ö. B. W., 1856.
688. — Flora von Olmütz. Wien, Ö. B. W., 1854, 244, 259, 265, 274, 279, 289, 299, 306, 374, 405.
689. — Wanderung durch das Teplitzer Tal bei Mähr.-Weißkirchen. Eb. 1853, 147.
690. — Botanische Skizzen aus Kreamsier. Eb. 1856.
691. Volkmann J. und A., Dr., Phytologia magna. 1666—1710. (10 Bde.)
692. Všetická K., Příspěvek ku květeně a zvířeně okolí Rozstaušského na vysocině Dražanské. (Beitrag zur Flora und Fauna von Rostein auf dem Dražaner Plateau.) Proßnitz, P. K., 1900, 56.
693. Walter J., Einige Mitteilungen über Pflanzenklimatologie mit spezieller Bezugnahme auf die Umgebung von Kreamsier. Prag, „Lotos“, 1858, 107.
694. Wawra H., Dr. v., Vorarbeiten zu einer Flora von Brünn. W. Zool.-bot. G., 1851, 161.
695. — Ergänzungen hierzu. Eb. 1852, 59.
696. Weber, Der Moosebruch. Br. M., 1835, 203.
697. Weeber A., Floristische Beiträge. (Friedek und Umgebung.) Br. N. V., 1899, 73.
698. — Flora von Mistek, Friedek und Umgebung. I. Teil, VI. Jahresbericht des L.-O.-G., 1901, S. 53.
699. Weiner A., Die Schmetterlingsblütler der Umgebung von Iglau. Progr. d. O.-G. Iglau 1861.
700. Weiß, Die Leselsberger Flora. Brünn. Mitteilungen, 1822, Nr. 20.
701. Werber K., Dr., Das Vorkommen der *Matricaria discoidea* D. C. bei Troppau. Tr. M., 1901, 36.
702. Wessely A., Einiges über die Vegetationsverhältnisse der nächsten Umgebung von Kreamsier. Progr. d. O.-G., 1855.
703. — Bodenansprüche der Schwarzföhre. (*Pinus austriaca*.) Eulenberg, Forstschule 1892, 31—34.
704. Wichura E., Beobachtungen über schlesische Pflanzen. Breslau, V. K., 1851, 81.
705. Wettstein R. v., Untersuchungen über Pflanzen der öster.-ung. Monarchie. I. Die Arten der Gattung *Gentiana* an der Sektion *Endotricha* Fröhl. Wien, Ö. B. Z., 1892, 1, 84, 125, 229.

706. Wettstein R. v., Untersuchungen über Pflanzen der österr.-ung. Monarchie. II. Die Arten der Gattung *Enphrasia*. Eb. 1894, 53, 374, 405.
707. Wiesner J., Exkursion in die Umgebung von Tschetsch in Mähren. Wien, Ö. B. W., 1854, 328.
708. — Die Flora der Umgebung von Brünn. Brünn, Progr. d. St.-O.-R., 1854.
709. Wildt A., Über die Vegetationsverhältnisse von Keltshan. Br. N. V., 1899, 67.
710. — Pflanzen aus der Umgebung von Keltshan und Bisenz. Eb. 1900.
711. — *Stenaectis annua* bei Watzenowitz. Eb. 1892.
712. Winkler W., Sudetenflora. Mit 103 Abbildungen auf 52 Tafeln. Dresden (Verlag C. Heinrich) 1900.
713. Wimmer J., Über schlesische Arten der Gattung *Hieracium*. Breslau, V. K., 1855, 87.
714. Willkomm M., Dr., Schulflora von Österreich. 2. Aufl., Wien 1892.
715. Wimmer Fr., Wildwachsende Bastardpflanzen in Schlesien. Breslau, V. K., 1853, 183.
716. — Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Anteils nebst einer Übersicht der fossilen Flora Schlesiens. Breslau 1840, 2 Bde.
717. — Exkursionsflora Schlesiens. Breslau 1868.
718. Wimmer Fr. und Grabowsky H., *Flora Silesiae*. 3 Bde., 1827—1829.
719. Wohlfahrt H., Die Pflanzen des Deutschen Reiches, Deutsch-Österreichs und der Schweiz. Berlin 1890.
720. Zahradník, Analytické tabulky k určování nejdůležitějších rostlin cevnatých samorostlých a pěstovaných. (Analyt. Tafeln zum Bestimmen der wichtigsten wildwachsenden und angebaute Gefäßpflanzen.) Ung.-Hradisch 1896.
721. — Analytické tabulky k určování rostlin města Kroměříže a dalšího okolí. (Analyt. Tafeln zum Bestimmen der Pflanzen der Stadt Kremsier und dessen weiterer Umgebung. Kremsier, O.-G., I. Teil, 1892, 65 S.
722. — Dasselbe. II. Teil, 1893, 83 S.
723. Zavřel F., Botanische Notizen von Trebitsch. Br. N. V., 1878, 29.
724. — Floristische Notizen von Trebitsch. Eb. 1881, 70.

725. Zawadzki A., Abnormität von *Colchicum autumnale*. Br. N. V., 1873, 28.
726. Zawodny J., Die Entwicklung der Znaimer Gurke. Botanisches Zentralblatt, 1875, Nr. 5.

Anhang.

Phänologische Beobachtungen über die mährische und schlesische Flora.

727. Übersicht der im Jahre 1867 in Mähren und Osterr.-Schlesien angestellten phänologischen Beobachtungen. N. V., 1867, 190.
728. Dasselbe 1868. Eb. 1868, 194.
729. „ 1869. Eb. 1869, 131.
730. „ 1870. Eb. 1870, 247.
731. „ 1871. Eb. 1871, 218.
732. Tomaschek A., Übersicht der im Jahre 1872 in Mähren und Österr.-Schlesien angestellten phänologischen Beobachtungen. N. V., 1872, 197.
733. — Dasselbe 1873. Eb. 1873, 155.
734. Übersicht der im Jahre 1874 in Mähren und Osterr.-Schlesien angestellten phänologischen Beobachtungen. N. V., 1874, 153.
735. Dasselbe 1875. Eb. 1875, 219.
736. „ 1876. Eb. 1876, 155.
737. Tomaschek A., Übersicht der im Jahre 1878 in Mähren und Österr.-Schlesien angestellten phänologischen Beobachtungen. N. V., 1881, 241.
738. — Dasselbe 1879. Eb. 1881, 250.
739. Phänologische Beobachtungen im Jahre 1881. Bericht der meteor. Komm. des N. V., 1882, 126
740. Dasselbe 1882. Eb. 1884, 142.
741. „ 1883. Eb. 1885, 144.
742. „ 1884. Eb. 1886, 163.
743. „ 1885. Eb. 1887, 175.
744. „ 1886. Eb. 1888, 158.
745. „ 1887. Eb. 1889, 163.
746. „ 1888. Eb. 1890, 161.
747. „ 1889. Eb. 1891, 159.
748. „ 1890. Eb. 1892, 164.

749. Dasselbe 1891. Eb. 1893, 161.
 750. „ 1892. Eb. 1894, 161.
 751. „ 1893. Eb. 1895.
 752. „ 1894. Eb. 1896.
 753. „ 1895. Eb. 1897.
 754. „ 1896. Eb. 1898.
 755. „ 1897. Eb. 1899.
 756. „ 1898. Eb. 1900.

Nachtrag.

757. Ascherson P., *Erechtites hieracifolius* in Schlesien. Ber. d. bot. Ges., Bd. 26, 2. Heft, 129.
 758. Gogela F., Pflanzen aus den mährischen Karpaten. Br. N. V., 1902, 37.
 759. Hayek A. v., Die *Centaurea*-Arten der österr.-ungar. Monarchie. Denkschr. der Akad. d. Wissensch., Wien, Bd. 72.
 760. Heller K. B., Kleine pflanzenbiographische Studien. Jahresber. des Ob.-Gymn. in Olmütz, 1857.
 761. Köhler J. G., Dr., Zur Kenntnis der Pilze. 8. Jahresber. der k. k. Ob.-Realsch. in Olmütz, 1862.
 762. Laus H., Mähr.-schles. Pflanzen von neuen Standorten. 4. Ber. des Klubs für Nat., Brünn 1902, 6.
 763. — Ein Herbarium mähr. Pflanzen. Eb. 43—45.
 764. — *Hacquetia Epipactis* D. C. von Oujezd bei Czernahora. Sitzungsber. des Klubs für Nat. „Per. Blätter“, Tetschen 1902, 7. Jahrg., 285.
 765. Leneček O., Dr., Zur Frage der Errichtung eines botan. Gartens in Brünn. Brünn, „Tagesbote“ Nr. 48, Jahrg. 1902.
 766. Makowsky A., Einige Pflanzenfunde. Br. N. V., 1902, 46.
 767. Matousehek F., Bryologisch-floristische Beiträge aus Mähren und Österr.-Schlesien. Eb. 65—83.
 768. Neuwirth V., Beiträge zur Flora der Umgebung von Wermisdorf in Mähren. 4. Ber. des Klubs für Nat., Brünn 1902, 46—47.
 769. Nießl G. v., *Matricaria discoidea* um Brünn. Br. N. V., 1902, 46.
 770. Podpěra J., Zwei neue Laubmoosformen der Flora von Mähren. Wien, Ö. B. Z., 1902, 258.
 771. Rypáček F., Dr., Prof. Dr. E. Formánek. 34. Progr. des I. böhm. k. k. Ob.-Gymn. in Brünn, 1901.

772. Rypáček F., Dr., Prof. Dr. E. Formánek, badatel o květeně moravské a cestovatel. Brünn, Časopis des mähr. Landes-museums, 1901, 159.
773. Schenk W., Kartoffelpflanze mit Knollen an den oberirdischen Theilen. Br. N. V., 1901, 36.
774. Schierl A., II. Nachtrag zur mähr. Flora. 4. Ber. des Klubs für Nat., Brünn 1902, 48—56.
775. Schube Th., Ein Archiv der Flora von Schlesien. Breslau, V. K., 1902, 2.
776. — Ergebnisse der Durchforschung der schles. Phanerogamen-flora. Eb. 1901, 23.
777. Schulz A., Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzen-decke Mitteleuropas nördlich der Alpen. Stuttgart 1899.
778. — Verbreitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa nördlich der Alpen. Stuttgart 1902.
779. Vitásek J. R., Byliny léčivé z okolí Trojánovic u Frenštátu. (Arzneipflanzen aus der Umgebung von T. bei Frankstadt.) O. M. V., 1901, 125.
780. Weeber G., Flora von Friedek und Umgebung. 1. T. 6. Jahres-bericht des Komm.-Ob.-Gymn. in Friedek, 1901, 53 S.
781. Wildt A., Einige Bemerkungen über die Euphrasien Mährens. Wien, Ö. B. Z., 1902, 194.
782. — Über Pflanzen der Gegend von Gaya und Zöptau. Br. N. V., 1902, 39.
783. — Über *Ornithogalum nutans* und *O. Boucheanum*. Eb. 46.
784. — Beiträge zur Flora Mährens und der Nachbargebiete. Eb. 56.
785. — *Fritillaria montana* aus Südungarn um Brünn kultiviert. Eb. 1901, 41.
786. Witasek J., Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Campanula*. W. Zool.-bot. Ges., 1902, 3. Heft.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Laus Heinrich

Artikel/Article: [Die botanische Literatur Mährens und Österr.-Schlesiens bis 1903 18-52](#)