

Ergänzungen zur Fundliste E. Gerhardt der Makromyceten in der Umgebung von Eschwege

G. LYSEK, M. KLOIDT, K. SCHRÜFER,
H. RISSE und C. WESTERKAMP

Institut für Systematische Botanik und Pflanzengeographie der Freien Universität Berlin,
Altensteinstraße 6, D-1000 Berlin 33

Eingegangen am 15.6.1982

Lysek, G. et. al. (1983): Additions to the list of Makromycetes found by E. Gerhardt, near Eschwege. Z. Mykol. 49 (1): 107–110.

Key words: *Myxomycetes*, *Ascomycetes*, *Basidiomycetes*.

Abstract: The List of makromycetes from Eschwege/Germany published by E. Gerhardt in 1976 is completed by 102 species found at various sites near Eschwege.

Zusammenfassung: Die von E. Gerhardt 1976 vorgelegte Fundliste von Makromyceten aus der Umgebung von Eschwege wird durch 102 weitere Funde aus diesem Gebiet ergänzt.

Im Band 42 (1976) der Z. Pilzk. veröffentlichte Gerhardt eine Liste der von ihm während zweier Exkursionen in den Raum Eschwege aufgefundenen Großpilze. Im Oktober 1981 besuchte die Arbeitsgruppe Mykologie des Institutes für Systematische Botanik und Pflanzengeographie der FU Berlin das gleiche Gebiet, da hier ein Standortquartier der FU (Haus an der Blauen Kuppe) vorhanden ist. Dabei wurden sowohl einige der von Gerhardt genannten Fundorte wieder besucht, als auch einige weitere in der Umgebung Eschweges aufgesucht. Hierdurch ließ sich die Zahl der in diesem Raum aufgefundenen Arten beträchtlich erweitern. Die folgende Aufstellung nennt die bei Gerhardt (1976) noch nicht genannten Arten. Zudem wurden die trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit noch auffindbaren phytopathogenen Pilze und einige Myxomyceten in die Liste aufgenommen.

Verzeichnis der Fundorte:

Nr.	Datum	Gebiet
1.	5. X. 81	Blaue Kuppe: Basaltschlot, z. T. abgebaut, mit Kontaktzone in Buntsandstein; heute Naturschutzgebiet; bewachsen mit Schlehengebüsch, Kiefernwald und Fiederzwenken-Enzian-Halbtrockenrasen. (MTB 4826 Eschwege).
2.	6. X. 81	Großer Leuchtberg bei Eschwege: Buntsandsteinkuppe mit Laubwaldbestockung (Linde, Ahorn, Eiche, Esche, untermischt mit Kiefern, Lärchen, Fichten und Birken). (MTB 4826 Eschwege).

3. 7. X. 81 **Hangfuß des Lotzenkopfes (Westhang):** Buntsandsteinuntergrund, bestockt mit Eichen-Buchenbestand, der teilweise als Mittelwald ausgebildet und mit einzelenen Fichten und Kiefern durchsetzt ist. (MTB 4826 Eschwege).
4. 8. X. 81 **Schlierbachwald:** Weg vom Forsthaus Hundsrück zur Eckwiese, Sandgraben und zurück auf ca. 400 m Höhe. Buchen-Fichten-Wald, an den Rändern mit Espen und Birken und Schlehengebüsch. (MTB 4826 Eschwege).
5. 10. X. 81 **Bilstein:** Diabaskuppe mit darauf stockendem mulmreichen Eichen-Hainbuchen-Fichten-Wald, der teilweise als Schluchtwald mit Ahorn und Esche ausgebildet ist. (MTB 4726 Bad Sooden-Allendorf).
6. 10. X. 81 **Krippelöcher:** Dolinenfeld im Zechsteinhügelland mit Dolomit- und Gipsklängen. Orchideen- und enzianreiche Halbtrockenrasen, mit Wacholder verbuschend und stellenweise mit Kiefern aufgeforstet. (MTB 4725 Bad Sooden-Allendorf).
7. 12. X. 81 **Meißner:** Weg vom Frau-Holle-Teich – Weiberhemdmoor – Kalbe – Eisquelle – Frau-Holle-Teich. Buntsandstein und Basalt mit eiszeitlichen Blockhalden, bestockt mit Ahorn, Esche, Buche und Fichte. (MTB 4725 Bad Sooden-Allendorf).
8. 13. X. 81 **Ebenhöhe bei Witzenhausen:** Buntsandstein und Muschelkalk, bestockt mit stark verbuschten (Wacholder) Halbtrockenrasen, Kiefern- und Buchenforsten. (MTB 4625 Witzenhausen).

1. Myxomycetes

Arcyria denudata (L.) Wettst. 5
Cribraria macrocarpa Schrader 3
Lycogala epidendrum (L.) 3, 4
Stemonites fusca Roth 2

2. Ascomycetes

Ascotremella faginea (Peck) Seaver 5
Bisporella pallescens (Pers. ex S. H. Gray) Carp. & Korf. 1, 2, 4, 5, 7
Bispora monilioides Corda 4
Bulgaria inquinans (Pers.) ex Fr. 3
Calloria fusarioides (Berkely) Fries 5
Claviceps purpurea (Fr.) Tulasne auf *Festuca gigantea* 4 auf *Deschampsia caespitosa* 7
Creopus gelatinosus (Tode ex Fr.) Link 4
Helvella villosa (Hedw. ex O. Kuntze) Bound 5
Helvella crispa (Scop.) ex Fr. 4
Hymenoscyphus serotinus (Pers. ex Fr.) Phil. 4
Leptosphaeria acuta (nur imperfekte Form) (Fries) Karsten 5
Nectria cinnabarina (Tode ex Fr.) Fr. 2, 3, 5
Neobulgaria pura (Fr.) Petruk 7
Otidea onotica (Pers. ex Gray) Fuck. 2
Peziza michelii (Budier) Dennis 8
Peziza varia (Hedwig) Fr. 7
Rhytisma acerinum (Pers. ex S. T. Amans) Fr. 5 (imperfekte Form auf *Acer pseudoplatanus*)
Taphrina bacteriosperma Johans 7 auf *Betula verrucosa*

Basidiomycetes

- Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Secr. 2,4
Amanita rubescens (Pers. ex Fr.) S. F. Gray 3,4
Amanita spissa (Fr.) Kummer 4
Antrodia serialis (Fr.) Donk 2
Armillariella polymyces (Pers. ex S. F. Gray) Sing. & Cl. 7
Cantharellus infundibuliformis Scop. ex Fr. 4
Chondrostereum purpureum (Pers. ex Fr.) Pouz 2, 3
Chroogomphus rutilus (Schff. ex Fr.) O. K. Müller 8
Calvatia excupiliformis (Pers.) Perdeck 8
Clavaria rugosa Bull. 2, 7
Clavulina cinerea Schroet. 4, 8
Clavulina cristata (Holmsk. ex Fr.) Schroet. 3
Clitocybe catinus (Fr.) Quel. 2
Clitocybe gibba (Pers. ex Fr.) Kummer 4
Clitocybe metachroa (Fr.) Kummer 3, 4
Clitocybe phyllophila (Fr.) Quel. 5
Collybia fusipes (Bull. ex Fr.) Quel. 2, 5
Cortinarius orellanus (Fr.) Fr. 7
Cortinarius subargenteus P. T. Orton 6
Cortinarius umidicola Kauffm. 2
Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers. 3, 4, 5, 7
Cystoderma longisporum (Kühn) Heinem. & Thoen 4, 7
Cystoderma carcharias (Pers. ex Secr.) Fay 2
Dacrymyces stillatus Nees ex Fr. 5, 7
Daedalea quercina (L.) ex Fr. 4
Daedaleopsis confragosa (Bolt. ex Fr.) J. Schrat, 1, 3, 4
Ganoderma lucidum (Curt ex Fr.) Karst. 7
Hebeloma edurnum Metr. (= *H. birrum* Bres.) 6
Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gill. 8
Hyalospora polypodii (Pers.) Magn. auf *Cystopteris fragilis* 4
Hydnum repandum L. ex Fr. 3, 7, 8
Hygrocybe chlorophana (Fr.) Karst. 8
Hygrocybe psittacina (Schff. ex Fr.) Wünsche 6, 8
Hygrophorus eburneus (Bull. ex Fr.) Fries 1, 2
Hypholoma elaeodes (Fr.) 7
Lactarius blumii Bon 3
Lactarius camphoratus (Bull. ex Fr.) 5
Lactarius semisanguifluus Heim & Lecl. 7
Lactarius vellereus Fr. 3
Leccinum quercinum (Pil.) Green & Watl. 7
Lepiota cristata (A. & S. ex Fr.) Kummer 5
Lepista personata (Fr. ex Fr.) Cke. 6
Lepista sordida (Fr.) Sing. 6
Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr. 7
Marasmius epiphyllus (Pers. ex Fr.) Fr. 7
Melampsorium betulinum (Pers.) Kelbahn auf *Betula verrucosa* 7
Micromphale perforans (Hofm. ex Fr.) Sing 7
Mutinus caninus (Huds. ex Pers.) Fr. 7
Mycena maculata Karst 2, 3
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quel. 1
Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. 2
Paxillus panuoides Fr. 8
Peniophora incarnata (Pers. ex Fr.) Karst. 2, 4
Phellinus pomaceus Pers. 5
Poria medulla-panis (Pers.) Bees. 3 † nach Pegler (= *Perennispora m.-p.* (Fr.) Donk nach Ryvarden)
Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konr. & Maubl. 4
Puccinia asarina (Kuntze) auf *Asarum europaeum* 4, 7
Puccinia coronata (Kort) auf *Avena sativa* 3
Puccinia poarum Nils auf *Tussilago farfara* 7
Ramaria stricta (Fr.) Goell 8

Rickenella fibula (Bull. ex Fr.) Raitelhuber 3, 5, 7
Russula mairii Sing. 3
Russula xerampelina (Schff.) Britz. 5
Schizopora carneo-lutea (Rodw. & Clel.) Kotl. & Pouz 3
Schizopora paradoxa (Schr. ex Fr.) Donk 2, 7
Scleroderma areolatum Ehrenberg 2
Stereum gausapatum (Fr.) Fr. 2
Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quel. 2, 4, 5
Stropharia cyanea (Bolt. ex Secr.) Tuomikoski 6
Suillus granulatus (L. ex Fr.) O. Kuntze 2
Suillus luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray 5, 6, 8
Tremella foliacea (Pers. ex S. F. Gray) Pers. 3, 4, 7
Tremella mesenterica Retz. ex Hook. 5
Tricholoma irinum (Fr.) Kummer (ss. Sing & Moser) 1, 2, 5
Tricholoma saponaceum (Fr.) Kummer 7
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quel. 6
Tricholoma sulphureum (Bull. ex Fr.) Kummer 2, 4
Tricholoma terreum (Schff. ex Fr.) Kummer 6
Tricholoma virgatum (Fr.) Kummer 7
Tyromyces subcaesius (David) f. *minor* 2, 7

Literatur

GERHARDT, E. (1976) – Über das Vorkommen einiger Makromyzeten in der Umgebung von Eschwege (Hessen). Z. Pilzkd. 42(B): 169–178.



Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V.
German Mycological Society

Dieses Werk stammt aus einer Publikation der DGfM.

www.dgfm-ev.de

Über [Zobodat](#) werden Artikel aus den Heften der pilzkundlichen Fachgesellschaft kostenfrei als PDF-Dateien zugänglich gemacht:

- **Zeitschrift für Mykologie**
Mykologische Fachartikel (2× jährlich)
- **Zeitschrift für Pilzkunde**
(Name der Heftreihe bis 1977)
- **DGfM-Mitteilungen**
Neues aus dem Vereinsleben (2× jährlich)
- **Beihefte der Zeitschrift für Mykologie**
Artikel zu Themenschwerpunkten (unregelmäßig)

Dieses Werk steht unter der [Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz](#) (CC BY-ND 4.0).



- **Teilen:** Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen, sogar kommerziell.
- **Namensnennung:** Sie müssen die Namen der Autor/innen bzw. Rechteinhaber/innen in der von ihnen festgelegten Weise nennen.
- **Keine Bearbeitungen:** Das Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht bearbeitet, abgewandelt oder in anderer Weise verändert werden.

Es gelten die [vollständigen Lizenzbedingungen](#), wovon eine [offizielle deutsche Übersetzung](#) existiert. Freigegebiger lizenzierte Teile eines Werks (z.B. CC BY-SA) bleiben hiervon unberührt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Mykologie - Journal of the German Mycological Society](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [49_1983](#)

Autor(en)/Author(s): Lysek Gernot, Kloidt Martina, Schrüfer K., Risse H.,
Westerkamp Christian

Artikel/Article: [Ergänzungen zur Fundliste E. Gerhardt der Makromyceten in der Umgebung von Eschwege 107-110](#)