Zusendung von gutem Belegmaterial gebeten. Besonders von ganz seltenen Arten sind nähere Angaben erwünscht, z. B. von dem schleimigberingten Röhrling (Boletus flavidus). Er sieht aus wie ein schmächtiger Goldröhrling mit etwas gebuckeltem Hut. Er wächst in Mooren und Sumpfgebieten zwischen Torfmoos. Weiterhin ist erwünscht der falsche Pfeffer-Röhrling (Boletus amarellus = Bol. Pierrhuguesii). Dieser seltene Pilz wächst im Nadelwald, sieht ganz ähnlich aus wie der Pfeffer-Röhrling, hat aber rosa getönte Röhren und Poren und hat einen fast angenehmen Geschmack. Am liebsten würde der Verfasser diese beiden seltenen Pilzarten an Ort und Stelle in den betreffenden Vorkommensgebieten bearbeiten, sowie diese Pilze in größerer Zahl dort auftreten. Vorher müßte eine briefliche Vereinbarung getroffen werden, damit der Verfasser bei guten Erscheinungsverhältnissen dieser seltenen Pilze auf ein Telegramm hin die Reise sofort unternehmen könnte.

Der Reichstatthalter in Hessen
Landesregierung
Abteilung VII. Zu Nr. VII/V. 37 447.

Darmstadt, den 7. Juli 1937.

Betreff: **Lehrgänge zur Pilz- und Hausschwamm-Aufklärung.**

An die Kreis- und Stadtschulämter, die Direktionen der höheren Schulen und der gewerblichen Unterrichtsanstalten.

Im August bis September 1937 veranstaltet die Landesstelle für Pilz- und Hausschwamm-Beratung in Verbindung mit dem Mykologischen Institut der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde in Darmstadt wiederum Lehrgänge zur Einführung in die praktische Pilzkunde, wie auch zur Fortbildung und ebenso über den Hausschwamm. Die Lehrgänge sind mit Exkursionen verbunden. Außerdem finden besondere Führungen durch die ständige Pilz- und Hausschwamm-Ausstellung statt.

Da zu den Exkursionen die beste Pilzwitterung ausgenutzt werden soll, ist schon jetzt die vorläufige Anmeldung erforderlich, zugleich mit der Angabe, in welcher Zeit sich der Betreffende die Teilnahme ermöglichen kann.

Lehrwanderungen in anderen Teilen Deutschlands werden noch bekannt gegeben.

Anmeldungen mit Angabe, ob Wohnung benötigt wird, sind an die Landesstelle für Pilz- und Hausschwamm-Beratung, Darmstadt, Neckarstraße 3, Fernruf 4755, zu richten.

Besondere Kosten entstehen den Teilnehmern nicht.

Neue Literatur.

Boletim da Sociedade Broteriana, vol. XI, II. Sér., 1936, 780 S. Enthält an mykologischen Arbeiten: Gonçalves da Cunha, Uredineas de Portugal, S. 169—264.

Internationale Rundschau für Holzverwertung, Heft 10, 1936, 24 S.

Killermann, Arcyria fusca Fr., eine wiederentdeckte Myxomycetenart. Weiterhin: Nachtrag zu Hyaloria. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., LIV, Heft 9, 1937, S. 556—558, mit 1 Tafel.

Konrad et Josserand, Notes sur la Classification des Russules. Bull. Soc. Myc. Fr., 50, S. 253—269.

Konrad et Maublanc, Icones selectae Fungorum, fasc. 9.

Kosch, Was find ich da? Pilze, Beeren, Wildgemüse. 70 S. 8 Bunttafeln und 12 Schwarztafeln. Auf die Pilze beziehen sich 5 Bunttafeln und 30 S. Stuttgart 1935.

Koscielny und Wojtowicz, Calvatia lycoperdoides spec. nova. Roczniki Nauk Rolniczych i Lesnych. Tom. XXXIV. Poznan 1935.

Krieger, Louis C. C., A popular guide to the higher fungi of New York State. New York State Museum Handbook 11. 538 S. 32 Bunttafeln und 126 Schwarzabbildungen.

Kühner, Coprinus narcoticus. Ann. de la Soc. Linn. de Lyon. LXXVIII. S. 95—100.

— Nouvelles recherches sur le Genre Marasmius. l. c. LXXIX. S. 1—22.

— Deux Agarics ochrosporés peu connus (Cortinarius subtortus und Naucoria bohemica). Bull. Soc. Myc. Fr. LI. S. 192—203. 1 T.

— Observations sur le Genre Hypholoma. l. c. LII. S. 9—30.

— Quelques mots sur la classification des Agarics Janthinosporés et Mélanosporés. l. c. S. 31—34.

— Recherches sur le Genre Lepiota, l. c. S. 175—238.

— Sur la réaction à l'iode des parois des hyphes du carpophore des Mycena. Comptes rendus d. séances de l'Acad. d. Sciences. 203. S. 1287.

Lepik, Fungi estonici exsiccati, fasc. 2, Nr. 51—100, 1934, 24 S.

— Über die Krankheiten der Arzneipflanzen in Estland 1935, 8 S.

— Verzeichnis der im Sommer 1932 in Lappland gesammelten Pilze. Aus d. Inst. f. Phytopathologie d. Univ. Tartu in Estland. Sitz.-Ber. d. Nat. Ges. b. d. Univ. Tartu, 40, 3—4, 1933, S. 155—162.

— Über eine Pilzvergiftung durch Amanita verna Bull. Mitteil. d. Phytopathol. Versuchsstation d. Univers. Tartu Nr. 27, 1935, 8 S.

Lindtner, Champignons subterranés en Serbie. Revue Forestière, 1935, S. 15—18, mit 5 Abbildungen.

Litschauer, Phylacteriaceae, Bull. Soc. Myc. Fr., 49, S. 52—75.

Lundell und Nannfeldt, Fungi Exsiccati Suecici. Fasc. 3—4, Nr. 101—200. 1935. 40 S.

— Fasc. 5—6, Nr. 201—300, 1936, 44 S.

— Fasc. 7—8, Nr. 361—400, 1936, 40 S.

Lundell, Svamplokaler vid Femsjö. Friesia, 1936, S. 259—286.

Lundell und Pilat, Über Polyporus Wynnei Berk. et Br. Svensk Botanisk Tidskrift. 1936, S. 229—233, mit 2 Tafeln.

Lütjeharms, Zur Geschichte der Mykologie. Mededeel. van de Nederl. Mycolog. Vereeniging. XXIII, 1936, 262 S., 2 Abbild.

Mitteilungen der Gesellschaft für heimische Pilz- und Pflanzenkunde Bremen, Heft 2, 1935, 19 S. Enthält an mykologischen Arbeiten: Beyer, Die Pilze des Bremer Bürgerparks; Nemec, Zur Frage der Haltbarkeit eingemachter Champignons.

Nannfeldt, Contributions to the Mycoflora of Sweden. 3. Some rare or interesting inoperculate Discomycetes. Svensk Botanisk Tidskrift. 30. 1936. S. 295—306.

— Puccinia eutremae Lindr. found in Spitsbergen. Svensk Botan. Tidskrift. 27. 1933. H. 1.

— Heterotalli och Hybridisering hos Rost-Svampar. l. c. 27. 1933. S. 104—107.

— Gyromitra Gigas (Krombh.) Cke. Friesia. 1932. S. 34—45. Mit 2 Abbildungen.

Netolitzky, Der Feuerschwamm, ein vergessener Rohstoff der Heimat. Umschau. 1936, S. 432—433, mit 4 Abbildungen.

Neuhoff, Gallertpilze. Pilze Mitteleuropas. Bd. 2. Lief. 4, 12 S., mit 2 Tafeln.

Passecker, Ein neuer Unkrautpilz auf Champignonbeeten (Pleurotus Passeckerianus Pilat). Zeitschr. f. Pflanzenkrankh., 46, 1936, S. 271—277, mit 1 Abbildung.

— Kulturversuche mit dem japanischen Shiitake oder Pasaniapilz. Gartenbauwissenschaft. 8. H. 2. 1933. S. 359—364. Mit 3 Abb.

Poeverlein, Die Verbreitung der süddeutschen Uredineen. Ber. d. Bayer. Botan. Gesellsch., 22, 1937, S. 1—35.

— Die Saxifraga-Roste Süddeutschlands. Annales Mycologici. 35, 1, 1937, S. 53—58.

Proceedings American Wood-Preservers Association. 1936. 582 und XXXIV S.
Prod'Hom, l'Art d'apprêter les champignons et la manière de les mettre en conserve. 1936. 20 S.
Reif, Reaktionen der Lorchel. Zeitschr. f. Untersuchung der Lebensmittel. 71. 5. 1936, S. 435—442.
Revue de Mycologie, 1, Fasc. 2, 1936. S. 43—114, mit 1 Bunttafel. Enthält an mykologischen Arbeiten: Singer-Leningrad, Notes sur quelques Basidiomycètes. Vandendries, Les tendances sexuelles chez les Polyporés.
Romell, L. G., Ecological problems of the humus layers in the forest. 1935. S. 1—28.
Portevin, Ce qu'il faut savoir des bons et mauvais Champignons. 102 S. 20 Taf. 1935.
Schmidt, Beitrag zur Kenntnis der rechtsrheinisch vorkommenden Hymenomyceten und Gasteromyceten, sowie einiger Ascomyceten, unter Hinzufügung mehrerer linksrheinischer Funde. Sonderabdruck aus d. Sitz.-Ber. d. Bot. und Zool. Ver., herausg. v. d. Naturhist. Ver. d. preuß. Rheinlande und Westfalens. Bonn 1929. 14 S.
Schulze, Schwammschäden. Mitteilungen d. deutsch. Materialprüfungsanstalten. Sonderheft XXX, Staatl. Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem, Fachabteilung „Werkstoffbiologie" der Abteilung Faserstoffe. Verlag Julius Springer, Berlin 1936. 35 und 6 S. mit 70 Abbildungen. Geheftet 8,80 RM.
Séguy, Code universel des couleurs. 68 S. und 48 Farbtafeln mit 720 Farbtonmustern.
Seidel, Kennst Du den Pilz? Mutter Natur, Heft 15. 60 S. mit 20 Abbildungen.
Singer, Russula Schiffneri Sing. Bull. Soc. Myc. Fr. LI, S. 102—103 mit 1 Bunttafel von Cernohorsky.
— Sur la classification des Russules. Bull. Soc. Myc. Fr. LI. S. 281—304.
— Supplemente zu meiner Monographie der Gattung Russula. Annales Mycologici. XXXIII, 5/6, 1935, S. 297—357.
Smith, Cystopus Lév. und Cystopus Bl. Acta pro Fauna et Flora universali. Vol. 1. Ser. II. Nr. 14. 1934.
Soehner, Bayerische Pachyphloeus-Arten. Hedwigia, 75, 1935, S. 243—254.
Vandendries, Les polarités sexuelles dans le genre Pholiota. Bull. Soc. Myc. Fr. L, 3/4, S. 270—277.
— La polarité sexuelle de Panus stipticus. l. c. II, 1, S. 54—56.
— Les tendances sexuelles chez les Polyporés. I. Leptoporus adustus. Revue Mycol. 1, 1936, S. 85—92. — II. Leucoporus arcularius. l. c. S. 181—190.
Wiki et Roch, Deux cas d'empoisonnement par les „mousserons". Syndrome muscarinien dû à Clitocybe rivulosa Pers. Revue médicale de la Suisse Romande. LV. Nr. 13, 1935, S. 896—901.
Witkowski, Über die höheren Pilze der Umgegend von Tartu. Phytopath. Versuchsstation d. Univers. Tartu. 1934. 180 S.
— Kurzer Bericht über den Pilzmarkt in Tartu im Jahr 1935. Mitteil. d. Phytopathol. Versuchsstation d. Univers. Tartu. Nr. 27. 1935, S. 7—8.

Nachruf.

Im Juli 1937 verschied ganz unerwartet unser fleißiger Mitarbeiter,

Herr Generaloberveterinärrat Dr. Sigl in Murnau.

Wir werden des Heimgegangenen stets in Dankbarkeit gedenken.

Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde.

Verantwortliche Schriftwalter: Franz Kallenbach, Darmstadt und Hochschulprofessor Dr. Sebastian Killermann, Regensburg. — Organ der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde und der Hess. Landesstelle für Pilz- und Hausschwamm-Beratung. — Herausgeber, Verleger u. Anzeigenleiter: Franz Kallenbach, Darmstadt. Gültige Anzeigenpreisliste Nr. 2. — Hersteller: L. C. Wittich, Darmstadt. — III. 37. 900.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift für Pilzkunde

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: 16_1937

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Neue Literatur 94-96