

Forschungs-und Erfahrungsaustausch

Liste der Pilzarten, die auf den Exkursionen anlässlich der DGfP-Tagung in Ettlingen vom 7.—10. Oktober 1954 gefunden wurden

Von Dr. H. Haas

Der Liste liegen die Aufzeichnungen von Haas und Schwöbel zugrunde. Ergänzungen und Bestätigungen stammen von Holl, Schnell, Schittenhelm und Straus. Die *Inocybe*-arten bestimmte Furrer-Basel, die *Cortinarii* Moser-Innsbruck. Den beteiligten Herren wird hiermit bestens gedankt.

Die deutschen Namen der Pilze mußten leider wegbleiben; die Liste wäre viel zu umfangreich geworden. Um die Nachprüfung zu erleichtern, steht bei den *Agaricales* und *Gastromycetes* der von Moser in „Kleine Kryptogamenflora 1953“ verwendete Name an erster Stelle. Wenn bei Ricken in „Vademecum für Pilzfreunde“ derselbe Name verwendet ist, folgt **Ri**! Fehlt die Art bei Ricken oder betrifft der Name eine andere Art, so steht statt dessen **Ri**: 0. An dritter Stelle folgt die „*Flore analytique*“ von Kühner und Romagnesi, abgekürzt **KR**. Für die *Aphylllophorales* ist an erster Stelle der von Bourdot u. Galzin in „*Hyménomycètes de France*“ gebrauchte Name genannt. Dann folgt wieder Ricken, bei den *Polyporales* außerdem die Auffassung von Pilat in „Atlas des champignons de l'Europe“ (Abkürzungen: **BG**, bzw. **Pi**). Bei den *Ascomyceten* steht der Rickensche Name als einziger. Wenn eine Art bei Moser, bzw. Bourdot-Galzin nicht oder nicht eindeutig enthalten ist, wird statt dessen ein anderer Autor herangezogen. Hinter dem Artnamen folgt in diesem Falle **ss.** d. h. **sensu** = im Sinne von, z. B. **ss.** Lge oder **ss.** Heim usw.

Die Gattungen sind in der Reihenfolge wie bei Moser und Bourdot-Galzin angeordnet, die Arten dagegen alphabetisch. Gefunden und benannt: 540 Arten, davon bei 16 Bestimmung nicht ganz sicher (In der Liste mit ?).

Für einen großen Teil der Arten können die Fundgebiete mitgeteilt werden. Es geschieht dies durch Ziffern, die folgende Bedeutung haben:

- 1 Rheinauenwald bei Daxlanden
- 2 Mörscher Wald, Dünengebiet
- 3 Mörscher Wald, Eichen-Hainbuchenwald
- 4 Mörscher Wald, Auenwald einschl. Wiese
- 5 Malscher Wald
- 6 Um Schloß Favorite
- 7 Schwarzwald, Kurve oberhalb Reichental
- 8 Schwarzwald, Moor bei Kaltenbronn
- 8a Schwarzwald, Um Gasthaus Kaltenbronn
- 9 Rittnertwald
- 10 Forstbezirk Karlsruhe-Hardt
- 11 Wald nordöstlich Weingarten

I. Basidiomycetes

- | | |
|--|--|
| a) <i>Agaricales</i> | <i>Suillus luteus</i> . Ri u. KR: <i>Boletus lu.</i> 1, 2, 5, 9 |
| <i>Strobilomyces floccopus</i> . Ri u. KR: <i>Boletus strobilaceus</i> | „ <i>piperratus</i> . Ri u. KR: <i>Boletus pi.</i> |
| | „ <i>variegatus</i> . Ri u. KR: <i>Boletus va.</i> |
| <i>Porphyrellus pseudoscaber</i> . Ri: <i>Tubiporus porphyrosporus</i> . KR: <i>Boletus po.</i> 10 | <i>Leccinum aurantiacum</i> . Ri: <i>Boletus rufus</i> . KR: <i>Bol. au.</i> |
| <i>Gyrodon lignicola</i> . Ri: 0. KR: <i>Boletus li.</i> 10 | <i>Leccinum scabrum</i> . Ri: <i>Boletus sc.</i> KR: <i>Bol. leucophaeus</i> |
| <i>Suillus aeruginascens</i> . Ri u. KR: <i>Boletus viscidus</i> | <i>Leccinum testaceoscabrum</i> . Ri: <i>Boletus rufus pp.</i> KR: <i>Bol. rufescens</i> |
| <i>Suillus bovinus</i> . Ri u. KR: <i>Boletus bo.</i> 8 | <i>Boletus edulis</i> . Ri: <i>Tubiporus ed.</i> KR: ! 3, 5, 8a, 9 |
| „ <i>granulatus</i> Ri u. KR: <i>Boletus gr.</i> | |
| „ <i>Grevillei</i> . Ri u. KR: <i>Boletus elegans</i> . 11 | |

Boletus erythropus. Ri: *Tubiporus* er. KR: ! 9
Tylophilus felleus. Ri u. KR: *Boletus* fe.
Xerocomus badius. Ri u. KR: *Boletus* ba. 7, 10
 „ *chrysenteron*. Ri u. KR: *Boletus* ch.
 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11
Xerocomus subtomentosus. Ri u. KR: *Bo-*
letus su. 10
Phylloporus rhodoxanthus. Ri: *Paxillus* rh.
 KR: ! 3, 11
Paxillus involutus. Ri u. KR: ! 1, 5, 7, 8, 10
Hygrophoropsis aurantiaca. Ri: *Cantharel-*
lus au. KR: ! 10
Gomphidius glutinosus. Ri u. KR: !
 „ *rutilus*. Ri u. KR: *Go. viscidus*. 11
Hygrophorus agathosmus. Ri: *Limacium* ag.
 KR: ! 11
Hygrophorus chrysodon. Ri: *Limacium* ch.
 KR: !
Hygrophorus cossus. Ri: *Limacium* co. KR:
Hyg. chrysaspis
Hygrophorus eburneus. Ri: *Limacium* eb.
 KR: ! 11
Hygrophorus hypothejus. Ri: *Limacium* hy.
 KR: !
Hygrophorus leucophaeus. Ri: *Limacium* le.
 KR: !
Hygrophorus poetarum. Ri: *Limacium* pu-
dorinum. KR: !
Hygrophorus pustulatus. Ri: *Limacium* pu.
 KR: !
Camarophyllus atropunctus. Ri: *Omphalia*
at. KR: *Hygrophorus* at.
Camarophyllus niveus. Ri: ! KR: *Hygro-*
phorus ni. 6
Camarophyllus pratensis. Ri: ! KR: *Hygro-*
phorus pr.
Camarophyllus virgineus. Ri: ! KR: *Hygro-*
phorus vi. 4
Hygrocybe chlorophana. Ri: ! KR: *Hygro-*
phorus ch. 9
Hygrocybe conica. Ri: ! KR: *Hygrophorus* co.
 „ *fornicata*. Ri: *Camarophyllus* fo. KR:
Hygrophorus fo.
Hygrocybe Langei. Ri: *Hyg. obrussea*. KR:
Hygrophorus croceus
Hygrocybe psittacina. Ri: ! KR: *Hygro-*
phorus ps. 4
Hygrocybe quieta. Ri: 0. KR: *Hygropho-*
rus qu.
Lyophyllum Boudieri ss. KR. Ri: 0. 11
 „ *carbonarium*. Ri: *Collybia* atrata. KR:
Ly. sphaerosporum
Lyophyllum conglobatum. Ri: *Tricholoma*
co. KR: *Ly. aggregatum* var. *typicum*
Lyophyllum fumatofoetens. Ri: 0. KR: *Ly.*
leucophaeatum
Lyophyllum immundum. Ri: *Tricholoma*
fumosum. KR: !

Lyophyllum ozes. Ri: *Tricholoma* oz. KR: !
 10 ?, 11
Lyophyllum ulmarium. Ri: *Pleurotus* ul.
 KR: !
Calocybe cerina. Ri: *Tricholoma* ce. KR:
Lyophyllum chrysenteron
Calocybe ionides. Ri: *Tricholoma* io. KR:
Lyophyllum io.
Calocybe persicolor. Ri: *Tricholoma* pe. KR:
Lyophyllum carneum
Clitocybe candicans. Ri u. KR: !
 „ *cerussata* ss. J. Schäff. Ri: 0. KR:
Cl. phyllophila
Clitocybe clavipes. Ri u. KR: ! 8, 10
 „ *dealbata*. Ri u. KR: !
 „ *diatrete*. Ri u. KR: !
 „ *geotropa*. Ri u. KR: !
 „ *gilva*. Ri: ! KR: *Cl. splendens*
 „ *hydrogramma*. Ri: *Omphalia* hy.
 KR: ! 1, 9 ?, 11
Clitocybe incilis. Ri: ! KR: *Cl. costata*
 „ *infundibuliformis*. Ri u. KR: !
 „ *inornata*. Ri: *Paxillus* in. KR: ! 1
 „ *inversa*. Ri: ! KR: *Cl. flaccida*
 „ *nebularis*. Ri u. KR: ! 1, 9, 11
 „ *odora*. Ri u. KR: 1, 11
 „ *phyllophila*. Ri u. KR: !
 „ *sinopica*. Ri u. KR: !
Laccaria amethystina. Ri: *Clitocybe laccata*
fm. am. KR: !
Laccaria laccata. Ri: *Clitocybe* la. KR: !
 „ „ var. *proxima*. Ri: *Clit. lac.*
fm. rufocarnea. KR: *Lac. proxima*
Tricholomopsis decora. Ri: *Pleurotus* de. KR:
Tricholoma de. 8
Tricholomopsis ornata. Ri: *Pleurotus* or. KR:
Tricholoma or.
Tricholomopsis platyphylla. Ri u. KR: *Col-*
lybia pl. 3
Tricholomopsis rutilans. Ri u. KR: *Tricho-*
loma ru. 11
Collybia acervata. Ri: ! KR: *Marasmius*
Bresadolae
Collybia butyracea. Ri u. KR: ! 7, 9, 10
 „ „ var. *asema*. Ri: *Col. asema*.
 KR: *Col. butyracea*. 2, 3, 5, 9, 10, 11
Collybia confluens. Ri u. KR: *Marasmius*
co. 1
Collybia dryophila. Ri: ! KR: *Marasmius*
dr. 3, 11
Collybia fusipes. Ri u. KR: !
 „ *hariolorum*. Ri: ! KR: *Marasmius* ha.
 „ *maculata*. Ri u. KR: !
 „ *peronata*. Ri u. KR: *Marasmius* pe.
 1, 6, 9, 11
Collybia tuberosa. Ri u. KR: !
Omphalia pyxidata ss. KR. Ri: *Om. hepa-*
tica sec. KR.

- Armillariella mellea*. Ri u. KR: *Clitocybe* me. 2
- Tricholoma acerbum*. Ri u. KR: !
- „ *album*. Ri u. KR: !
- „ *atrosquamosum*. Ri: 0. KR: !
- „ *elaodes* ss. KR. Ri: 0. 1
- „ *exsculptum* ss. KR. Ri: 0
- „ *flavobrunneum*. Ri u. KR: !
- „ *imbricatum*. Ri u. KR: ! 10
- „ *irinum*. Ri: ! KR: *Rhodopaxillus* ir. 11
- „ *orirubens*. Ri u. KR: !
- „ *pardinum*. Ri: *Tr. tigrinum*. KR: !
- „ *saponaceum*. Ri u. KR: !
- „ *scalpturatum*. Ri u. KR: ! 9, 11
- „ *sejunctum*. Ri u. KR: ! 11
- „ *terreum*. Ri u. KR: !
- „ *ustale*. Ri u. KR: !
- „ *ustaloides* ss. KR. Ri: 0
- „ *vaccinum*. Ri u. KR: !
- „ *virgatum*. Ri u. KR: ! 9
- „ „ *var. sciodes* ss. KR. Ri: 0. 11
- Cantharellula cyathiformis*. Ri: *Clitocybe* cy. KR: *Omphalia* cy. 1
- Cantharellula umbonata*. Ri: *Cantharellus* um. KR: *Hygrophoropsis* um.
- Leucopaxillus amarus*. Ri: *Clitocybe* am. KR: !
- Melanoleuca brevipes*. Ri: *Tricholoma* br. KR: !
- Melanoleuca melaleuca*. Ri: *Tricholoma* me. KR: ! 1
- Pleurotus dryinus*. Ri: ! (syn.: *Pl. corticatus*) KR: !
- Panellus stipticus*. Ri: *Panus* st. KR: ! 1, 9, 11
- Panus rudis*. Ri u. KR: !
- „ *tigrinus*. Ri u. KR: *Lentinus* ti. 2
- Hohenbuehelia petaloides*. Ri: *Pleurotus* pe. KR: *Geopetalum* pe. 11
- Schizophyllum commune*. Ri u. KR: ! 1, 3
- Mucidula mucida*. Ri u. KR: *Collybia* mu. 9
- „ *radicata*. Ri u. KR: *Collybia* ra. 3, 9, 11
- Micromphale foetida*. Ri u. KR: *Marasmius* foe.
- Marasmius alliaceus*. Ri u. KR: !
- „ *androsaceus*. Ri u. KR: ! 1 ?, 10
- „ *Bulliardii*. Ri: 0. KR: *Mar. Bulliardii* 9
- Marasmius cohaerens*. Ri u. KR: ! 11 ?
- „ *epiphyllum*. Ri u. KR: !
- „ *lupuletorum*. Ri u. KR: !
- „ *obscurus* ss. KM. Ri: *Mar. fuscopurpureus*
- Marasmius oreades*. Ri u. KR: ! 6
- „ *ramealis*. Ri u. KR: ! 5, 9, 11
- „ *rotula*. Ri u. KR: ! 1, 9 ?
- „ *scorodonius*. Ri u. KR: !
- Marasmius splachnoides*. Ri u. KR: !
- „ *Wynnei*. Ri: ! KR: *Mar. globularis* 11
- Mycena aetites*. Ri u. KR: ! 4
- „ *aurantiomarginata*. Ri: ! KR: *Myc. elegans*
- Mycena avenacea*. Ri: *Myc. plicosa*. KR: !
- „ *candida*. Ri: *Omphalia* ca. KR: *Delicatula* ca. 1
- Mycena epipterygia*. Ri u. KR: ! 2, 5, 11
- „ *fagetorum*. Ri u. KR: !
- „ *fibula*. Ri u. KR: *Omphalia* fi. 1, 9
- „ *flavoalba*. Ri u. KR: ! 6
- „ *floridula*. Ri: ! KR: *var. von flavoalba*
- „ *galericulata*. Ri u. KR: !
- „ *galopoda*. Ri u. KR: *Myc. galopus* 2, 7, 8, 10, 11
- Mycena haematopoda*. Ri u. KR: *Myc. haematopus*
- Mycena filipes*. Ri: *Myc. vitilis*. KR: *Myc. iodiolens*
- Mycena leptcephala*. Ri u. KR: !
- „ *pelianthina*. Ri u. KR: !
- „ *polygramma*. Ri u. KR: ! 11
- „ *pura* (+ *fm. multicolor* 11). Ri u. KR: ! 1, 4, 9, 11
- Mycena roseipallens*. Ri: 0. KR: !
- „ *sanguinolenta*. Ri u. KR: !
- „ *stannea* ss. Ri. KR: 0. 8a
- „ *viscosa*. Ri: 0. KR: *var. von epipterygia*
- Mycena zephirus*. Ri: ! KR: *Myc. zephira*
- Baeospora myosura*. Ri: *Collybia* my. KR: *Coll. conigena*
- Lepista nuda*. Ri: *Tricholoma* nu. KR: *Rhodopaxillus* nu.
- Lepista nuda. var. lilacea* ss. Quél. 1, 9, 11
- „ *personata*. Ri: *Tricholoma* pe. KR: *Rhodopaxillus saevus*
- Rhodocybe truncata*. Ri: *Tricholoma geminum*. KR: *Clitopilus* tr.
- Clitopilus cretatus*. Ri: *Eccilia* cr. KR: !
- „ *prunulus*. Ri: *Paxillus* pr. KR: ! 11
- Rhodophyllum incanum*. Ri: *Leptonia* in. KR: !
- „ *lividoalbus* ss. KR. Ri: 0. 11
- „ *nidosus*. Ri: *Entoloma* ni. KR: ! 11
- „ *rhodopolius*. Ri: *Entoloma* rh. KR: !
- Pluteus atromarginatus*. Ri: 0. KR: *Pl. nigrofloccosus* 1
- Pluteus cervinus*. Ri u. KR: ! 5, 9
- „ *leoninus*. Ri u. KR: !
- „ *nanus*. Ri: ! KR: *Pl. satur*
- „ ? *semibulbosus*. Ri u. KR: ! 9
- Amanita citrina*. Ri: *Am. mappa*. KR: ! 3, 9
- „ *echinocephala*. Ri: 0. KR: !
- „ *inaurata*. Ri: *Amanitopsis strangulata*. KR: ! 8, 9
- Amanita muscaria*. Ri u. KR: !
- „ *pantherina*. Ri u. KR: ! 9, 10 (+ *var. abietum* 10)

Amanita phalloides. Ri u. KR: ! 9, 11
 „ *porphyrea*. Ri ! KR: *Am. porphyria*
 „ *rubescens*. Ri u. KR: ! 3, 6, 8, 8a
 „ *spissa*. Ri u. KR: !
 „ *vaginata*. Ri: *Amanitopsis* va. KR: !
Macrolepiota gracilentia. Ri: *Lepiota* gr.
 KR: *Lep. mastoidea*
Macrolepiota procera. Ri u. KR: *Lepiota*
 pr. 2, 5
Macrolepiota rhacodes. Ri u. KR: *Lepiota*
 rh. 9
Lepiota acutesquamosa. Ri u. KR: !
 „ *castanea*. Ri u. KR: ! 11
 „ *clypeolaria*. Ri u. KR: ! 4, 9
 „ *cristata*. Ri u. KR: ! 1, 11 ?
 „ *felina*. Ri u. KR: !
 „ *Langei*. Ri: 0. KR: *Lep. rufescens*
 „ *metulaespora*. Ri: 0. KR: !
 „ *naucina*. Ri u. KR: !
 „ *seminuda*. Ri u. KR: ! 11
Drosella fragida. Ri: *Lepiota demisanmula*.
 KR: *Lep. irrorata*
Agaricus campestris var. *umbrina* ss. Bres.
 Ri: 0. KR: *Psalliota subfloccosa*
Agaricus comptulus ss. Konr.-Maubl. Ri:
 0. KR: *Psalliota comtula* (?)
Agaricus macrosporus. Ri: 0. KR: *Psalliota*
ma.
Agaricus ? *silvicola*. Ri u. KR: *Psalliota* si. 9
 „ *xanthodermis*. Ri: 0. KR: *Psalliota* xa.
Cystoderma amianthinum. Ri: *Lepiota* am.
 KR: ! 7, 8, 9, 10
Cystoderma granulorum. Ri: *Lepiota* gr.
 KR: !
Melanophyllum echinatum. Ri: *Psalliota*
ech. KR: *Lepiota* ech. 1
Crepidotus mollis. Ri u. KR: ! 5, 9
 „ *variabilis*. Ri u. KR: ! 5
Ripartites tricholoma. Ri: *Paxillus* tr. KR: !
Tubaria pellucida. Ri u. KR: *Naucoria* pe. 9
Hebeloma crustuliniforme. Ri: 0. KR: ! 1
 „ *mesophaeum*. Ri u. KR: ! 2
 „ *radicosum*. Ri u. KR: ! 9
 „ *sinapizans*. Ri u. KR: ! 9
 „ *sinuosum*. Ri: 0. KR: *Heb. edurum*
Inocybe asterospora. Ri u. KR: !
 „ *aurivenia* ss. Heim (fm. von *descissa*
 ss. Heim). Ri u. KR: 0
Inocybe Bongardi. Ri: *In. Bongardii*. KR: !
 11 (+ var. *pannosa*)
Inocybe brunnea ss. Heim pp. Ri u. KR: 0
 „ *cervicolor*. Ri: *In. relicina*. KR: !
 „ *cincinnata*. Ri: ! KR: *In. cincin-*
natula 11
Inocybe Cookei. Ri: *In. rimosa*. KR: ! 6
 „ *corydalina*. Ri: *In. scabra*. KR: !
 „ *decipiens*. Ri u. KR: ! 1
 „ *stricta* ss. Bres. Ri u. KR: 0
 „ *euthales*. Ri: 0. KR: !

Inocybe fastigiata. Ri u. KR: ! (+ var. *um-*
brinella und var. *microsperma*)
Inocybe Friesii. Ri: *In. stricta*. KR: ! 1,
 11 (var. *laricina* und var. *memorosa*)
Inocybe geophylla. Ri u. KR: ! 9, 11 (+
 var. *violacea*)
Inocybe Godeyi. Ri: *In. Trinii*. KR: ! 11
 „ *griseolilacina*. Ri: 0. KR: !
 „ *hirtella*. Ri u. KR: !
 „ *hypophaea* ss. Furrer. Ri u. KR: 0
 „ *lacera*. Ri u. KR: !
 „ *lanuginosa*. Ri: ! KR: *In. Casimiri*
 „ *lucifuga*. Ri u. KR: !
 „ *mixtilis*. Ri: *In. praetervisa* pp. KR: !
 „ *napipes*. Ri: 0. KR: !
 „ *oblectabilis*. Ri: *In. hiulca*. KR: !
 „ *obscura*. Ri u. KR: ! (+ var. *violas-*
cens)
Inocybe petiginosa. Ri u. KR: !
 „ *pyriodora*. Ri u. KR: *In. pyriodora* 9
 „ *pusio*. Ri: 0. KR: !
 „ ? *tabacina* ss. Furrer. Ri u. KR: 0
 „ *umbrina*. Ri u. KR: ! (+ var. *um-*
boninota)
Alnicola escharoides ss. Ri (als *Naucoria*
esch.). KR: 0 (vgl. pag. 243/4)
Alnicola melinoides. Ri: *Naucoria* me. KR:
Al. escharoides
Galerina graminea. Ri: 0. KR: *Galera* gr.
 „ *hypnorum*. Ri u. KR: *Galera* hy. 2,
 5, 7, 8, 10
Galerina mycenopsis. Ri u. KR: *Galera* my.
 „ *paludosa*. Ri u. KR: *Galera* pa.
 „ *rubiginosa*. Ri: *Galera vittaeformis*.
 KR: *Galera* ru.
Galerina unicolor. Ri: *Pholiota* un. KR:
Galera marginata fm. *unicolor*
Phaeocollybia Christinae. Ri: *Naucoria*
cidaris. KR: ! 10
Gymnopilus penetrans. Ri: *Flammula* hy-
brida. KR: ! 3, 10
 (Bei Kühner stehen sämtliche *Corti-*
narii in der Gattung *Cortinarius*!)
Dermocybe cinnabarina. Ri u. KR: ! 8
 „ *cinnamomeo-lutescens*. Ri: *De. cinna-*
momea. KR: *Cort. cinnamomeus* var.
lutescens 8, 10
Dermocybe orellana. Ri u. KR: ! 10
 „ *sanguinea*. Ri u. KR: !
 „ *semisanguinea*. Ri: 0. KR: !
Cortinarius alboviolaceus. Ri: *Inoloma* al.
 KR: ! 1
Cortinarius anomalus. Ri: *Dermocybe* an.
 KR: ! 9
Cortinarius argentatus. Ri: *Inoloma* ar.
 KR: ! 9
Cortinarius bolaris. Ri: *Inoloma* bo. KR: !
 „ *Bulliardii*. Ri: *Hydrocybe colus*. KR:
 ! 11

- Cortinarius cotoneus*. Ri: *Inoloma sublana-*
tum. KR: !
- Cortinarius* ? *depexus*. Ri: *Dermocybe*
de. KR: 0
- Cortinarius humicola*. Ri: *Inoloma hu.* KR: !
- „ *pholideus*. Ri: *Inoloma ph.* KR: !
- „ *traganus*. Ri: *Inoloma tr.* KR: !
- „ *venetus*. Ri: *Dermocybe ve.* KR: !
- Hydrocybe balaustina*. Ri u. KR: !
- „ *decipiens* ss. Ri. KR: *Cort. fasciatus*
(ss. Lge) 1
- Hydrocybe duracina*. Ri u. KR: ! 11
- „ *hinnulea*. Ri u. KR: !
- „ *lucorum*. Ri u. KR: *Hyd. (Cort.)*
subferruginea
- Hydrocybe obtusa*. Ri u. KR: ! 3
- „ *paleacea*. Ri: *Telamonia pa.* KR: !
- „ ? *privigna*. Ri: 0. KR: !
- „ *privignoides*. Ri: *Hyd. privigna*. KR: !
(oder *pseudoprivignus* ?) 11
- Hydrocybe* ? *privignofulva* ss. KR. Ri: 0
- „ *rubricosa* Ri u. KR: !
- „ *striaepila*. Ri: 0. KR: *Cort. striaepileus*
- „ ? *suillus* ss. Lge, KR. Ri: 0. 11
- „ *torva*. Ri: *Telamonia to.* KR: !
- Myxaciium cristallinum*. Ri: *Phlegmacium*
crystallinum. KR: ! 3
- Myxaciium croceocoeruleum*. Ri u. KR:
- Phlegmacium (Cort.) croceocaeruleum*. 11
- „ *delibutum*. Ri u. KR: !
- „ *elatus*. Ri u. KR: !
- „ *mucifluum*. Ri u. KR: !
- Phlegmacium amoenolens*. Ri u. KR: *Phl.*
(*Cort.*) *cyanopus* 9
- Phlegmacium arcuatorum*. Ri: 0. KR: ! 11
- „ ? *atrovirens*. Ri u. KR: ! 11
- „ *caerulescens*. Ri u. Kr: ! (+ *var.*
cyaneum 9)
- Phlegmacium caesiocyaneum*. Ri: 0. KR: !
- „ *calochroum*. Ri u. KR: ! 9, 11
- „ ? *claricolor*. Ri u. KR: !
- „ *dibaphum*. Ri u. KR: !
- „ *elegantissimum*. Ri: *Phl. sulfurinum*.
KR: !
- Phlegmacium elegantius*. Ri u. KR: ! (sec.
Moser der eigentliche *turbinatus*!)
- Phlegmacium* ? *fuscomaculatum* Ri u.
KR: 0
- Phlegmacium glaucopus*. Ri u. KR: !
- „ *infractum*. Ri u. KR: ! 9, 11
- „ *largum*. Ri u. KR: ! 11 (sec. Moser
der eigentliche *cyanopus*)
- Phlegmacium multiforme*. Ri u. KR: ! 11
(+ *var. ochropallidum*)
- Phlegmacium Nanceiense*. Ri: 0. KR: !
- „ *nemorense*. Ri: 0. KR: ! 3, 9 ?
- „ *olidum*. Ri: *Phl. cliduchus*. KR: *Cort.*
cephalixus 11
- Phlegmacium orechalcium*. Ri u. KR: *Phl.*
(*Cort.*) *orichalceum*
- Phlegmacium parvum*. Ri: 0. KR: ! 11
- „ *porphyropus*. Ri u. KR: !
- „ *praestans*. Ri: *Phl. variicolor*. KR: !
- „ ? *prasinum*. Ri u. KR: ! 9
- „ *purpurascens*. Ri u. KR: ! 9, 11
- „ ? *repaceum*. Ri u. KR: !
- „ *rufoolivaceum*. Ri u. KR: ! 11
- „ ? *scaurum*. Ri: ! KR: *Cort.*
subvirentophyllus 11
- Phlegmacium splendens*. Ri: 0. KR: !
- „ *subpurpurascens*. Ri u. KR: !
- „ ? *sulfurinum*. Ri u. KR: ! (?)
- „ *sulphureum*. Ri: 0. KR: *Cort. cici-*
trinus 11
- Phlegmacium varium*. Ri u. KR: !
- Leucocortinarius bulbiger*. Ri: *Tricholoma*
bu. KR: !
- Conocybe tenera*. Ri: *Galera te.* KR: !
- Bolbitius vitellinus*. Ri u. KR: !
- Agrocybe erebia*. Ri: *Pholiota er.* KR: ! 6
- Pholiota adiposa*. Ri: ! KR: *Dryophila*
ad. 9
- Pholiota alnicola*. Ri: *Flammula conissans.*
KR: *Dryophila al.*
- Pholiota astragalina*. Ri: *Flammula as.*
KR: *Dryophila as.*
- Pholiota carbonaria*. Ri: *Flammula ca.* KR:
Dryophila ca.
- Pholiota destruens*. Ri: ! KR: *Dryophila de.*
- „ *flavida*. Ri: *Flammula fl.* KR: 0, 2, 6
- „ *lucifera*. Ri: ! KR: *Dryophila lu.*
- „ *squarrosa*. Ri: ! KR: *Dryophila*
squ. 8a
- Pholiota terrigena*. Ri: ! KR: *Inocybe te.*
- Kuehneromyces mutabilis*. Ri: *Pholiota mu.*
KR: *Dryophila mu.* 5, 9, 11
- Naematoloma capnoides*. Ri: *Hypholoma*
ca. KR: *Geophila ca.* 8
- Naematoloma dispersum* ss. Ri (als *Hypho-*
loma). KR: 0
- Naematoloma elongatum*. Ri: *Psilocybe uda.*
KR: *Geophila el.*
- Naematoloma fasciculare*. Ri: *Hypholoma*
fa. KR: *Geophila fa.* 7, 9
- Naematoloma polytrichi*. Ri: *Hypholoma*
po. KR: *Geophila Polytrichi* 10
- Naematoloma sublateralitum*. Ri: *Hypho-*
loma su. KR: *Geophila su.* 9
- Stropharia aeruginosa*. Ri: ! KR: *Geo-*
phila aer. 9
- Stropharia coronilla*. Ri: ! KR: *Geophila co.*
- „ *squamosa*. Ri: ! KR: *Geophila squ.*
- Deconica inquilina* Ri: *Naucoria in.* KR:
Geophila in.
- Panaeolus acuminatus*. Ri: *Pan. acuminatus.*
KR: !
- Panaeolus campanulatus*. Ri: ! KR: ! *Pan.*
sphinctrinus

Psathyrella gracilis (oder *pseudogracilis*).
Ri: ! KR: *Drosophila* gr.

Psathyrella hydrophila ss. Ri (als *Hypholoma*). KR: *Drosophila appendiculata* 3, 9

Psathyrella melanthinia ss. Lge (als *Hypholoma*). Ri: *Hyph. scobinaceum*. KR: *Drosophila maculata*

Psathyrella pygmaea. Ri: 0. KR: *Drosophila* py.

Psathyrella pyrotricha. Ri: *Hypholoma lacrimabundum*. KR: *Drosophila pyrrhotricha*

Psathyrella silvestris ss. KR (als *Drosophila*). Ri: *Hypholoma melantimum*

Psathyrella storea. Ri: *Hypholoma cascum*. KR: *Drosophila cotonea*

Psathyrella velutina. Ri: *Hypholoma lacrimabundum*. KR: *Drosophila* ve. 6

Pseudocoprinus disseminatus. Ri u. KR: *Coprinus* di. 1

Coprinus atramentarius. Ri u. KR: !

„ *comatus*. Ri u. KR: !

„ *micaceus*. Ri u. KR: !

Russula adusta. Ri u. KR: !

„ *albonigra*. Ri u. KR: !

„ *alutacea*. Ri: ! KR: Russ. *Romellii*

„ *atropurpurea*. Ri: 0. KR: ! 3, 5

„ *aurata*. Ri u. KR: ! 11

„ *cyanoxantha*. Ri u. KR: !

„ *decolorans*. Ri u. KR: !

„ *delica*. Ri u. KR: !

„ *densifolia*. Ri: 0. KR: !

„ *emetica*. Ri u. KR: ! 3, 5, 9, 11

„ *farinipes*. Ri 0. KR: ! 11

„ *fellea*. Ri u. KR: ! 3

„ *foetens*. Ri u. KR: ! 11

„ *fragilis*. Ri u. KR: ! 11

„ *gracilis*. Ri: 0. KR: Russ. *gracillima*

„ *grisea*. Ri: 0. KR: ! 5

„ *integra*. Ri: Russ. *alutacea*. KR: ! 5, 7

„ *laurocerasi*. Ri: 0. KR: !

„ *lepida*. Ri u. KR: ! 3, 9 (+ fm. *lactea* 3)

Russula lutea. Ri: ! KR: Russ. *chamaeleontina* 3, 5

Russula maculata. Ri: 0. KR: !

„ *Mariae*. Ri: Russ. *olivascens*. KR: Russ. *amoena* 3

Russula nauseosa. Ri u. KR: !

„ *nigricans*. Ri u. KR: !

„ *ochroleuca*. Ri u. KR: ! 3, 5, 7, 8, 8a, 11

Russula olivacea. Ri ! KR: Russ. *alutacea* 9, 11

Russula paludosa. Ri: 0. KR: ! 10

„ *parazurea*. Ri: 0. KR: ! 3

„ *pectinata*. Ri u. KR: ! 10

„ *puellaris*. Ri u. KR: ! 5, 10

„ *pulchella*. Ri: 0. KR: Russ. *exalbicans*

Russula Queletii. Ri: 0. KR: !

„ *rosea*. Ri: 0. KR: !

„ *rubra*. Ri u. KR: !

„ *sanguinea*. Ri: 0. KR: ! 11

„ *sardonia*. Ri u. KR: ! 3

„ *solaris*. Ri: 0. KR: ! 9

„ *sororia*. Ri: 0. KR: Russ. *amoenolens* 3

„ *Turci*. Ri: Russ. *xerampelina*. KR: !

„ *Velenovskyi*. Ri: 0. KR: ! 3, 10

„ *versicolor*. Ri: 0. KR: !

„ *vesca*. Ri: Russ. *depallens*. KR: ! 10

„ *virescens*. Ri u. KR: ! 5, 7, 9, 10

„ *xerampelina*. Ri: Russ. *roseipes*. KR: ! 1, 9, 10

Russula xerampelina. var. *rubra*. Ri: Russ. *Linnaei*. KR: var. *erythropus*

Lactarius azonites. Ri u. KR: *Lact. fuliginosus*

Lactarius blennius. Ri u. KR: ! 6, 9, 11

„ *camphoratus*. Ri u. KR: ! 5

„ *chrysorrheus*. Ri: *Lact. chrysorheus*. KR: ! 3

Lactarius cilicioides. Ri: ! KR: 0

„ *circellatus* ss. Lge. Ri: 0. KR: !

„ *cremor* ss. Nhff. (= *Lact. concamphoratus* J. Schäff.). Ri u. KR: 0

Lactarius decipiens. Ri: *Lact. theiogalus*. KR: ! 3, 9

Lactarius deliciosus. Ri u. KR: ! 1 (+ var. *salmoneus*)

Lactarius flexuosus. Ri u. KR: !

„ *fuliginosus*. Ri: 0. KR: *Lact. picinus*

„ *glyciosmus*. Ri: ! KR: *Lact. impolitus*

„ *glutinopallens*. Ri: 0. KR: !

„ *helvus*. Ri u. KR: ! 8

„ *hepaticus* ss. KR. Ri: 0. 10

„ *ichoratus*. Ri: ! KR: *Lact. fulvissimus* 11

Lactarius lignyotus. Ri u. KR: !

„ *necator*. Ri u. KR: *Lact. turpis* 5, 10

Lactarius obscuratus. Ri: *Lact. cyathula*. KR: !

Lactarius pallidus. Ri u. KR: ! 9, 11

„ *pyrogalus*. Ri u. KR: !

„ *quietus*. Ri u. KR: ! 3, 11

„ *rufus*. Ri u. KR: ! 10

„ *scrobiculatus*. Ri u. KR: ! 1

„ *serifluus*. Ri: ! KR: *Lact. cimicarius* 9, 11

Lactarius subdulcis. Ri: ! KR: 0. 3, 5

„ *theiogalus*. Ri: *Lact. mitissimus*. KR: *Lact. tabidus* 3, 8

Lactarius torminosus. Ri u. KR: ! 1

„ *vellerius*. Ri u. KR: ! 5, 11 (+ var. *velutinus*)

Lactarius vietus. Ri u. KR: !

„ *zonarius*. Ri u. KR: ! 11

- b) *Aphyllophorales*, *Auriculariales*, *Tremellales*
- Cantharellus* (Fehlt bei Bourdot-Galzin, Aufzählung nach KR)
- Cantharellus cibarius*. Ri: ! 9, 10, 11 (+ var. *amethysteus*)
- Cantharellus cinereus*. Ri: ! 9
- „ *cornucopioides*. Ri: *Craterellus* co. 5, 9, 11
- Cantharellus Friesii*. Ri: !
- „ *sinuosus*. Ri: *Craterellus crispus*. 5, 9, 11
- „ *tubaeformis*. Ri: *Canth. infundibuliformis*
- Thelephora pallida*. Ri: *Craterellus* pa.
- Sparassis crispa*. Ri: ! 4
- Clavaria abietina*. Ri: *Ramaria* ab.
- „ *aurea*. Ri: *Ramaria* au.
- „ *botrytes*. Ri: *Ramaria botrytis*
- „ *cinerea*. Ri: *Ramaria* ci. 1
- „ *condensata*. Ri: *Ramaria stricta*
- „ *cristata*. Ri: *Ramaria* cr. 3, 5, 7, 8, 10, 11
- Clavaria* ? *flaccida*. Ri: *Ramaria* fl. 9
- „ *formosa*. Ri: *Ramaria* fo.
- „ *fumosa*. Ri: 0
- „ *gracilis*. Ri: 0. 1
- „ ? *grisea*. Ri: *Ramaria* gr. 9
- „ *pallida*. Ri: *Ramaria* pa.
- „ *pistillaris*. Ri: ! 9, 11
- „ *rosea* ss. Ri 4
- „ *rugosa*. Ri: *Ramaria* ru. 7
- „ *truncata*. Ri: !
- „ *vermicularis*. Ri: !
- Pemiotheca corticalis*. Ri: 0. 4
- Aleurodiscus amorphus*. Ri: 0
- Phlebia aurantiaca*. Ri: 0
- Merulius tremellosus*. Ri: !
- Stereum gausapatum*. Ri: 0
- „ *hirsutum*. Ri: ! 9
- „ *purpureum*. Ri: ! 8
- „ *spadiceum*. Ri: !
- Pleurodon auriscalpium*. Ri: *Pl. auriscalpius* 5
- Dryodon cirrhatum*. Ri: *Pleurodon cirrhatum*
- Hydnum repandum*. Ri: ! 10 (+ var. *rufescens*)
- Phylactaria terrestris*. Ri: *Thelephora* te. 2, 10
- Polyporus giganteus*. Ri: ! Pi: *Grifola* gi. 2, 5
- Leucoporus arcularius*. Ri: *Polyporus* ar. Pi: *Polyporellus* ar.
- Spongipellis borealis*. Ri: *Polyporus* bo. Pi: *Leptoporus* bo. 7
- Leptoporus adustus*. Ri: *Polyporus* ad. Pi: *Gloeoporus* ad. 3
- Leptoporus amorphus*. Ri: *Polyporus* am. Pi: *Gloeoporus* am. 3
- Leptoporus caesius*. Ri: *Polyporus* cae. Pi: !
- „ *fragilis*. Ri: *Polyporus* fr. Pi: !
- „ *lacteus* fm. *tephroleucus*. Ri: *Polyporus* teph. Pi: !
- Phaeolus rutilans*. Ri: *Polyporus nidulans*. Pi: !
- Phaeolus Schweinitzii*. Ri: *Polyporus* Sch. Pi: !
- Coriolus abietinus*. Ri: *Polystictus* ab. Pi: *Trametes* ab.
- Coriolus hirsutus*. Ri: *Polystictus* hi. Pi: *Trametes* hi.
- Coriolus unicolor*. Ri: *Daedalea* un. Pi: *Trametes* un.
- Coriolus versicolor*. Ri: *Polystictus* ve. Pi: *Trametes* ve. 3, 9, 11
- Coriolus zonatus*. Ri: *Polystictus* zo. Pi: *Trametes* zo. 1
- Daedalea biennis*. Ri: *Polyporus rufescens*. Pi: *Heteroporus* bi.
- Lenzites betulina*. Ri: ! Pi: *Trametes* be. (+ fm. *variegata* 3)
- Lenzites quercina*. Ri: *Daedalea* qu. Pi: *Trametes* qu. 9
- Lenzites sepiaria*. Ri: *Lenz. saepiaria*. Pi: *Gloeophyllum* se.
- Trametes gibbosa*. Ri u. Pi: ! 3
- „ *odorata*. Ri: ! Pi: *Anisomyces* od.
- „ *suaveolens*. Ri u. Pi: !
- Ungulina annosa*. Ri: *Placodes* an. Pi: *Fomes* an.
- Ungulina betulina*. Ri: *Placodes* be. Pi: *Piptoporus* be. 8
- Ungulina marginata*. Ri: *Placodes unguatus*. Pi: *Fomes* ma.
- Ganoderma applanatum*. Ri: *Placodes* ap. Pi: !
- Ganoderma lucidum*. Ri: *Placodes* lu. Pi: !
- Xanthochrous hispidus*. Ri: *Polyporus* hi. Pi: *Inonotus* hi. 10
- Fistulina hepatica*. Ri u. Pi: !
- Auricularia mesenterica*. Ri: ! 1
- Tremella mesenterica*. Ri: !
- Guepinia rufa*. Ri: *Gyrocephalus* ru.
- Tremellodon crystallinum*. Ri: *Trem. gelatinosus* 6
- Calocera cornea*. Ri: !
- „ *flammea*. Ri: *Cal. viscosa*
- c) *Gastromycetes*
- Scleroderma verrucosum*. Ri: !
- „ *vulgare*. Ri: ! 3, 5, 10
- Cyathus olla*. Ri: !
- „ *striatus*. Ri: !
- Calvatia saccata*. Ri: *Lycoperdon* sa.
- Lycoperdon echinatum*. Ri: ! 9, 11
- „ *gemmatum*. Ri: ! 1, 4, 5, 9
- „ *pyriforme*. Ri: *Lyc. pyriforme* 3, 5, 9, 11
- „ *umbrinum*. Ri: 0
- Bovista nigrescens*. Ri: !
- Geastrum coronatum*. Ri: *Geaster* co. 1
- „ *fimbriatum*. Ri: *Geaster* fi. 1, 11
- Mutinus caninus*. Ri: *Phallus* ca.
- Phallus impudicus*. Ri: ! 5, 9, 11
- Anthurus Muellerianus*. Ri: 0. 3, 5, 9

II. *Ascomycetes*

Helvella crispa. 9, 11
 „ *elastica*. 11
 „ *lacunosa*. 9
Leotia gelatinosa
Rhizina inflata
Macropodia macropus 11
Otidea onotica 9
Plicaria ? *badia* 1
Lachnea hemisphaerica
Bulgaria polymorpha
Coryne sarcoides var. *urnalis* 4
Cordyceps militaris
Xylaria hypoxylon 3, 9, 11
 „ *polymorpha*

Außerdem die bei Ricken nicht aufgeführten Arten:

Daldinia concentrica 4
Hypocrea citrina

Melampsora laricis 2
 „ *pinitorqua* 2
Nectria tubercularia 4

Von Teilnehmern zur Tagung mitgebracht und ausgestellt (nicht vollständig!):

Cantharellus lutescens
Hygrophorus penarius
 „ *erubescens*
 „ *discoideus*
Clitocybe olearia
Cortinarius russeus
 „ *percomis*
Polyporus montanus
Sarcodon imbricatum
Pisolithus arenarius

Von Birkenpilzen und Rothäubchen

Von K. Schieferdecker, Hildesheim

In der Untergattung *Krombholzia* Karsten sind Röhrlingsarten zusammengefaßt, deren Habitus dem allbekannten Birkenpilz (*Boletus scaber* Bull. = *leucophaeus* Gilb.) entspricht, Pilze mit auffallenden Stielflocken. Besondere Kennzeichen des Birkenpilzes sind: Schwammig weiches Hutfleisch, schlanker Stiel, dessen längsfaseriges ziemlich hartes Fleisch im oberen Teil nur langsam und sehr schwach bräunlich anläuft. Rote, grüne, blaue oder schwärzliche Anlauffarben kommen bei ihm nicht vor. Sehr wahrscheinlich lebt der Birkenpilz in Symbiose mit der Birke (*Betula verrucosa* Ehrh.). Einmal stand er auf dem Stumpf einer Eiche im Laubmischwalde, allerdings nicht weit von Birken.

Unter Zitterpappeln habe ich hier mehrfach „Birkenpilze“ mit ziemlich kräftiger grünlicher oder himmelblauer Anlauffarbe beobachtet. Ich möchte diese Rasse bis zu einer endgültigen Klärung als *subsp. tremuli* bezeichnen. Bis auf festeres Hutfleisch habe ich äußerlich keine besonderen Unterscheidungsmerkmale vom Typus des Birkenpilzes gefunden, auch die Huthautzellen sind wie bei ihm gestreckt. Bei der Hainbuchenrasse, *Boletus carpini* Roman Schulz = *pseudoscaber* Kallenbach haben diese eine rundliche Form. Der Hainbuchenröhrling, in der französ. Literatur als *scaber* ss. Gilb. aufgeführt, ist mit *B. duriusculus* nicht identisch. Äußerlich unterscheidet auch er sich kaum vom Birkenpilz. Sein Fleisch verfärbt sich nach dem Durchschneiden ähnlich dem des Rothäubchens, also zuletzt schwärzlich. Er ist sicher ein *Mycorrhizapilz* der Hainbuche, was sich mir im Juli 1951 in einer Hainbuchenallee außerhalb des Waldes, die zum Clusberg bei Bad Gandersheim führt, besonders deutlich zeigte.

Den Weißen Birkenpilz (*B. niveus* Fr. = *holopus* Rostk.), der auch in dieser Reihe genannt werden muß, habe ich noch nicht beobachten können. Er soll an moorigen Stellen unter Birken (*Betula pubescens*?) vorkommen. Auf die Abhängigkeit von einem Wirt wäre bei Funden zu achten.

Auf dem Bergzug Galgenberg — Knebel bei Hildesheim stehen noch zwei recht auffallende Varianten des Birkenpilzes. Die eine mit dunkelbraunem, öfter schwarzbraunem Hute, ziemlich kräftigem, manchmal fast keuligem, schwarzgeflocktem Stiel und weißem,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 1955

Band/Volume: [21_18_1955](#)

Autor(en)/Author(s): Haas Hans

Artikel/Article: [Liste der Pilzarten, die auf den Exkursionen anlässlich der DGfPTagung in Ettlingen vom 7.-10. Oktober 1954 gefunden wurden 19-26](#)