

ZEITSCHRIFT FÜR PILZKUNDE

Organ der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde

B a n d 32 Neue Folge

Mit wissenschaftlichen Beiträgen von

Doz. Dr. A. Bresinsky, Dr. H. Jahn, Prof. Dr. M. Moser, Dr. W. Neuhoff,
H. Schwöbel, J. Stangl

★

Schriftleitung:

Prof. Dr. M. Moser
Doz. Dr. A. Bresinsky

1966

VERLAG JULIUS KLINKHARDT · BAD HEILBRUNN/OBB.

Verlagspostamt München 2

Inhalt

Illustrierte Beiträge sind durch * kenntlich gemacht

Wissenschaftliche Arbeiten

Bresinsky, A.: * <i>Galerina beinrothii</i> nov. spec., <i>Panaeolus uliginosus</i> J. Schff. und andere Agaricales aus Flachmooren Oberbayerns . . .	1/2:	8—17
Bresinsky, A. und Stangl, J.: *Beiträge zur Revision M. Britzelmayers Hymenomyceten aus Südbayern 3	1/2:	17—25
Bresinsky, A.: *Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora im subarktischen Bereich der Torne-Lappmark	3/4:	1—26
Jahn, H.: *Pilzgesellschaften an <i>Populus tremula</i>	1/2:	26—42
Jahn, H.: *Neue Funde von <i>Phellinus tremulae</i> in Mitteleuropa . . .	3/4:	30—32
Jahn, H.: Richtigstellung zu einem angeblichen Fund von <i>Phellinus</i> <i>torulosus</i> (Pers.) Bourd. et Galz. in Deutschland	3/4:	32—33
Moser, M.: * <i>Kuehneromyces vernalis</i> (Peck) Sing. & Smith	1/2:	43—45
Neuhoff, W.: * <i>Melanoleuca furva</i> (Fr.) n. c. und ihr Standort . . .	3/4:	27—30
Schwöbel, H.: * <i>Lepiota (Leucocoprinus) Badhamii</i> BK. & Br. und <i>Lepiota ignivolvata</i> Bouss. & Joss., zwei wenig bekannte Schirmpilze	1/2:	1— 7

Erfahrungsaustausch, kleinere Mitteilungen

Ehrne, R.: Wochenend-Exkursionen und Pilzausstellung in Klagenfurt	3/4:	40—41
Einhellinger, A.: Die neun Haupttypen der Rhodophyllusspore nach Romagnesi	1/2:	46—54
Eisfelder, I.: Vierter Europäischer Mykologenkongreß in Warschau .	3/4:	35—39
Hilber, O.: Nachexkursion zum 4. Europäischen Mykologenkongreß .	3/4:	39—40
Steinmann, H.: Tagung der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde in München	3/4:	33—34

Biographisches

Steinmann, H.: Zum Tode von Friedrich Gackstatter	3/4:	46
---	------	----

Literaturbesprechungen

erfolgten durch M. Moser, W. Neuhoff und A. Runge über folgende
Schriften:

Acta Mycologica I (Runge)	3/4:	42—43
Hesler L. R. & Smith, A. H.: North American Species of <i>Crepidotus</i> (Moser)	3/4:	43—44

IV

Imazeki, R. & Hongo, T.: Coloured Illustration of Fungi of Japan (Moser)	3/4:	44
Kotlaba F. & Procházka, F.: Naše Houby (Moser)	3/4:	44—45
Kotlaba, F. & Pouzar, Zd.: <i>Haasiella</i> , a new Agaric Genus and <i>H. splendidissima</i> sp. nov. (Moser)	3/4:	45
Poelt, J. & Jahn, H.: Mitteleuropäische Pilze (Neuhoff)	1/2:	55
Reid, D. A.: Coloured Icones of rare and interesting fungi I (Moser)	3/4:	45
Szemere, L.: Die unterirdischen Pilze des Karpatenbeckens (Neuhoff)	1/2:	54—56
Singer, R.: Die Röhrlinge II (Die Pilze Mitteleuropas VI) (Moser) .	3/4:	41—42
Smith, A. H. & Zeller, S. M.: A preliminary account of the North American species of <i>Rhizopogon</i> (Moser)	3/4:	45—46

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde	1/2: 56, 3/4:	47—48
---	---------------	-------

Gattungsregister

- Agrocybe* 1/2: 12, 3/4: 3
Agaricus 3/4: 38, 43
Aleurodiscus 1/2: 40
Amanita 3/4: 41, 44, 45
Anthrodia 1/2: 37, 3/4: 38
Arachnopeziza 1/2: 40
Armillariella 1/2: 38, 3/4: 3
Arrhenia 3/4: 17
Ascophanus 3/4: 43
Asterophora 1/2: 17, 25
Athelia 1/2: 40

Bjerkandera 1/2: 34, 3/4: 17
Bolbitius 3/4: 17
Boletellus 3/4: 44
Boletus 3/4: 41, 42, 44, 45
Bondarzewia 1/2: 55, 3/4: 39
Botryobasidium 1/2: 42
Botrytis 3/4: 36
Bourdotia 1/2: 40
Bovista 3/4: 17
Bovistella 1/2: 12

Calvatia 3/4: 17
Camarophyllus 1/2: 17, 18
Cephalosporium 3/4: 37
Chaetoporus 1/2: 39
Chlorosplenium 1/2: 34
Clavariadelphus 3/4: 37, 38, 43
Clavicornia 1/2: 30, 40
Clavulinopsis 3/4: 44
Clitocybe 3/4: 3, 38, 48
Collybia 3/4: 3, 38
Conocybe 3/4: 3
Coprinus 3/4: 18
Corticium 1/2: 40
Cortinarius 3/4: 3, 4, 36, 38, 39
Creolopus 3/4: 42
Crepidotus 1/2: 28, 36, 43
Crinipellis 3/4: 18
Cystella 1/2: 40

Cystoderma 1/2: 55, 3/4: 18
Cytospora 1/2: 42

Dacrymyces 1/2: 40
Dentipellis 3/4: 42
Dentipratulum 3/4: 42
Dermocybe 3/4: 4, 43, 47

Encoelia 1/2: 42
Exidia 1/2: 42

Fayodia 3/4: 4
Filoboletellus 3/4: 44
Flammulina 3/4: 18
Fomes 1/2: 37, 3/4: 17, 38
Fomitopsis 1/2: 37, 3/4: 38

Galerina 1/2: 8, 14, 15, 16, 43, 3/4: 5, 6
Ganoderma 1/2: 37, 3/4: 32, 33, 38
Gastrosporium 1/2: 54
Gerronema 1/2: 12, 3/4: 7
Gloeocystidium 1/2: 40
Grandinia 1/2: 40
Gymnopilus 3/4: 7, 38
Gyromitra 3/4: 34

Haasiella 3/4: 45
Hebeloma 3/4: 7
Helminthosporium 3/4: 42
Helvella 1/2: 55, 3/4: 1
Hericium 1/2: 34, 3/4: 39, 42
Hohenbuehelia 1/2: 8
Hydnangium 1/2: 54
Hydrocybe 3/4: 43
Hygroaster 3/4: 7
Hygrocybe 1/2: 17, 18, 19, 20, 3/4: 7, 8, 40
Hygrophorus 1/2: 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 3/4: 39, 40
Hymenochaete 1/2: 40
Hypholoma 3/4: 8
Hypoxylon 1/2: 40

VI

- Inocybe* 3/4: 8, 9, 27, 38, 39, 44
Inonotus 1/2, 32, 34, 35, 3/4: 38
Ixocomus 3/4: 37

Kuehneromyces 1/2: 38, 40, 43, 3/4: 9

Laccaria 3/4: 9, 45
Laeticorticium 1/2: 40
Lachnum 1/2: 40
Lactarius 1/2: 25, 55, 3/4: 9, 10, 38, 39
Leccinum 3/4: 10, 11, 41, 42
Lentinellus 3/4: 19, 38
Lentinus 3/4: 19
Lenzites 1/2: 37
Lepiota 1/2: 1, 3/4: 43, 45
Lepista 3/4: 11, 38, 43
Leptoglossum 1/2: 12, 19
Leptopodia 1/2: 34
Leucocoprinus 1/2: 1
Leucopaxillus 3/4: 38, 41
Lycoperdon 3/4: 17
Lyophyllum 3/4: 11

Macrolepiota 1/2: 1, 3/4: 41
Marasmius 1/2: 19, 42
Melanoleuca 3/4: 11, 27
Merulius 1/2: 40
Mitrula 3/4: 1
Mollisia 1/2: 40
Mucorales 3/4: 37
Mycena 3/4: 11, 12
Mycenastrum 3/4: 43
Mycoleptodon 1/2: 40

Naucoria 1/2: 44
Nematoloma 1/2: 38

Odontia 1/2: 40
Omphalina 3/4: 7, 12, 13, 38
Orbilia 1/2: 40
Oudemansiella 3/4: 44

Pachylepyrium 1/2: 12, 43
Panellus 3/4: 19

Panaeolus 1/2: 8, 11, 14, 16
Paxillus 3/4: 14
Peniophora 1/2: 40, 42
Peziza 1/2: 34
Phaeocollybia 1/2: 55
Phaeolus 3/4: 38
Phaeomarasmius 1/2: 55, 3/4: 19
Phellinus 1/2: 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 3/4: 17, 30, 32, 33, 38, 39
Phlegmacium 3/4: 43
Pholiota 1/2: 38, 41, 44, 3/4: 14, 38, 39
Pholiotina 1/2: 12, 44, 3/4: 43
Phylloporus 1/2: 55
Phyllotopsis 3/4: 38
Piptoporus 3/4: 17
Pleurance 3/4: 43
Pleurocybella 3/4: 38
Pleurotus 1/2: 26, 29, 3/4: 14
Pluteus 3/4: 14, 38
Polyporus 3/4: 14
Poria 1/2: 34, 37, 40, 3/4: 38
Porphyrellus 3/4: 41, 44
Propolis 1/2: 42
Protodaedalea 3/4: 44
Psathyrella 3/4: 14, 15, 39
Psilocybe 1/2: 12, 16, 3/4: 15, 38
Pulveroboletus 3/4: 41, 42
Pycnoporus 3/4: 43

Ramaria 3/4: 34
Resupinatus 3/4: 20
Rhizopogon 3/4: 45
Rhodophyllum 1/2: 12, 46, 3/4: 3, 20, 27, 43
Ripartites 3/4: 20
Rozites 3/4: 20
Russula 1/2: 25
Russula 3/4: 15, 16, 38, 39
Rutstroemia 3/4: 37

Sclerotiniaceae 3/4: 37
Sclerotinia 3/4: 43
Scutellinia 3/4: 1

Sebacina 1/2: 40

Sistotrema 1/2: 40

Sterellum 1/2: 40

Strobilomyces 3/4: 41

Strobilurus 3/4: 20

Stropharia 3/4: 16, 38, 45

Suillus 1/2: 55, 3/4: 17

Tapesia 1/2: 40

Tephrocye 3/4: 20

Tomentella 1/2: 40

Trametes 1/2: 17, 34, 38

Tricholoma 3/4: 17, 27, 34, 38

Tricholomopsis 3/4: 38

Tuber 1/2: 54

Tubulicrinis 1/2: 40

Tylopilus 3/4: 41

Tympanis 1/2: 40

Tyromyces 3/4: 34, 38

Unguicularia 1/2: 40

Uredinopsis 3/4: 43

Urnula 1/2: 42

Volvariella 1/2: 55

Xerocomus 3/4: 17, 43, 44

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: [32_3-4_1966](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Register für Bd 32 I-VII](#)