

ÜBERSICHT DER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BEOBACHTETEN BLÄTTER - UND RÖHRENPILZE

zusammengestellt von

A. B r e s i n s k y und H. H a a s

nach Angaben von:

A.Bresinsky, H.Derbsch, A.Einhellinger, H.Haas, H.Jahn,
W.Neuhoff†, H.Schwöbel, J.Stangl und H.Steinmann

Seit Jahrzehnten finden Blätter- und Röhrenpilze in Deutschland durch begeisterte und kenntnisreiche Pilzfreunde und Mykologen besondere Beachtung. Sie knüpfen mit ihren Beobachtungen und Forschungen an eine gute Tradition in unserem Lande an, die mit bedeutenden Namen auf dem Gebiete der Mykologie verbunden ist. In diesem Zusammenhang ist vor allem Adalbert Ricken mit seinem klassischen Werk "Die Blätterpilze" (Leipzig 1915) zu nennen. Dieses Werk, eine kritische Bearbeitung der Blätterpilze Deutschlands unter Berücksichtigung Österreichs und der Schweiz, verdient auch heute noch unseren Respekt. Eine Neubearbeitung ist eine große, unserer Zeit gestellte Aufgabe, die in ihrer ursprünglichen Umgrenzung nur schwer zu verwirklichen ist. Denn zum einen hat sich der Umfang unseres systematischen Wissens über höhere Pilze gewaltig erweitert, zum anderen erschwert die Teilung Deutschlands eine übergreifende Bearbeitung.

Die von uns zusammengestellte Übersicht verfolgt das Ziel, Beobachtungen aus der Bundesrepublik Deutschland zusammenzufassen. Westberlin wurde hierbei nur soweit berücksichtigt, als Fundmeldungen für das Gebiet vorgelegen haben. Der Kreis der an dieser Liste mitwirkenden Beobachter wurde zunächst eingeschränkt auf Personen, die uns schon lange als die besten Kenner höherer Pilze des Gebietes bekannt waren, und die sehr viel Zeit, Mühe und Geldmittel verwendet haben, um im Laufe der Jahre, besonders nach dem Kriege, Pilze zu sammeln, zu bestimmen, in Aquarellen, Zeichnungen und Protokollen zu fixieren und in Sammlungen zu belegen. Wir möchten hier diesen Personen, die über eine reine Absichtserklärung hinaus ihre Mitarbeit verwirklichen konnten, sehr für ihren Beitrag zur Kenntnis der Pilze in unserem Untersuchungsgebiet danken. Die folgende Zusammenstellung der Mitarbeiter weist zugleich auf das vorhandene Belegmaterial und auf die in der Liste gebrauchten Abkürzungen für Personennamen und auf das durch sie vorzugsweise beobachtete Gebiet hin.

- B = Bresinsky, Prof.Dr.Andreas: Waldstr. 46, 8411 Sinzing - Bayern etc.
Exsikkatensammlung in der Botanischen Staatssammlung München (M).
Sammlung von Diagnosen und Farbdias in Regensburg
- D = Derbsch, Helmut: Auf dem Kreuzberg 4, 6620 Völklingen/Saar - Saarland etc.
- E = Einhellinger, Alfred: Marktstr. 18/I, 8000 München 40 - Bayern etc.
Umfangreiche Exsikkatensammlung in (M)

- H = Haas, Dr.Hans: Jasminstr. 5, 7056 Weinstadt-Schnait - Südwest-deutschland etc. Exsikkatensammlung in Stu.Private Sammlung von Pilzaquarellen.
- J = Jahn, Dr.Hermann: Hohler Weg 35, 4930 Detmold 14. Westfalen, etc. Belegmaterial z.T. in (M). Hinweise besonders zu Polyporus.
- N = Neuhoff, Dr.Walther (gest.am 20.1.1971 in Rellingen, Holstein; siehe Nachruf von H.Haas in Z.f.P. 37, 236-241, 1971): Schleswig-Holstein, etc. Große Sammlung von Pilzaquarellen, gemalt von Frau Ella Neuhoff; Aufbewahrung durch Frau Dr.Ilse Keil-Neuhoff: Gösselstieg 52, 2084 Rellingen/Holst.
- S = Schwöbel, Helmut: Winterstr. 17, 7507 Pfinztal-Wöschbach. Rhein-niederungen um Karlsruhe, Schwarzwald, Alpen etc.
- Sta = Stangl, Johann: v.d.Tannstr. 48, 8900 Augsburg. Südbayern, Augsburg, etc. Umfangreiche Exsikkatensammlung in (M) und private Aquarellsammlung mit Diagnosen.
- Ste = Steinmann, Hans: Wilhelmstr. 22, 7305 Altbach/Neckar

Exsikkate und teilweise auch Aquarelle zu den in der Liste mitgeteilten Funden liegen in:

- M = Botanische Staatssammlung, Menzinger Str. 67, 8000 München
Hier wurde das jüngere, von Einhellinger, Stangl, Bresinsky u.a. gesammelte Material vorzugsweise berücksichtigt. Wichtige Bestandteile der Sammlung sind weiterhin: Aquarellsammlung J.Schäffer und K.Schieferdecker. Die älteren Sammlungen von A.Allescher und S.Killermann konnten nur ausnahmsweise berücksichtigt werden.
- Stu = Botanische Abteilung des Staatlichen Museums für Naturkunde, Arsenalplatz 3, 7140 Ludwigsburg. Die Pilzexsikkate befinden sich im Schloß Rosenstein (Zoolog.Abtlg. in Stuttgart - Bad Cannstatt), überwiegend aus Baden-Württemberg gesammelt von H.Haas und Mitgliedern der Mykologischen Arbeitsgemeinschaft Stuttgart von 1954 bis 1975. Berücksichtigt: die dem Museum übereignete Aquarellsammlung H.Spaeth - Aalen.

Einzelne Belege wurden auch aus folgenden Herbarien genannt:

- HBG = Herbarium des Staatsinstitutes für allgemeine Botanik und Botanischer Garten, Jungiusstr. 6, Hamburg 36.
- JB = Herbarium des Botanischen Institutes der Universität, Sternwarte-str. 15, Innsbruck
- L = Rijksherbarium, Schelpenkade 6, Leiden

Abbildungsbelege wurden aus folgenden Werken zitiert:

- Britz. = Britzelmayr, M.: Hymenomyceten aus Südbayern, 1879-1897. Text und Tafeln geordnet nach: Höhnle, R.v.: Index zu Britzelmayrs Hymenomyceten - Arbeiten. Ber.Naturwiss.Ver.Schwab.u.Neuburg 37, 1-178, 1906. Originaltafeln befinden sich in M. Dieses Werk wurde berücksichtigt, soweit es von Bresinsky und Stangl revidiert werden konnte. Vgl. Z.f.P. 30, 95-106, 1964. - 31, 58-60, 1965. 32, 17-25, 1966 - 33, 26-40, 1967. - 34, 71-102, 1968. - 35, 47-74, 1969 - 36, 41-69, 1970. - 37, 203-222, 1971. - 40, 69-104, 1971.
- Ha = Haas, H.u. G.Gossner: Pilze Mitteleuropas 1 u. 2; Stuttgart 1953, 1. Auflage (12.Auflage siehe S.153)
- HS = Haas, H.u.H.Schrempf: Pilze in Wald und Flur. Bunte Kosmos Taschenführer, Stuttgart 1970 = HS 1. Pilze, die nicht jeder kennt. Bunte Kosmos Taschenführer, Stuttgart 1972 = HS 2.
- MP = Poelt, J., Jahn, H.u.C.Caspari: Mitteleuropäische Pilze, Hamburg 1963
- Schff. = Schaeffer, J.Chr.G.: Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur. Regensburg 1762 - 1774. Abbildungen zitiert nach A.Bresinsky: Vgl. auch Z.f.P. 39, 32-35, 1973

Es wurden jeweils nur Abbildungen von einheimischem Material aufgeführt. Herrn Schrempf danken wir für Auskünfte über die Herkunft seiner Pilzaufnahmen.

An Literatur wurde ausgewertet:

Zeitschriften (neben vereinzelt aufgeführten Beiträgen aus anderen Periodica):

Ber.Bayr.Bot.Gesellschaft, München, seit 1945.

Westf.Pilzbriefe, Recklinghausen-Heiligenkirchen, seit 1959

Z.f.P. = Zeitschrift für Pilzkunde, Karlsruhe, seit 1945

Monographien:

Kallenbach, F.: Die Röhrlinge in: Die Pilze Mitteleuropas 1. Leipzig 1926

Moser, M.: Die Gattung *Phlegmacium* in: Die Pilze Mitteleuropas 4, Bad Heilbrunn 1960

Neuhoff, W.: Die Milchlinge in: Die Pilze Mitteleuropas 2b, Bad Heilbrunn 1956

Schaeffer, J.: *Russula*-Monographie in: Die Pilze Mitteleuropas 3, Bad Heilbrunn 1952

Singer, R.: Die Röhrlinge 1 u.2 in: Die Pilze Mitteleuropas 5, Bad Heilbrunn 1965 u.1967

Die Nomenklatur der Sippen in unserer Übersicht richtet sich nach Moser(1967). In Klammern finden sich vielfach neue Namen, die gültig sind und gebraucht werden sollten. Lediglich in der Gattung *Russula* folgten wir der modernen Bearbeitung von Romagnesi 1967. Die den alphabetisch geordneten Arten nachgestellten Ziffern beziehen sich in jedem Falle auf die Numerierung in Moser; Striche bedeuten das Fehlen der entsprechenden Sippen in diesem Buch. Wir haben uns auf Mosers Buch bezogen, weil es das vollständigste Sippenverzeichnis für Mitteleuropa und zudem das am meisten benützte Bestimmungsbuch darstellt. Das bedeutet natürlich nicht, daß sich die an diesem Verzeichnis beteiligten Mitarbeiter nicht der Spezialliteratur zum Nachweis der Sippen bedient hätten.

Die großen Gattungen *Cortinarius* und *Inocybe* wurden in ihre Untergattungen aufgegliedert. Beim Nachschlagen von Arten wird daher auf die entsprechenden Untergattungen *Cortinarius*, *Leproclybe*, *Myxarium*, *Phlegmacium*, *Sericeocybe*, *Telamonia*, *Inocibium* und *Inocybe* zu achten sein.

Die Anordnung der Gattungen erfolgte alphabetisch innerhalb der Ordnungen *Agaricales*, *Boletales*, *Polyporales*, *Russulales*. Die Aufgliederung der Blätter- und Röhrenpilze in Ordnungen ist notwendig, um verschiedene Organisationsstufen der Fruchtkörperform den verwandtschaftlichen Beziehungen entsprechend zusammen-schließen zu können. Zu den *Boletales*, beispielsweise, gehören nicht nur Blätter- und Röhrenpilze sondern auch gasteroide Formen wie *Rhizopogon* und *Chamonixia* sowie poroide Vertreter wie *Serpula* und *Coniophora*. Während die Abgrenzung der Ordnungen innerhalb der Blätter- und Röhrenpilze für die *Russulales* und *Boletales* hinreichend scharf ist, muß sie für die *Polyporales* dagegen als außerordentlich problematisch gelten.

Für die Genera *Ripartites* und *Omphalotus* ist schließlich nachzutragen, daß ihre Zuordnung zu den Paxillaceen (siehe Schlüssel S.42) und damit zu den *Boletales* in diesem Verzeichnis noch nicht vollzogen wurde.

Frau B.Amann danken wir für Geduld und Verständnis bei der Durchführung der umfangreichen Schreibarbeiten, den Herren A.Neuner und H.K.Prinz für Mitteilungen.

Neukombinationen

Callistosporium elaeodes (Romagn.) Bresinsky et Schwöbel comb.nov.

(= *Tricholoma elaeodes* Romagn., Bull.Soc.Nat. d' Yonnax 8, p.76, 1954)

Cystolepiota hetieriana (Locqu.) Bresinsky comb.nov.

(= *Lepiota hetieriana* Locqu., Bull.Soc.Linn.Lyon 14, 1945)

Lepista lentiginosa (Fr.) Bresinsky comb.nov.

(= *Agaricus lentiginosus* Fr., Epicrisis p. 69, 1836)

Melanoleuca subalpina (Britz.) Bresinsky et Stangl comb.nov.

(= *Agaricus subalpinus* Britz., Hymenomyceten aus Südbayern 1891, p.4, Taf.85, 457 und Bot.Centralbl.73, p.169, 1898

= *Melanoleuca evenosa* (Sacc.) Konr.)

Hinweise zu den Verbreitungskarten

Die beigefügten Verbreitungskarten zeigen den augenblicklichen Stand der Kartierungsarbeiten an. Eine Zusammenstellung aller zu kartierenden Röhren- und Blätterpilze wird an anderer Stelle erfolgen. (vgl.auch Bresinsky und Dichtel, 1971). An den hier veröffentlichten Karten haben durch Einsendung von Beobachtungen mitgewirkt:

Augustin, Alfred, Münster. - Beyer, Wolfgang, Bayreuth. - Boesmiller, Rudolf, Landshut. - Brakel, Reinhold, Iserlohn. - Braun, Dr.Wolfgang, Karlsfeld. - Bresinsky, Prof.Dr.Andreas, Regensburg. - Burghardt, Siegfried, Bentheim. - Dammann, Dr.Hildegard, Lüneburg. - Denker, Dr.Martin, Kreuzthal-Kredenbach. - Derbsch, Helmut, Völklingen. - Doppelbaur, Dr. Hans und Hanna, Günzburg. - Dreweck, Klaus, Werdohl. - Eidenschink, Hans, Uffing. - Einhellinger, Alfred, München. - Ellerbrock, Osnabrück. - Engel, Heinz, Weidhausen. - Engel, Prof.Dr.Horst, Hamburg. - Forstinger, Heinz, Ried/I (Österreich). - Freund, Hans-Joachim, Bocholt. - Friederichsen, Dr. Ingeborg, Hamburg. - Gaggermeier, Hans Georg, Deggendorf. - Garnweidner, Edmund, Fürstenfeldbruck. - Glowinski, Horst, Lübeck. - Grauwinkel, Bernt. - Grosse-Brauckmann, Prof.Dr.Gisbert und Helga, Darmstadt. - Gubitz, Christian, Bayreuth. - Haas, Dr.Hans, Weinstadt-Schnait. - Haeupler, Dr.Henning, Göttingen. - Heide, Ingeborg, Westerrönfeld bei Rendsburg. - Honczek, Werner, Neunkirchen. - Jahn, Erich, Reinbek. - Jahn, Dr.Hermann, Detmold-Heiligenkirchen. - Kalb, Dr.Klaus, Neumarkt. - Koppe, Dr.Fritz, Bielefeld. - Krieglsteiner, German, Durlangen. - Laber, Peter und Doris, Titisee. - Lang, Albert, Münster-Kinderhaus. - Marschner, Hans, Waldkraiburg. - Matheis, Paul, Würzburg. - Müller, Rudolf, Mainz. - Niehaus, E., Stadtlohn. - Nuß, Dr.Ingo, Berlin. - Pannhorst, Helmut, Hannover-Bodenstedt. - Prinz, Heinrich Karl, Friedberg. - Raithelhuber, Jörg, Urquiza (Argentinien). - Runge Annemarie, Münster-Kinderhaus. - Schliemann, Joachim, Hamburg. - Schwedesky, Walter, Lübeck. - Schwöbel, Helmut, Pfingztal-Wöschbach. - Sulke, Karl, Schwarzenbach. - Stabenau, Reinhard, Norden (Friesland). - Stangl, Johann, Augsburg. - Vogel, Dr.Ernst, Mannheim. - Wolf, Werner, Aschaffenburg.

Allen Mitarbeitern sei für ihren Beitrag herzlich gedankt.

AGARICALES Clem.

=====

Aeruginospora v. Hoehn.

(die Arten nach Singer 1975 unter *Hygrotrama* Sing.)

<i>atropuncta</i> (Pers. ex Fr.) Mos.	216
Beob.: B/D/S - Belege: M	
<i>foetens</i> (Phill.) Mos.	215
Beob.: D/E/S - Belege: M	
<i>schulzeri</i> (Bres.) Mos.	218
Beob.: N/S/Ste	

Agaricus L. ex Fr.

<i>abruptibulbus</i> Peck	1149
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M/Britz. <u>310</u> , 106/MP 129	
<i>aestivalis</i> (Moell.) Moell.	1131
Beob. B/D/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>331</u> , 254	
<i>aestivalis</i> (Moell.) Moell. var. <i>veneris</i> Heim & Becker	1131
Beob.: B/D/H/S/Ste - Belege: M	
<i>arvensis</i> Schff. ex Fr.	1153
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>300</u> , 23/Schff. <u>4</u> , 311	
<i>augustus</i> Fr.	1145
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>340</u> , 286/MP 130/Schff. <u>1</u> , 84	
<i>bernardii</i> (Qué.) Sacc.	1125
Beob.: D/N	
<i>bisporus</i> (Lge) Sing.	1122
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>bitorquis</i> (Qué.) Sacc.	1124
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>campester</i> (L.) Fr.	1144
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>300</u> , 22/MP 127/Schff. <u>1</u> , 33	
<i>campester</i> (L.) Fr. var. <i>isabellinus</i> (Moell.)	1144
Beob.: N	
<i>chionodermus</i> Pilát	1152
Beob.: B/D/E/H/S/Ste - Belege: M	
<i>comtulus</i> Fr.	1159
Beob.: D/N/S	
<i>cupreo-brunneus</i> (Schff. et Steer ex Moell.) Moell.	1141
Beob.: N/S/Ste	
<i>dulcidulus</i> Schulz.	1164
Beob.: N	
<i>excellens</i> (Moell.) Moell.	1158
Beob.: B/D/H/J/N/Sta - Belege: M	
<i>gennadii</i> (Chatin et Boud.) P.D.Orton	----
Beob.: E i. Ber.Bayer.Bot.Ges. <u>44</u> , 21, 1973	

Agaricus (Forts.)

<i>haemorrhoidarius</i> Kalchbr. et Schulz. Beob.: B/D/E/H/N/Sta - Belege: M	1135
<i>hortensis</i> (Cke) Pilát Beob.: D/E/H/S/Ste	1123
<i>langei</i> (Moell.) Moell. Beob.: B/D/E/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. <u>301</u> , 30	1134
<i>lanipes</i> (Moell. & Schff.) Sing. Beob.: D/N/S	1132
<i>leucotrichus</i> (Moell.) Moell. Beob.: D/N	1151
<i>lutosus</i> (Moell.) Moell. Beob.: S	1163
<i>macrocarpus</i> (Moell.) Moell. Beob.: D/E/N - Belege: M	1148
<i>macrosporus</i> (Moell. & Schff.) Pilát Beob. D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>299</u> , 18	1157
<i>maskae</i> Pilát Beob.: E i. Ber.Bayer.Bot.Ges. <u>41</u> , 84, 1969 Belege: M	1155
<i>mediofuscus</i> (Moell.) Moell. Beob.: N/S	1133
<i>perrarus</i> Schulz. Beob.: H/Ste	1146
<i>placomycetes</i> Peck Beob.: E	1171a
<i>placomycetes</i> var. <i>meleagris</i> J. Schff. Beob.: E i. Ber.Bayer.Bot.Ges. <u>41</u> , 85, 1969 /S/Sta/Ste Belege: M	1171b
<i>porphyrixon</i> Orton Beob.: D	1161
<i>porphyrocephalus</i> Moell. Beob.: D	1142
<i>purpurellus</i> (Moell.) Moell. Beob.: D/H/S - Belege: Stu	1169
<i>rusiophyllus</i> Lasch Beob.: D/H/N	1160
<i>semotus</i> Fr. Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste Belege: M/Britz. <u>328</u> , 240/HS 32	1168
<i>silvaticus</i> Schff. ex Secr. Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste Belege: M/Britz. <u>300</u> , 24/Ha <u>1</u> , 19/Schff. <u>3</u> , 242/MP 128	1136
<i>silvicola</i> (Vitt.) Sacc. Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: Ha <u>1</u> , 20	1147

Agaricus (Forts.)

<i>spissicaulis</i> Moell.	1143
Beob.: D/N	
<i>squamuliferus</i> (Moell.) Moell.	1129
Beob.: S/Ste - Belege: Stu	
<i>subfloccosus</i> (Lge) Pilát	1121
Beob.: B/D/E i. Ber.Bayer.Bot.Ges. <u>44</u> ,23, 1973 /S	
Belege: M/Stu	
<i>subperonatus</i> (Lge) Sing.	1140
Beob.: D/H/S/Ste	
<i>vaporarius</i> (Pers. ex Vitt.) Mos.	1339
Beob.: D/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>variegans</i> Moell.	1137
Beob.: D	
<i>xanthoderma</i> Gen.	1170
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Ha <u>2</u> , 7	

Agrocybe Fayod

<i>aegerita</i> (Brig.) Sing.	1467
Beob.: B/E/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>arvalis</i> (Fr.) Sing.	1479
Beob.: N/S - Belege: M/Stu	
<i>dura</i> (Bolt. ex Fr.) Sing.	1468
Beob.: B/D/E/H/J/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>erebia</i> (Fr.) Kühn.	1465
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>firma</i> (Peck) Kühn.	1471
Beob.: D i. Z.f.P. <u>21</u> (17), 9, 1954 /S	
<i>ombrophila</i> (Fr.) Karst.	1466
Beob.: E/N/S/Sta - Belege: M	
<i>paludosa</i> (Lge) Kühn. & Romagn.	1470
Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M	
<i>pediades</i> (Pers. ex Fr.) Fay.	1477
Beob.: H/N/Sta/Ste - Belege: Stu	
<i>praecox</i> (Pers. ex Fr.) Fay.	1469
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Schff. <u>1</u> ,51	
<i>pusiola</i> (Fr.) Heim	1474
Beob.: S/Sta i. Z.f.P. <u>36</u> (3-4),249, 1970	
Belege: M	
<i>putaminum</i> (Mre) Sing.	1476
Beob.: D	
<i>semiorbicularis</i> (Bull. ex Fr.) Fay.	1480
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>tabacina</i> (DC. ex Fr.) Konr. & Maubl.	1472
Beob.: N - Belege: M/Stu	
<i>tuberosa</i> (Henn.) Sing.	1475
Beob.: B/D/H/S/Ste - Belege: M	

Agrocybe (Forts.)

vervacti (Fr.) Romagn. 1473
Beob.: D/E/H/S/Sta - Belege: M

Amanita Pers. ex Hooker

alba Gill. 1005

Beob.: Sta/Ste - Belege: Britz. 74,414

argentea Huijsman 1004

Beob.: D/J/N/S/Bas i. Westf. Pilzbr. 6,125-129,1967
Belege: M

aspera (Fr.) Hooker 1024

Beob.: D/H/N/S/Ste - Belege: M

beckeri Huijsman 1002

Beob.: S

caesarea (Scop. ex Fr.) Pers. ex Schw. 1010

Beob.: D/S/Ste/Hebbel i. Z.f.P.21(8),17,1951
Belege: M

citrina (Schff.) S.F.Gray 1021

Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste

Belege: M/Britz. 31,122 u. 34,119/Schff. 1,20/
Ha 2,3/MP 118

crocea (Quél.) Sing. 1006

Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M

echinocephala (Vitt.) Quél. 1028

Beob.: B/D/H/N/S i. Z.f.P. 21(13),18,1953/Sta/Ste i.
Z.f.P. 28(1),24,1962/Matheis i.Z.f.P.28(1)23,
1962 - Belege: M/HS 2,34

eliae Quél. 1016

Beob.: D/H/Jahn,Westf.Pilzbr.9(2),39,1972/S/Ste
Belege: Stu

friabilis (P.Karst.) Bas ----

Beob.: Bas in Bull. Soc. Linn. Lyon 43,17,1974

fulva (Schff. ex) Pers. 1007

Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste

Belege: M/Britz.158,742/Schff.3,245 u.1,95/MP 121

gemmata (Fr.) Gill. 1015

Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste

Belege: M/Stu/Britz.49,327 u. 158,741

inaurata Secr. 1001

Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M

lividopallescens Gill. 1009

Beob.: D/H/S/Ste

muscaria (L. ex Fr.) Hooker 1012

Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste

Belege: M/Britz.32,124/Schff.1,27 u. 28/MP 114/Ha 2,4

ovoidea (Bull. ex Fr.) Quél. 1019

Beob.: cf. Prinz i. Jber. wetterau.Ges.Naturkunde
123-124,75,1973 - Belege: Stu

pantherina (DC. ex Fr.) Secr. 1014

Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste

Belege: M/Stu/Schff. 1,90(2)/MP 115/Ha 2,5

Amanita (Forts.)

- phalloides* (Vaill. ex Fr.) Secr. 1017
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 31, 121/Ha 2, 1/MP 116
- porphyria* (A. & S. ex Fr.) Secr. 1022
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 88, 470/MP 118
- regalis* (Fr.) R. Mre 1013
Beob.: Killermann - Belege: M(Killm.)/HS 2, 34
- rubescens* (Pers. ex Fr.) S.F.Gray 1025
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 90, 475 u. 476/Schff. 3, 261 u. 1, 91/
Ha 1, 17/MP 119
- spissa* (Fr.) Kummer 1023
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 34, 125/Schff. 1, 90/MP 120
- spissa* var. *excelsa* (Fr.) 1023b
Beob.: H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 89, 471 u. 472
- spissa* var. *valida* (Fr.) 1023a
Beob.: H/N
- strobiliiformis* (Vitt.) Quél. 1027
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 103, 544 u. 105, 551
- umbrinolutea* Secr. 1008
Beob.: B/H/Sta - Belege: M/Schff. 1, 86/HS 1, 36
- vaginata* (Bull. ex Fr.) Quél. 1003
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 32, 128/Schff. 3, 244 u. 1, 85/
MP 121
- verna* (Bull. ex Fr.) Pers. ex Vitt. 1018
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 50, 329/Ha 2, 2/MP 117

Anellaria Karst.

- semiovata* (Sow. ex Fr.) Pears. & Dennis 1413
Beob.: B/E/H/N/S - Belege: M
- semiovata* var. *phalaenarum* (Fr.) Moser 1414
Beob.: S

Armillaria Kummer

- luteovirens* (A. & S. ex Fr.) Gill. 528
Beob.: B/H/J/S/Wollweber, Westf. Pilzbr. 8(1), 1, 1970
Belege: M/Stu

Armillariella Karst.

- ectypa* (Fr.) Sing. 480
Beob.: B/E/Poelt - Belege: M
- mellea* (Vahl. in Fl. Dan. ex Fr.) Karst. 478
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 30, 137/Ha 1, 26/MP 93

Armillariella (Forts.)

- tabescens* (Scop. ex Fr.) Sing. 479
Beob.: D/Killermann - Belege: M (Killermann, vid.
Bresadola)

Asterophora Ditm. ex S.F.Gray

- lycoperdoides* (Bull.) Ditm. ex S.F.Gray 579
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 528,9
parasitica (Bull. ex Fr.) Sing. 580
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 528,10

Baeospora Sing.

- myosura* (Fr. ex Fr.) Sing. 809
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 45,310/Schff. 1,59
myriadophylla (Peck) Sing. 810
Beob.: B/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu

Bolbitius Fr.

- aleuriatus* (Fr.) Sing. 1463
Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
lacteus Lge 1461
Beob.: S
reticulatus (Pers. ex Fr.) Ricken 1464
Beob.: D/E/N/S - Belege: M
vitellinus (Pers.) Fr. 1462
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/HS 2,38
vitellinus (Pers.) Fr. var. *fragilis* (L. ex Fr.) 1462b
Beob.: B/H/N

Callistosporium Sing.

- elaeodes* (Romagn.) ----
Beob.: Schwöbel - Belege: M
majus Sing. (= *Collybia exsculpta* ss. Bres.) ----
Beob.: Schwöbel - Belege: M

Calocybe Kühn. ex Donk

- carnea* (Bull. ex Fr.) Donk 462
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta
Belege: M/Stu/Britz. 134,666
cerina (Pers. ex Fr.) Donk 455
Beob.: B/N/S
chrysenteron (Bull. ex Fr.) Sing. 454
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
constricta (Fr.) Kühn. 452
Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu

Calocybe (Forts.)

- gambosa* (Fr.) Donk 451
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz.4,1 u. 86,453/Schff.1,50/MP 99
- ionides* (Bull. ex Fr.) Donk 459
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz.92,487
- leucocephala* (Fr.) Sing. 453
 Beob.: N
- naucoria* (Murr.) Sing. 456
 Beob.: E/S - Belege: M
- obscurissima* (Pearson) Mos. 458
 Beob.: B/E/S - Belege: M
- persicolor* (Fr.) Sing. 461
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta - Belege: M/Stu/Britz.77,427

Camarophyllus Kummer

- cinereus* (Fr.) Karst. 159
 Beob.: D/N
- colemannianus* (Blox. ex Fr.) Ricken 162
 Beob.: D/H/N
- fuscescens* (Bres.) Mos. 160
 Beob.: D/E/S - Belege: M
- lacmus* Fr. 157
 Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M/Britz.448,69
- leporinus* (Fr.) Karst. 156
 Beob.: N
- niveus* (Scop. ex Fr.) Karst. 153
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz.444,59 u. 439,23/Schff.3,232/MP 86
- pratensis* (Pers. ex Fr.) Karst. 155
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz.456,103/HS 1,60/MP 86
- russocoriaceus* Bk. & Br. 151
 Beob.: B/E/H/J/N/S/Ste - Belege: M/Stu
- subradiatus* (Schum. ex Fr.) Wünsche 161
 Beob.: B/E/H/N/S/Sta - Belege: M
- subviolaceus* (Peck) Sing. 158
 Beob.: N
- virgineus* (Wulf. ex Fr.) Karst. 152
 Beob.: E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz.457,106

Cantharellula Sing.

- umbonata* (Gmel. ex Fr.) Sing. 493
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Britz.530,15

Catathelasma Lovej.

- imperiale* (Fr.) Sing. 527
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu/MP 94/Britz.33,
138 u. 88,469

Chamaemyces Batt. ex Earle

- fracidus* (Fr.) Donk 1174
Beob.: B/E/H/Ste - Belege: M/Britz.1,3 u. 71,409

Clitocybe Kummer

- alba* (Bat.) Sing. 257
Beob.: N
- alexandri* (Gill.) Konr. 260
Beob.: B i.Z.f.P. 40,84,1974/D/E/H/N/S/Ste
Belege: M
- angustissima* (Lasch) Kummer 298
Beob.: S/Ste - Belege: M
- barbularum* (Romagn.) Orton 321
Beob.: N/S
- bresadoliana* Sing. 284
Beob.: B/E/S/Ste i. Z.f.P. 40,85,1974 - Belege: M
- brumalis* (Fr. ex Fr.) Kummer 314
Beob.: B/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu/Britz.15,205
- candicans* (Pers. ex Fr.) Kummer 304
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Britz.22,187
- catinus* (Fr.) Quéf. 300
Beob.: B/D/H/S - Belege: M
- cerussata* (Fr.) Kummer 290
Beob.: B/D/E/H/N/Ste - Belege: M/Stu/Britz.20,185
- clavipes* (Pers. ex Fr.) Kummer 262
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Britz.22,176
- concava* (Scop. ex Fr.) Gillet 327
Beob.: S
- costata* Kühn. & Romagn. 276
Beob.: D/H/N/S/Ste - Belege: Stu
- cyanolens* Mét. 274
Beob.: E/N - Belege: M
- cyanophaea* (Fr.) Sacc. ---
Beob.: Killermann; Schweiz.Zeitschr.f.Pilzkunde 31(3),
43,1953 - Belege: M
- dealbata* (Sow. ex Fr.) Kummer 295
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu/Ha 2,14
- diatreta* (Fr. ex Fr.) Kummer 310
Beob.: B i. Z.f.P.40,87,1974/D/N - Belege: M/Stu
- dicolor* (Pers.) Lge 328
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu
- diosma* Einh. in Ber.Bayer.Bot.Ges.44,24,1973 ---
Beob.: E - Belege: M

Clitocybe (Forts.)

<i>ditopa</i> (Fr. ex Fr.) Gill.	322
Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>116</u> , 589 u. 588	
<i>ericetorum</i> (Bull.) Quél.	294
Beob.: D/E/N/S/Ste - Belege: M	
<i>expallens</i> (Pers. ex Fr.) Kummer ss. Bres.	326
Beob.: D/E/H/N - Belege: M	
<i>favrei</i> Kühn. et Romagn.	331
Beob.: S/Sta	
<i>flaccida</i> (Sow. ex Fr.) Kummer (jetzt zu <i>Lepista</i> !)	266
Beob.: D/H/N/S	
<i>fragilipes</i> Favre	313
Beob.: S	
<i>fragrans</i> (Sow. ex Fr.) Kummer	307
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Britz. <u>20</u> , 212	
<i>fritilliformis</i> (Lasch ap. Fr.) Gill.	319
Beob.: D/E	
<i>fuligineipes</i> Métz.	320
Beob.: D/E/H/N - Belege: M/Stu	
<i>gallinacea</i> (Scop. ex Fr.) Lge	292
Beob.: S/Sta - Belege: M	
<i>geotropa</i> (Bull. ex Fr.) Quél.	269
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>138</u> , 675/Ha <u>2</u> , 13/MP 89	
<i>gibba</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	278
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>8</u> , 1/Schff. <u>3</u> , 212	
<i>gilva</i> (Pers. ex Fr.) Kummer (jetzt zu <i>Lepista</i> !)	267
Beob.: B/D/E/H/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. <u>80</u> , 437	
<i>gyrans</i> (Fr.) Métz.	303
Beob.: D	
<i>hydrogramma</i> (Bull. ex Fr.) Sing.	309
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>117</u> , 590	
<i>incarnata</i> Métz.	312
Beob.: N	
<i>incilis</i> (Fr.) Quél.	283
Beob.: H/N	
<i>inornata</i> (Sow. ex Fr.) Gill.	263
Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>inversa</i> (Scop. ex Fr.) Quél. (jetzt zu <i>Lepista</i> !)	265
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>98</u> , 508 u. <u>139</u> , 679/MP 91	
<i>langei</i> Sing. ex Hora	323
Beob. B/D/E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>lentata</i> (Britz.) Lap.	---
Belege: Britz. <u>117</u> , 595 u. <u>117</u> , 597; siehe auch Z.f.P. <u>40</u> , 91, 1974	

Clitocybe (Forts.)

- lentiginosa* (Fr.) Gill. (jetzt *Lepista lentiginosa* (Fr.)) 264
Beob.: S - Belege: Britz. 126, 649
- litua* (Fr.) Métr. 318
Beob.: H/S
- luffii* (Masse) Orton ---
Beob.: E i. Ber. Bayer. Bot. Ges. 41, 89, 1969 - Belege: M
- maxima* (Fl. Wett. ex Fr.) Kummer 270
Beob.: B/H/N - Belege: M
- menthiodora* Harmaja ---
Beob.: B i. Z. f. P. 40, 91f, 1974 - Belege: M
- metachroa* (Fr.) Kummer 332
Beob.: B i. Z. f. P. 40, 92, 1974/D/H/N/Sta
Belege: M/Stu/Britz. 105, 552
- mortuosa* (Fr.) Gill. 316
Beob.: E/H
- nebularis* (Batsch ex Fr.) Kummer 259
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta
Belege: M/Britz. 21, 175/Ha 1, 29/MP 90
- obsoleta* (Batsch ex Fr.) Quél. 306
Beob.: D/H/N - Belege: Stu
- odora* (Bull. ex Fr.) Kummer 261
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 10, 2/HS 1, 12/MP 91
- paropsis* (Fr.) Quél. 288
Beob.: D/H/S
- pausiaca* Fr. ---
Beob.: E - Belege: M
- phyllophila* (Fr.) Quél. 258
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- pinetorum* Vel. 311
Beob.: E/S - Belege: Stu
- piperata* J. Schff. (cf. *Lepista caespitosa* (Bres.)
Sing. und *Lepista piperata* Ricek) 290a
Beob.: B/E/J. Schff. i. Ber. Bayer. Bot. Ges. 27, 204, 1947
Belege: M
- pithyophila* (Secr.) Gill. 291
Beob.: D/H/N/Ste
- radicellata* Gill. 286
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i. Z. f. P. 40, 94, 1974/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 96, 505
- rivulosa* (Pers. ex Fr.) Kummer 296
Beob.: E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Schff. 3, 207 (als *C. umbilicata*!)
- sinopica* (Fr. ex Fr.) Kummer 282
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 18, 196

Clitocybe (Forts.)

- suaveolens* (Schum. ex Fr.) Kummer 308
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- squamulosa* (Pers. ex Fr.) Lge 277
Beob.: B/D/H/J/N/S - Belege: M/Stu
- subalutacea* (Batsch ex Fr.) Kummer 280
Beob.: H/J/N/S
- trullaeformis* (Fr.) Karst. 273
Beob.: E i. Ber. Bayer. Bot. Ges. 41, 89, 1969/N
Belege: M
- tuba* (Fr.) Gill. 301
Beob.: E/H/S
- umbilicata* (Schff. ex Fr.) Sing. (cfr *C. strigosa* 317
Harmaja! *C. umbilicata* ss. Lange (Taf.
58 H) nach Singer 1975 zu *Gerronema* Sing.)
Beob.: B i. Z. f. P. 40, 95, 1974/D/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu
- vermicularis* (Fr.) Quél. 287
Beob.: B/D/H/N/S/Sta i. Z. f. P. 40, 95, 1974/Ste
Belege: M/Stu
- vibecina* (Fr.) Quél. 324
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu

Clitocybula (Sing.) Mét. r.

- lacerata* (Scop. ex Lasch) Mét. r. 499
Beob.: B/H/N/S - Belege: M

Clitopilus Kummer

- cretatus* (Bk. et Br.) Sacc. 831
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/Britz. 185, 96
- giovanellae* (Bres.) Sing. 829
Beob.: S
- hobsonii* (Bk. & Br.) Orton 834
Beob.: E/S - Belege: M/L
- prunulus* (Scop. ex Fr.) Kummer 828
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M Britz. 167, 18/Schff. 1, 78/MP 113

Collybia Kummer

- acervata* (Fr.) Karst. 546
Beob.: H/S - Belege: HS 2, 26
- bresadolae* (Kühn. & Romagn.) Sing. (jetzt *C. marasmioi-* 547
des (Britz.) Bsky et Stangl)
Beob.: B/D/H/J/N/S/Sta
Belege: M/Britz. 124, 644a u. 125, 644
- butyracea* (Bull. ex Fr.) Quél. 552
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 8, 5 u. 142, 684/HS 2, 26/MP 104

Collybia (Forts.)

- butyracea* var. *asema* (Fr.) 552a
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- cirrhatata* (Schum. ex Fr.) Kummer 529
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 2, 4
- confluens* (Pers. ex Fr.) Kummer 538
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 9, 4/HS 2, 26
- cookei* (Bres.) J.D. Arnold 530
Beob.: B/E/H/Ste - Belege: M
- distorta* (Fr.) Quél. 556
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- dryophila* (Bull. ex Fr.) Kummer 550
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 16, 223 u. 124, 642/Schff. 1, 45/
MP 104
- dryophila* var. *aquosa* (Bull. ex Fr.) 550
Beob.: E/H
- dryophila* var. *exsculpta* (Fr.) Gill. 551
Beob.: B/D/H/N/Ste - Belege: M/Stu/Britz. 124, 641
- fodiens* (Kalchbr.) Favre 558
Beob. H - Belege: Britz. 82, 444
- fuscopurpurea* (Pers. ex Fr.) Kummer 548
Beob.: E/H/N/S - Belege: Stu
- fusipes* (Bull. ex Fr.) Quél. 553
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Schff. 1, 87u. 88
- hariolorum* (DC. ex Fr.) Quél. 537
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 157, 736
- impudica* (Fr.) Sing. 534a
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- maculata* (A. & S. ex Fr.) Quél. 555
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 13, 217
- obscura* Favre 535
Beob.: B/S/Sta - Belege: M
- peronata* (Bolt. ex Fr.) Sing. 533
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 534, 2 u. 543, 51/HS 2, 26
- prolixa* (Hornem. ex Fr.) Gill. 557
Beob.: J/N/S/Sta - Belege: M
- putilla* (Fr.) Sing. 536
Beob.: S
- racemosa* (Pers. ex Fr.) Quél. 532
Beob.: S
- succinea* (Fr.) Quél. 545
Beob.: E/H - Belege: M/Stu
- tuberosa* (Bull. ex Fr.) Quél. 531
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M

Conocybe Fay.

<i>ambigua</i> (Kühn.) Sing.	1434
Beob.: D/N/S	
<i>anthracophila</i> (R. Mre & Kühn.) Sing.	1439
Beob.: Sta - Belege: M	
<i>antipus</i> (Lasch) Kühn.	1417
Beob.: E/H/S/N - Belege: M/Stu	
<i>aurea</i> (J.Schff.) Kühn.	1421
Beob.: D/H/S	
<i>brunneola</i> (Kühn.) Kühn. et Romagn.	1426
Beob.: B/D/E/S - Belege: M	
<i>cryptocystis</i> (Akt.) Sing.	1432
Beob.: D/E/N/S/Sta - Belege: M	
<i>dumetorum</i> (Vel.) Svrcek	1418
Beob.: E/H/S - Belege: M/Stu	
<i>fragilis</i> (Peck) Kühn.	1443
Beob.: D/N/Sta	
<i>intrusa</i> (Peck) Sing.	1415
Beob.: Bregazzi/Beyer - Belege: M	
<i>lactea</i> (Lge) Mètr.	1416
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>macrocephala</i> Kühn. ex Sing.	1427
Beob.: D/E/N - Belege: M	
<i>mesospora</i> Kühn.	1429
Beob.: D/E - Belege: M	
<i>neoantipus</i> (Atk.) Sing.	1435
Beob.: E - Belege: M	
<i>pilosella</i> (Pers. ex Fr.) Kühn.	1438
Beob.: D/E/H - Belege: M	
<i>plumbeitincta</i> (Atk.) Sing.	1444
Beob.: B/D/E/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>pseudopilosella</i> Kühn.	1433
Beob.: D/E - Belege: M	
<i>pubescens</i> (Gill.) Kühn.	1431
Beob.: B/E/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>rickeniana</i> Sing.	1430
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/L	
<i>rickenii</i> (J.Schff.) Kühn.	1436
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>semiglobata</i> Kühn. ex Sing.	1425
Beob.: D/E/N/S - Belege: M/Stu	
<i>sienophylla</i> (Bk. & Br.) Sing.	1441
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>siliginea</i> (Fr. ex Fr.) Kühn.	1437
Beob.: D/E/H/N/S	

Conocybe (Forts.)

- spiculoides* Kühn. 1428
 Beob.: E - Belege: M
subovalis (Kühn.) Kühn. 1423
 Beob.: D/E/S/Sta - Belege: M/Stu
tenera (Schff. ex Fr.) Kühn. 1424
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/Schff.1,7o

Coprinus (Pers. ex) S.F.Gray

- alopecia* Lasch ex Fr. 1242
 Beob.: E/N/S/Sta - Belege: M
angulatus Peck 1299
 Beob.: D/H/N/S/Ste - Belege: Stu
aphthosus Fr. 1248
 Beob.: N/Sta/Ste - Belege: M
atramentarius (Bull. ex Fr.) Fr. 1243
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste
 Belege: M/Schff.3,216;1,67 u. 68;1,17/MP 151/L
auricomus Pat. 1312
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
bisporus Lge 1298
 Beob.: D/S
callinus M. Lge 13o3
 Beob.: E
cineratus Quél. 1282
 Beob.: E/N/S - Belege: M
cinereus (Schff. ex Fr.) S.F.Gray 1251
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
comatus (Müll. in Fl.Dan ex Fr.) S.F.Gray 124o
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Schff.1,8,46 u. 47/Ha 1,16/MP 15o

congregatus Bull. ex Fr. 1297
 Beob.: E/H - Belege: M
cortinatus Lge 1275
 Beob.: S
curtus Kalchbr. 1286
 Beob.: E - Belege: M
dilectus Fr. 1287
 Beob.: N
disseminatus (Pers. ex Fr.) S.F.Gray 1289
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Schff.4,3o8/MP 152
domesticus (Bolt. ex Fr.) S.F.Gray 1268
 Beob.: B/D i.Z.f.P.21(17),13,1954/E/H/N/S/Sta
 Belege: M/Stu

Coprinus (Forts.)

<i>ellisii</i> Orton	1267
Beob.: E/S/Sta - Belege: M	
<i>ephemeroides</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	1271
Beob.: N/S/Ste	
<i>ephemerus</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	1293
Beob.: D i.Z.f.P. <u>21</u> (17), 12, 1954/H/N/S	
<i>episcopalis</i> Orton	----
Beob.: Geesink, Westf. Pilzbr. <u>9</u> (3-5), 72, 1972/73	
<i>erythrocephalus</i> Lév.	1241
Beob.: D/E/N/S - Belege: M	
<i>extinctorius</i> (Bull.) Fr.	1258
Beob.: S	
<i>flocculosus</i> Romagn.	1266
Beob.: D/E/H/S - Belege: M	
<i>friesii</i> Quél.	1261
Beob.: D/S/Ste	
<i>gonophyllus</i> Quél.	1255
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>hemerobius</i> Fr.	----
Beob.: Sta - Belege: M	
<i>hexagonosporus</i> Joss.	1284
Beob.: S	
<i>hiascens</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	1310
Beob.: D i.Z.f.P. <u>21</u> (17), 13, 1954/E/H/S	
Belege: M	
<i>impatiens</i> (Fr.) Quél.	1309
Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M/HS <u>2</u> , 36	
<i>lagopus</i> Fr.	1253
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>leucopus</i> Kühn.	1419
Beob.: S - Belege: Stu	
<i>macrocephalus</i> Berk.	1254
Beob.: D/E/S/Ste - Belege: M	
<i>micaceus</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	1264
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/HS <u>1</u> , 62/Schff. <u>1</u> , 66/MP 152	
<i>miser</i> Karst.	1311
Beob.: H/N/S	
<i>narcoticus</i> (Batsch ex Fr.) Fr.	1280
Beob.: D/E/S - Belege: M	
<i>niveus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	1272
Beob.: D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>patouillardii</i> Quél.	1273
Beob.: H/N/S/Ste	

Coprinus (Forts.)

<i>phlyctidosporus</i> Romagn.	1247
Beob.: E - Belege: M	
<i>picaceus</i> (Bull.) Fr.	1245
Beob.: B/D/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>plagioporus</i> Romagn.	1300
Beob.: E	
<i>plicatilis</i> (Curt. ex Fr.) Fr.	1313
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>radians</i> Desm.	1270
Beob.: B/D/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>radiatus</i> (Bolt.) Fr.	1252
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>sclerocystidiosus</i> M. Lge & A.H.Smith	1302
Beob.: E - Belege: M	
<i>silvaticus</i> Peck	1290
Beob.: D/H/N/S	
<i>spilosporus</i> Romagn.	1257
Beob.: D/S	
<i>stercorarius</i> (Bull.) Fr. ss. Kühn. et Romagn.	1283
Beob.: E/H	
<i>sterquilinus</i> Fr.	1238
Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>truncorum</i> (Schff.) Fr.	1265
Beob.: D/H/N/S/Sta - Belege: Schff.1,6	
<i>velox</i> God.	----
Beob.: Sta	
<i>xanthothrix</i> Romagn.	1269
Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	

Cortinarius Fr. Subgen. *Cortinarius* Lge

<i>hercynicus</i> (Pers.) Mos.	1809
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Schff.1,3/MP 138	
<i>violaceus</i> (L. ex Fr.) Fr.	1808
Beob.: N/Ste - Belege: M	

Cortinarius Fr. Subgen. *Leprocybe* Mos.

<i>betuletorum</i> (Mos.) Mos.	1811
Beob.: B/D/H/S - Belege: M	
<i>callisteus</i> (Fr.) Fr.	1825
Beob.: B/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>colymbadinus</i> Fr.	1818
Beob.: B/E/H - Belege: M	
<i>cotoneus</i> Fr.	1812
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>deperus</i> Fr.	1819
Beob.: H/S	

Cortinarius Fr. Subgen. *Leprocybe* (Forts.)

<i>gentilis</i> (Fr.) Fr.	1831
Beob.: E/N/Ste - Belege: M	
<i>gentilis</i> ss. Konr. et. Maubl.	1833
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>humicola</i> (Quél.) R. Mre	1822
Beob.: B/D/H/N/S/Sta - Belege: M/HS 2,40	
<i>limonius</i> (Fr. ex Fr.) Fr.	1830
Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M	
<i>melanotus</i> Kalchbr.	1814
Beob.: B/H/S - Belege: M	
<i>orellanoides</i> Hry	1829
Beob.: D/E/H - Belege: M	
<i>orellanus</i> (Fr.) Fr.	1824
Beob.: B/D/H/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>raphanoides</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	1821
Beob.: D/E/H/N/Sta - Belege: M/Stu	
<i>saniosus</i> (Fr.) Fr.	1834
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>speciosissimus</i> Kühn. & Romagn.	1826
Beob.: B/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>subannulatus</i> J. Schff. & Mos.	1815
Beob.: E/H - Belege: M/Stu	
<i>tophaceus</i> (Fr.) Fr.	1823
Beob.: B/D/H/N/S/Sta	
Belege: M/MP 138 (Schüppchen zu schwach)	
<i>venetus</i> (Fr. ex Fr.) Fr.	1820
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	

Cortinarius Fr. Subgen. *Myxacium* (Fr.)

<i>arvinaceus</i> Fr.	2060
Beob.: D	
<i>betulinus</i> Favre	2064
Beob.: E/H/Sta - Belege: M	
<i>causticus</i> Fr.	2077
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M/L	
<i>collinitus</i> Fr.	2054
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M/HS 2,42/MP 142	
<i>croceocoeruleus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	2070
Beob.: H/Sta - Belege: MP 142	
<i>crystallinus</i> Fr.	2080
Beob.: E/H - Belege: M	
<i>delibutus</i> Fr.	2067
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M/Stu	
<i>duramarus</i> (J.Schff. ap. Mos.) Mos.	2078
Beob.: S	

Cortinarius Fr. Subgen. *Myxaciium* (Forts.)

<i>eburneus</i> (Vel.) Hry	2075
Beob.: B/E/H - Belege: M/Stu	
<i>elator</i> Fr.	2057
Beob.: E/H/Sta - Belege: M	
<i>emollitus</i> Fr.	2079
Beob.: H	
<i>epipoleus</i> Fr.	2063
Beob.: Sta - Belege: M/MP 142	
<i>griseolilacinus</i> Britz.	----
Beob.: Sta - Belege: M	
<i>illibatus</i> Fr.	2065
Beob.: Sta	
<i>metrodi</i> Hry	2068
Beob.: D	
<i>mucifluus</i> ss. Ricken, K. & M. non Fr.	2058
Beob.: E/H - Belege: M/Stu	
<i>mucosus</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	2053
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M/MP 142	
<i>nitidus</i> (Schff. ex Fr.) Fr.	2066
Belege: Schff. 1, 97	
<i>ochroleucus</i> (Schff. ex Fr.) Fr.	2074
Beob.: E/H/Sta - Belege: M/Stu	
<i>pangloius</i> Mos.	2059
Beob.: S	
<i>pluvius</i> (Fr.) Fr.	2072
Beob.: D/S	
<i>pseudosalor</i> Lge	2056
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M	
<i>pumilus</i> (Fr.) Lge	2049
Beob.: N/S	
<i>salor</i> Fr.	2062
Beob.: B/D/E/S/Ste - Belege: M	
<i>trivialis</i> Lge	2052
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M	
<i>vibratilis</i> (Fr.) Fr.	2071
Beob.: E/H/Sta - Belege: M	

Cortinarius Fr. Subgen. *Phlegmacium* (Fr.) Fr.

<i>allutus</i> Fr.	1854
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>amarens</i> (Mos.) Mos.	1836
Beob.: D/Sta/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>amoenolens</i> Hry	1919
Beob.: B/D/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/L	
<i>amurceus</i> Fr. ex Fr.	1965
Beob.: Moser, Monogr. 1960 - Belege: Britz. 10, 103	

Cortinarius Fr. Subgen. *Phlegmacium* (Forts.)

<i>arcuatorum</i> Hry	1894
Beob.: E/H/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>argillopallidus</i> (J.Schff.)	----
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
Belege: J. Schff. i.Ber.Bayer.Bot.Ges.27, 1947	
<i>arquatus</i> Fr.	1907
Beob.: H/N/S/Sta/Ste - Belege: Stu	
<i>atrovirens</i> Kalchbr.	1992
Beob.: H/S/Ste/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>aureofulvus</i> Mos.	1985
Beob.: H/Ste/Moser, Monogr. 1960 - Belege: Stu	
<i>aureopulverulentus</i> Mos.	1924
Beob.: E/Sta - Belege: M	
<i>auroturbينات</i> (Secr.) Lge	1986
Beob.: B/D/E/H/N/S/Moser, Monogr. 1960	
Belege: M/Stu	
<i>badiolatus</i> (Mos.) Mos.	1958
Beob.: Sta/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	
<i>balteatoalbus</i> Hry var. <i>agathosmus</i> Hry	1957
Beob.: E - Belege: M	
<i>balteatocumatilis</i> (Hry) ex Orton	1950
Beob.: D/E/S	
<i>balteatus</i> Fr.	1951
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	
<i>boudieri</i> Hry	1933
Beob.: D/Moser, Monogr. 1960	
<i>caesiocanescens</i> Mos.	1929
Beob.: B/D/H/S/Sta/Moser, Monogr. 1960	
Belege: M/Stu	
<i>caesiocortinatus</i> J. Schff. ap. Mos.	1904
Beob.: B/D/E/N/S/Sta/Ste/Moser, Monogr. 1960	
Belege: M	
<i>caesiocyaneus</i> Britz.	1938
Beob.: D/E/S	
<i>caesiogriseus</i> J.Schff. ap. Mos.	1926
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
<i>caesiostramineus</i> Hry	1925
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
<i>calochrous</i> Fr.	1900
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>calochrous</i> Fr. var. <i>caroli</i> (Vel.)	1900b
Beob.: E	
<i>calochrous</i> Fr. var. <i>coniferarum</i> Mos.	1900a
Beob.: E/H/S/Moser, Monogr. 1960	
<i>cedretorum</i> R. Mre	1987
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	

Cortinarius Fr. Subgen. *Phlegmacium* (Forts.)

<i>cephalixus</i> (Secr.) Fr.	1886
Beob.: B/E/H/S/Moser, Monogr.1960 - Belege: M/Stu	
<i>cereifolius</i> (Mos.) Mos.	2002
Beob.: E - Belege: M	
<i>citrinolilacinus</i> (Mos.) Mos.	1902
Beob.: D/F.Hirschmann,Natur. u. Mensch 1974	
Belege: J	
<i>citrinoolivaceus</i> Mos.	1995
Beob.: S	
<i>citrinus</i> Lge ex Orton	1991
Beob.: D/H/S/Moser, Monogr.1960	
<i>claricolor</i> Fr.	1873
Beob.: D/E/S - Belege: M	
<i>claricolor</i> Fr. var. <i>rugulosus</i> (Mos.)	----
Beob.: Moser, Monogr.1960	
<i>claricolor</i> Fr. var. <i>turmalis</i> (Fr.) Mos.	1873a
Beob.: H/N/S/Sta/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	
<i>claroflavus</i> Hry	1982
Beob.: S/Moser, Monogr.1960	
<i>coerulescens</i> (Schff. ex Secr.) Fr.	1936
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste/Moser, Monogr.1960	
Belege: M/Stu/Schff. <u>1</u> , 34/HS <u>1</u> , 22	
<i>coerulescentium</i> Hry	1932
Beob.: D/E - Belege: M	
<i>compar</i> Weinm. ex Fr.	1864
Beob.: H/N/S/Moser, Monogr.1960	
<i>corrosus</i> Fr.	1847
Beob.: S/Moser, Monogr.1960	
<i>corruscans</i> Fr.	1870
Beob.: E	
<i>crassus</i> Fr.	1955
Beob.: S/Moser, Monogr.1960	
<i>crocolitus</i> Quél.	1884
Beob.: H/S/Moser, Monogr.1960	
<i>cumatilis</i> Fr.	1920
Beob.: D/H/S/Moser, Monogr.1960	
<i>cyaneus</i> (Bres.) Mos.	1937
Beob.: B/D/H/S	
<i>dibaphus</i> Fr.	1893
Beob.: H/S/Sta/Moser, Monogr.1960 - Belege: Stu	
<i>dionysae</i> Hry	1928
Beob.: B/E/H/S/Ste/Moser, Monogr.1960 - Belege: M	
<i>elegantior</i> Fr.	2004
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste/Moser, Monogr.1960	
Belege: M/Stu/MP 138 (Stielbasis mit Ammoniak rötlich!)	

Cortinarius Fr. Subgen. *Phlegmacium* (Forts.)

<i>elegantior</i> Fr. var. <i>eduliiformis</i> Mos.	2004a
Beob.: N	
<i>elotus</i> Fr.	1911
Beob.: D/E/N/Sta - Belege: Stu	
<i>eufulmineus</i> Hry	2008
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
<i>flavovirens</i> Hry	1988
Beob.: D/H/S/Moser, Monogr. 1960	
<i>flurysi</i> (Mos.) Mos.	1876
Beob.: B/H/S/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	
<i>foetens</i> (Mos.) Mos.	1930
Beob.: S - Belege: Stu	
<i>fraudulosus</i> Britz.	1877
Beob.: H/S/Sta/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>fraudulosus</i> Britz. var. <i>tenuifolius</i> W. Gams et Mos.	1877a
Beob.: Sta - Belege: M	
<i>fulmineus</i> Fr.	2006
Beob.: D/E/S/Moser, Monogr. 1960	
Belege: M/Schff. 1, 24	
<i>fulvoincarnatus</i> Joach.	189
Beob.: D	
<i>fulvoochrascens</i> (= <i>fuscomaculatus</i> J. Schff.)	1917
Beob.: B/E/S/Sta/Ste	
Belege: M/J. Schff. i. Ber. Bayer. Bot. Ges. 27, 1947	
<i>glaucopus</i> (Schff. ex Fr.) Wünsche	
Beob.: B/D/E/H/S/Sta	1913
Belege: M/Stu/Schff. 1, 53/Ha 1, 24	
<i>glaucopus</i> (Schff. ex Fr.) Wünsche var. <i>acyaneus</i> Mos.	1913a
Beob.: S	
<i>glaucopus</i> var. <i>olivaceus</i> Mos.	1913b
Beob.: B/D/Ste/Moser, Monogr. 1960	
<i>gracilior</i> (J. Schff. ap. Mos.) Mos.	1859
Beob.: E/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	
<i>guttatus</i> Hry	1997
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	
<i>haasii</i> (Mos.) Mos.	1906
Beob.: E/H/Ste/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>herpeticus</i> Fr. var. <i>fageticola</i> Mos.	1972a
Beob.: D	
<i>herpeticus</i> Fr. var. <i>polychrous</i> Hry	1972b
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
<i>hysginus</i> (Mos.) Mos.	1954
Beob.: B - Belege: M	
<i>infractus</i> Fr. ex Fr.	1963
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	

Cortinarius Fr. Subgen. *Phlegmacium* (Forts.)

<i>infractus</i> Fr. ex Fr. var. <i>obscurocyaneus</i> (Secr.)	1963b
Beob.: D	
<i>intermedius</i> Hry	----
Beob.: D	
<i>largus</i> Fr.	1942
Beob.: D/E/H/S/Ste/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>latobalteatus</i> (J.Schff. ap. Mos.) Mos.	1953
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
<i>latus</i> Fr.	1960
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
<i>leochrous</i> J.Schff.	1901
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
<i>lilacinopes</i> Britz.	1939
Beob.: Moser, Monogr. 1960 - Belege: Britz. <u>413</u> , 337	
<i>lividoviolaceus</i> (Hry ex Mos.) Mos.	1945
Beob.: D/E/N/Moser, Monogr. 1960	
<i>lundellii</i> (Mos.) Mos.	1856
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	
<i>lutulentus</i> (J.Schff.)	1851
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
Belege: J.Schff. i. Ber. Bayer. Bot. Ges. <u>27</u> , 1947	
<i>magicus</i> Eichh.	1915
Beob.: E	
<i>mairei</i> (Mos.) Mos.	1934
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	
<i>microspermus</i> Lge	1865
Beob.: D/N/S/Moser, Monogr. 1960 - Belege: Stu	
<i>multiformis</i> (Fr.) Fr.	1860
Beob.: B/D/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>multiformis</i> (Fr.) Fr. var. <i>coniferarum</i> Mos.	1860a
Beob.: B/E/H/S/Ste/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	
<i>muricinus</i> Fr.	1947
Beob.: S	
<i>nanceiensis</i> R. Mre	1996
Beob.: B/E/H/S/Ste/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>nanceiensis</i> R. Mre var. <i>percomium</i> Hry	1996a
Beob.: D/S	
<i>napus</i> Fr.	1846
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	
<i>nemorensis</i> (Fr.) Lge	1944
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste/Moser, Monogr. 1960	
Belege: M/Stu	
<i>obsoletus</i> Kühn.	----
Beob.: D	

Cortinarius Fr. Subgen. *Phlegmacium* (Forts.)

<i>ochropallidus</i> Hry	1857
Beob.: D/S	
<i>odoratus</i> (Joguet ex) Mos.	1989
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
<i>odorifer</i> Britz.	1974
Beob.: B/E/H/S/Sta/Ste/Moser, Monogr. 1960	
Belege: M/Britz. 40, 342	
<i>olivellus</i> Hry	2001
Beob.: B/D/E/N/S/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>orichalceus</i> Fr.	1976
Beob.: B/H/S/Ste/Moser, Monogr. 1960	
<i>pansa</i> Fr.	1905
Beob.: D/S	
<i>papulosus</i> Fr.	1887
Beob.: H/S/Ste	
<i>parvus</i> (Hry)	----
Beob.: D/S/Moser, Monogr. 1960	
<i>parilloides</i> (Mos.) Mos.	1852
Beob.: S	
<i>percomis</i> Fr.	1998
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>pistorius</i> J. Schff.	1914
Beob.: D/S/Moser, Monogr. 1960	
Belege: J. Schff. i. Ber. Bayer. Bot. Ges. 27, 1947	
<i>platypus</i> (Mos.) Mos.	1899
Beob.: D/N/Moser, Monogr. 1960	
<i>polymorphus</i> Hry	1861
Beob.: D	
<i>porphyropus</i> Fr.	1969
Beob.: D/E/H/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/L	
<i>praestans</i> (Cord.) Gill.	1922
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/MP 140	
<i>prasinus</i> Fr. (ss. Konr. & Maubl.)	1977
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	
<i>pseudocrassus</i> Joss. ex Orton	1956
Beob.: B/H/S/Sta/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>pseudodiabolicus</i> (Mos.) Mos.	1890
Beob.: D	
<i>pseudoglaucopus</i> J. Schff. ap. Mos.	1912
Beob.: E	
<i>pseudosulphureus</i> Hry ex Orton	1990
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>purpurascens</i> Fr.	1968
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste/Moser, Monogr. 1960	
Belege: M/Stu	

Cortinarius Fr. Subgen. *Phlegmacium* (Forts.)

<i>purpurascens</i> Fr. var. <i>largusoides</i> Hry	1968a
Beob.: B/D/E/N/S - Belege: M	
<i>purpurascens</i> Fr. f. <i>lividus</i> Mos.	1968b
Beob.: N	
<i>rapaceus</i> Fr.	1839
Beob.: D/E/S/(f. maior)/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	
<i>rickenianus</i> R. Mre	1897
Beob.: D/S/Moser, Monogr. 1960	
<i>roseolimbatus</i> (Secr.) J. Schff.	1871
Beob.: D/S	
<i>rufoalbus</i> Kühn.	1875
Beob.: B/D/E/H/S/Ste/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	
<i>rufoolivaceus</i> Fr.	1981
Beob.: B/D/E/H/N/S/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>rufoolivaceus</i> Fr. var. <i>pallidus</i> Mos.	1981a
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	
<i>russeoides</i> Mos.	1999
Beob.: B/E/H/S/Sta/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	
<i>russeus</i> Hry	2000
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	
<i>saginus</i> (Fr.)	----
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
<i>scaurus</i> Fr.	1971
Beob.: H/S/Sta/Moser, Monogr. 1960 - Belege: Stu	
<i>schaefferianus</i> (Mos.) Mos.	1961
Beob.: E - Belege: M	
<i>sebaceus</i> Fr.	1869
Beob.: D/H/S - Belege: Stu	
<i>sodagnitus</i> Hry	1923
Beob.: D/E/H/S/Moser, Monogr. 1960	
<i>spadiceus</i> Fr.	1948
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	
<i>sphagnophilus</i> Peck	1935
Beob.: Moser, Monogr. 1960	
<i>splendens</i> Hry	1994
Beob.: B/E/H/S/Sta/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	
<i>suaveolens</i> Bat. et Joach.	1892
Beob.: D	
<i>subarquatus</i> (Mos.) Mos.	1908
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>subbalteatus</i> Kühn.	1952
Beob.: S - Belege: Stu	
<i>subclavicolor</i> (Mos.) Mos.	1874
Beob.: S	

Cortinarius Fr. Subgen. *Phlegmacium* (Forts.)

<i>subfulgens</i> Orton	2007
Beob.: D/E/N/S/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>subporphyropus</i> Pilát	1967
Beob.: D	
<i>subpurpurascens</i> Fr.	1970
Beob.: S	
<i>subscaurus</i> (Mos.) Mos.	1973
Beob.: S	
<i>subtortus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	1964
Beob.: B/E/H/N/S/Ste/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	
<i>subumbilicatus</i> Hry	1918
Beob.: D	
<i>subvalidus</i> Hry	1882
Beob.: B/E/S/Sta/Moser, Monogr. 1960 (als <i>Phlegmacium</i> <i>subtriumphans</i>) - Belege: M/Stu	
<i>sulfurinus</i> Quél.	1983
Beob.: S/Sta	
<i>talus</i> Fr.	1858
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960/Engel, Westf. Pilzbr. 9(2), 28, 1972 - Belege: Stu/Herb. Hamburg (HBG)	
<i>triumphans</i> (Fr.) Fr.	1883
Belege: Stu	
<i>validus</i> Favre	1881
Beob.: S/Moser, Monogr. 1960	
<i>variecolor</i> Fr.	1943
Beob.: B/E/H/S/Sta/Ste/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>variegatus</i> Bres.	1872
Beob.: E/Moser, Monogr. 1960	
<i>varius</i> Fr.	1946
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste	
Belege: M/Schff. 1, 42/MP 139	
<i>vespertinus</i> Fr.	1863
Beob.: D/E	
<i>violaceolimbatus</i> Mos.	1909
Beob.: S/Ste/Moser, Monogr. 1960 (<i>C. pinetorum</i>)	
Belege: Stu	
<i>vitellinopes</i> (Secr.) Schroet.	1885
Beob.: D/E/H/N/S/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/Stu	
<i>vitellinus</i> Mos.	1993
Beob.: B/E/H/S/Sta/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M/MP 138	
<i>volvatus</i> A. H. Smith	1927
Beob.: D/S/Moser, Monogr. 1960 - Belege: M	

Cortinarius Fr. Subgen. *Sericeocybe* P.D. Orton

<i>alboviolaceus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	2017
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M	
<i>amethystinus</i> Schff. ex Quél.	2025
Beob.: E	

Cortinarius Fr. Subgen. *Sericeocybe* (Forts.)

<i>anomalus</i> (Fr. ex Fr.) Fr.	2041
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M/Stu	
<i>argentatus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	2021
Beob.: D/S	
<i>azureus</i> Fr.	2047
Beob.: D/N/S/Ste	
<i>bolaris</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	2013
Beob.: B/E/H/Sta/Moser i.Z.f.P. <u>36</u> (1-2),35,1970	
Belege: M	
<i>camphoratus</i> Fr.	2024
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M	
<i>caninus</i> (Fr.) Fr.	2043
Beob.: B/E/H - Belege: M	
<i>cyanites</i> Fr.	2010
Beob.: B/E/H - Belege: M	
<i>decoloratus</i> (Fr. ex Fr.) Fr.	2038
Beob.: B - Belege: M	
<i>diabolicus</i> Fr.	2046
Beob.: E/Sta - Belege: M	
<i>diosmus</i> Kühn.	2036
Beob.: D	
<i>malachioides</i> Orton	2020
Beob.: E/H - Belege: M/Stu	
<i>malachius</i> Fr.	2019
Beob.: H	
<i>opimus</i> Fr. (ss. Ricken)	2029
Beob.: H	
<i>pholideus</i> (Fr. ex Fr.) Fr.	2039
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M	
<i>rubicundulus</i> (Rea) Pearson	2012
Beob.: B/H/Moser i.Z.f.P. <u>36</u> (1-2),36,1970 - Belege:M/Stu	
<i>simulatus</i> P.D.Orton	2023
Beob.: E/Sta - Belege: Stu	
<i>spilomeus</i> (Fr. ex Fr.) Fr.	2040
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M	
<i>suillus</i> Fr. ss. Lge	2030
Beob.: H	
<i>tabularis</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	2045
Beob.: B/E - Belege: M	
<i>traganus</i> Fr.	2015
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M/MP 141	
<i>turgidus</i> Fr.	2032
Beob.: H - Belege: Stu	
<i>urbicus</i> Fr.	2031
Beob.: E - Belege: M	
<i>violaceocinereus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	2022
Beob.: D/ N	

Cortinarius Fr. Subgen. Telamonia (Fr.)

<i>acutus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	2224
Beob.: D/E/H/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>adalberti</i> Favre	2194
Beob.: D/E/H - Belege: M	
<i>alnetorum</i> (Vel.) Mos.	2213
Beob.: B/D/E/N/S - Belege: M	
<i>alneus</i> (Mos.) Mos.	2098
Beob.: S	
<i>armeniacus</i> (Schff. ex Fr.) Fr.	2146
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M/Schff.1,81	
<i>armillatus</i> (Fr.) Fr.	2081
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/MP 143	
<i>atrocoeruleus</i> (Mos.)- Mos.	2209
Beob.: Sta - Belege: M	
<i>badiovinaceus</i> Mos.	2086
Beob.: S	
<i>balaustinus</i> (Fr.) Fr.	2185
Beob.: B/D/H/S/Sta - Belege: M	
<i>bibulus</i> Quél.	2173
Beob.: B/D/E/H/S - Belege: M	
<i>bicolor</i> Cke.	2156
Beob.: D/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>biformis</i> (Fr.) Fr.	2144
Beob.: D/H/N/S	
<i>bivelus</i> Fr.	2127
Beob.: B/D/E/H/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>bovinus</i> Fr.	2094
Beob.: E/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>brunneo-fulvus</i> (Fr.) Fr.	2192
Beob.: E/S	
<i>brunneus</i> Fr.	2191
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>bulbosus</i> (Sow. ex Fr.) Fr.	2126
Beob.: D/S	
<i>bulliardi</i> (Fr.) Fr.	2092
Beob.: D/E/H/S - Belege: M/Stu	
<i>candelaris</i> (Fr.) Fr.	2119
Beob.: H/S/Sta - Belege: Stu	
<i>casimiri</i> (Vel.) Huijsm.	2212
Beob.: D/E - Belege: M	
<i>castaneus</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	2168
Beob.: N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>cedriolens</i> (Mos.) Mos.	2215
Beob.: H/S - Belege: Stu	

<i>Cortinarius</i> Fr. Subgen. <i>Telamonia</i> (Forts.)	
<i>ceraceus</i> (Mos.) Mos.	2223
Beob.: S	
<i>cinnamomeoviolaceus</i> Mos. ined.	2152
Beob.: D/S	
<i>colus</i> Fr.	2090
Beob.: S	
<i>cortinatus</i> Hry	----
Beob.: D	
<i>crassifolius</i> (Vel.) Kühn. & Romagn.	2202
Beob.: E/S	
<i>damascenus</i> Fr.	2115
Beob.: H/S - Belege: Stu	
<i>decipiens</i> Fr.	2234
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>dilutus</i> Fr.	2145
Beob.: D/N	
<i>duracinus</i> (Fr.) Fr.	2121
Beob.: B/D/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>duracinus</i> (Fr.) Fr. var. <i>raphanicus</i> Mos.	2121a
Beob.: E - Belege: M	
<i>erythrinus</i> (Fr.) Fr.	2176
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>evernius</i> Fr.	2154
Beob.: B/D/H/N/S/Sta - Belege: Stu	
<i>fagetorum</i> (Mos.) Mos.	2217
Beob.: S	
<i>fasciatus</i> Fr.	2228
Beob.: D/E/H/S/Sta	
<i>firmus</i> Fr.	2130
Beob.: S	
<i>flexipes</i> Fr. (ss. Kühn. 1961)	2211
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>fulvescens</i> Fr. (ss. Favre)	2226
Beob.: H/S/Ste	
<i>fuscoperonatus</i> Kühn.	2095
Beob.: S	
<i>fusisporus</i> Kühn.	----
Beob.: D	
<i>glandicolor</i> (Fr.) Fr.	2193
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: HS 2,44	
<i>haematochelis</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	2085
Beob.: D/H/S - Belege: Stu	
<i>helobius</i> Romagn.	2235
Beob.: N/S	

Cortinarius Fr. Subgen. *Telamonia* (Forts.)

<i>helvelloides</i> (Fr.) Fr.	2097
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>helvolus</i> Fr. (ss. Bres.)	2182
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>hemitrichus</i> Fr.	2206
Beob.: B/D/H/N/S/Sta - Belege: Stu	
<i>heterosporus</i> Bres.	2195
Beob.: B/E - Belege: M	
<i>hinnuleoides</i> Hry	2183
Beob.: E/S	
<i>hinnuleus</i> (Sow. ex Fr.) Fr.	2181
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>hoeftii</i> Weinm. ap. Fr.	2149
Beob.: H/S - Belege: Stu	
<i>holophaeus</i> Lge	2197
Beob.: D/E/H/S - Belege: M/Stu	
<i>iliopodius</i> Fr.	2214
Beob.: D/N/S	
<i>illuminus</i> (Fr.) Fr.	2140
Beob.: S	
<i>impennis</i> Fr.	2163
Beob.: D/N/S - Belege: Stu	
<i>incisus</i> (Fr.)	2216
Beob.: H/S - Belege: Stu	
<i>isabellinus</i> (Batsch ex Fr.) Fr.	2112
Beob.: B/H/S	
<i>jubarinus</i> Fr.	2189
Beob.: N/Sta - Belege: Stu	
<i>junghunii</i> (Fr.) Fr.	2230
Beob.: E/H/S - Belege: M/Stu	
<i>lanatus</i> (Mos.) Mos.	2103
Beob.: S	
<i>laniger</i> Fr.	2125
Beob.: H/S - Belege: M/Stu	
<i>leucopus</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	2150
Beob.: D/S	
<i>lucorum</i> (Fr.) Lge	2162
Beob.: B/D/H/N/S - Belege: M	
<i>macropus</i> Fr.	2131
Beob.: D/N/S	
<i>melleo-pallens</i> (Fr.) Lge	2139
Beob.: D/H/S	
<i>miniatopus</i> Lge	2089
Beob.: B/D/N/S - Belege: M	
<i>multivagus</i> Britz.	2186
Beob.: E/S - Belege: M	

Cortinari Fr. Subgen. *Telamonia* (Forts.)

<i>obtus</i> Fr.	2231
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>paleaceus</i> (Fr.) Fr.	2205
Beob.: B/D/E/H/S/Sta - Belege: M/Stu/HS <u>2</u> ,44	
<i>paragaudis</i> Fr.	2083
Beob.: B/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>parvannulatus</i> Kühn.	----
Beob.: D	
<i>periscelis</i> Fr.	----
Beob.: D	
<i>plumbosus</i> Fr.	2164
Beob.: S	
<i>plumiger</i> (Fr.) Fr.	2123
Beob.: S	
<i>privignoides</i> Hry	2129
Beob.: D/N/S	
<i>privignus</i> (Fr.) Fr.	2135
Beob.: H/S/Sta - Belege: Stu	
<i>psammocephalus</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	2102
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M	
<i>pseudo-candelaris</i> (Mos.) Mos.	2122
Beob.: D/N/S - Belege: Stu	
<i>pseudocolus</i> Mos.	2093
Beob.: S	
<i>pulchripes</i> Favre	2174
Beob.: B/E/S - Belege: Stu	
<i>punctatus</i> Fr.	----
Beob.: D/E/H - Belege: M	
<i>purpureo-badius</i> Lge	2178
Beob.: D/E/H/S - Belege: M	
<i>renidens</i> Fr.	2180
Beob.: D/E/H/S - Belege: Stu	
<i>rheubarbarinus</i> Hry	2198
Beob.: N	
<i>rigens</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	2120
Beob.: D/H/Sta	
<i>rigidipes</i> Mos.	2114
Beob.: S	
<i>rigidus</i> (Fr.) Fr.	2208
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>rigidus</i> (Fr.) Fr. ss. Lange	----
Beob.: E	
<i>romagnesii</i> Hry	2233
Beob.: D/N	
<i>rubricosus</i> (Fr.) Fr.	2201
Beob.: H/S	

Cortinarius Fr. Subgen. *Telamonia* (Forts.)

<i>safranopes</i> Hry	2184
Beob.: E/N - Belege: M	
<i>saturatus</i> Lge	2142
Beob.: D/S	
<i>saturninus</i> Fr.	2167
Beob.: S/Sta	
<i>saturninus</i> Fr. var. <i>bresadolae</i> Mos. nom. nud.	2167a
Beob.: B/E/Sta - Belege: M	
<i>scandens</i> Fr.	2232
Beob.: E/H	
<i>sciophyllus</i> Fr.	2169
Beob.: H/S	
<i>scutulatus</i> (Fr.) Fr.	2153
Beob.: D/H/S - Belege: Stu	
<i>sericeofulvus</i> (Mos.)	2148
Beob.: S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>sertipes</i> Kühn.	----
Beob.: D/E - Belege: M	
<i>simulatus</i> P.D.Orton	----
Beob.: E	
<i>stemmatus</i> (Fr.) Fr.	2210
Beob.: D/E/S	
<i>striaepilus</i> Favre	2219
Beob.: E/S - Belege: Stu	
<i>subanthracinus</i> Hry	----
Beob.: D	
<i>subbalaustinus</i> Hry	2187
Beob.: D/S - Belege: Stu	
<i>subferrugineus</i> (Batsch ex Fr.) Fr.	2141
Beob.: D/S	
<i>subsertipes</i> Romagn.	2177
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M	
<i>suillus</i> Fr. (ss. Favre)	2188
Beob.: D/H	
<i>torvus</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	2160
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>triformis</i> Fr.	2128
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>umidicola</i> (Kauffm.)	2161
Beob.: E/S	
<i>uraceus</i> (Fr.) Fr.	2199
Beob.: E/H/S/Sta - Belege: Stu/HS 2,44	
<i>veregregius</i> Hry	2084
Beob.: D	
<i>viridipes</i> (Mos.) Mos.	2113
Beob.: S	

Crepidotus (Fr.) Kummer

<i>amygdalosporus</i> Kühn.	2347
Beob.: S	
<i>applanatus</i> (Pers. ex Pers.) Kummer	2329
Beob.: D/H/N/S/Ste - Belege: Stu	
<i>autochthonus</i> Lge	2334
Beob.: D/H/N/S/Ste - Belege: Stu	
<i>caspari</i> Vel.	2333
Beob.: E/H - Belege: M	
<i>cesatii</i> Rab.	2342
Beob.: B/D/E/H/Sta - Belege: M/Stu	
<i>epibryus</i> (Fr.) Quél.	2348
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>haustellaris</i> (Fr. ex Fr.) Kummer	2336
Beob.: D/E/N/S	
<i>lundellii</i> Pilát	2338
Beob.: D/E/Ste - Belege: M	
<i>luteolus</i> (Lamb.) Sacc.	2346
Beob.: E/N/S/Sta - Belege: M	
<i>mollis</i> (Schff. ex Fr.) Kummer	2327
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Schff.3,213	
<i>muscigenus</i> Vel.	2350
Beob.: N	
<i>phillipsii</i> (Bk. & Br.) Sacc.	2326
Beob.: Moser (Fundliste Bayer. Wald)	
<i>pubescens</i> Bres.	2337
Beob.: D/N/S/Sta - Belege: Stu	
<i>sphaerosporus</i> (Pat.) Lge	2330
Beob.: H/S/Sta - Belege: M	
<i>subepibryus</i> Pilát	2343
Beob.: E/N/S/Sta - Belege: M	
<i>subsphaerosporus</i> (Lge) Kühn. & Romagn.	2331
Beob.: D/E/S/Sta - Belege: M	
<i>subverrucisporus</i> Pilát	2344
Beob.: N	
<i>variabilis</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	2341
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	

Crinipellis Pat.

<i>stipitarius</i> (Fr.) Pat.	652
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	

Cystoderma Fay.

<i>ambrosii</i> (Bres.) Sm. & Sing.	1233
Beob.: S	
<i>amiantinum</i> (Scop. ex Fr.) Fay.	1230
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz.1,2/MP 131	

Cystoderma (Forts.)

- amiantinum* var. *sublongisporum* Sing. 123ob
Beob.: E - Belege: M
- carcharias* (Pers. ex Secr.) Fay. 1231
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 34, 135/MP 131/L
- cinnabarinum* (A. & S. ex Secr.) Fay. 1236
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu
- fallax* Smith & Sing. 1232
Beob.: B/D - Belege: M
- granulosum* (Batsch ex Fr.) Fay. 1235
Beob.: B/D/E/H/S/Sta - Belege: M/Britz. 37, 269u. 71, 408
- superbum* Huijsm. 1229
Beob.: D/H/Jahn, Westf. Pilzbr. 3(6), 89, 1962/S
Belege: Stu/MP 131

Delicatula Fay.

- cuspidata* (Quél.) Cejp 672
Beob.: S
- integrella* (Pers. ex Fr.) Fay. 671
Beob.: B/E/N/S/Sta - Belege: M/Britz. 12, 7

Dermocybe (Fr.) Wünsche

- anthracina* (Fr.) Ricken ss. Fr. Bres. (non Lge Orton) 1806
Beob.: H/S - Belege: HS 2, 40
- battaillei* (Favre) Mos. 1793
Beob.: D/H - Belege: Stu
- carpineti* Mos. 1788
Beob.: D/S
- cinnabarina* (Fr.) Wünsche 1805
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- cinnamomea* (L. ex Fr.) Wünsche 1799
Beob.: B/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/MP 144/L
- cinnamomeobadia* (Hry) 1794
Beob.: D/E/S - Belege: Stu
- cinnamomeolutea* (Orton) Mos. 1792
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Schff. 1, 4
- croceifolia* Peck 1798
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M
- holoxantha* Mos. & Gruber 1791
Beob.: S
- malicoria* (Fr.) Ricken 1800
Beob.: B/E/H/S - Belege: M/Stu
- palustris* (Mos.) Mos. 1789
Beob.: B/E/H/S - Belege: M/Stu/MP 136
- palustris* var. *sphagneti* (Orton) Mos. 1789a
Beob.: D/E/H/N - Belege: Stu
- phoenicea* (Bull. ex Mre) 1801
Beob.: D/H/N/S

Dermocybe (Forts.)

- sanguinea* (Wulf. ex Fr.) Wünsche 1803
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/MP 144
- semisanguinea* (Fr.) 1802
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- uliginosa* (Berk.) 1790
Beob.: B/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu

Dermoloma (Lge) Sing. ex Herink

- atrocinerium* (Pers. ex Pers.) Herink 448
Beob.: E/N/S/Sta i.Z.f.P.33(1-2),38,1967/Ste
Belege: M/Britz.92,486 u. 95,498
- cuneifolium*(Fr.) Herink 447
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M
- hygrophorus* Joss. ---
Beob.: J i.Westf.Pilzbr.8(2),23,1970

Fayodia Kühn.

- anthracobia* (Favre) Kühn. 799
Beob.: Ste
- bisphaerigera* (Lge) Kühn. (jetzt *F. gracilipes* (Britz.) 800
Bsky et Stangl)
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: Britz.42,296
- maura* (Fr.) Sing. 798
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege:M/Stu/Britz.144,699
- pseudoclusilis* (Joss. et Konr.) Sing. 803
Beob.: H/S
- striatula* (Kühn.) Kühn. et Romagn. 804
Beob.: D/N

Flammulina Karst.

- velutipes* (Curt. ex Fr.) Sing. 618
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz.16,219/MP 105
- velutipes* var. *pratensis* Schieferdecker 618a
Beob.: Schieferdecker i.Z.f.P.29(3-4),109,1963
Belege: M (Aquarell Schieferdecker)

Galerella Earle

- plicatella* (Peck) Sing. 1445
Beob.: D i.Z.f.P.21(17),9,1954/N/S

Galerina Earle

- atkinsoniana* Smith 2295
Beob.: B/E - Belege: M
- badipes* (Fr.) Kühn. 2291
Beob.: E/H/N/S
- beinrothii* Bsky i.Z.f.P.32(1-2),8,1966 ----
Beob.: B - Belege: M

Galerina (Forts.)

<i>calyptrata</i> Orton	2281
Beob.: E/Sta - Belege: M	
<i>camerina</i> (Fr.) Kühn.	----
Beob.: D/H	
<i>cedretorum</i> R. Mre	2293
Beob.: D	
<i>heterocystis</i> (Atk.) Sm. & Sing.	2278
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>hypnorum</i> (Schrank ex Fr.) Kühn.	2316
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>laevis</i> (Pers.) Sing.	2277
Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>macrospora</i> (Vel.) Sing.	2270
Beob.: N	
<i>marginata</i> (Fr.) Kühn.	2289
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>medullosa</i> Bres. (= <i>Psilocybe tenax</i> ss. Kühn. et Romagn.)	----
Beob.: B/E - Belege: M	
<i>mniofila</i> (Lasch) Kühn.	2315
Beob.: D/H/S/Sta	
<i>mycenoides</i> (Fr.) Kühn.	2313
Beob.: B/D/E/N/Sta - Belege: M/Stu	
<i>nana</i> (Petri) Kühn.	2284
Beob.: D/S	
<i>paludosa</i> (Fr.) Kühn.	2271
Beob.: B/D/E/H/N/Sta - Belege: M/Stu/MP 136	
<i>pseudobadipes</i> Joss.	2308
Beob.: E/Sta - Belege: M/Stu	
<i>pseudocamerina</i> Sing.	2307
Beob.: N/S/Jahn, Westf. Pilzbr. 5(4), 53, 1964	
<i>pumila</i> (Pers. ex Fr.) M. Lge ex Sing.	2311
Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>sahleri</i> (Quél.) Kühn.	2280
Beob.: S	
<i>sideroides</i> (Fr.) Kühn.	2309
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/L	
<i>sphagnorum</i> (Pers. ex Fr.) Kühn.	2272
Beob.: B/E/S - Belege: M/Stu/MP 136	
<i>stagnina</i> (Fr.) Kummer	2269
Beob.: Sta - Belege: M	
<i>stylifera</i> (Atk.) Smith & Sing.	2310
Beob.: D/E/S/Sta - Belege: M	
<i>subannulata</i> (Sing.) Smith & Sing.	2292
Beob.: N	
<i>subcerina</i> var. <i>subcerina</i> Smith & Sing.	----
Beob.: E - Belege: M	

Galerina (Forts.)

- tibiicystis* (Atk.) Kühn. 2273
 Beob.: B/E/N/S/Sta - Belege: M
- triscopa* (Fr.) Kühn. 2303
 Beob.: B/D/H/S/Sta - Belege: M/Stu/L
- uncialis* (Britz.) Kühn. 2302
 Beob.: Sta - Belege: Britz. 248, 231
- unicolor* (Fr.) Sing. 2288
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M
- vittaeformis* (Fr.) Sing. 2296
 Beob.: D/E/N/S - Belege: M

Gerronema Sing.

- albidum* (Fr.) Sing. 239
 Beob.: H/S
- chrysophyllum* (Fr.) Gill. 241
 Beob.: B/H/S/Ste - Belege: M
- fibula* (Bull. ex Fr.) Sing. 246
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 3, 4
- josserandii* Sing. 238
 Beob.: N/S
- postii* (Fr.) Sing. 242
 Beob.: N - Belege: Stu
- setipes* (Fr.) Sing. 244
 Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M
- strombodes* (Bk. & Mont.) Sing. 240
 Beob.: B/H/J - Belege: M/Stu/Britz. 41, 289
- venustissima* (Fr.) Sing. (= *Haasiella venustissima*;
Haasiella zu *Gerronema* nach
 Singer 1975) 243
 Beob.: B/H i.Z.f.P. 24(1), 9, 1958 - Belege: M/Stu

Gloiocephala Mass.

- caricis* (Karst.) Bas. 813
 Beob.: B i.Z.f.P. 30(2), 59, 1964/E - Belege: M

Gymnopilus Karst.

- bellulus* (Peck) Murr. 2255
 Beob.: H/J/S
- flavus* (Bres.) Sing. 2259
 Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M
- fulgens* (Bres.) Sing. 2260
 Beob.: N/S
- hybridus* (Fr. ex Fr.) Sing. 2252
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste/Jahn, Westf. Pilzbr. 3(7), 118,
 1962 - Belege: M/Stu

Gymnopilus (Forts.)

<i>odini</i> (Fr.) Kühn. & Romagn.	2257
Beob.: N - Belege: M (cfr)	
<i>penetrans</i> (Fr. ex Fr.) Murr.	2253
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/HS <u>2</u> ,44	
<i>picreus</i> (Pers. ex Fr.) Karst.	2247
Beob.: B/J/N/S - Belege: M	
<i>sapineus</i> (Fr.) Mre	2248
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>satur</i> Kühn.	2254
Beob.: S - Belege: Stu	
<i>spectabilis</i> (Fr.) Sing.	2246
Beob.: D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>subspheerosporus</i> (Joss.) Kühn. & Romagn.	2256
Beob.: S	

Hebeloma Kummer

<i>anthracophilum</i> R. Mre	1716
Beob.: B/D/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>circinans</i> Quél.	1728
Beob.: S - Belege: Stu	
<i>claviceps</i> (Fr.) Kummer	1714
Beob.: D/N - Belege: M (cfr.)	
<i>clavulipes</i> Romagn.	1708
Beob.: Sta	
<i>crustiliniforme</i> (Bull. ex Fr.) Quél.	1720
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>cylindrosporum</i> Romagn.	1712
Beob.: S	
<i>edurum</i> Métr.	1727
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>elatum</i> (Batsch ex Fr.)	1719
Beob.: N/Sta - Belege: Stu	
<i>fastibile</i> (Fr.) Kummer	1710
Beob.: B/D/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>firmum</i> (Fr.) Quél.	1715
Beob.: D/N	
<i>fusipes</i> Bres.	1733
Beob.: H/Sta - Belege: M (cfr.)	
<i>hiemale</i> Bres.	1736
Beob.: B/D - Belege: M	
<i>longicaudum</i> (Fr.) ss. Lge	1730
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>mesophaeum</i> (Pers. ex Fr.) Quél.	1705
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>populinum</i> Romagn.	1731
Beob.: S	

Hebeloma (Forts.)

<i>pumilum</i> Lge	1707
Beob.: D/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>pusillum</i> Lge	1732
Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>radicosum</i> (Bull. ex Fr.) Ricken	1701
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/L	
<i>remyi</i> Bruchet	----
Beob.: E - Belege: M	
<i>sacchariolens</i> Quél.	1725
Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>sarcophyllum</i> (Peck) Sacc.	1702
Beob.: S	
<i>sinapizans</i> (Paulet ex Fr.) Gill.	1718
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/MP 133	
<i>spoliatum</i> (Fr.) Karst.	1726
Beob.: H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>strophosum</i> (Fr.) Sacc.	1704
Beob.: H/Sta - Belege: M	
<i>truncatum</i> (Schff. ex Fr.) Kummer	1729
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/Schff. 3, 251	
<i>vaccinum</i> Romagn.	1724
Beob.: E/S/Sta - Belege: M	
<i>versipelle</i> (Fr.) Gill.	1711
Beob.: D/H/N/Ste - Belege: Stu	

Hemimycena (Sing.) Sing.

<i>candida</i> (Bres.) Sing.	669
Beob.: D/E/S	
<i>crispata</i> (Kühn.) Sing.	661
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>crispula</i> (Quél.) Sing.	659
Beob.: S	
<i>cucullata</i> (Pers. ex Fr.) Sing.	654
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>delectabilis</i> (Peck) Sing.	668
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M	
<i>delicatella</i> (Peck) Sing.	655
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>gracilis</i> (Quél.) Sing.	667
Beob.: H/S - Belege: Stu	
<i>mairei</i> (Gilb.) Sing.	670
Beob.: E/S/Ste - Belege: M	
<i>pseudocrispula</i> (Kühn.) Sing.	663
Beob.: D/E/H/S	
<i>pseudogracilis</i> (Kühn.) Sing.	666
Beob.: S	

Hemimycena (Forts.)

- pseudolactea* (Kühn.) Sing. 657
Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M
rickenii (A.H.Smith) Sing. 656
Beob.: S

Hohenbuehelia Schulz.

- atrocoerulea* (Fr.) Sing. 520
Beob.: E/H/J/N/S/Sta
Belege: M/Stu/Britz. 48, 322/Schff. 3, 246
geogenius (DC. ex Fr.) Sing. 518
Beob.: B/D/E/H/S/Ste/Jahn, Westf. Pilzbr. 9(2), 38, 1972
longipes (Boud.) Mos. 515
Beob.: B i. Ber. Bayer. Bot. Ges. 36, 63, 1963
Belege: M
mastrucata (Fr.) Sing. 521
Beob.: J/S
myxotricha (Lév.) Sing. 522
Beob.: D/Sta - Belege: M/Stu
petaloides (Bull. ex Fr.) Schulz. 517
Beob.: D/E/H/J/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. 48, 322
rickenii (Kühn.) Orton 516
Beob.: H/N/S/Ste - Belege: Stu

Hydropus (Kühn.) Sing.

- floccipes* (Fr.) Sing. 793
Beob.: Ste
marginellus (Pers. ex Fr.) Sing. 797
Beob.: B/H/J/N/S/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 96, 504; 102, 538
scabripes (Murr.) Sing. 795
Beob.: Ste
subalpina (Hoehnel) Sing. 792
Beob.: B/J/S/Sta/Ste - Belege: M
trichoderma (Joss.) Sing. 794
Beob.: B/E i. Ber. Bayer. Bot. Ges. 44, 27, 1973 - Belege: M

Hygroaster Sing.

- asterosporus* (Lge) Sing. 214
Beob.: D/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu

Hygrocybe Kummer

- acutoconica* (Clements) Sing. 202
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 446, 64 u. 449, 75, 76, 77
aurantiosplendens R. Haller 199
Beob.: D/S

Hygrocybe (Forts.)

<i>calyptraeformis</i> (Bk. & Br.) Fay. Beob.: B/E/S - Belege: M	196
<i>cantharellus</i> (Schw.) Murr. Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu/Britz. <u>447</u> ,66u.67	212
<i>ceracea</i> (Wulf. ex Fr.) Karst. Beob.: H/N/S	176
<i>chlorophana</i> (Fr.) Karst. Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M	171
<i>citrina</i> (Rea) Lge Beob.: N/Sta - Belege: M/Stu	179
<i>citrinovirens</i> (Lge) J. Schff. Beob.: B/D/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu	191
<i>coccinea</i> (Schff. ex Fr.) Kummer Beob.: B/D/E/H/S/Ste Belege: M/Britz. <u>452</u> ,92 u. 93/Schff. <u>4</u> ,3o2	2o4
<i>coccineocrenata</i> (Orton) Mos. Beob.: B/D/E/S/Sta - Belege: M/MP 88	2o9
<i>conica</i> (Scop. ex Fr.) Kummer Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste Belege: M/Britz. <u>44o</u> ,35 u. 4o/Schff. <u>1</u> ,2/Ha <u>1</u> ,1o/MP 88	19o
<i>conico-palustris</i> R. Haller Beob.: B/S	186
<i>fornicata</i> (Fr.) Sing. (cfr. <i>Porpoloma pes caprae</i> !) Beob.: D/H/S/Ste - Belege: Stu	167
<i>glutinipes</i> (Lge) R. Haller Beob.: D/S	177
<i>insipida</i> (Lge ex Lundell) Mos. Beob.: D	181
<i>intermedia</i> (Pass.) Fay. Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/MP 88	193
<i>konradii</i> R. Haller Beob.: S	2o3
<i>laeta</i> (Pers. ex Fr.) Karst. Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>44o</u> ,37	174
<i>marchii</i> (Bres.) Sing. Beob.: B/E - Belege: M	2o6
<i>metapodia</i> (Fr.) Mos. (nach Singer 1975 zu <i>Porpoloma</i>) Beob.: B/D/E/S	163
<i>miniata</i> (Fr.) Kummer Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	21o
<i>mollis</i> (Bk. & Br.) Moser Beob.: B/E - Belege: M	211
<i>mucronella</i> (Fr.) Karst. Beob.: E/S	183
<i>murinacea</i> (Fr.) Mos. Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M	166

Hygrocybe (Forts.)

<i>nigrescens</i> (Quél.) Kühn.	189
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>nitiosa</i> (Blytt) Mos.	165
Beob.: B/E/S/Ste - Belege: M/Britz. <u>442</u> , 49	
<i>obrussea</i> (Fr.) Wünsche	194
Beob.: B/E/S - Belege: M/MP 88	
<i>ovina</i> (Bull. ex Fr.) Kühn.	164
Beob.: B/D/E/S - Belege: M/Britz. <u>453</u> , 90	
<i>psittacina</i> (Schff. ex Fr.) Karst.	170
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>440</u> , 34b u. <u>446</u> , 61/Schff. <u>4</u> , 301/MP 88	
<i>punicea</i> (Fr.) Kummer	197
Beob.: B/E/H/S/Ste - Belege: M/Britz. <u>441</u> , 46/MP 87	
<i>quieta</i> (Kühn.) Sing.	205
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>reai</i> R. Mre	182
Beob.: B/D/E/S - Belege: M	
<i>sciophana</i> (Fr.) Karst.	175
Beob.: S	
<i>spadicea</i> (Scop. ex Fr.) Karst.	195
Beob.: D/S	
<i>splendidissima</i> (Orton) Moser	198
Beob.: B/E - Belege: M	
<i>subminutula</i> Murr.	180
Beob.: B/N - Belege: M	
<i>tristis</i> (Pers.) Möll.	184
Beob.: D	
<i>turunda</i> (Fr. ex Fr.) Karst. (früher mit <i>H. coccineocren-</i> <i>nata</i> vermengt)	208
Beob.: Wohl noch nicht beobachtet	
<i>unguinosa</i> (Fr.) Karst.	172
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>vitellina</i> (Fr.) Karst.	178
Beob.: E/H/S - Belege: M	

Hygrophorus Fr.

<i>agathosmus</i> (Fr.) Fr.	143
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. <u>437</u> , 15	
<i>arbustivus</i> Fr.	131
Beob.: E/H/S/Ste - Belege: M	
<i>atramentosus</i> (Secr.) Haas et Haller	150
Beob.: H/S/Ste - Belege: Stu	
<i>aureus</i> (Arrh.) Fr.	136
Beob.: S	
<i>calophyllus</i> Karst.	148
Beob.: Ste	

Hygrophorus (Forts.)

- camarophyllus* (A. & S. ex Fr.) Fr. 149
Beob.: B/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu
- capreolarius* Kalchbr. 128
Beob.: B/D/H/Ste - Belege: Stu/Britz. 444, 55
- chrysodon* (Batsch) Fr. 113
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. 435, 3
- cossus* (Sow. ex Bk.) Fr. 123
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 450, 79; 448, 68; 443, 51/Ha 2, 21
- dichrous* Kühn. & Romagn. 140
Beob.: B/E/H/S/Sta - Belege: M/Stu
- discoideus* (Pers. ex Fr.) Fr. 134
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 444, 57
- eburneus* (Bull. ex Fr.) Fr. 120
Beob.: B/D/E/H/S/Sta - Belege: M/MP 84
- erubescens* Fr. 125
Beob.: B/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 442, 50/HS 2, 10
- fuscoalbus* (Lasch) Fr. 142
Beob.: B i. Z. f. P. 32, 21, 1966/D/H/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 437, 14
- gliocyclus* Fr. 121
Beob.: B/D/E/H/S/Ste - Belege: M/Britz. 456, 102
- hyacinthinus* Quél. 143a
Beob.: H/S
- hypothejus* (Fr.) Fr. 135
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 436, 11/Ha 2, 22/
MP 84
- karstenii* Sacc. & Cub. 115
Beob.: S/Killermann siehe Bresinsky i. Z. f. P. 29(1),
12, 1963
- leucophaeus* (Scop. ex Fr.) Fr. 133
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. 441, 43
- lucorum* Kalchbr. - 137
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M
- marzuolus* (Fr.) Bres. 147
Beob.: B/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. 6, 1/MP 85
- melizeus* Fr. 122
Beob.: B i. Z. f. P. 29(1), 13, 1963/E/N/S - Belege: M/Stu
- mesotephurus* Berk. & Br. 141
Beob.: B/D/J/Sta - Belege: M
- nemoreus* (Lasch) Fr. 132
Beob.: B/D/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 454, 10 u. 437, 16
- olivaceoalbus* (Fr.) Fr. 139
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 445, 56 u. 451, 83/Schff. 4, 312
- penarius* Fr. 116
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 450, 80/Schff. 3, 238

Hygrophorus (Forts.)

<i>piceae</i> Kühn.	118
Beob.: B i.Z.f.P. <u>29</u> (1),4ff.,1963/E/H/S/Ste - Belege: M	
<i>poetarum</i> Heim	129
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/HS <u>2</u> ,12	
<i>pudorinus</i> (Fr.) Fr.	130
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>purpurascens</i> (A. & S.) Fr.	124
Beob.: E - Belege: M	
<i>pustulatus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	144
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>436</u> ,12/L	
<i>queletii</i> Bres.	126
Beob.: S	
<i>russula</i> (Schff. ex Fr.) Quél.	127
Beob.: B/D/H/S/Ste - Belege: M/Schff. <u>1</u> ,58/HS <u>1</u> ,14	
<i>speciosus</i> Peck	138
Beob.: N/S	
<i>tephroleucus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	145
Beob.: N	

Hypholoma (Fr.) Kummer (nach Singer 1975 *Naematoloma*)

<i>capnoides</i> (Fr. ex Fr.) Kummer	1496
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Schff. <u>1</u> ,49(4)/Ha <u>1</u> ,21/MP 146	
<i>elongatipes</i> Peck	1506
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/MP 136	
<i>epixanthum</i> (Fr.) Quél.	1498
Beob.: B/E/H/S - Belege: M/Stu/L	
<i>ericaceum</i> (Pers. ex Fr.) Kühn.	1508
Beob.: N	
<i>ericaeoides</i> Orton	1507
Beob.: D/E/S	
<i>fasciculare</i> (Huds. ex Fr.) Kummer	1500
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Schff. <u>1</u> ,49(1-3)/Ha <u>2</u> ,17/MP 147	
<i>marginatum</i> (Pers. ex Fr.) Schroeter	1502
Beob.: B/D/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>myosotis</i> (Fr.) Mos. (nach Singer 1975 zu <i>Pholiota</i>)	1510
Beob.: B/E/H/J/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>polytrichi</i> (Fr.) Ricken	1505
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/MP 146	
<i>radicosum</i> Lge	1501
Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>subericaceum</i> (Fr.) Kühn.	1509
Beob.: D/N/S/Ste	
<i>sublateritium</i> (Fr.) Quél.	1499
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Schff. <u>1</u> ,49(6-7)/HS <u>1</u> ,58/MP 147	

Hypholoma (Forts.)

udum (Pers. ex Fr.) Kühn. 1506a
Beob.: B/E/H/N/Sta/Ste - Belege: M/Stu

Inocybe Fr. Subgen. *Inocibium* (Earle) Sing.

abietis Kühn. 1603
Beob.: H/Sta - Belege: M/Stu

abjecta Karst. 1652
Beob.: B/D/H/S/Sta

albidodisca Kühn. 1602
Beob.: D/E/H/S/Sta - Belege: M/Stu

amblyspora Kühn. ----
Beob.: D/Sta i. Ceska Mykologie 28, 195, 1974
Belege: M

appendiculata Kühn. 1617
Beob.: B/E/N/S/Sta - Belege: M

atripes Atk. 1566
Beob.: D/N/S/Sta i. Z.f.P. 37, 19, 1971
Belege: M/Stu

auricoma (Batsch) Fr. 1630
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M

bongardii (Weinm.) Quél. 1589
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/HS 1, 22

brunnea Quél. 1610
Beob.: H/S - Belege: Stu

caesariata (Fr.) Karst. 1578
Beob.: B - Belege: M

calamistrata (Fr.) Gill. 1587
Beob.: D/H/Poelt/S/Ste - Belege: M/Stu/HS 2, 46

carpta (Scop. ex Fr.) Quél. 1641
Beob.: D/H - Belege: M (Killermann, rev.M.Stadelmann)

cervicolor (Pers. ex Pers.) Quél. 1588
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu

cincinnata (Fr.) Quél. 1639
Beob.: D/E/H/N/S/Sta i. Z.f.P. 39 (3-4), 195, 1973
Belege: M/Stu

commutabilis Furrer 1633
Beob.: S/Sta - Belege: M

confusa Karst. 1629
Beob.: D/S/Sta - Belege: M

cookei Bres. 1581
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/L

corydalina Quél. 1596
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu

descissa (Fr.) Quél. var. *brunneo-atra* Heim 1620
Beob.: D/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu

Inocybe Fr. Subgen. *Inocibium* (Forts.)

- dulcamara* (A. & S. ex Pers.) Kummer 1575
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu
- eutheles* Bk. & Br. (cfr *I. kuehneri*) 1606
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M (No 240)/Stu
- fastigiata* (Schff. ex Fr.) Quél. 1585
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Schff. 1, 26/Ha 2, 19
- friesii* Heim 1615
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P. 37, 23, 1971/Ste
Belege: M/Stu
- furfurea* Kühn. 1609
Beob.: E/H/Sta - Belege: M/Stu
- fuscomarginata* Kühn. 1573
Beob.: E/S/Sta - Belege: M
- gausapata* Kühn. 1624
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu
- geophylla* (Sow. ex Fr.) Kummer 1593
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Ha 2, 18/MP 135
- geophylla* (Sow. ex Fr.) Kummer var. *violacea* Pat. 1593b
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Schff. 4, 303/MP 135
- geraniodora* Favre 1590
Beob.: E - Belege: M
- godeyi* Gill. 1592
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- griseo-lilacina* Lge 1635
Beob.: B/D/H/N/S/Sta i.Z.f.P. 39 (37), 191, 1974
Belege: M/Stu
- griseovelata* Kühn. 1655
Beob.: S
- gymnocarpa* Kühn. 1572
Beob.: S - Belege: Stu
- haemacta* Bk. & Br. 1591
Beob.: B/D/H/N/S/Sta i.Z.f.P. 37, 29, 1971
Belege: M/Stu
- halophila* Heim 1644
Beob.: N
- hirtella* Bres. (cf. *I. langei* Heim ss. Lge) 1607
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- hirtelloides* Stangl et Veselsky ----
Beob.: Sta i. Ceska Mykologie 28, 211, 1974
Belege: M/PR
- hygrophorus* Kühn. 1586
Beob.: Sta - Belege: M
- hypophaea* Furrer 1634
Beob.: H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- hystrix* (Fr.) Karst. 1570
Beob.: B/E/N/S - Belege: M

Inocybe Fr. Subgen. *Inocibium* (Forts.)

<i>jurana</i> Pat.	1580
Beob.: B/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>kuehneri</i> Stangl et Veselsky	----
Beob.: Sta i. Ceska Mykologie <u>28</u> ,194,1974	
Belege: M (No 237)	
<i>lacera</i> (Fr.) Kummer	1645
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>langei</i> Heim ss. Lge	----
Beob.: Sta i. Ceska Mykologie <u>28</u> ,215,1974	
Belege: M	
<i>leptocystis</i> Atk.	1654
Beob.: B/D/E/H/S/Sta i.Z.f.P. <u>37</u> ,26,1971	
Belege: M/Stu	
<i>leucoblema</i> Kühn.	1574
Beob.: B/D/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>lucifuga</i> (Fr.) Quél.	1628
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i.Ceska Mykologie <u>27</u> ,15,1973	
Belege: M	
<i>lutescens</i> Vel.	1613
Beob.: E/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>maculata</i> Boud.	1582
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/MP 135	
<i>malenconii</i> Heim	1577
Beob.: B/Sta - Belege: M	
<i>microspora</i> Lge	1653
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>obsoleta</i> Romagn.	1583
Beob.: B/D/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>obscura</i> (Pers. ex Pers.) Gill.	1637
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P. <u>39</u> (3-4),1973/Ste	
Belege: M/Stu	
<i>obscuroides</i> Orton	1638
Beob.: D/S - Belege: M/Stu	
<i>ovalispora</i> Kauffm.	1612
Beob.: D/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>patouillardii</i> Bres.	1579
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/MP 134	
<i>pelargonium</i> Kühn.	1600
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P. <u>37</u> ,20,1971/Ste	
Belege: M/Stu	
<i>perlata</i> (Cke) Sacc.	1584a
Beob.: B/E/H/S - Belege: M	
<i>peronatella</i> Favre	1648
Beob.: Sta i.Z.f.P. <u>36</u> (3-4),252,1970 - Belege: M	
<i>personata</i> Kühn.	1636
Beob.: D/S	

Inocybe Fr. Subgen. *Inocibium* (Forts.)

<i>phaeodisca</i> Kühn.	1650
Beob.: D/E/H/N - Belege: Stu	
<i>phaeoleuca</i> Kühn.	1604
Beob.: D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P. <u>37</u> ,28,1971/Ste	
Belege: M/Stu	
<i>posterula</i> (Britz.) Sacc.	1627
Beob.: B/D/S/Sta i.Ceska Mykologie <u>27</u> ,11,1973	
Belege: M	
<i>pseudodestructa</i> Stangl et Veselsky	----
Beob.: Sta i.Ceska Mykologie <u>27</u> , 18,1973 - Belege: PR	
<i>pudica</i> Kühn.	1594
Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/L	
<i>pusio</i> Karst.	1640
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P. <u>39</u> (3-4),193,1973/Ste	
Belege: M/Stu	
<i>pyriodora</i> (Pers. ex Fr.) Quél.	1598
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/MP 135	
<i>queletii</i> Mre -Konr.	1631
Beob.: H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>sambucina</i> (Fr.) Quél.	1595
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M	
<i>scabella</i> Fr. ss. Kühn.	1608
Beob.: D/S/Sta i. Ceska Mykologie <u>28</u> ,197,1974	
Belege: M/Stu	
<i>scabra</i> (O.F.Müller ex Fr.)	1599
Beob.: D/E/H/S/Sta - Belege: M	
<i>serotina</i> Peck	1642
Beob.: S	
<i>similis</i> Bres.	1568
Beob.: Sta i.Z.f.P. <u>37</u> ,22,1971 - Belege: M	
<i>squamata</i> Lge	1584
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>subbrunnea</i> Kühn.	1611
Beob.: E/H/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>submaculipes</i> Favre	1569
Beob.: H/S - Belege: Stu	
<i>subnudipes</i> Kühn.	1647
Beob.: B/D/N/S	
<i>subrubescens</i> Atk.	----
Beob.: Nespiak, Westf.Pilzbr. <u>6</u> (2),24,1966	
<i>tarda</i> Kühn.	1616
Beob.: D/E/N/S/Sta i.Z.f.P. <u>37</u> ,25,1971	
Belege: M/Stu	
<i>terrifera</i> Kühn.	1601
Beob.: D/E/S/Sta - Belege: M	

Inocybe Fr. Subgen. *Inocibium* (Forts.)

<i>terrigena</i> (Fr.) Kühn.	1571
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>tigrina</i> Heim.	1625
Beob.: D/S	
<i>tricolor</i> Kühn.	1597
Beob.: D/E i.Ber.Bayer.Bot.Ges. <u>44</u> ,30,1973/Sta	
Belege: M	
<i>umbrinella</i> Heim	----
Beob.: N	
<i>vaccina</i> Kühn.	1605
Beob.: D/H/S/Sta - Belege: Stu	
<i>virgatula</i> Kühn.	1621
Beob.: B/D/E/S/Sta i.Z.f.P. <u>39</u> (3-4),199,1973	
Belege: M/Stu	

Inocybe (Fr.) Subgen. *Inocybe*

<i>acuta</i> Boud.	1657
Beob.: B/D/E/H/S/Sta i.Z.f.P. <u>41</u> ,66,1975/Ste	
Belege: M/Stu	
<i>asterospora</i> Quél.	1683
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>aurea</i> Huijsman	1662
Beob.: Sta i.Z.f.P. <u>41</u> ,73,1975	
<i>boltonii</i> Heim	1667
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P. <u>41</u> ,73,1975	
Belege: M/Stu	
<i>bresadolae</i> Mass.	1681
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>brevispora</i> Huijsm.	1663
Beob.: H/Sta i.Z.f.P. <u>41</u> ,70,1975 - Belege: M/Stu	
<i>brunneorufa</i> Stangl et Veselsky	----
Beob.: B/E/Sta - Belege: M	
<i>calospora</i> Quél.	1672
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>capucina</i> (Fr.) Karst.	1682
Beob.: Wolfahrt - Belege: M	
<i>casimiri</i> Vel.	1669
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>decipiens</i> Bres.	1690
Beob.: E/S/Sta - Belege: M	
<i>fibrosa</i> (Sow.) Gill.	1678
Beob.: B/E/H/S/Sta - Belege: M/MP 135	
<i>fibrosoides</i> Kühn. & Bours.	1691
Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M	
<i>grammata</i> Quél.	1686
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	

<i>Inocybe</i> (Fr.) Subgen. <i>Inocybe</i> (Forts.)	
<i>jacobi</i> Kühn.	1674
Beob.: D/H/N/S - Belege: Stu	
<i>lanuginella</i> (Schroet. ap. Cohn) Konr. & Maubl.	1668
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>lanuginosa</i> (Bull. ex Fr.) Kummer	1670
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>margaritisporea</i> (Berk. ap. Cke) Sacc.	1692
Beob.: D/E/H/J/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>mixtilis</i> Britz.	1699
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>napipes</i> Lge	1658
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P. <u>41</u> ,67,1975/Ste	
Belege: M/Stu	
<i>oblectabilis</i> Britz.	1688
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>ovatocystis</i> Kühn.	1671
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>paludinella</i> Peck	1679
Beob.: D/E/N/Sta - Belege: M	
<i>petiginosa</i> (Fr. ex Fr.) Gill.	1673
Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>phaeosticta</i> Furrer	1694
Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>praetervisa</i> Quél.	1695
Beob.: B/D/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>pseudasterospora</i> Kühn. & Bours.	1661
Beob.: E/S/Ste - Belege: Stu	
<i>pseudohiulca</i> Kühn.	1687
Beob.: D/E/H/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>pseudoumbrina</i> Stangl i.Z.f.P. <u>41</u> ,72,1975	----
Beob.: Sta - Belege: M	
<i>putilla</i> Bres.	1666
Beob.: D - Belege: Stu	
<i>rennyi</i> Bk. & Br.	1660
Beob.: Sta i.Z.f.P. <u>41</u> ,71,1975 - Belege: M	
<i>salicis</i> Kühn.	1696
Beob.: N/S	
<i>tabacina</i> Furrer	1693
Beob.: S	
<i>umbratica</i> Quél.	1680
Beob.: B/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>umbrina</i> Bres.	1659
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P. <u>41</u> ,68,1975/Ste	
Belege: M/Stu	
<i>xanthomelas</i> Kühn. & Bours.	1698
Beob.: D/S	

Kuehneromyces Sing. & Smith

- mutabilis* (Schff. ex Fr.) Sing. & Smith 1560
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Schff. 1,9/Ha 1,22/MP 149
- vernalis* (Peck) Sing. & Smith 1561
 Beob.: B/S - Belege: M

Laccaria Berk. & Br.

- amethystina* (Bolt. ex Hooker) Murr. 248
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 127,652/Schff. 1,13/Ha 1,25/
 MP 92
- bicolor* (R. Mre) Orton 250
 Beob.: B/D/E/H/S - Belege: M/Stu
- laccata* (Scop. ex Fr.) Bk. & Br. 252
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 4,3/Schff. 3,223/HS 1,12/
 MP 92
- proxima* (Boud.) Pat. 251
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- striatula* Peck 254
 Beob.: B/E/Sta - Belege: M
- tortilis* (Bolt.) S.F.Gray) Cke 253
 Beob.: D/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu

Lentinellus Karst. (jetzt zu den Poriales)

- castoreus* (Fr.) Konr. et Maubl. 504
 Belege: M (Schnabl); Britz. 551,19
- cochleatus* (Pers. ex Fr.) Karst. 500
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 547,18/HS 2,20
- flabelliformis* (Bolt. ex Fr.) Ito 507
 Beob.: S - Belege: Stu/L
- omphalodes* (Fr.) Karst. 501
 Beob.: B/H/N/S - Belege: M/Britz. 546,17
- ursinus* (Fr.) Kühn. 505
 Beob.: H

Lepiota (Pers.) S.F.Gray em. Pat.

- acutesquamosa* (Weinm.) Kummer 1186
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 29,130/MP 126
- alba* (Bres.) Sacc. 1201
 Beob.: B/E/H - Belege: M
- aspera* (Pers. in Hofmann ex Fr.) Quél. 1187
 Beob.: E/H/S/Sta - Belege: M/Stu
- brunneo-incarnata* Chod. et Mart. 1217
 Beob.: D/S/Sta i. Z. f. P. 37,209,1971 - Belege: M/Stu

Lepiota (Forts.)

<i>bucknallii</i> (Bk. & Br.) Sacc. (nach Singer 1975 zu <i>Cystolepiota</i> Sing.)	1177
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>castanea</i> Quél.	1196
Beob.: B/D/E/H/S/Sta - Belege: M/Stu/MP 126	
<i>clypeolaria</i> (Bull. ex Fr.) Kummer	1207
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>74</u> , 416/MP 126	
<i>cristata</i> (A. & S. ex Fr.) Kummer	1188
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>1</u> , 1/HS <u>2</u> , 32/MP 126	
<i>cristatoides</i> Einh. i. Ber. Bayer. Bot. Ges. <u>44</u> , 31-33, 1973	----
Beob.: E - Belege: M	
<i>cyanea</i> Lge	1211
Beob.: D/S	
<i>echinacea</i> Lge	1184
Beob.: B/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>eriophora</i> Peck (nach Singer 1975 zu <i>Cystolepiota</i> Sing.)	1183
Beob.: D/E/N/S - Belege: M	
<i>erminea</i> Fr.	1200
Beob.: H/S - Belege: Britz. <u>110</u> , 556	
<i>felina</i> Quél.	1223
Beob.: B/D/H/S/Sta - Belege: M/Stu/MP 126	
<i>fulvella</i> Rea	1195
Beob.: B/D/E/J/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>fuscovinacea</i> Lge & Moell.	1220
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>grangei</i> (Eyre) Lge	1198
Beob.: J. Angerer i. Ber. Bayer. Bot. Ges. <u>33</u> , 9, 1960	
Belege: M	
<i>helveola</i> Bres.	1214
Beob.: H/S	
<i>hetieri</i> Boud. (nach Singer 1975 zu <i>Cystolepiota</i> Sing.)	1182
Beob.: E/H - Belege: M	
<i>hetieriana</i> Locq. (<i>Cystolepiota hetieriana</i> (Locqu.))	1178
Beob.: N/S - Belege: M	
<i>hystrix</i> Moell. & Lge	1185
Beob.: B/H/N/S - Belege: M	
<i>ignicolor</i> Bres.	1193
Beob.: B/E/N/Sta - Belege: M/Stu	
<i>ignivolvata</i> Bousset-Joss.	1202
Beob.: B/E/H/S i. Z. f. P. <u>32</u> (1-2), 1, 1966/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>30</u> , 134	
<i>kühneri</i> Huijism.	1218
Beob.: D	
<i>langei</i> Locq.	1181
Beob.: D/N/S/Ste - Belege: Stu	

Lepiota (Forts.)

<i>lilacea</i> Bres.	1189
Beob.: H/S - Belege: Stu	
<i>naucina</i> Fr.	1191
Beob.: N/S	
<i>ochraceofulva</i> Orton	----
Beob.: E - Belege: M	
<i>oreadiformis</i> Vel.	1203
Beob.: E/H/S - Belege: M	
<i>pallida</i> Locq.	1205
Beob.: E	
<i>parvanulata</i> (Lasch) Gill.	1210
Beob.: Sta - Belege: M	
<i>pseudo-felina</i> Lge	1199
Beob.: S	
<i>pseudohelveola</i> Kühn.	1216
Beob.: D	
<i>pseudo-lilacea</i> Huijism.	1190
Beob.: H/N/S - Belege: Stu	
<i>rosea</i> Rea	1179
Beob.: D/S	
<i>rufipes</i> Morg.	1208
Beob.: E/Sta i.Z.f.P. <u>37</u> ,211,1971 - Belege: M	
<i>scobinella</i> (Fr.) Gill.	1215
Beob.: D/S	
<i>seminuda</i> (Lasch) Kummer (<i>Cystolepiota sistrata</i> (Fr.) Sing.)	1176
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>33</u> ,136/HS <u>2</u> ,32	
<i>serena</i> (Fr.) Sacc.	1213
Beob.: S	
<i>sericifera</i> (Locq.) Locq.	1212
Beob.: S	
<i>setulosa</i> Lge	1227
Beob.: D/N/S/Sta i.Z.f.P. <u>37</u> ,212,1971	
Belege: M	
<i>subgracilis</i> Kühn.	1204
Beob.: D/S - Belege: Stu	
<i>tomentella</i> Lge	1194
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>ventriosospora</i> Reid	1206
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>29</u> ,132	

Lepista (Fr.) W.G.Smith

- caespitosa* (Bres.) Sing. 825
 Beob.: D/S - Belege: M/Britz.114,580
- glaucocana* (Bres.) Sing. 821
 Beob.: B/E/S - Belege: M
- luscina* (Fr.) Sing. 826
 Beob.: B i.Z.f.P.40,75,1974/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz.115,581
- nuda* (Bull. ex Fr.) Cooke 822
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz.23,163/Ha 1,28/MP 98
- nuda* var. *tridentina* Sing. 822
 Beob.: N
- personata* (Fr. ex Fr.) Fr. 823
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz.3,5/Ha 2,12
- rickenii* Sing. 827
 Beob.: B/H/N/S - Belege: Stu/Britz.94,496
- sordida* (Fr.) Sing. (incl. *nuda* var. *lilacea* Quél. pr.p) 820
 Beob.: B i.Z.f.P.40,77,1974/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz.21,181
- subaequalis* (Britz.) Sing. (cfr. *Lepista piperata* Ricek) 824
 Beob.: B/N/S - Belege: M/Britz.115,582

Leptoglossum Karst.

- acerosum* (Fr.) Kühn. & Romagn. 490
 Beob.: B/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz.102,542
- lobatum* (Pers. ex Fr.) Ricken 484
 Beob.: B/E/N/S - Belege: M
- muscigenum* (Bull. ex Fr.) Karst. 485
 Beob.: D/E/N/S - Belege: M
- retirugum* (Bull. ex Fr.) Ricken 483
 Beob.: H/S
- rickenii* (Sing. ex Hora) Sing. 487
 Beob.: B/E/Jahn,Westf.Pilzbr.5(5),74,1965/S
- tremulum* (Schff. ex Fr.) Sing. 489
 Belege: Britz.63,384 u. 119,619/Schff.3,224

Leucoagaricus (Locq.) Sing.

- carneifolius* (Gill.) 1106
 Beob.: D
- cretaceus* (Bull. ss. Locq.) 1108
 Beob.: D/Sta/Ste - Belege: M
- holosericeus* (Fr.) Mos. 1109
 Beob.: Ste - Belege: Stu
- pudicus* (Bull.) 1107
 Beob.: B/E/H/N - Belege: M/Stu

Leucocoprinus Pat.

- badhamii* (Bk. & Br.) 1112
 Beob.: B/E i. Ber. Bayer. Bot. Ges. 37, 24, 1964 als *Lepiota*
meleagroides/H/S i. Z. f. P. 32 (1-2), 1, 1966/Ste
 Belege: M/Stu
- birnbaumii* (Corda) Sing. 1113
 Beob.: H/N/S/Sta/Ste/Findeisen, Westf. Pilzbr. 5 (5), 69,
 1965 - Belege: M/Stu
- bresadolae* (Schulz.) 1111
 Beob.: H/S - Belege: Stu
- cepaestipes* (Sow. ex Fr.) Pat. 1119
 Beob.: N/S/Ste - Belege: Britz. 52, 333 u. 91, 480
- cretatus* Locq. 1118
 Beob.: H/S
- denudatus* (Rabh.) Sing. 1116
 Beob.: B/E/H/N/S/Sta - Belege: M
- lilacinogranulosus* (Henn.) Locq. 1117
 Beob.: H/N/S - Belege: M

Leucocortinarius (Lge) Sing.

- bulbiger* (Alb. & Schw. ex Fr.) Sing. 2245
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu

Leucopaxillus Boursier

- alboalutaceus* (Moell. et J. Schff.) Moell. 441
 Beob.: N/Ste
- amarus* (A. & S. ex Fr.) Kühn. 445
 Beob.: H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/Britz. 137, 673
- candidus* (Bres.) Sing. 438
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- giganteus* (Fr.) Sing. 437
 Beob.: B/E/N/S/Sta - Belege: Stu/Britz. 139, 676
- lentus* (Post ap. Romell) Sing. & Smith (ss. Kühn.) 442
 Beob.: B/E/H/Ste - Belege: M
- mirabilis* (Bres.) Mos. 444
 Beob.: Neuner/S - Belege: Stu/Britz. 44, 303
- paradoxus* (Cost.-Dufour) Bours. 440
 Beob.: E/H/S/Ste - Belege: M/Stu
- rhodoleucus* (Romell) Kühn. 439
 Beob.: D/N
- tricolor* (Peck) Kühn. 443
 Beob.: B/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu

Limacella Earle

- glioderma* (Fr.) R. Mre 1032
 Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- guttata* (Fr.) Konr. & Maubl. 1031
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 70, 401/L

Limacella (Forts.)

illinita (Fr.) Murr. 1030
Beob.: D/H/J/S/Sta/Ste - Belege: M

Lyophyllum Karst.

capniocephalum (Bull. ex Fr.) Kühn. 472
Beob.: N/S

connatum (Schum. ex Fr.) Sing. 474
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 40, 276

crassifolium (Bk.) Sing. 464
Beob.: B/H/N/S/Ste - Belege: M

decastes (Fr.) Sing. 477
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 19, 189/Schff. 4, 305 u. 306

fumatofetens (Secr.) J. Schff. 465
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu

fumosum (Pers. ex Fr.) Kühn. & Romagn. ex Orton 476
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 45, 309 u. 99, 516/HS 22

immuridum (Bk.) Kühn. 471
Beob.: E/H/N/S/Sta - Belege: M/Britz. 154, 726

infumatum (Bres.) Kühn. 467
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 44, 306 u. 78, 432

konradianum (R. Mre) Konr. 470
Beob.: H/S - Belege: Stu

loricatum (Fr.) Kühn. 475
Beob.: D/H/S/Ste - Belege: Stu

semitale (Fr.) Kühn. 468
Beob.: B/E/S - Belege: M/Stu

transforme (Britz.) Sing. 466
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 104, 546

ulmarium (Bull. ex Fr.) Kühn. 473
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 127, 653 u. 165, 764

Macrocyttidia Heim ex Jossierand

cucumis (Pers. ex Fr.) Heim 619
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu

cucumis (Pers. ex Fr.) Heim var. *latifolia* Lge 619b
Beob.: S

cucumis (Pers. ex Fr.) Heim var. *leucospora* Lge 619a
Beob.: S

Macrolepiota Sing.

- excoriata* (Schff. ex Fr.) 1100
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta
 Belege: M/Britz. 110, 567/Schff. 1, 18 u. 19
- gracilentia* Fr. 1103
 Beob.: H/Sta/Ste - Belege: Stu/Britz. 110, 565
- konradii* (Huijsm. ex P.D.Orton) Mos. 1102
 Beob.: D
- mastoidea* (Fr.) Sing. 1104
 Beob.: B/D/E/H/Jahn, Westf. Pilzbr. 2(5), 78, 1960/N/Sta
 Belege: M/Britz. 37, 268
- olivascens* Mos. in Mos. et Sing. 1096
 Beob.: Moser 1967 i. Kl. Kryptogamenfl.
- procera* (Scop. ex Fr.) Sing. 1095
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 29, 129/Schff. 1, 22 u. 23/MP 125
 Ha 1, 18
- prominens* (Fr.) Mos. 1094
 Beob.: N/Nespiak, Westf. Pilzbr. 6(2), 24, 1966
- puellaris* (Fr.) Mos. 1099
 Beob.: E/H/S - Belege: M
- rhacodes* (Vitt.) Sing. 1098
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 51, 331/Ha 2, 6

Marasmiellus Murr.

- albus-corticis* (Secr.) Sing. 582
 Beob.: S/Sta - Belege: M
- amadelphus* (Bull. ex Fr.) Mos. 583
 Beob.: B/H - Belege: M/Britz. 536, 27
- languidus* (Lasch) Sing. 586
 Beob.: D/E/N/S/Sta i. Z. f. P. 35, 55, 19
 Belege: M/Britz. 533, 11
- ramealis* (Bull. ex Fr.) Sing. 587
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 533, 10/HS 2, 28
- tricolor* (A. & S. ex Fr.) Sing. 584
 Beob.: D/E/S

Marasmius Fr.

- alliaceus* (Jacq. ex Fr.) Fr. 638
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 533, 16 u. 539, 38/HS 2, 28
- alniphilus* Favre 623
 Beob.: S
- androsaceus* (L. ex Fr.) Fr. 626
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 533, 12
- anomalus* Lasch in Rabh. in Klotzsch 644
 Beob.: D/S

Marasmius (Forts.)

- bulliardii* Quél. 624
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- capillipes* Sacc. 635
Beob.: S
- cohaerens* (Pers. ex Fr.) Fr. 642
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 535, 23 a + b
- collinus* (Scop. ex Fr.) Sing. 646
Beob.: E/S - Belege: M/Schff. 3, 22o
- epiphyllus* (Pers. ex Fr.) Fr. 628
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 540, 44 u. 45
- graminum* (Libert) Berk. 62o
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- limosus* Boud. & Quél. 622
Beob.: Neuner-Stühler/S - Belege: M
- litoralis* Quél. 643
Beob.: N
- lupuletorum* (Weinm.) Fr. 65o
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 540, 41
- oreades* (Bolt. ex Fr.) Fr. 645
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 534, 4/Schff. 1, 77/Ha 2, 15/MP 1o7
- prasiosmus* (Fr.) Fr. 639
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 538, 35
- recubans* Quél. 632
Beob.: N/S
- rotula* (Scop. ex Fr.) Fr. 621
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta
Belege: M/Stu/Britz. 533, 13/HS 2, 28
- saccharinus* (Batsch) Fr. 631
Beob.: S
- scorodoni* (Fr.) Fr. 637
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 533, 8/Schff. 1. 99
- splachnoides* Fr. 627
Beob.: H/S - Belege: Stu/Britz. 538, 34
- torquescens* Quél. ss. Orton 651
Beob.: N
- tremulae* Vel. 629
Beob.: S
- wettsteinii* Sacc. & Syd. 625
Beob.: S
- wynnei* Bk. & Br. 649
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 469, 21 u. 540, 46

Melanoleuca Pat.

<i>adstringens</i> (Pers. ex Fr.) Konr. Beob.: B/N - Belege: M	433
<i>arcuata</i> (Fr.) Sing. Beob.: H/N/S - Belege: Stu	424
<i>brevipes</i> (Bull. ex Fr.) Pat. Beob.: B/D/E/N/Sta/Ste - Belege: M/Stu	418
<i>cognata</i> (Fr.) K. & M. Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/MP 100	435
<i>decembris</i> Métr. Beob.: B/N - Belege: M	---
<i>evenosa</i> (Sacc.) Konr. (richtig <i>M. subalpina</i> (Britz.)) Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M	410
<i>excissa</i> (Fr.) Sing. Beob.: D/N/Sta - Belege: M	427
<i>furva</i> (Fr.) Beob.: N i. Z. f. P. 32(3-4), 27, 1966	436b
<i>graminicola</i> (Vel.) Kühn. & Mre Beob.: D/H/N	414
<i>grammopodia</i> (Bull. ex Fr.) Pat. Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste Belege: M/Stu/HS 1,60	423
<i>humilis</i> (Fr.) Sing. Beob.: B/D/N/Sta - Belege: M	413
<i>luscina</i> (Fr.) Métr. Beob.: N/Sta - Belege: M	416
<i>luteolosperma</i> (Britz.) Sing. Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M	432
<i>melaleuca</i> (Pers. ex Fr.) Mre Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	425
<i>microcephala</i> (Karst.) Métr. Beob.: Sta - Belege: M	421
<i>oreina</i> (Fr.) Kühn. & Mre Beob.: E/N - Belege: M	417
<i>paedida</i> (Fr.) Kühn. & Mre (ss. Neuhoff) Beob.: N	429
<i>phaeopodia</i> (Bull. ss. Bres.) Sing. Beob.: N	434
<i>polioleuca</i> (Fr.) Kühn. & Mre Beob.: D/E - Belege: Stu	420
<i>schumacheri</i> (Fr.) Sing. Beob.: H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	422
<i>strictipes</i> (Karst.) Murr. Beob.: B/E/H/N - Belege: M/Stu	408
<i>stridula</i> (Fr. ss. Métr.) Métr. (vix Fr.) Beob.: D/H/N	415

Melanoleuca (Forts.)

<i>subbrevipes</i> Métr.	436
Beob.: D/H/S	
<i>subpulverulenta</i> (Pers.) Métr.	419
Beob.: H/N - Belege: M	
<i>tristis</i> Mos. ined.	431
Beob.: B - Belege: M	
<i>turrita</i> (Fr.) Sing.	428
Beob.: H/S/Sta - Belege: M/Stu	

Melanophyllum Vel.

<i>echinatum</i> (Roth ex Fr.) Sing.	1173
Beob.: B/D/E/H/J/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz.313,141	
<i>eyrei</i> (Mass.) Sing.	1172
Beob.: Angerer, Ber.Bayer.Bot.Ges.31,121,1956	

Micromphale Nees ex S.F.Gray

<i>brassicolens</i> (Romagn.) Orton	590
Beob.: B/E - Belege: M	
<i>foetidum</i> (Sow. ex Fr.) Sing.	589
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz.537,30/HS 2,28	
<i>perforans</i> (Hofm. ex Fr.) Sing.	588
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz.533,14/Schff.3,239/MP 107	

Mniopetalum Donk & Sing.

<i>bryophilum</i> (Pers. per Fr.) Donk	592
Beob.: E/H/Ste - Belege: M	
<i>globisporum</i> Donk	591
Beob.: B/Pfaff/Sta/Oberwinkler - Belege: M	

Mycena (Pers. ex Fr.) S.F.Gray

<i>abramsii</i> Murr.	774
Beob.: S	
<i>acicula</i> (Schff. ex Fr.) Kummer	711
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz.41,283 u. 157,737/Schff.3,222/MP 108	
<i>adonis</i> (Bull. ex Fr.) S.F.Gray	714
Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>aetites</i> (Fr.) Quél.	782
Beob.: D/E/J/N/S - Belege: M	
<i>alba</i> Bres.	707
Beob.: S	
<i>albidolilacina</i> Kühn. et Mre	745
Beob.: D/S	
<i>alcalina</i> (Fr.) Kummer	788
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz.13,235	

Mycena (Forts.)

<i>algeriensis</i> R. Mre ap. Kühn.	791
Beob.: N/S	
<i>amicta</i> (Fr.) Quél.	700
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>12</u> ,108/L	
<i>amygdalina</i> (Pers.) Sing.	762
Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>atroalba</i> (Bolt. ex Fr.) Gill.	781
Beob.: H/Sta - Belege: M/Stu/Britz. <u>118</u> ,605	
<i>atromarginata</i> (Lasch) Kummer	747
Belege: Britz. <u>13</u> ,226	
<i>atropapillata</i> Kühn. et Mre	710
Beob.: S	
<i>aurantiomarginata</i> (Fr.) Quél.	732
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>11</u> ,101/MP108	
<i>avenacea</i> (Fr.) Quél.	736
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>belliae</i> (Johnston) Orton	681
Beob.: B/E/N/Poelt/Paul u. Poelt i. Ber. Bayer. Bot. Ges. <u>32</u> , 149,1958 - Belege: M	
<i>capillaris</i> (Schum. ex Fr.) Kummer	725
Beob.: H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>capillaripes</i> Peck	744
Beob.: D/N/S - Belege : L	
<i>chlorinella</i> (Lge) Sing.	772
Beob.: B/D/E/H/J/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>13</u> ,236	
<i>cinerella</i> Karst.	751
Beob.: B/D/E/H/J/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>40</u> ,287 u. <u>144</u> ,696	
<i>citrinomarginata</i> Gill.	737
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>citrinomarginata</i> Gill. var. <i>sulphurea</i> (Vel.)	737a
Beob.: B/E/S - Belege: M	
<i>clavicularis</i> (Fr.) Gill.	680
Beob.: S	
<i>clavularis</i> (Batsch ex Fr.) Sacc.	697
Beob.: S	
<i>concolor</i> (Lge) A.H. Smith	752
Beob.: E/N/S - Belege: M	
<i>corticola</i> (Pers. ex Fr.) Quél.	704
Beob.: D/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/Britz. <u>101</u> ,535	
<i>crocata</i> (Schröd. ex Fr.) Kummer	684
Beob.: B/D/N/Poelt - Belege: M/HS <u>2</u> ,30	
<i>cyanipes</i> Goday	701
Beob.: D/S	
<i>cyanorhiza</i> Quél.	702
Beob.: B/S	

Mycena (Forts.)

<i>epipterygia</i> (Scop. ex Fr.) S.F.Gray	675
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>157</u> ,739/Schff. <u>1</u> ,31/HS <u>2</u> ,30	
<i>epipterygioides</i> Pears.	673
Beob.: S/Sta - Belege: M	
<i>erubescens</i> v. Hoehnel	687
Beob.: S i.Westf.Pilzbr. <u>5</u> (2-3),27,1964	
<i>excisa</i> (Lasch) Gill.	790
Beob.: D/Sta - Belege: M/Stu	
<i>fagetorum</i> (Fr.) Gill.	778
Beob.: H/N/S/Ste	
<i>flavescens</i> Vel.	733
Beob.: B/D/E/S/Sta - Belege: M/Britz. <u>87</u> ,462/L	
<i>flavoalba</i> (Fr.) Quél.	715
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>25</u> ,229	
<i>floridula</i> (Fr.) Karst.	713
Beob.: E/H/N/S/Sta - Belege: M/Britz. <u>143</u> ,689	
<i>flos-nivium</i> Kühn.	767
Beob.: H/S/Ste - Belege: Stu	
<i>galericulata</i> (Scop. ex Fr.) S.F.Gray	768
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>3</u> ,3/Schff. <u>1</u> ,52(7-9)/MP 109	
<i>galopoda</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	688
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>3</u> ,6/MP 108	
<i>galopoda</i> (Pers. ex Fr.) Kummer var. <i>alba</i> (Fl. Dan.)	688b
Beob.: B/S	
<i>galopoda</i> (Pers. ex Fr.) Kummer var. <i>nigra</i> (Fl. Dan.)	688a
Beob.: B/S - Belege: Britz. <u>101</u> ,531	
<i>haematopoda</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	686
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/MP 108	
<i>hiemalis</i> (Osbeck ex Fr.) Quél.	706
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Britz. <u>13</u> ,244	
<i>inclinata</i> (Fr.) Quél.	766
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>laevigata</i> (Lasch) Quél.	785
Beob.: B/N/S/Sta - Belege: M	
<i>latifolia</i> (Peck) Sacc.	753
Beob.: S	
<i>luteoalcalina</i> Sing.	739
Beob.: B/E/H/N/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>11</u> ,102 u. <u>101</u> ,533	
<i>maculata</i> Karst.	769
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. <u>11</u> ,103	
<i>mucor</i> (Batsch ex Fr.) Gill.	694
Beob.: S	

Mycena (Forts.)

<i>niveipes</i> Murr.	786
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>olida</i> Bres.	705
Beob.: D/E/H/S	
<i>osmundicola</i> Lge	690
Beob.: H/N/S/Ste	
<i>pachyderma</i> Kühn.	699
Beob.: S	
<i>pearsoniana</i> Dennis ex Sing.	718
Beob.: N	
<i>pelianthina</i> (Fr.) Quél.	716
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. <u>10</u> ,3	
<i>pelliculosa</i> (Fr.) Quél.	678
Beob.: D/N/S	
<i>permixta</i> (Britz.) Sacc.	754
Beob.: Britz/J - Belege: Britz. <u>12</u> ,105	
<i>phaeophylla</i> Kühn.	708
Beob.: S	
<i>phyllogena</i> (Pers.) Sing.	760
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. <u>13</u> ,238	
<i>plicosa</i> (Fr.) Kummer	757
Beob.: N	
<i>plumbea</i> (Fr.) Sacc.	783
Beob.: S	
<i>polyadelpha</i> (Lasch) Kühn.	727
Beob.: H/N/S/Ste	
<i>polygramma</i> (Bull. ex Fr.) S.F.Gray	780
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. <u>13</u> ,234	
<i>praecox</i> Vel.	787
Beob.: B/D/E/H/S - Belege: M/Stu	
<i>pseudocorticola</i> Kühn.	719
Beob.: B/S/Sta - Belege: M	
<i>pseudopicta</i> (Lge) Kühn.	682
Beob.: D/J	
<i>pterigena</i> (Fr.) Kummer	730
Beob.: B/N/S - Belege: M	
<i>pura</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	717
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>7</u> ,5/MP 109	
<i>purpureofusca</i> Peck	748
Beob.: E i.Ber.Bayer.Bot.Ges. <u>44</u> ,34,1973/S - Belege: M	
<i>renati</i> Quél.	740
Beob.: B/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>rorida</i> (Scop. ex Fr.) Quél.	683
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/HS <u>2</u> ,30	

Mycena (Forts.)

<i>roseipallens</i> Murr.	703
Beob.: E/H/S/Sta - Belege: M/Britz. <u>41</u> ,285	
<i>rosella</i> (Fr.) Kummer	731
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>2</u> ,2/HS <u>2</u> ,30/MP 108/L	
<i>rubromarginata</i> (Fr. ex Fr.) Kummer	742
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>37</u> ,282/L	
<i>sanguinolenta</i> (A. & S. ex Fr.) Kummer	685
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>9</u> ,2	
<i>smithiana</i> Kühn.	726
Beob.: S	
<i>speirea</i> (Fr. ex Fr.) Gill.	709
Beob. B/D/E/N/S - Belege: M	
<i>strobilicola</i> Fav. & Kühn.	784
Beob.: B/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>strobilina</i> (Pers. ex Fr.) Gill.	743
Beob.: H/S/Ste - Belege: Stu	
<i>stylobates</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	692
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>4</u> ,4	
<i>supina</i> (Fr.) Kummer	721
Beob.: S	
<i>tenerima</i> (Bk.) Sacc.	689
Beob.: S	
<i>tintinnabulum</i> (Fr.) QuéL.	770
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>tubarioides</i> (R. Mre) Kühn.	723
Beob.: N	
<i>uracea</i> Pearson	755
Beob.: N	
<i>venustula</i> QuéL.	720
Beob.: S	
<i>viridimarginata</i> Karst.	741
Beob.: E/S	
<i>viscosa</i> (Secr.) R. Mre	674
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>vitilis</i> (Fr.) QuéL.	775
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. <u>2</u> ,5	
<i>vitrea</i> (Fr.) QuéL.	756
Beob.: B/D/E/H/S/Ste - Belege: M	
<i>vulgaris</i> (Pers. ex Fr.) QuéL.	677
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>15</u> ,242/L	
<i>zephirus</i> (Fr. ex Fr.) Kummer	779
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	

Mycenella (Lge) Sing.

- bryophila* (Vogl.) Sing. 612
 Beob.: E/S/Sta - Belege: M/Stu/Britz. 34, 232
lasiosperma (Bres.) Sing. 614
 Beob.: S
margaritispota (Lge) Sing. 613
 Beob.: N/S

Naucoria (Fr.) Kummer (nach Singer 1975 *Alnicola* (Kühn.))

- alnetorum* (R. Mre) Kühn. & Romagn. 1745
 Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M
amareescens Quél. 1757
 Beob.: D/J/N/Sta - Belege: M
bohemica Vel. 1741
 Beob.: D/H/N/S
celluloderma Orton 1746
 Beob.: Bas - Belege: L
escharoides (Fr. ex Fr.) Kummer 1751
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu
fellea Favre 1753
 Beob.: N
laevigata Favre (bei Moser unter *Simocybe*) 1762
 Beob.: E
langei Kühn. 1747
 Beob.: E/N - Belege: M
luteolofibrillosa (Kühn.) Kühn. & Romagn. 1750
 Beob.: E/S/Sta - Belege: M
melinoides Fr. ----
 Beob.: H/Sta - Belege: M
pseudoamareescens (Kühn. & Romagn.) 1740
 Beob.: E/S - Belege: M
salicis Orton 1748
 Beob.: E
scolecina (Fr.) Quél. 1755
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu
sphagneti Orton 1758
 Beob.: D/N
striatula Orton 1749
 Beob.: E
suavis Bres. 1752
 Beob.: B/S/Sta - Belege: M
subconspersa Kühn. 1756
 Beob.: B/E/H/S/Sta - Belege: M

Omphalina Quél.

- demissa* (Fr.) Quél. 231
 Beob.: D/H/N/S
epichysium (Pers. ex Fr.) Quél. 234
 Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Sta - Belege: M/Britz. 118, 611u.612

Omphalina (Forts.)

- ericetorum* (Pers. ex Fr.) M. Lge 221
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/Britz.10,4
- grisella* (Weinm.) Mos. 220
Beob.: E/N/S/Sta - Belege: M/Britz.12,115
- griseopallida* (Desm.) Quél. 229
Beob.: E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/Britz.145,701
- griseopallida* (Desm.) Quél. var. *tetraspora* (Kühn. et ---
Lamoure) Bsky et Stangl
Beob.: B/Sta - Belege: M
- grossula* (Pers.) Sing. 224
Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: Stu
- hepatica* (Fr. ex Fr.) Orton 232
Beob.: D/N/S/Sta i.Z.f.P.36(3-4),250,1970
Belege: M/Stu
- luteolilacina* (Favre) Henderson 219
Beob.: B/J. Poelt - Belege: M
- luteovitellina* (Pilát & Nannf.) M. Lge (korrekte Be- 223
zeichnung *Gerronema alpinum* (Britz.))
Belege: Britz.18,257 u. 102,536
- obscurata* Reid 227
Beob.: D/E/H/N/S
- oniscus* (Pers. ex Fr.) Quél. 235
Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M/Britz.43, 302
- philonotis* (Lasch ex Fr.) Quél. 236
Beob.: B/E/N/S - Belege: M
- pyxidata* (Bull. ex Fr.) Quél. 230
Beob.: B/D/E/H/S/Sta
Belege: M/Britz.84,451a
- rosella* (Lge) Mos. 233
Beob.: N
- rustica* (Fr.) Quél. 226
Beob.: D/H/N/S/Sta - Belege: M/Britz.145,702
- sphagnicola* (Berk.) Mos. 237
Beob.: B/E/S/Sta
Belege: M/Stu/Britz.15,248 u. 84,451

Omphalotus Fayod.

- olearius* (DC. ex Fr.) Sing. 255
Beob.: B/D/N/S/Ste - Belege: M/Stu

Oudemansiella Speg.

- badia* (Quél.) Mos. 609
Beob.: B/E/H/J/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.47,318
- kühneri* (Romagn.) Sing. 604
Beob.: S
- longipes* (Bull. ex St. Ammans) Mos. 608
Beob.: D/E/H/S - Belege: M

Oudemansiella (Forts.)

- mucida* (Schrad. ex Fr.) v. Hoehn. 601
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 52, 334/MP 102
- platyphylla* (Pers. ex Fr.) Mos. (nach Singer 1975 zu 605
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste *Tricholomopsis*)
 Belege: M/Britz. 82, 443/MP 103
- pseudoradicata* Mos. 607
 Beob.: S
- radicata* (Relhan ex Fr.) Sing. 602
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 10, 1/MP 103

Panaeolina R. Mre

- foeniseccii* (Pers. ex Fr.) R. Mre 1402
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu

Panaeolus (Fr.) Quél.

- acuminatus* (Schff. ex Secr.) Quél. 1408
 Beob.: H/N/Ste - Belege: Stu
- ater* (Lge) Kühn. & Romagn. 1410
 Beob.: E i. Ber. Bayer. Bot. Ges. 41, 100, 1969/H/J/N/S
 Belege: M
- fimicola* (Fr.) Gill. 1411
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- guttulatus* Bres. 1412
 Beob.: E/S/Sta - Belege: M
- leucophanes* Bk. & Br. ss. Ricken 1404
 Beob.: N
- papilionaceus* (Bull. ex Fr.) Quél. 1403
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu
- retirugis* (Fr.) Quél. 1405
 Beob.: B/H/N/S/Sta i. Z. f. P. 36 (3-4), 250, 1970/Ste
 Belege: M
- rickenii* Hora 1407a
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta - Belege: M
- sphinctrinus* (Fr.) Quél. 1406
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/L
- sphinctrinus* var. *minor* (Fr.) Sing. 1406a
 Beob.: D/S
- subbalteatus* (Bk. & Br.) Sacc. 1409
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- uliginosus* J. Schff. 1407
 Beob.: B i. Z. f. P. 32 (1-2), 11, 1966/E
 Belege: M/J. Schff. i. Ber. Bayer. Bot. Ges. 27, 222, 1947

Panellus Karst.

- mitis* (Pers. ex Fr.) Sing. 598
 Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 119, 616

Panellus (Forts.)

- ringens* (Fr.) Romagn. 599
 Beob.: N
- serotinus* (Pers. ex Fr.) Kühn. 596
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. 119, 623
- stypticus* (Bull. ex Fr.) Karst. 597
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 552, 7/Schff. 3, 208/MP 111
- violaceofulvus* (Batsch ex Fr.) Sing. 600
 Beob.: B/E/H/J/N/S/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 165, 765

Phaeocollybia Heim. (Belegmaterial in M bestimmt nach
 Bresinsky i.Z.f.P. 26(4), 112, 1960)

- christinae* (Fr.) Heim. 2265
 Beob.: B/D/E/H/Sta - Belege: M/Stu/MP 137
- cidaris* (Fr.) ss. Ricken vix Fr. 2264
 Beob.: B/D/E/H/Sta - Belege: M/MP 137
- festiva* (Fr.) Heim. 2261
 Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M/MP 137
- hilaris* (Fr.) Romagn. 2263
 Beob.: H - Belege: Stu
- lateraria* A.H.Smith 2266
 Beob.: B/E/Sta/Ste - Belege: M/MP 137
- lugubris* (Fr.) Heim. 2262
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M

Phaeolepiota R. Mre

- aurea* (Matt. ex Fr.) Mre 1237
 Beob.: H/N/S/Sta - Belege: M/Stu

Phaeomarasmius Scherffel

- carpophiloides* (Kühn.) Mos. 1782
 Beob.: D/H - Belege: Stu
- carpophilus* (Fr.) Sing. 1780
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/MP 137
- confragosus* (Fr.) Sing. 1769
 Beob.: H/S - Belege: Stu
- delicatuloides* (Kühn.) 1778
 Beob.: N
- erinaceus* (Fr.) Kühn. 1766
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M
- ferrugineus* (Mre ex Kühn.) Mos. 1777
 Beob.: S
- gracilis* (QuéL.) Sing. 1774
 Beob.: E - Belege: M
- granulosus* (Lge) Sing. 1776
 Beob.: S/Sta - Belege: M
- limulatus* (Weinm. ex Fr.) Sing. 1770
 Beob.: H/N

Phaeomarasma (Forts.)

<i>muricatus</i> (Fr.) Romagn.	1771
Beob.: D/Sta - Belege: M/Stu	
<i>pityrodes</i> Brig. ex Fr.	1773
Beob.: N	
<i>rhombosporus</i> (Atk.) Favre	1781
Beob.: E/S	
<i>rimulincola</i> (Rabenh.) Orton	1767
Beob.: H/N	
<i>saliciphilus</i> (Favre)	1784
Beob.: N	
<i>subincarnatus</i> (Joss. et Kühn.)	1785
Beob.: N/S	
<i>wieslandri</i> (Fr.) Sing.	1772
Beob.: N	

Pholiota Kummer

<i>abstrusa</i> (Fr.) Sing.	1559
Beob.: D/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>adiposa</i> (Fr.) Kummer	1534
Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>alnicola</i> (Fr.) Sing.	1557
Beob.: B/D/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>astragalina</i> (Fr.) Sing.	1551
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>aurivella</i> (Batsch ex Fr.) Kummer	1535
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Schff. 3, 209	
<i>carbonaria</i> (Fr.) Sing.	1545
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>curvipes</i> (Fr.) Quél.	1533
Beob.: N	
<i>decussata</i> (Fr.) Mos.	1541
Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M	
<i>destruens</i> (Brond.) Quél.	1528
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/HS 1, 56	
<i>flammans</i> (Fr.) Kummer	1530
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/HS 2, 38	
<i>flavida</i> (Schff. ex Fr.) Sing.	1552
Beob.: D/H/J/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Schff. 1, 35	
<i>gummosa</i> (Lasch) Sing.	1544
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>henningsii</i> (Bres.) Orton	1548
Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M	

Pholiota (Forts.)

<i>heteroclita</i> (Fr.) Quél.	1527
Beob.: E/H/Sta - Belege: M/Stu	
<i>lenta</i> (Pers. ex Fr.) Sing.	1543
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>lubrica</i> (Pers. ex Fr.) Sing.	1542
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>lucifera</i> (Lasch) Quél.	1536
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>muelleri</i> (Fr.) Orton	1537
Beob.: D	
<i>nematolomoides</i> (Favre) Mos.	1546
Beob.: H/S - Belege: Stu	
<i>oedipus</i> (Cke.) Orton	1526
Beob.: B/D/E/S i.Z.f.P.25(1),10,1959 als <i>Dryophila</i> <i>oedipus</i> /Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>scamba</i> (Fr.) Mos.	1554
Beob.: E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>spumosa</i> (Fr.) Sing.	1547
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>squarrosa</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	1529
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Schff.1,80 u. 61/MP 148	
<i>tuberculosa</i> (Schff. ex Fr.) Kummer	1532
Beob.: E/S - Belege: Schff.1,79	

Pholiotina Fayod. (die beringten Arten bedürfen einer Revision nach den von Kits van Waveren (1970) erarbeiteten Grundlagen)

<i>aberrans</i> (Kühn.) Sing.	1452
Beob.: B/E - Belege: M	
<i>appendiculata</i> (Lge et Kühn.) Sing.	1459
Beob.: D i.Z.f.P.21(17),9,1954/E/H/N/S/Sta	
Belege: M/Stu	
<i>blattaria</i> (Fr.) Fay. ¹⁾	1454
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>coprophila</i> (Kühn.) Sing.	1447
Beob.: H/S	
<i>cyanopus</i> (Atk.) Sing.	1450
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>exannulata</i> Kühn.	1460
Beob.: E/N	
<i>filaris</i> (Fr.) Sing.	1453
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>mairei</i> (Kühn.) Sing.	1451
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>pygmaeoaffinis</i> (Fr.) Sing.	1449
Beob.: H	

¹⁾ Das in M unter diesem Namen hinterlegte Material gehört größtenteils zu *Ph.aporos* Kits van Wav., zum geringeren Teil zu *Ph.blattaria* (Fr.) Fay. und *Ph.arrhenii* (Fr.) Kits van Wav.

Pholiotina (Forts.)

- septentrionalis* (A.H.Smith) Sing. (jetzt *P.intermedia* 1457
Beob.: D/E/S - Belege: M (A.H.Smith) Sing.)
- striaepes* (Cke) Mos. 1448
Beob.: D/E/S/Sta - Belege: M/Stu
- subnuda* (Kühn.) Sing. 1456
Beob.: D/E/S - Belege: M
- togularis* (Bull. ex Fr.) Fay. 1455
Beob.: B/D/H/N/S/Ste - Belege: Stu
- vestita* (Fr. ap. Quél.) Sing. 1458
Beob.: E/S - Belege: M/Stu

Pleurocybella Sing.

- lignatilis* (Pers. ex Fr.) Sing. (nach Singer 1975 zu 338
Clitocybe)
- Beob.: N
- porrigens* (Pers. ex Fr.) Sing. (nach Singer 1975 zu 337
Nothopanus)
- Beob.: B/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu/HS 2,20

Pleurotellus Fayod.

- chioneus* (Pers. ex Fr.) Kühn. 2352
Beob.: H/S - Belege: Stu

Pluteus (Fr.) (nach Singer 1975 zu den *Pluteaceae* Kotl.
et Pouz.)

- alborugosus* Kühn. (n. nud.) 1079
Beob.: D/E/S
- atricapillus* (Secr.) Sing. 1055
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz.168,3a/Schff.1,18/MP 124
- atromarginatus* (Konr.) Kühn. 1054
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- aurantiorugosus* (Trog) Sacc. 1073
Beob.: N/S
- chrysophaeus* (Schff. ex Fr.) Quél. 1077
Beob.: D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Schff.3,253
- cinereofuscus* Lge 1080
Beob.: D/E/N/S - Belege: M
- curtisi* (Bk. & Br.) Sacc. 1052
Beob.: B/D/H - Belege: M/Stu
- cyanopus* (Quél.) Mét. 1090
Beob.: D i.Z.f.P.21(17),14,1954 - Belege: M
- depauperatus* Romagn. 1068
Beob.: D/E/H/S - Belege: M
- drepanophyllus* (Schulz. ap. Kalchbr.) Sing. 1070
Beob.: D/E/H/S - Belege: M
- exiguus* Pat. 1063
Beob.: D/E/S/Sta/Ste - Belege: M/L

Pluteus (Forts.)

<i>godeyi</i> Gill.	1088
Beob.: D i.Z.f.P. <u>21</u> (17), 14, 1954/N/S/Sta/Ste	
<i>granulatus</i> Bres.	1067
Beob.: D/H/Sta i.Z.f.P. <u>34</u> , 89, 1968 - Belege: M	
<i>griseopus</i> P.D.Orton	1083
Beob.: B/D/E/S/Sta - Belege: M	
<i>hiatulus</i> Romagn.	1069
Beob.: S	
<i>hispidulus</i> (Fr. ex Fr.) Gill.	1064
Beob.: D/E/H/N/S/Sta	
<i>leoninus</i> (Schff. ex Fr.) Kummer	1057
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>204</u> , 171/Schff. <u>1</u> , 48/MP 124	
<i>luctuosus</i> Boud.	1084
Beob.: D/E/S/Sta i.Z.f.P. <u>34</u> , 91, 1969/Ste	
Belege: M/Stu	
<i>luteomarginatus</i> Roll.	1058
Beob.: S/Sta i.Z.f.P. <u>34</u> , 91, 1968 - Belege: M	
<i>lutescens</i> (Fr.) Bres. (jetzt <i>P. romellii</i> (Britz.) Sacc.)	1078
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P. <u>34</u> , 95, 1968/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>189</u> , 113	
<i>minutissimus</i> R. Mre	1093
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>murinus</i> Bres. ss. Romagn.	1071
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>nanus</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	1087
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>olivaceus</i> P.D.Orton	1089
Beob.: D/E/S/Sta/Ste	
<i>pallescent</i> P.D.Orton	1085
Beob.: D/E/Sta i.Z.f.P. <u>34</u> , 93, 1968 - Belege: M	
<i>pearsonii</i> P.D.Orton	1060
Beob.: D	
<i>pellitus</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	1049
Beob.: D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>petasatus</i> (Fr.) Gill.	1051
Beob.: D/H/N/S/Ste	
<i>phlebophorus</i> (Dittm. ex Fr.) Kummer	1086
Beob.: B/D/H/N/S/Sta - Belege: M/L	
<i>plautus</i> (Weinm.) Gill.	1061
Beob.: D/E/H/S/Sta - Belege: M	
<i>podospileus</i> Sacc. ex Cub.	1092
Beob.: Sta i.Z.f.P. <u>36</u> (1-2), 188-189, 1970 - Belege: M	
<i>poliocnemis</i> Kühn.	1081
Beob.: D/E - Belege: M	

Pluteus (Forts.)

<i>pseudoroberti</i> Mos. et Stangl	1050
Beob.: S/Sta/Moser et Stangl i.Z.f.P. <u>29</u> (2),36,1963	
Belege: M/Stu	
<i>punctipes</i> P.D.Orton	1062
Beob.: D/Sta i.Z.f.P. <u>34</u> ,94,1968 - Belege: M	
<i>pusillus</i> Romagn.	1065
Beob.: D/E/S	
<i>rimulosus</i> Kühn. & Romagn.	1091
Beob.: D/E/S/Sta - Belege: M	
<i>roseipes</i> v. Hoehn.	1056
Beob.: B/D/E/H/S/Sta i.Z.f.P. <u>33</u> (1-2),22,1967/Ste/L	
Belege: M/Stu	
<i>salicinus</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	1053
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>satur</i> Romagn.	----
Beob.: D/E/H - Belege: M	
<i>semibulbosus</i> (Lasch ap. Fr.) Gill.	1066
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>thomsonii</i> (Bk. & Br.) Dennis	1082
Beob.: B/D/E/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>170</u> ,6	
<i>umbrosus</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	1059
Beob.: D/E/J/S/Sta - Belege: M/Stu/Britz. <u>173</u> ,4	

Porpoloma Sing.

<i>pes-capre</i> (Fr.) Sing.	406
Beob.: B/E - Belege: M	

Psathyrella (Fr.) Qué1.

<i>albidula</i> (Romagn.) Mos.	1333
Beob.: D/E/N/S	
<i>ammophila</i> (Dur. et Lév.) Orton	1326
Beob.: N/S	
<i>atomata</i> (Fr.) Qué1.	1332
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>badiophylla</i> (Romagn.)	1344
Beob.: D/E/S	
<i>battarae</i> (Fr.) Konr. & Maubl.	1363
Beob.: E - Belege: M	
<i>bifrons</i> (Bk.) A.H.Smith ss. Ricken vix Bk.	1321
Beob.: D/S/Ste - Belege: Stu	
<i>bipellis</i> Qué1.	1316
Beob.: D/S/Ste - Belege: Stu	
<i>candolleana</i> (Fr.) Mre	1350
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/HS <u>2</u> ,36/MP 154	
<i>canoceps</i> (Kauffm.) A.H.Smith	1345
Beob.: D/S	

Psathyrella (Forts.)

<i>caput-medusae</i> (Fr.) Konr. & Maubl.	1360
Beob.: D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/L	
<i>caudata</i> (Fr.) Quél.	1327
Beob.: D/N/S	
<i>cernua</i> (Vahl ex Fr.) Mos.	1340
Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M	
<i>chondroderma</i> (Bk. & Br.) A.H.Smith	1382
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>conopileia</i> (Fr.) Pears. & Dennis	1314
Beob.: J/S/Ste - Belege: Stu	
<i>coprobia</i> (Lge) A.H.Smith	1330
Beob.: D/S/Ste	
<i>corrugis</i> (Pers. ex Fr.) Konr. & Maubl.	1318
Beob.: D/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>cortinarioides</i> Orton	1384
Beob.: D	
<i>cotonea</i> (Quél.) Konr. & Maubl.	1356
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>exalbicans</i> (Romagn.)	1396
Beob.: D/E/N/S/Sta - Belege: M	
<i>fatua</i> (Fr.) Konr. & Maubl.	1399
Beob.: D/N/S	
<i>fibrillosa</i> (Pers. ex Fr.) Sing.	1376
Beob.: D/N/S	
<i>frustulenta</i> (Fr.) A.H.Smith	1374
Beob.: D/H/N/Sta	
<i>fulvescens</i> (Romagn.) Moser	1395
Beob.: D	
<i>fusca</i> (Schum.) Lge	1377
Beob.: D/E/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>gossypina</i> (Bull. ex Fr.) Pears. & Dennis	1372
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>gracilis</i> (Fr.) Quél.	1319
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>hydrophila</i> (Bull. ex Mérat) R. Mre	1381
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>infida</i> Quél.	1336
Beob.: D/E/N - Belege: M	
<i>involuta</i> (Romagn.) Mos.	1346
Beob.: D	
<i>jerdonii</i> (Bk. & Br.) Konr. & Maubl.	1364
Beob.: H/S/Ste - Belege: Stu	
<i>leucotephra</i> (Bk. & Br.) Orton	1349
Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	

Psathyrella (Forts.)

<i>longicauda</i> Karst. (ss. Kühn. & Romagn.) Beob.: D/E	1328
<i>lutensis</i> (Romagn.) Beob.: D/Sta - Belege: M	1394
<i>maculata</i> (Parker) Mos. Beob.: D/H/N/S/Ste - Belege: L	1362
<i>marcessibilis</i> (Britz.) Sing. (<i>Epitheton</i> in der ursprünglichen Schreibweise Britzelmayers verwendet) Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	1347
<i>melanthina</i> (Fr.) ss. Kühn. & Romagn. Beob.: S/Sta	1358
<i>microrrhiza</i> (Lasch) Sing. Beob.: D i.Z.f.P. <u>21</u> (17), 10, 1954/H/N/S	1323
<i>multipedata</i> Peck Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	1369
<i>murcida</i> (Fr.) Beob.: D/H/N/S/Sta/Ste	1378
<i>nolitangere</i> (Fr.) Pearson & Dennis Beob.: D/E/H/Sta - Belege: M	1383
<i>obtusata</i> (Fr.) A.H. Smith Beob.: D/E/H/N/Sta/Ste - Belege: M/Stu	1398
<i>ocellata</i> (Romagn.) Mos. Beob.: E/N	1386
<i>olympiana</i> A.H. Smith Beob.: D	1339
<i>opaca</i> (Romagn.) Beob.: D	1322
<i>orbitarum</i> (Romagn.) Mos. Beob.: D/E/H/S/Sta/Ste	1334
<i>panaeoloides</i> (R. Mre) Kühn. & Romagn. Beob.: E/N/S/Sta - Belege: M	1387
<i>pannucioides</i> (Lge) Mos. Beob.: D/S/Ste - Belege: Stu	1368
<i>pennata</i> (Fr.) Sing. Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	1373
<i>polycystis</i> (Romagn.) Beob.: D/N/S	1324
<i>prona</i> (Fr.) Gill. Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	1335
<i>pseudogracilis</i> (Romagn.) Mos. Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	1320
<i>pygmaea</i> (Bull. ex Sing.) Sing. Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	1337
<i>pyrotricha</i> (Holmsk.) Mos. Beob.: D/H/N/S/Ste - Belege: Stu	1353

Psathyrella (Forts.)

<i>reticulata</i> (Romagn.)	1392
Beob.: B/D i.Z.f.P. <u>21</u> (17), 11, 1954	
<i>sarcocephala</i> (Fr.) Sing.	1341
Beob.: E/S/Sta - Belege: M	
<i>scobinacea</i> (Fr.) Sing.	1361
Beob.: Ste	
<i>semivestita</i> (Bk. & Br.) A.H.Smith	1371
Beob.: D	
<i>silvestris</i> (Gill.) Mos.	1359
Beob.: D/E/H/S/Sta - Belege: M	
<i>spadicea</i> (Schff. ex Fr.) Sing.	1342
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: Stu/Schff. <u>1</u> , 60/HS <u>2</u> , 36	
<i>spadiceo-grisea</i> (Fr.) Mre	1389
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Schff. <u>3</u> , 237	
<i>sphagnicola</i> R. Mre	1366
Beob.: D/N/S/Sta - Belege: M	
<i>spintrigera</i> (Fr.) Konr. & Maubl.	1351
Beob.: D/H/S	
<i>spintrigeroides</i> Orton	1385
Beob.: D	
<i>squamosa</i> (Karst.) Mos.	1367
Beob.: D/N/S	
<i>stellata</i> Romagn.	1329
Beob.: D/E - Belege: M	
<i>stercoraria</i> (Kühn. & Joss.)	1331
Beob.: N/S	
<i>storea</i> (Fr.) (ss. Kühn. & Romagn.)	1357
Beob.: N	
<i>subatrata</i> (Batsch ex Fr.) Gill.	1315
Beob.: D/E/H/N/Sta - Belege: M/Stu	
<i>subcernua</i> (Schulz.) Sing.	1338
Beob.: N	
<i>subnuda</i> (Karst.) A.H.Smith	1400
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M	
<i>tephrophylla</i> (Romagn.)	1388
Beob.: H/S - Belege: Stu	
<i>torpens</i> (Fr.)	1397
Beob.: N	
<i>trepida</i> (Fr.) Gill.	1325
Beob.: D/N/S	
<i>typhae</i> (Kalchbr.) Pearson & Dennis	1343
Beob.: B/E/N/S - Belege: M	
<i>typhae</i> (Kalchbr.) Pearson & Dennis var. <i>sulcatotuber-</i> ----	
<i>culosa</i> Favre	
Beob.: E	

Psathyrella (Forts.)

- velutina* (Pers. ex Fr.) Sing. 1354
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- vernalis* (Lge) Mos. 1393
Beob.: B/D/E/H/N/Sta - Belege: M/Stu

Pseudoclitocybe (Sing.) Sing.

- cyathiformis* (Bull. ex Fr.) Sing. 496
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.19,203;41,202;46,313;59,355
- expallens* (Pers. ex Fr.) Mos. 498
Beob.: B/E/H/N - Belege: M/Stu
- obbata* (Fr.) Sing. 497
Beob.: E/N/Sta - Belege: M

Pseudoomphalina Sing.

- compressipes* (Peck) Sing. 495
Beob.: S - Belege: Stu
- kalchbrenneri* (Bres.) Sing. 494
Beob.: S

Psilocybe (Fr.) Quél.

- atrobrunnea* (Lasch) Gill. 1515
Beob.: B/S/Ste - Belege: M
- bullacea* (Bull. ex Fr.) Kummer 1522
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M
- coprophila* (Bull. ex Fr.) Quél. 1513
Beob.: B/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- crobula* (Fr.) M. Lge ex Sing. 1519
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu
- cyanescens* Wakefield 1517
Beob.: H/N
- inquilina* (Fr. ex Fr.) Bres. 1520
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu
- merdaria* (Fr.) Ricken 1512
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu
- montana* (Pers. ex Fr.) Kummer 1524
Beob.: B/E/H/Sta - Belege: M/Schff.3,234
- muscorum* (Orton) Mos. 1523
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M
- paupera* Sing. 1516
Beob.: D/S
- physaloides* (Bull. ex Méral) Quél. 1525
Beob.: E/H/S/Sta i.Z.f.P.36(3-4),249,1970
Belege: M
- rhombispora* (Britz.) Sacc. 1521
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu

Psilocybe (Forts.)

- semilanceata* (Fr.) Quél. 1514
 Beob.: D/H/N/S/Sta - Belege: M
serbica Mos. et Horak 1518
 Beob.: S
tenax Fr. ss. Kühn. et Romagn. s. *Galerina medullosa* ----

Resupinatus Ness ex S.F.Gray

- applicatus* (Batsch ex Fr.) S.F.Gray 510
 Beob.: D/H/S/Sta i.Z.f.P.35,71,19 - Belege: M/Stu
cypHELLiformis (Bk.) Sing. 511
 Beob.: D/S
trichotis (Pers.) Sing. 509
 Beob.: B/E/H/S/Sta i.Z.f.P.35,72,19 - Belege: M/Stu
unguicularis (Fr.) Sing. 513
 Beob.: S/Sta i.Z.f.P.35,72,19 - Belege: M

Rhodocybe R.Mre

- caelata* (Fr.) R. Mre 840
 Beob.: B/E/H/N/S/Sta
 Belege: M/Britz.185,97 und 205,175
fallax (Quél.) Sing. 844
 Beob.: B i.Z.f.P.40,79,1974
hirneola (Fr.) Kühn. 842
 Beob.: B/E/N/S - Belege: M/Britz.106,554
melleopallens P.D.Orton 839
 Beob.: S
mundula (Lasch) Sing. 845
 Beob.: B/E/S - Belege: M
nitellina (Fr.) Sing. 838
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz.192,122
obscura (Pilát) Mos. 846
 Beob.: S - Belege: Stu
parilis (Gill.) Sing. 841
 Beob.: S
popinalis (Fr.) Sing. 847
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P.40,80,1974
 Belege: M/Stu/Britz.191,120
truncata (Schff. ex Fr.) Sing. 837
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz.200,155 und 203,169

Rhodophyllus Quél.

- ameides* (Bk. & Br.) Quél. 867
 Beob.: B/E/H/S - Belege: M
aprilis (Britz.) Romagn. 875
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu

Rhodophyllus (Forts.)

<i>araneosus</i> Quél.	950
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>asprellus</i> (Fr.) Quél.	931
Beob.: B/D/E/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>babingtonii</i> (Blox.) Quél.	947
Beob.: S - Belege: Stu	
<i>byssisedus</i> (Pers. ex Fr.) Quél.	980
Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>caccabus</i> Kühn.	886
Beob.: E/S - Belege: M/Stu	
<i>caesiocinctus</i> Kühn.	936
Beob.: E/S	
<i>caliginosus</i> Romagn. & Favre	910
Beob.: E	
<i>cancrinus</i> (Fr.) Quél.	988
Beob.: D/H/N/S - Belege: Stu	
<i>cetratus</i> (Fr.) Quél.	971
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>chalybaeus</i> (Pers. ex Fr.) Quél.	937
Beob.: D/H	
<i>clandestinus</i> (Fr.) Quél.	955
Beob.: D/E/N/S	
<i>clypeatus</i> (L. ex Fr.) Quél.	874
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/MP 112	
<i>cocles</i> (Fr.) Quél.	915
Beob.: D	
<i>coelestinus</i> (Fr.) Quél.	940
Beob.: S	
<i>cordae</i> (Karst.) Lge	871
Beob.: E/S	
<i>corvinus</i> Kühn.	943
Beob.: E/N - Belege: M	
<i>costatus</i> (Fr.) Quél. (ss. Ricken)	879
Beob.: E/H/N/Ste - Belege: M	
<i>cucullatus</i> Favre	975
Beob.: S - Belege: Stu	
<i>cuneatus</i> Bres.	970
Beob.: D	
<i>cuspidifer</i> Kühn. & Romagn.	954
Beob.: E - Belege: M	
<i>cyanulus</i> (Lasch ex Fr.) Kühn. et Romagn.	941
Beob.: E/N/S - Belege: M	
<i>depluens</i> (Batsch ex Fr.) Quél.	981
Beob.: N/S	

Rhodophyllus (Forts.)

<i>dichrous</i> (Pers. ex Fr.) Quél. Beob.: H/S - Belege: Stu	932
<i>dystales</i> (Atk.) Romagn. Beob.: E/S/Sta - Belege: M	945
<i>erophilus</i> (Fr.) Quél. Beob.: B/E/J/S/Sta - Belege: M	860
<i>euchrous</i> (Pers. ex Fr.) Quél. Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	933
<i>excentricus</i> (Bres.) Romagn. Beob.: B/E/H/J/S/Sta - Belege: M	859
<i>eximius</i> Romagn. Beob.: D	857
<i>formosus</i> (Fr.) Quél. Beob.: D/H/N/S	902
<i>fumosellus</i> (Wint.) Lge Beob.: D/S	946
<i>fuscotomentosus</i> (Moell.) Moser Beob.: E i.Ber.Bayer.Bot.Ges. <u>41</u> , 104, 1969 Belege: M	864
<i>griseocyaneus</i> (Fr.) Quél. Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	925
<i>griseoluridus</i> Kühn. & Romagn. Beob.: D/N/S	893
<i>griseorubellus</i> (Lasch) Quél. Beob.: E/H/N/S/Sta - Belege: M	914
<i>hebes</i> Romagn. Beob.: D/E/S/Sta - Belege: M/Stu	965
<i>helodes</i> (Fr.) Romagn. Beob.: E/N/S - Belege: M	861
<i>hirtipes</i> (Schum. ex Fr.) Quél. Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M	961
<i>icterinus</i> (Fr.) Quél. Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: M	968
<i>incanus</i> (Fr.) Quél. Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/	896
<i>indutus</i> (Boud.) Romagn. Beob.: N	951
<i>influla</i> (Fr.) Quél. Beob.: D/E/N/S - Belege: M	952
<i>jubatus</i> (Fr.) Quél. Beob.: D/E/S - Belege: M	865
<i>juncinus</i> (Kühn. & Romagn.) Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M	956
<i>lampropus</i> (Fr.) Quél. Beob.: H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	922

Rhodophyllus (Forts.)

<i>lanicus</i> Romagn.	997
Beob.: D/E/Sta - Belege: M	
<i>lazulinus</i> (Fr.) Quél.	939
Beob.: D/E/S - Belege: M	
<i>lepiotosmus</i> Romagn.	921
Beob.: S	
<i>leptonipes</i> Kühn. & Romagn.	991
Beob.: D/E/H/S/Sta - Belege: M	
<i>linkii</i> (Fr.) Quél. ss. Bres.	911
Beob.: D/E/N/Sta i.Z.f.P. <u>36</u> (3-4), 251, 1970	
Belege: M	
<i>lividoalbus</i> Kühn. & Romagn.	892
Beob.: E/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>lividocyanulus</i> Kühn.	927
Beob.: E/H/N/S - Belege: M	
<i>madidus</i> (Fr.) Quél.	855
Beob.: B/D/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>majaloides</i> (Orton) Mos.	881
Beob.: E	
<i>mammosus</i> (Fr.) Quél.	962
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>minutus</i> (Karst.) Lge	959
Beob.: D/E/N/S/Sta - Belege: M	
<i>mougeotii</i> Quél.	944
Beob.: E/N/S/Sta - Belege: M	
<i>myrmecophilus</i> Romagn.	---
Beob.: E - Belege: M	
<i>neglectus</i> (Lasch) Favre	996
Beob.: E - Belege: M	
<i>nidorosus</i> (Fr.) Quél.	882
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>niphoides</i> Romagn.	858
Beob.: D/N/S	
<i>nigrellus</i> (Pers.) Quél. ss. Lge	994
Beob.: S	
<i>nitidus</i> Quél.	854
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/MP 112/Britz. <u>181</u> , 68	
<i>omphaliiformis</i> Romagn.	986
Beob.: S	
<i>papillatus</i> (Bres.) Lge	957
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M	
<i>parasiticus</i> (Quél.) Quél.	979
Beob.: D	
<i>parkensis</i> (Fr.) Quél.	992
Beob.: D/N	

Rhodophyllus (Forts.)

<i>phlebejus</i> (Kalchbr.) Romagn. Beob.: D	866
<i>placidus</i> (Fr. ex Fr.) Quél. Beob.: D/N	924
<i>platyphylloides</i> Romagn. Beob.: D/E/N/S/Ste - Belege: M	891
<i>pleopodius</i> (Bull. ex Fr.) Quél. Beob.: D/H/S - Belege: Stu	969
<i>poliopus</i> Romagn. Beob.: E	928
<i>politus</i> (Fr.) Quél. Beob.: E/J/N/S	885
<i>porphyrophaeus</i> (Fr.) Lge Beob.: D/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	863
<i>proletarius</i> (Fr.) Quél. Beob.: D/N/S	974
<i>prunuloides</i> (Fr.) Quél. Beob.: D/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu	856
<i>pyrospilus</i> (Romagn. ex Orton) Moser Beob.: B/E/H - Belege: M	919
<i>querquedula</i> Romagn. Beob.: E/H/S - Belege: Stu	935
<i>rhodocylix</i> (Lasch) Kummer Beob.: D/E/N/S/Sta - Belege: M/Stu	993
<i>rhodopolius</i> (Fr.) Quél. Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	880
<i>rhombisporus</i> (Kühn. & Bours.) Romagn. Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	963
<i>rickenii</i> Romagn. Beob.: S	972
<i>rusticoides</i> (Gill.) Lge Beob.: D/E/S/Sta - Belege: M	995
<i>sarcitulus</i> (Kühn. et Romagn. ex Orton) Moser Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M	906
<i>saundersii</i> (Fr.) Romagn. Beob.: H/S/Ste - Belege: Stu	873
<i>sepium</i> (Noullet-Dassier) Romagn. Beob.: D/H/J/N/S/Ste - Belege: Stu	872
<i>sericatus</i> (Britz.) Romagn. Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	887
<i>sericellus</i> (Bull. ex Fr.) Quél. Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M	985
<i>sericeonitidus</i> (Orton) Beob.: E/S/Sta i. Z. f. P. <u>36</u> (3-4), 252, 1970 Belege: M	998

Rhodophyllus (Forts.)

<i>sericeus</i> (Bull. ex Fr.) Quél.	870
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>serrulatus</i> (Pers. ex Fr.) Quél.	934
Beob.: D/E/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>sinuatus</i> (Bull. ex Fr.) Sing.	877
Beob.: D/E/H/S/Ste - Belege: M/Ha <u>2</u> ,16	
<i>sodalis</i> Kühn. & Romagn.	929
Beob.: E - Belege: M/Stu	
<i>solstitialis</i> (Fr.) Quél.	953
Beob.: N	
<i>sordidulus</i> Kühn. et Romagn.	895
Beob.: D/H/N/S	
<i>speculum</i> (Fr.) Quél.	878
Beob.: D/H/S/Ste	
<i>sphagnorum</i> Romagn.-Favre	903
Beob.: B/S - Belege: M	
<i>staurosporus</i> (Bres.) Lge	964
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>subradiatus</i> Kühn. et Romagn.	894
Beob.: D/N/S	
<i>tenellus</i> Favre	960
Beob.: E	
<i>turbidus</i> (Fr.) Quél.	869
die hier gemachten Angaben bedürfen der Überprüfung: cf. <i>R. cordae</i> und <i>pseudoturbidus</i>	
Beob.: B/D/E/H/J/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>turci</i> (Bres.) Romagn.	917
Beob.: E - Belege: M	
<i>undatus</i> (Fr.) Quél. ss. Bres., ss. Favre	999
Beob.: B/D/E/H/N/Sta - Belege: M	
<i>venosus</i> (Gill.) Kühn. et Romagn.	889
Beob.: B/S - Belege: M	
<i>vernus</i> (Lundell) Romagn.	868
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>vinaceus</i> (Scop. ex Fr.) Quél.	978
Beob.: D/H/N/S	
<i>viridulus</i> Herink	949
Beob.: N/S	
<i>whiteae</i> (Murr.) Heim & Romagn.	---
Beob.: E	
<i>xylophilus</i> Lge	958
Beob.: N	

Ripartites Karst. (nach Singer 1975 zu den *Paxillaceae*,
d.h. zu den *Boletales*)

- albido-incarnatus* (Britz.) Konr. et Maubl. 852
Beob.: N/S - Belege: Stu/Britz.253, 245
- helomorphus* (Fr.) Karst. 850
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- metrodi* Huijsm. 851
Beob.: E/S
- serotinus* Einhell. i.Ber.Bayer.Bot.Ges.44,41,1973 853
Beob.: B/E/Sta - Belege: M
- strigiceps* (Fr.) Karst. 848
Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M
- tricholoma* (A. & S. ex Fr.) Karst. 849
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M

Rozites Karst.

- caperata* (Pers. ex Fr.) Karst. 1807
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Ha 1,23/MP 132

Simocybe Karst.

- centuncula* (Fr.) Sing. 1760
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- reducta* (Fr.) Karst. 1763
Beob.: D
- rubi* (Berk.) Sing. 1759
Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M

Squamanita Imbach

- odorata* (Cool) Bas. 339
Beob.: N
- schreieri* Imbach 341
Beob.: S/Bäßler i.Z.f.P.25(3-4),113,1959
- stangliana* Bsky et Pfaff i.Z.f.P.34,169,1968 ---
Beob.: B/E i.Ber.Bayer.Bot.Ges.44,43,1973/Sta
Belege: M

Strobilurus Sing.

- esculentus* (Wulf. ex Fr.) Sing. 617
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.82,445/MP 106
- stephanocystis* (Hora) Sing. 616
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- tenacellus* (Pers. ex Fr.) Sing. 615
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.86,459 u. 12,96

Stropharia (Fr.) Quél.

- aeruginosa* (Curt. ex Fr.) Quél. 1489
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/HS 1,12/MP 145/L
- albocrenulata* (Peck) Kreisel et Lazebnicek 1491
 (nach Singer 1975 zu *Pholiota*)
 Beob.: J/S/Ste - Belege: M
- albocyanea* (Desm.) Quél. 1488
 Beob.: B/D/S/Sta/Ste - Belege: M
- albonitens* (Fr.) Karst. 1493
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- aurantiaca* (Cooke) Orton ----
 Beob.: M. u. H. Engel in Westf.Pilzbr.8(2),17,1970
- coronilla* (Bull. ex Fr.) Quél. 1483
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/HS 2,38
- cyanea* (Bolt. ex Secr.) Tuomikoski 1490
 Beob.: B/D/E/H/Sta/Jahn,Westf.Pilzbr.9(2),33,1972
 Belege: M/Stu/Schff.1,1
- hornemannii* (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf. 1485
 Beob.: B/E/H/Ste/Jahn,Westf.Pilzbr.2(1),1,1959
 Belege: M/Stu
- inuncta* (Fr.) Quél. 1492
 Beob.: B/D/E/H/J/N/Sta - Belege: M/Stu
- luteo-nitens* (Vahl in Fl.Dan.ex Fr.) Quél. 1494
 Beob.: D/H/N/S/Sta - Belege: M
- melasperma* (Bull. ex Fr.) Quél. 1484
 Beob.: D/H/N/S/Ste
- rugosoannulata* Farlow ex Murr. 1486
 Beob.: B/H/N/Sta - Belege: M/Stu
- semiglobata* (Batsch ex Fr.) Quél. 1495
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- squamosa* (Pers. ex Fr.) Quél. 1481
 Beob.: B/D/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/L
- thrausta* (Schulz. ap. Kalchbr.) Sing. 1482
 Beob.: B/Sta - Belege: M

Tectella Earle

- patellaris* (Fr.) Murr. 595
 Beob.: S - Belege: M

Tephrocybe Donk (nach Singer 1975 zu *Lyophyllum*)

- admissa* (Britz.) Mos. (ob verschieden von *T.palustris*?) 560
 Beob.: S - Belege: Britz.11,99; 83, 446 etc.
- ambusta* (Fr. ex Fr.) Donk 562
 Beob.: N/S
- atrata* (Fr. per Fr.) 561
 Beob.: B/D/H/N/S/Ste - Belege: M/Britz.143,691

Tephroclybe (Forts.)

<i>carbonaria</i> (Vel.) Donk	563
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>30</u> ,225	
<i>cessans</i> (Karst.) Mos.	574
Beob.: D/H/N/Ste - Belege: Stu	
<i>impeza</i> (Karst.) Mos.	565
Beob.: H/S	
<i>inolens</i> (Fr.) Mos.	575
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>mephitica</i> (Fr.) Mos.	566
Beob.: D/N/S	
<i>murina</i> (Batsch ex Fr.) Mos.	577
Beob.: E/Sta - Belege: M/Stu	
<i>ozes</i> (Fr. ss. Ricken) (vix Fr.)	571
Beob.: B/E/H/S/Sta - Belege: M/Britz. <u>47</u> ,321	
<i>palustris</i> (Peck) Donk	559
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>11</u> ,100	
<i>platypus</i> (Kühn.) Mos.	567
Beob.: N/Sta - Belege: M (cf.)	
<i>putida</i> (Fr.) Mos.	570
Beob.: N	
<i>rancida</i> (Fr.) Donk	564
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. <u>11</u> ,98	
<i>striaepileia</i> (Fr.) Donk	569
Beob.: H/S	
<i>tesquorum</i> (Fr.) Mos.	573
Beob.: D/H/S/Ste	

Tricholoma (Fr.) Quél.

<i>acerbum</i> (Bull. ex Fr.) Quél.	352
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>aestuans</i> Fr.	366
Beob.: D/H/N/S - Belege: Stu	
<i>albatum</i> d'Astis & Maubl.	393
Beob.: H/N/S/Ste i.Z.f.P. <u>34</u> (1-2),65,1968	
Belege: Stu	
<i>albobrunneum</i> (Pers. ex Fr.) Kummer	359
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>39</u> ,271/Schff.1,38	
<i>album</i> (Schff. ex Fr.) Quél.	378
Beob.: D/H/N/S - Belege: Stu/Schff. <u>3</u> ,256	
<i>apium</i> J. Schff.	373
Beob.: H/N/S - Belege: Stu/HS <u>2</u> ,24	
<i>argyraceum</i> (Bull. ex Fr.) Sacc.	392
Beob.: H/N	
<i>atrosquamosum</i> (Chev.) Sacc.	398
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	

Tricholoma (Forts.)

<i>aurantium</i> (Schff. ex Fr.) Ricken	350
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>76</u> ,421/Schff. <u>1</u> ,37/HS <u>1</u> ,46	
<i>bufonium</i> (Pers. ex Fr.) Gill.	372
Beob.: B/N/S/Ste - Belege: Britz. <u>26</u> ,157	
<i>caligatum</i> (Viv.) Ricken	346
Beob.: H/N/S/Ste - Belege: Stu	
<i>cingulatum</i> (Fr.) Jacobasch	394
Beob.: B/D/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>cnista</i> (Fr.) Quél.	379
Beob.: B/D/N - Belege: M	
<i>colossus</i> (Fr.) Quél.	349
Beob.: B/D/E/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>columbetta</i> (Fr.) Kummer	381
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Britz. <u>112</u> ,570	
<i>flavobrunneum</i> (Fr.) Kummer	353
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>35</u> ,263	
<i>flavovirens</i> (Pers. ex Fr.) Lund.	365
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>53</u> ,336/Schff. <u>1</u> ,41/Ha <u>2</u> ,10/MP 95	
<i>focale</i> (Fr.) Ricken	347
Beob.: B/E/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>fucatum</i> (Fr.) Sacc.	368
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>imbricatum</i> (Fr. ex Fr.) Kummer	362
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>30</u> ,149/Schff. <u>1</u> ,25	
<i>impolitum</i> (Lasch) Ricken	374
Beob.: N/S	
<i>inamoenum</i> (Fr.) Quél.	376
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>inocyboides</i> Pearson	403
Beob.: N/S/Ste	
<i>irinum</i> (Fr.) Kummer (nach Singer 1975 zu <i>Lepista</i>)	386
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/HS <u>2</u> ,24	
<i>lascivum</i> (Fr.) Gill.	377
Beob.: B/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/Britz. <u>93</u> ,489	
<i>malluvium</i> (Batt. ex Fr.) Sacc.	369
Beob.: E/H/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>orirubens</i> Quél.	390
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Ha <u>2</u> ,9/L	
<i>pardinum</i> Quél.	400
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>36</u> ,263/Schff. <u>1</u> ,89/Ha <u>2</u> ,8/MP 96/L	

Tricholoma (Forts.)

<i>pessundatum</i> (Fr.) Quél.	354
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>159</u> , 745	
<i>populinum</i> Lge	356
Beob.: D/H/N/S	
<i>portentosum</i> (Fr.) Quél.	364
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>132</u> , 661	
<i>psammopus</i> (Kalchbr.) Quél.	360
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>ramentaceum</i> (Bull. ex Fr.) Ricken	395
Beob.: N	
<i>rickenii</i> Sing.	380
Beob.: S	
<i>resplendens</i> (Fr.) Quél.	382
Beob.: N	
<i>robustum</i> (A. & S. ex Fr.) Ricken	348
Beob.: H/S	
<i>saponaceum</i> (Fr.) Kummer	383
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>24</u> , 161 u. <u>25</u> , 153/Schff. <u>1</u> , 69 u. <u>3</u> , 240/MP 96	
<i>scalpturatum</i> (Fr.) Quél.	391
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>147</u> , 711/Ha <u>1</u> , 27/MP 97	
<i>sciodes</i> (Secr.) Mart.	389
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>sejunctum</i> (Sow. ex Fr.) Quél.	370
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>54</u> , 337	
<i>squarrulosum</i> Bres.	397
Beob.: D/H	
<i>stans</i> (Fr.) Sacc.	358
Beob.: N	
<i>subannulatum</i> (Batsch) Bres.	351
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>111</u> , 568/HS <u>2</u> , 24	
<i>sudum</i> (Fr.) Quél.	384
Beob.: D/H/N/Ste	
<i>sulphurescens</i> Bres.	375
Beob.: B/N/S/Ste - Belege: M	
<i>sulphureum</i> (Bull. ex Fr.) Kummer	371
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>26</u> , 156 u. <u>77</u> , 426/Ha <u>2</u> , 11/MP 95	
<i>terreum</i> (Schff. ex Fr.) Kummer	404
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>2</u> , 3/MP 97	
<i>tridentinum</i> Sing.	355
Beob.: S	

Tricholoma (Forts.)

- ustale* (Fr. ex Fr.) Kummer 357
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 27, 142 u. 112, 573
- vaccinum* (Pers. ex Fr.) Kummer 361
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 28, 150
- virgatum* (Fr.) Kummer 388
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. 133, 664
- viridilutescens* Mos. 367
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu

Tricholomopsis Sing.

- decora* (Fr.) Sing. 344
 Beob.: B/E/H/J - Belege: M/Stu/HS 2, 22
- rutilans* (Schff. ex Fr.) Sing. 342
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 28, 144 u. 27, 145/Schff. 1, 21 u.
3, 219/MP 101

Tubaria (W.G.Smith) Gill.

- autochthona* (Bk. & Br.) Boud. 2318
 Beob.: B/D/E/N/S/Sta - Belege: M
- conspersa* (Pers. ex Fr.) Fay. 2323
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- furfuracea* ss. Mos. 1955 2324
 Beob.: E/H/S - Belege: Stu
- furfuracea* (Pers. ex Fr.) Gill. 2325
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M
- minutalis* Romagn. 2321
 Beob.: D
- pallidospora* Lge 2319
 Beob.: D/N/S/Sta - Belege: M
- pellucida* (Bull. ex Fr.) Gill. 2320
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M
- trigonophylla* (Lasch) Fayod 2322
 Beob.: N/S

Volvariella Speg. (nach Singer 1975 zu den 1038
Pluteaceae Kotl. et Pouz.)

- bombycina* (Pers. ex Fr.) Sing. 1038
 Beob.: D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Schff. 1, 98
- fuscidula* (Bres.) Mos. 1044
 Beob.: H/S
- hypopitys* (Fr. ex Karst.) Mos. 1047
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P. 34, 85, 1968
 Belege: M/Stu/Britz. 168, 2
- media* (Schum. ex Fr.) Sing. ss. Lge 1045
 Beob.: D

Volvariella (Forts.)

- murinella* (Quél.) Mos. 1040
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta i.Z.f.P.34,86,1968/Ste
 Belege: M/Stu/Britz.174,43
- plumulosa* (Lasch ex Oudemans) Sing. ss. Lge 1042
 Beob.: D/E/S/Sta - Belege: M/Stu
- pusilla* (Pers. ex Fr.) Sing. 1048
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu
- speciosa* (Fr.) Sing. 1036
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/HS 1,62/MP 122
- speciosa* var. *gloiocephala* (DC. ex Fr.) Sing. 1036a
 Beob.: H/N/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- surrecta* (Knapp) Sing. 1037
 Beob.: B i.Ber.Bayer.Bot.Ges.36,5,1968/E/Sta
 Belege: M/MP 123
- taylori* (Berk.) Sing. 1041
 Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M
- volvacea* (Bull. ex Fr.) Sing. 1039
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz.166,1

Xeromphalina R. Mre

- amara* Horak & Peter 808
 Beob.: B/Sta - Belege: M/Britz.533,18 u. 9,3
- campanella* (Batsch ex Fr.) R. Mre 806
 Beob.: B/E/H/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz.5,3 u. 4/Schff.3,230
- caulicinalis* (With. ex Fr.) Kühn. et Mre 807
 Beob.: H/N/Ste - Belege: Stu

BOLETALES Gilb.

=====

Boletinus Kalchbr.

- cavipes* (Opat.) Kalchbr. 7
 Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/MP 76/Kallenbach 27
- pictus* (Peck) (nach Singer 1975 zu *Suillus*) -
 Beob.: Bas, Westf.Pilzbr.9,3-5,1973

Boletus Dill. ex Fr.

- aereus* Bull. ex Fr. 55
 Beob.: B/D/H/S/Ste
 Belege: M/HS 1,8/Kallenbach 46
- aestivalis* Paulet ex Fr. 58
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Schff.2,108
- appendiculatus* Schff. ex Fr. 54
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Schff.2,130/Kallenbach 14,3-4; 31

Boletus (Forts.)

- calopus* Fr. 50
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 583, 67/Schff. 2, 105 u. 4, 315/
 Kallenbach 49/MP 68
- edulis* Bull. ex Fr. 57
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 563, 17/Schff. 2, 134 u. 135/Ha 1, 1/
 MP 64/Kallenbach 54
- erythropus* Fr. 40
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 566, 19 u. 571, 42/MP 69/Kallenbach 30
- fechtneri* Vel. 53
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste
 Belege: M/HS 2, 8/MP 66/Kallenbach 14, 5-6 u. 43
- fragrans* Vitt. 49
 Beob.: D/S
- impolitus* Fr. 48
 Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu/Kallenbach 4
- junquilleus* (Quél.) Boud. 47
 Beob.: B/E/N/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/MP 71/Kallenbach 5
- luridus* Fr. 42
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 589, 83/Schff. 2, 107/Ha 2, 30/MP 70/
 Kallenbach 15
- pinicola* Vitt. 56
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/MP 65
- pulverulentus* Opat. 37
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Kallenbach 6
- purpureus* Fr. 46a
 Beob.: E/S/Caspari/Sta - Belege: M
- queletii* Schulz. 41
 Beob.: B/D/H/S/Ste
 Belege: Stu/Kallenbach 2, 3-4 u. 8
- radicans* Pers. ex Fr. 51
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 579, 59 u. 589, 81/Kallenbach 32
- regius* Krbh. 52
 Beob.: D/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Kallenbach 9
- rhodoxanthus* Kbch. 46
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Kallenbach 2, 2u. 3
- satanas* Lenz 43
 Beob.: B/D/E/H/S/Ste
 Belege: M/HS 1, 8/MP 67/Kallenbach 1
- satanoides* Smotl. 45
 Beob.: B/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu
- speciosus* Frost. 52a
 Beob.: D/H/S/Ste

Chroogomphus (Sing.) O. Miller

- helveticus* (Sing.) Mos. 81
 Beob.: B/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
rutilus (Schff. ex Fr.) O. Miller 82
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 433, 10 u. 13/Schff. 1, 55/HS 2, 10/MP 83

Gomphidius Fr.

- glutinosus* (Schff.) Fr. 79
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 433, 14/Schff. 1, 36/Ha 1, 9/MP 82
maculatus (Scop.) Fr. 78
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Britz. 433, 12
roseus (L.) Fr. 77
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/MP 83

Gyrodon Opat.

- lividus* (Bull. ex Fr.) Sacc. 5
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 573, 45 u. 580, 60/Kallenbach 39

Gyroporus Quél.

- castaneus* (Bull. ex Fr.) Quél. 3
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/HS 2, 10
cyanescens (Bull. ex Fr.) Quél. 4
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Kallenbach 53

Hygrophoropsis (Schroet. in Cohn) R. Mre

- aurantiaca* (Wulf. ex Fr.) R. Mre 75
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 528, 3/Schff. 1, 65/HS 1, 36
olida (Quél.) Mét. 76
 Beob.: B/S/Neuner - Belege: M

Leccinum S.F.Gray

- aurantiacum* (Bull. ex Fr.) S.F.Gray 62
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 572, 43/Schff. 2, 103
crocipodius (Let.) Watling 60
 Beob.: D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Kallenbach 7
duriusculum (Kalchbr. & Schulz ap. Fr.) Sing. 64
 Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
griseum (Quél.) Sing. 65
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Kallenbach 40
holopus (Rostk.) Watl. 68
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta - Belege: M/Stu
oxydabile (Sing.) Sing. 67
 Beob.: B/E/Sta - Belege: M/Stu

Leccinum (Forts.)

- scabrum* (Bull. ex Fr.) S.F.Gray 66
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Schff.2,104/MP 79
- testaceoscabrum* (Secr.) Sing. 63
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Ha 1,4/MP 80

Parillius Fr.

- atrotomentosus* (Batsch) Fr. 72
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz.430,7/Schff.1,71/Ha 2,28
- filamentosus* Fr. 71
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/HS 2,10
- involutus* (Batsch) Fr. 70
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz.430,5/Ha 1,8/MP 81
- panuoides* Fr. 73
 Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz.442,8

Phylloporus Qué1.

- rhodoxanthus* (Schw.) Bres. 23
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz.224,65/MP 76

Porphyrellus Gilbert

- pseudoscaber* (Secr.) Sing. 2
 Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/HS 2,8/Kallenbach 26

Pulveroboletus Murr.

- cramesinus* (Secr.) Sing. 34
 Beob.: D/E/H/N/S/Ste
 Belege: M/Stu/Kallenbach 36: 1-3,6-7,9-20
- lignicola* (Kbch.) Pilát 36
 Beob.: B/H/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Kallenbach 25,1-16

Strobilomyces Berk.

- floccopus* (Vahl in Fl.Dan. ex Fr.) Karst. 1
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz.565,21/HS 1,8/MP 63

Suillus Micheli ex S.F.Gray

- aeruginascens* (Secr.) Snell. 10
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz.577,55/Ha 1,6/Kallenbach 18
- aeruginascens* var. *bresadolae* (Qué1. in Bres.) Mos. 10a
 Beob.: B/H/S/Ste
- bovinus* (L. ex Fr.) O. Kuntze 20
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz.587,78/Kallenbach 28/L

Suillus (Forts.)

- collinitus* (Fr.) O. Kuntze 17
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- flavidus* (Fr.) Sing. 14
Beob.: B/H/S/Ste/Mühlfenzel - Belege: M/Kallenbach 50
- granulatus* (L. ex Fr.) O. Kuntze 16
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 559, 4/Schff. 2, 123/Ha 1, 7/Kallenbach 48
- grevillei* (Klotzsch) Sing. 9
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 578, 57/MP 73/Kallenbach 17
- luteus* (L. ex Fr.) S.F.Gray 15
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 581, 61 u. 70/Schff. 2, 114/Ha 1, 5/
MP 74 (unten!)/Kallenbach 19
- piperatus* (Bull. ex Fr.) O. Kuntze (nach Singer 1975 22
zu *Chalciporus* Bat.)
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 586, 75 u. 559, 7
- placidus* (Bon.) Sing. 18
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 559, 2/HS 2, 10/Kallenbach 37
- plorans* (Roll.) Sing. 19
Beob.: B - Belege: M
- sibiricus* Sing. 13
Beob.: B/H/Poelt/S - Belege: M
- tridentinus* (Bres.) Sing. 11
Beob.: B/D/H/S/Sta/Ste
Belege: M/MP 74 (oben!)/Kallenbach 29/L
- variegatus* (Sow. et Fr.) O. Kuntze 21
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 579, 59/Schff. 2, 105/Ha 2, 32/MP 75/
Kallenbach 20

Tylopilus Karst.

- felleus* (Bull. ex Fr.) Karst. 59
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 563, 27/Ha 2, 29/MP 72/Kallenbach 42

Xerocomus Quél.

- badius* (Fr.) Kühn. ex Gilb. 29
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 570, 38/Ha 1, 2/MP 78/Kallenbach 45
- chrysenteron* (Bull. ex St. Amans) Quél. 32
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz. 582, 64 u. 65/Ha 1, 3/MP 77
- parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quél. 27
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/HS 2, 10/MP 178/Kallenbach 21
- rubellus* (Krbh.) Mos. 26
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 561, 12/Schff. 2, 133/Kallenbach 41

Xerocomus (Forts.)

- spadiceus* (Bull. ex Fr.) Quél. 28
Beob.: D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- subtomentosus* (L. ex Fr.) Quél. 31
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 560, 11/Schff. 2, 112
- truncatus* Sing., Snell & Dick 33
Beob.: N

POLYPORALES (Herter) Gäumann
=====

Geopetalum Pat.

- carbonarium* (Alb. & Schw. ex Fr.) Pat. 111
Beob.: B/D/E/H/S/Prinz - Belege: M/Stu

Lentinus Fr.

- adhaerens* (A. & S. ex Fr.) Fr. 110
Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 548, 21
- cyathiformis* (Schff. ex Fr.) Bres. 107
Beob.: B/H/N/S/Ste - Belege: Stu
- lepideus* (Fr.) Fr. 109
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 545, 14 u. 15/Schff. 1, 29 u. 30

Panus Fr.

- conchatus* (Bull. ex Fr.) Fr. 104
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz. 63, 381 u. 553, 12/Schff. 1, 43 u. 44/
HS 2, 20
- rudis* Fr. 105
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. 555, 18/MP111
- suavissimus* (Fr.) Sing. 103
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- tigrinus* (Bull. ex Fr.) Sing. 106
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/MP 111

Phyllotopsis (Gilb. & Donk ap. Pilát) Sing.

- nidulans* (Pers. ex Fr.) Sing. 96
Beob.: B/D/H/J/N/S - Belege: M/Stu

Pleurotus (Fr.) Quél.

- calyptratus* (Lindbl. ap. Fr.) Sacc. 97
Beob.: S/Sta - Belege: M/Britz. 10, 5
- columbinus* Quél. ap. Bres. 102
Beob.: H/N/S/Ste

Pleurotus (Forts.)

- cornucopiae* Paul. ex Fr. 100
 Beob.: B/D/E/H/S/Ste
 Belege: M/Stu/Schff. 3, 248 u. 249
- dryinus* (Pers. ex Fr.) Kummer 98
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Britz. 108, 561/Schff. 3, 233 u. 225
- eryngii* (DC. ex Fr.) Quél. 99
 Beob.: Dreher/E - Belege: M
- ostreatus* (Jacqu. ex Fr.) Kummer 101
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 129, 656 u. 146, 707/HS 2, 18/MP 110
- ostreatus* (Jacqu. ex Fr.) Kummer var. *pulmonarius* Fr. 101b
 Beob.: B/N/Hilber - Belege: M
- ostreatus* (Jacqu. ex Fr.) Kummer 101a
 var. *salignus* (Pers. ex Fr.) Konr. et Maubl.
 Beob.: H/N/Sta/Hilber

Polyporus Mich. ex Fr.

- alveolaris* (DC.) Bond. & Sing. 83
 (jetzt *P. mori* (Pollini ex Fr.))
 Beob.: B/D/H/J/
- arcularius* (Batsch) Fr. (incl. "var. *strigosus*") 86
 Beob.: H/J/N/S - Belege: M
- brumalis* (Pers.) Fr. 85
 Beob.: B/D/E/H/J/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/MP 62
- ciliatus* Fr. 84
 Beob.: B/D/E/H/J/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 644, 172/MP 62
- forquignoni* Quél. (jetzt *P. lentus* Berk.) 87
 Beob.: B/D/H/J/S/Ste/Jahn, Westf. Pilzbr. 9 (6-7) 107, 1973
 Belege: M
- melanopus* (Swartz ex Fr.) Fr. 95
 Beob.: D/H/J/N/S/Sta/Ste/Jahn, Westf. Pilzbr. 9 (3-5), 50,
 1973 - Belege: M/Stu
- picipes* Fr. (jetzt *P. badius* (Pers. ex S.F.Gray)) 94
 Beob.: D/E/H/J/S/Sta/Ste/Jahn, Westf. Pilzbr. 9 (3-5), 50, 1973
 Belege: M/Stu/Britz. 641, 164
- squamosus* (Huds.) Fr. 89
 Beob.: B/D/E/H/J/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 639, 158 u. 622, 12/MP 61/
 Schff. 2, 101 u. 102
- varius* Fr. 93
 Beob.: B/D/E/H/J/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz. 593, 9

Schizophyllum Fr.

- commune* Fr. 112
 Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
 Belege: M/Stu/Britz. 556, rechts oben

RUSSULALES Kreisel

=====

Lactarius (D ex Fr.) S.F.Gray

- acerrimus* Britz. 2500
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz.473,55
- acris* Bolt. ex Fr. 2486
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste/Neuhoff i.Monogr.p.192
Belege: M/Britz.463,18/MP 167/L
- aspideus* Fr. 2478a
Beob.: Neuhoff i.Monogr.p.113
- aspideus* Fr. var. *flavidus* (Boud.) Neuhoff 2478b
Beob.: B/D/E/H/S/Neuhoff i.Monogr.p.114
Belege: M/Stu
- aurantiacoochraceus* Vasiljeva 2480
Beob.: E i.Z.f.P.29(3-4),101,1963/N - Belege: M
- aurantiacus* Fr. 2532
Beob.: E/Runge Westf.Pilzbr.7(6),108,1969/
Neuhoff i.Monogr.p.174 - Belege: M
- azonites* Bull. ex Fr. 2489
Beob.: B/D/E/H/S/Ste/Neuhoff i.Monogr.p.188
Belege: M/Stu
- badiosanguineus* Kühn. & Romagn. 2541
Beob.: B/E/H/Neuhoff i.Monogr.p.182
Belege: M/Stu
- blennius* Fr. 2503
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Britz.464,23
- bresadolianus* Sing. 2498
Beob.: B/E/H/S/Neuhoff i.Monogr.p.122
Belege: M/Stu
- camphoratus* (Bull. ex Fr.) 2537
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz.477,69
- chrysorrheus* Fr. 2496
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz.480,78
- cilicioides* Fr. (ss. Neuh.) (jetzt *L.citriolens* Pouz.) 2475
Beob.: B/E/J/N/S/Sta - Belege: M/Stu
- circellatus* Fr. 2515
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste/Neuhoff i.Monogr.p.149
Belege: M/Stu
- controversus* Pers. ex Fr. 2504
Beob.: D/H/N/S/Ste - Belege: M
- cremor* Fr. 2529
Beob.: D/E/H/S/Neuhoff i.Monogr.p.201
Belege: M/Stu
- cyathula* Fr. 2545
Beob.: B/E/Neuhoff i.Monogr.p.215/S - Belege: M/Stu
- decipiens* Quél. 2533
Beob.: B/D/H/S/Sta/Ste/Neuhoff i.Monogr.p.184
Belege: M/Stu

Lactarius (Forts.)

- deliciosus* (L. ex Fr.) S.F.Gray 2490
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/MP 165
- flexuosus* Fr. 2517
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste/Neuhoff i.Monogr.p.152
Belege: M/Stu/Britz.469,42/Schff.3,235
- fluens* Boud. 2502
Beob.: B/H/Sta/Neuhoff i.Monogr.p.143
Belege: Stu
- fuliginosus* Fr. 2485
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz.468,40 u.467,33a
- glutino-pallens* Moell. & Lge (= *L.albocarneus* Britz.) 2508
Beob.: B/D/H/N/S - Belege: M/Britz.478,73
- glyciosmus* Fr. 2523
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.466,29/HS 2,16
- griseus* Peck 2520
Beob.: B - Belege: M
- helvus* Fr. 2518
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.472,53
- hepaticus* Plowr. ap. Boud. (ss. Neuh.) 2542
Beob.: D/H/S/Neuhoff i.Monogr.p.179
Belege: Stu
- hysginus* Fr. 2511
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste/Neuhoff i.Monogr.p.138
Belege: M/Stu
- ichoratus* Batsch ex Fr. ss. lato 2530
Beob.: D/E/H/S/Sta/Neuhoff i.Monogr.p.203
Belege: M/Stu
- insulsus* Fr. 2499
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M/Britz.472,51
- lacunarum* Romagn. ex Hora 2535
Beob.: B/E/H/J/N/S - Belege: M
- lignyotus* Fr. 2483
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Stu/Britz.459,4/MP 168
- lilacinus* (Lasch) Fr. 2521
Beob.: B/D/E/ S/Neuhoff i.Monogr.p.169
Belege: M
- mamosus* Fr. 2524
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- mitissimus* Fr. 2531
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.467,35/Ha 2,27
- musteus* Fr. 2505
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste/Neuhoff i.Monogr.p.130
Belege: M

Lactarius (Forts.)

<i>nanus</i> Favre	2509
Beob.: J.Poelt/B - Belege: M	
<i>necator</i> (Bull. em. Pers. ex Fr.) Karst.	2479
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>473</u> ,54/MP 166	
<i>obscuratus</i> (Lasch) Fr.	2546
Beob.: B i.Z.f.P. <u>36</u> ,49,1970/D/E/H/N/S/Sta	
Belege: M/Stu	
<i>pallidus</i> Pers. ex Fr.	2507
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>468</u> ,39 u. <u>466</u> ,28/L	
<i>pergamenus</i> (Swartz ex Fr.) Fr.	2473
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>465</u> ,24/Ha <u>2</u> ,25/MP 163	
<i>picinus</i> Fr.	2484
Beob.: B/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>piperatus</i> (L. ex Fr.) S.F.Gray	2472
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>porninsis</i> Roll.	2497
Beob.: B/E/H/N/S/Sta - Belege: M	
<i>pterosporus</i> Romagn.	2488
Beob.: B/D/E/H/S/Sta/Ste/Neuhoff i.Monogr.p.190	
Belege: M/Stu/Britz. <u>466</u> ,32/L	
<i>pubescens</i> Fr.	2482
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz. <u>474</u> ,57	
<i>pusillus</i> Bres.	2519
Beob.: J.Poelt/B - Belege: M	
<i>pyrogalus</i> Bull. ex Fr.	2516
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>467</u> ,33b	
<i>quietus</i> Fr.	2538
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Britz. <u>467</u> ,36	
<i>repraesentaneus</i> Britz.	2477
Beob.: B/D/H/N/S - Belege: M/Stu/Britz. <u>459</u> ,3	
<i>resimus</i> Fr.	2474
Beob.: E i.Z.f.P. <u>31</u> (1-2),48-53,1965/H/N	
Belege: M	
<i>rubrocinctus</i> Fr.	2528
Beob.: B/E/H/S/Neuhoff i.Monogr.p.206	
Belege: M	
<i>rufus</i> (Scop.) Fr.	2536
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Britz. <u>465</u> ,25/Schff. <u>1</u> ,73/MP 167	
<i>salmonicolor</i> Heim & Lecl.	2491
Beob.: B/D/E/H/S/Ste/Neuhoff i.Monogr.p.126	
Belege: M	

Lactarius (Forts.)

- sanguifluus* (Paulet ex) Fr. 2493
Beob.: B/D/H/S/Sta/Ste/Neuhoff i.Monogr.p.128
Belege: M/Stu/Schff.1,11
- scrobiculatus* (Scop. ex Fr.) Fr. 2476
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.459,1/Schff.3,227
- semisanguifluus* Heim & Leclair (nach Gröger 2492
L. deterrimus)
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.463,17/Ha 1,11
- serifluus* DC. ex Fr. 2540
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Britz.468,37
- sphagneti* (Fr.) Neuh. 2543
Beob.: H/Angerer in Neuhoff Monogr.p.181/S
- spinosulus* Quél. 2522
Beob.: D/H/S/Sta/Neuhoff i.Monogr.p.102
Belege: M/Britz.481,80
- subdulcis* Bull. ex Fr. 2539
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- theiogalus* (Bull.) Fr. 2534
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Britz.477,68
- tithymalinus* Fr. 2527
Beob.: B/D/E/H/S/Neuhoff i.Monogr.p.375
Belege: M/Stu/Britz.472,52
- torminosus* (Schff. ex Fr.) Gray 2481
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.460,5/Schff.1,12/Ha 2,26/MP 168
- trivialis* Fr. 2513
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/Britz.461,9
- uvidus* Fr. 2494
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Britz.463,16
- vellereus* (Fr.) Fr. 2471
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.465,26
- vellereus* var. *velutinus* Bert. 2471a
Beob.: H/Sta - Belege: M
- vietus* Fr. 2514
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Britz.463,21
- violascens* (Otto) Fr. 2495
Beob.: D/E/Neuhoff i.Monogr.p.155 - Belege: M
- volemus* Fr. 2525
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Britz.460,6/Schff.1,5/Ha 1,12/MP 164
- volemus* var. *oedematopus* Scop. ex Fr. 2525a
Beob.: B/E/N/Ste - Belege: M
- zonarius* Bull. ex Fr. 2501
Beob.: D/E/H/S/Neuhoff i.Monogr.p.118
Belege: M/Stu

Russula Pers. ex S.F.Gray

<i>acriifolia</i> Romagn.	----
Beob.: B/D/E/H/J/S i.Z.f.P. <u>39</u> (3-4),p.179 f.,1973	
Belege: M	
<i>adulterina</i> Fr.	2465
Beob.: B/H/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>adusta</i> (Pers.) Fr.	2362
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>aerina</i> Romagn.	----
Beob.: H	
<i>aeruginea</i> Lindbl.	2387
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>albonigra</i> Krbh.	2361
Beob.: B/E/H/S i.Z.f.P. <u>39</u> (3-4),181 f.,1973/Sta	
Belege: M/Stu	
<i>alnetorum</i> Romagn.	2445
Beob.: B - Belege: M	
<i>alpina</i> (Blytt) Moeller & Schff.	2443
Beob.: B - Belege: M	
<i>alutacea</i> Fr. em. Melz. & Zv.	2409
Beob.: B/H/S/Ste	
<i>amarissima</i> Romagn.-Le Gal	2397
Beob.: S	
<i>amethystina</i> Quél.	2407
Beob.: B/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>amoena</i> Quél. (ob immer von <i>amoenicolor</i> Romagn. getrennt?)	2393
Beob.: D/H/S/Ste - Belege: Stu	
<i>amoenicolor</i> Romagn.	----
Beob.: S	
<i>amoenolens</i> Romagn.	2368
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: Stu	
<i>anatina</i> Romagn.	2388
Beob.: B/D/H/S - Belege: M/Stu	
<i>anthracina</i> Romagn.	----
Beob.: D/E/H/S i.Z.f.P. <u>39</u> (3-4),175,1973	
Belege: M	
<i>aquosa</i> Leclair (cf. <i>R. carminea</i> J.Schff.)	----
Beob.: E/H/S - Belege: M	
<i>atropurpurea</i> Krbh.	2435
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: Stu	
<i>atrорubens</i> Quél. (cf. <i>olivaceoviolascens</i> Romagn.)	----
Beob.: E/H - Belege: M	
<i>aurantiaca</i> J. Schff.	2414
Beob.: D/E/H/N/S	
<i>aurata</i> With.	2413
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	

Russula (Forts.)

<i>azurea</i> Bres.	2395
Beob.: D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>badia</i> Quél.	2466
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>basifurcata</i> Peck ss. Lge	2392
siehe <i>R. galochroa</i> u. <i>R. subterfurcata</i>	
Ungeklärte Beobachtungen: J.Schff.i.Monogr.p.100,1952	
<i>blackfordiae</i> Peck (= <i>R. versicolor</i> J.Schff., s.auch dort)	2450
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M	
<i>borealis</i> Kauffm. ss. Singer	----
Beob.: E/H - Belege: M	
<i>brunneo-violacea</i> Crawsh.	2424
Beob.: D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>carminea</i> (J.Schff.) Kühn. & Romagn.	2442
(cf. <i>aquosa</i> Leclair) - Belege: Stu	
<i>carminipes</i> Blum	----
Beob.: S	
<i>carpini</i> Gir.-Heinem.	----
Beob.: B/E/H - Belege: M	
<i>cavipes</i> Britz. ss. Heim (= <i>violacea</i> ss.J.Schff.pr.p.)	2448
Beob.: B/E/H/S/Ste	
Belege: M/Stu	
<i>cessans</i> Pearson	----
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>chamaeleontina</i> Fr.	2420
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>chloroides</i> Krbh.	2357
Beob.: B/E/H/S i.Z.f.P.39(3-4),185,1973	
Belege: M/Stu	
<i>cicatricata</i> Romagn. ad int.	----
Beob.: B/E - Belege: M	
<i>clariana</i> Heim	2436
Beob.: H/S - Belege: Stu	
<i>coerulea</i> Fr.	2405
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>consobrina</i> Fr.	2363
Beob.: H/S - Belege: Stu	
<i>cromeoavellanea</i> Sing.	----
Beob.: E/S	
<i>cuprea</i> Krombh.	----
Beob.: E/H/S - Belege: M	
<i>curtipes</i> Moell. & J.Schff.	2410
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M/Stu	
<i>cutefracta</i> Cke	2383
Beob.: D/E/J/S - Belege: M	

Russula (Forts.)

- cyanoxantha* Schff. ex Fr. 2386
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste
Belege: M/Schff.1,93/Ha 1,14/MP 157
- decipiens* Singer ----
Beob.: E/S - Belege: M
- decolorans* Fr. 2365
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- delica* Fr. 2358
Beob.: B/D/E/H/N/S i.Z.f.P.39(3-4),185,1973/Sta/Ste
Belege: M
- densifolia* Secr. ss. Schff. (=? *R.acrifolia* Romagn.) 2360
- densifolia* Secr. ss. restr. Romagn. ----
Beob.: B/D/E/H/S i.Z.f.P.39(3-4),176,1973
Belege: M
- elegans* Bres. ss. Romagn. ----
Beob.: S
- emetica* Fr. agg. 2439
Beob.: B/D/E/N/S/Sta
Belege: M/Stu/Ha 2,23/MP 162
- emetica* Fr. var. *emetica* (Schaeff. ex Fr.) ----
Beob.: E/S - Belege: M
- emetica* Fr. var. *betularum* (Hora) Romagn. ----
Beob.: D/E/H/J/S - Belege: M
- emetica* Fr. var. *gregaria* Kauffm. ----
Beob.: E - Belege: M
- emetica* Fr. var. *longipes* Singer ----
Beob.: E/H - Belege: M
- emetica* Fr. f. *silvestris* Sing. 2439a
Beob.: E/H/N/S - Belege: M/Stu
- emeticella* (Sing.) Hora (=? *mairei* Sing.) 2440
var. *fageticola*
Beob.: D/N
- faginea* Romagn. (= *xerampelina* var. *barlae* Mass.) 2403b
Beob.: B/E/H/S/Sta - Belege: M
- farinipes* Rom. ap. Britz. 2372
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu
- fellea* Fr. 2380
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M
- firmula* J. Schff. 2464
fast alle der als *R. firmula* bezeichneten Funde werden
nach der Monographie von Romagnesi als *R. transiens*
bestimmt
Beob.: B/E/H/N/S/Ste/J.Schff.i.Monogr.p.254,1952
Belege: M/Stu
- flava* (Rom.) Rom. ap. Lindbl. 2364
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu/MP 159

Russula (Forts.)

<i>foetens</i> Fr.	2375
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>font-queri</i> Singer	----
Beob.: S	
<i>fragilis</i> Fr.	2444
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta - Belege: M/Stu	
<i>fragrantissima</i> Romagn.	----
Beob.: S i.Z.f.P.40(3-4)150,1974	
<i>furcata</i> (Gmelin ex Fr.) Fr. (ss. Ricken)	2384
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M	
<i>galochroa</i> Fr. ss. Romagn.	----
Beob.: S	
<i>gigasperma</i> Romagn.	----
Beob.: S	
<i>gracilis</i> Burl.	2449
Beob.: D/E/H/N/S - Belege: M	
<i>graveolens</i> Romell ss. restr. Romagn.	----
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>helodes</i> Melz.	2457
Beob.: H/S	
<i>illiota</i> Romagn.	----
Beob.: B/D/E/H/Sta/S i.Z.f.P.40(3-4),147,1974	
<i>insignis</i> Quél. (jetzt <i>livescens</i> (Batsch) Quél.)	2371
Beob.: B/D/E/H/S i.Z.f.P.40(3-4),154,1974/Sta-Belege:M	
<i>intactior</i> (J. Schff.) J. Schff., Neuh. & Herter	2456
Beob.: S	
<i>integra</i> L. ex Fr. ss. R. Mre	2411
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/Ha 1,15	
<i>lateritia</i> Quél.	----
Beob.: S	
<i>laurocerasi</i> Melz.	2376
Beob.: B/E/H/N/S i.Z.f.P.40(3-4),149,1974/Sta/Ste	
Belege: M/Stu	
<i>lilacea</i> Quél.	2400
Beob.: D/H/N/S - Belege: Stu	
<i>lundellii</i> Sing.	2469
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>lutea</i> (Huds. ex Fr.) Fr.	2419
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>luteotacta</i> Rea	2438
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>luteoviridans</i> Mart.	----
Beob.: E - Belege: M	
<i>maculata</i> Quél.	2470
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	

Russula (Forts.)

<i>mairei</i> Sing.	2441
Beob.: B/E/H/S/Sta - Belege: M	
<i>medullata</i> Romagn. (= <i>R. subcompacta</i> Britz.)	2389
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>melliolens</i> Quél.	2431
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>melitodes</i> Romagn.	----
Beob.: E/S	
<i>melzeri</i> Zv. ss. Romagn.	2416
Beob.: H/S	
<i>minutula</i> Vel.	2399
Beob.: D/N/S	
<i>mustelina</i> Fr.	2423
Beob.: B/D/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>nauseosa</i> (Pers.) Fr. ss. Bres.	2421
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>nigricans</i> (Bull.) Fr.	2359
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/MP 155	
<i>nitida</i> Fr.	2425
Beob.: D/E/H/N/S	
Belege: M/Stu/Schff. 3, 254	
<i>obscura</i> Rom.	2366
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>ochroleuca</i> (Pers.) Fr.	2381
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/MP 159	
<i>odorata</i> Romagn.	----
Beob.: E.Jahn, Westf. Pilzbr. 9(8), 121, 1973	
<i>olivacea</i> (Schff. ex Secr.) Fr.	2408
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Schff. 3, 204/MP 160/L	
<i>olivaceoviolascens</i> Romagn.	----
Beob.: E/H/S - Belege: M	
<i>olivascens</i> (Pers. ex Schw.) ss. Bres.	2417
Beob.: B/D/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>paludosa</i> Britz.	2433
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>palumbina</i> Quél. (= <i>grisea</i> ss. Romagn.)	2391
Beob.: B/E/H/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>palumbina</i> Quél. var. <i>ionochohora</i> Romagn.	2391a
Beob.: D/E/H/S - Belege: M/Stu/MP 157	
<i>parazurea</i> J. Schff.	2390
Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>pectinata</i> (Bull. ex St. Am.) Fr. ss.	----
Beob.: S i.Z.f.P. 40 (3-4), 151, 1974	
<i>pectinata</i> (Bull.) Fr. ss. Cke (= jetzt	2370
<i>pectinatoides</i> Peck ss. Sing.)	
Beob.: B/D/E i.Z.f.P. 40 (3-4), 155, 1974/H/N/S	
Belege: M	

Russula (Forts.)

<i>pelargonia</i> Niolle	2446
Beob.: E/H/N/S - Belege: M	
<i>persicina</i> Krbh. em. Melz. & Zv.	2453
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M	
<i>pseudoaeruginea</i> (Romagn.) Romagn.	----
Beob.: E/S - Belege: M	
<i>pseudodelica</i> Lge (ss. J. Schff. jetzt <i>R. pallidospora</i> (Blum in Romagn.) Romagn.)	2356
Beob.: N/S i.Z.f.P. <u>39</u> (3-4), 186, 1973/Ste	
<i>pseudointegra</i> Arn. & Gor.	2404
Beob.: D/H/N/S - Belege: Stu	
<i>puellaris</i> Fr.	2427
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>puellula</i> Ebb., Moell. & J. Schff.	2430
Beob.: E/H/S - Belege: M	
<i>pulchella</i> Borszow	2459
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>queletii</i> Fr.	2460
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Ha <u>2</u> , 24	
<i>raoultii</i> Quél.	2378
Beob.: E/H/J/S/Ste - Belege: M	
<i>rhodella</i> Gilb.	----
Beob.: S	
<i>rhodopoda</i> Zv.	2452
Beob.: B/E/H/S - Belege: M	
<i>romellii</i> R. Mre	2412
Beob.: B/D/E/H/N/S/Ste - Belege: M	
<i>rosacea</i> Pers. ex S.F.Gray	2396
Beob.: B/E/H/N/S/Ste - Belege: M/Stu/HS <u>2</u> , 14/L	
<i>rosea</i> Quél.	2398
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/L	
<i>roseipes</i> Secr. ss. Bres.	2418
Beob.: B/E/S/Sta - Belege: M	
<i>rubra</i> Krbh.	2455
Beob.: E/H/J/S/Ste - Belege: M/Stu	
<i>rubroalba</i> (Sing.) Romagn.	----
Beob.: S	
<i>rutila</i> Romagn.	----
Beob.: S	
<i>sanguinea</i> Fr.	2454
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/MP 161	
<i>sardonica</i> Fr. em. Rom.	2458
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/HS <u>1</u> , 40	
<i>schiffneri</i> Sing. (= <i>veternosa</i> ss. J.Schff.)	2468
Beob.: B/E/H/N/S - Belege: M	
<i>sericatula</i> Romagn.	----
Beob.: S	

Russula (Forts.)

<i>smaragdina</i> Quél.	2379
Beob.: S	
<i>solaris</i> Ferd. & Winge	2377
Beob.: D/E/H/N/S/Ste - Belege: Stu	
<i>sororia</i> Fr. non ss. J. Schff.	2369
Beob.: H/S i.Z.f.P.40(3-4), 153, 1974	
Belege: Stu	
<i>subcompacta</i> Britz. (siehe <i>R. medullata</i>)	2389
<i>subfoetens</i> ss. Romagn.	----
Beob.: B/D/E/H/S i.Z.f.P.40(3-4), 146, 1974	
Belege: M	
<i>subminutula</i> Sing.	2402
Beob.: S	
<i>subterfucata</i> Romagn.	----
Beob.: E - Belege: M	
<i>terenopus</i> Romagn.	----
Beob.: S	
<i>torulosa</i> Bres.	2461
Beob.: D/H/S/Ste - Belege: Stu	
<i>turci</i> Bres.	2406
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M	
<i>variegatula</i> Romagn.	----
Beob.: E	
<i>velenovskiyi</i> Melz. & Zv.	2434
Beob.: B/D/E/H/N/S - Belege: M	
<i>versatilis</i> Romagn.	----
Beob.: S	
<i>versicolor</i> J. Schff. var. <i>laeticolor</i> Blum (siehe auch <i>R. blackfordiae</i>)	----
Beob.: E - Belege: M	
<i>vesca</i> Fr.	2385
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu/Ha 1, 13/ MP 156	
<i>vinosobrunnea</i> (Bres.) Romagn.	----
Beob.: E - Belege: M	
<i>vinosopurpurea</i> J. Schff.	2467
Beob.: D/S - Belege: Stu	
<i>violacea</i> Quél. ss. Romagn.	2447
Beob.: D/H/N/S/Sta (cf. <i>R. cavipes</i>)	
<i>violeipes</i> Quél.	2394
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Stu/HS 2, 14	
<i>virescens</i> (Schff.) Fr.	2382
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste	
Belege: M/Schff. 1, 94 (2-6)/MP 158	
<i>viscida</i> Kudr.	2432
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	
<i>xerampelina</i> (Schff. ex Secr.) Fr.	2403
Beob.: B/D/E/H/N/S/Sta/Ste - Belege: M/Stu	

Russula (Forts.)

<i>xerampelina</i> (Schff. ex Secr.) Fr.	24o3b
var. <i>barlae</i> siehe <i>R. faginea</i>	
<i>xerampelina</i> (Schff. ex Secr.) Fr.	----
var. <i>pascua</i> Moell. et J. Schaeff.	
Beob.: B - Belege: M	
<i>xerampelina</i> (Schff. ex Secr.) Fr. var. <i>erythropus</i> Pelt.	24o3a
Beob.: B/E/H/N - Belege: M/HS 1,44	
<i>zonatula</i> Ebbesen & J. Schff.	2451
Beob.: H/N/S	
<i>zvarae</i> Vel.	24o1
Beob.: H/S - Belege: Stu	

Ausblick

Die Durchsicht der Liste zeigt Möglichkeiten und Notwendigkeiten für die zukünftige Arbeit. Nicht alle hier genannten Meldungen von Pilzen werden bei Nachprüfungen und weiteren Beobachtungen sich auch in Zukunft bestätigen lassen und umgekehrt werden neue Arten aufzunehmen sein. Es muß geradezu als Aufgabe der nächsten Zeit betrachtet werden, die Verifizierung oder Streichung aller nicht belegten Angaben vorzunehmen. Aquarelle, Diagnosen und Exsikkate haben dabei als Belegmaterial auf längere Sicht nur dann Dokumentationswert, wenn sie in einer öffentlichen Sammlung hinterlegt und damit zugänglich gemacht werden. Meldungen sollten möglichst durch ausführliche Beschreibungen der Pilze sowie durch Abbildungen und Herbarexemplare (M oder Stu) dokumentiert sein. Alle Ergänzungen, Verbesserungsvorschläge und Herbarbelege sind willkommen und mögen den Verfassern zugeleitet werden, welche die Herbarbelege an die öffentlichen Sammlungen weiterleiten wollen. Es wird außerdem wichtig sein, im Rahmen der Zeitschrift für Pilzkunde Beiträge zu ungenügend beobachteten Arten zu veröffentlichen. Bleibt noch zu vermerken, daß verschiedene Sammlungen in öffentlichen Herbarien noch nicht ausgewertet wurden, wie etwa die Aquarellsammlung W. Villinger im Senckenberg Museum (Frankfurt/Main). Diese und ähnliche Unterlagen werden in nächster Zeit durchzuarbeiten sein.

Überführungstabelle der Abbildungsnumerierungen
(Blätter- und Röhrenpilze)

Haas-Gossner 1953 (1.Aufl.) - 1975 (12.Aufl.)

Band I:


1=1; 2=6; 3=7; 4=5; 5=8; 6=9; 7=10; 8=12; 9=14; 10=17; 11=18;
12=20; 13=23; 14=24; 15=25; 16=28; 17=34; 18=35; 19=37; 20=38;
21=40; 22=42; 23=47; 24=43; 25=53; 26=54; 27=55; 28=60; 29=49;

Band II:


1=29; 2=30; 3=31; 4=32; 5=33; 6=36; 7=39; 8=57; 9=56; 10=58;
11=59; 12=61; 13=50; 14=51; 15=52; 16=48; 17=41; 18=46; 19=45;
20=44; 21=15; 22=16; 23=27; 24=26; 25=22; 26=19; 27=21; 28=13;
29=2; 30=4; 31=3; 32=11;

Fehlt in den Alpen, in den höheren Lagen des Alpenvorlandes, Schwarzwaldes und Bayerisch-Bohmischen Waldes (6844?)

BOLETINUS CAVIPES




Kartengrundlage: Zentralstelle der floristischen Kartierung Westdeutschlands




Lärchenbegleiter unter angepflanzten Bäumen.
In 8531 und 8526 vielleicht natürlich

LACTARIUS REPRAESENTANEUS




Mit nördlicher Hauptverbreitung. In Mitteleuropa auf feucht-kühlen Standorten zerstreut, kein geschlossenes Areal bildend. Ob im Alpenanteil Deutschlands? 7630=Typuslokalität; dort jetzt erloschen

LACTARIUS SCROBICULATUS




Nordisch - montaner Fichtenbegleiter mit regionalem Verbreitungsschwerpunkt in Süddeutschland. Fehlt im Bayerisch-Böhmischen Wald?

LACTARIUS LIGNYOTUS




Verbreitung weitgehend wie *Lact. scrobiculatus*. Auch im Bayerisch-Böhmischen Walde und im Schwarzwald

HYGROCYPE PUNICEA




Im Gebiet mit lokalem Verbreitungsschwerpunkt in einmündigen Wiesen des Alpenordrandes

COPRINUS PICACEUS




Sehr selten im Süden des Gebietes. Hauptsächlich in reicheren Buchenwäldern.

- LYOPHYLLUM PALUSTRE (= TEPHROCYBE P.)
- ★ ARMILLARIELLA ECTYPA + LYOPHYLLUM PALUSTRE




L. palustre: an verschiedensten Arten von Sphagnum gebunden, in Vernässungsstellen, Wald- und Hochmooren. Vgl. H. Jahn in Westf. Pilzbr. 5, 13-15, 1964

• ARMILLARIELLA TABESCENS PLEUROTUS ERYNGII •
 • ARMILLARIA LUTEOVIRENS AGROCYBE AEGERITA •



Wärmeliebende Artengruppe auf verlichteten
 oder offenen Standorten

• TRICHOLOMOPSIS DECORA GERONEMA CHRYSOPHYLLUM •
 • AMANITA REGALIS STROPHARIA HORNEMANNII •



★ TRICHOLOMOPSIS DECORA + STROPHARIA HORNEMANNII
 Nordisch- montane Artengruppe

Literatur

- Bresinsky, A. und B. Dichtel (1971): Bericht der Arbeitsgemeinschaft zur Kartierung von Großpilzen in der BRD (1). Zeitschr.f.Pilzk. 37, 75-147.
- Frencken, J. (1970 u.1971): Mycologische Inventarisatie van een aantal Terreinen in de naaste Omgeving van Gerolstein (Eifel) Tijdens de Werk-week van de Nederl.Mycologische Vereniging. 2 unveröff.Manuskripte.
- Lange, L. (1974): The Distribution of Macromycetes in Europe. Dansk.Bot. Arkiv 30, 7-105.
- Moser, M.(1967): Röhrlinge und Blätterpilze (Agaricales) in H.Gams: Kleine Kryptogamenflora II/b 2. Fischer Stuttgart, 3.Aufl.
- Ricken, A.(1915): Die Blätterpilze. Leipzig
- Romagnesi, H.(1967): Les Russules, Paris
- Singer, R.(1975): The Agaricales in Modern Taxonomy. Cramer, Vaduz.3.Aufl.

Anhang: Abbildungsverzeichnis zum Gattungsschlüssel

(Erste Ziffer = Seitenzahl; zweite Ziffer = Abbildungsnummer)

- A: *Aeruginospora*: siehe Hygrotrama.- *Agaricus*: bisporus 42-18c; excellens 42-18b; langei 42-18f; semotus 42-18d; silvaticus 42-18g; silvicola 42-18a; xanthodermus 42-18e.- *Agrocybe*: aegerita 36-36a; paludosa 34-13b, 36-36b; semiorbicularis 34-13a; tuberosa 34-13c.- *Alnicola*: siehe Naucoria.- *Amanita*: gemmata 25-6d; inaurata 25-6b; muscaria 25-6a; phalloides 19-8 (nach Horak); vaginata 25-6c.- *Anellaria*: semiovata 16-20b, 41-12.- *Armillaria*: luteovirens 19-13.- *Armillariella*: mellea 31-37.- *Asterophora*: lycoperdoides 23-29, 29-3a; parasitica 29-3b (alle nach Horak).-
- B: *Bolbitis*: vitellinus 34-11.- *Boletinus*: cavipes 4-6.- *Boletopsis*: subsquamosa 9-19.- *Boletus*: pulverulentus 6-26; luridus 6-20,24;
- C: *Calocybe*: gambosa 31-33a.- *persicolor* 31-33b. *Camarophyllus*: subradiatus 30-25.- *Chamaemyces*: fracidus 27-33 (Sporen nach Horak).- *Chroogomphus*: rutilus 7-2.- *Clitocybe*: brumalis 33-58a; catinus 33-53c; clavipes 33-53b; diatreta 33-58c; fragrans 33-58d; hydrogramma 29-4; inornata 33-53a; radicellata 33-58b; spec.30-53.- *Clitopilus*: hobsonii 11-24; prunulus 22-26.- *Collybia*: distorta 30-49.- *Conocybe*: rickeniana 34-5b; lactea 34-5a (Basidie u.Zystide); rickenii 34-5a (Sp).- *Coprinus*: atramentarius 41-1d; micaceus 41-1a; patouillardii 41-1c; silvaticus 41-1b.- *Cortinarius* (UG. *Cortinarius*): violaceus 38-28/5, 40-5.- *Cortinarius* (UG. *Leproclybe*): humicola 40-7.- *Cortinarius* (UG. *Myxaciium*): arvinaceus 16-19b, 38-28/2; mucosus 40-2.- *Cortinarius* (UG. *Phlegmacium*): dibaphus 38-28/3b; odorifer 40-3; subtortus 38-28/3a.- *Cortinarius* (UG. *Sericeocybe*): spilomeus 40-10d.- *Cortinarius* (UG. *Telamonia*): acutus 40-28/10a; biformis 40-10c; junghuhnii 40-28/10b; torvus 38-10.- *Cortinarius* spec.: 16-19a.- *Crepidotus*: mollis 13-65.- *Crinipellis*: stipitarius 23-2 (nach Horak).- *Cystoderma*: amiantinum 20-24; cinnabarina 27-26.- *Cystolepiota*: bucknallii 18-15a; rufipes 18-15b.-
- F: *Fayodia*: bisphaerigera 20-28 (nach Horak); maura 21-34.- *Flammulina*: velutipes 28-44.-
- G: *Galerina*: calyptrata 37-51c, 39-21c; heterocystis 39-21a; marginata 39-21b; sideroides 37-51a; sphagnorum 37-51b; stagnina 35-24 (Zystiden nach Andersson).- *Geopetalum*: carbonarium 11-11.- *Gerronema*: postii 32-43.- *Gloiocephala*: caricis 23-7.- *Gomphidius*: glutinosus 3-9, 7-4.- *Gymnopilus*: picreus 39-17b; sapineus 39-17a.- *Gyrodon*: lividus 3-2d, 4-5.- *Gyroporus*: cyanescens 4-7.-

- H: *Hebeloma*: crustuliniforme 39-27a; radicosum 38-12; sinapizans 39-27b.- *Hemimycena*: delicatella (= lactea) 24-22 (nach Horak).- *Hohenbuehelia*: atrocoerulea 11-14.- *Hypholoma*: capnoides 34-18b; marginata 34-18a. *Hygroaster*: asterosporus 16-8c, 21-8.- *Hygrocybe*: coccinea 30-24.- *Hygrophoropsis*: aurantiaca 8-15.- *Hygrophorus*: agathosmos 30-20a; fuscoalbus 30-20b.- *Hygrotrama*: atropuncta 24-11; spec. 30-14.-
- I: *Inocybe* (UG. *Inocibium*): calamistrata 37-47e; cervicolor 37-47g; dulcamara 37-47b; fastigiata 37-47d; friesii 33-1'; geraniodora 37-47f; maculata 37-47c; spec. 37-47a.- *Inocybe* (UG. *Inocybe*): acuta 33-1b (Sp oben); boltonii 33-1b (Sp unten); calospora 16-16a, 33-1a; fibrosa 16-16b; umbratica 33-1b (Zystide).-
- K: *Kuehneromyces*: mutabilis 35-28; vernalis 35-30.-
- L: *Laccaria*: striatula 16-8e, 21-4.- *Lactarius*: controversus 8-10b; necator 8-7; piperatus 8-10a; spec. 9-10.- *Leccinum*: scabrum 5-13.- *Lentinellus*: cochleatus 12-27a, 17-3; omphalotus 12-27b.- *Lentinus*: adhaerens 14-57b; lepidus 14-57a.- *Lepiota*: aspera 18-17b; castanea 18-9a; grangei 18-9c; ignicolor 18-9b; parvannulata 18-17a; ventriosospora 16-9a, 18-9d.- *Lepista*: gilva 22-14b; glaucocana 22-22a; luscina 22-14a; spec. 16-8a u. 8b.- *Leptoglossum*: acerosum 13-48 (nach Unterlagen von J. Stangl); tremulum 12-38.- *Leucoagaricus*: pudicus 17-4'.- *Leucocoprinus*: badhamii 17-5a; birnbaumii 17-5b.- *Leucocortinarius*: bulbiger 26-11.- *Leucopaxillus*: giganteus 19-16; tricolor 16-3a, 17-4.- *Limacella*: glioderma 32-50.- *Lyophyllum*: decastes 22-13; fumosum 31-32c; ozes 31-32b; transforme 31-32a.-
- M: *Macrocytista*: cucumis 28-38.- *Macrolepiota*: procera 17-2'.- *Marasmiellus*: amadelphus 25-24b (nach Bresadola).- languidus 24-21; spec. 25-24a (Rameales-Struktur).- *Marasmius*: cohaerens 27-20; rotula 24-12 (nach Horak). *Melanoleuca*: cognata 17-1c; grammopodia 17-1a:-cf. luteolosperma 17-1b; subbrevipes 17-1d; spec. 16-3b.- *Melanophyllum*: echinatum 41-4.- *Micromphale*: foetidum 32-45.- *Mycena*: alcalina 20-19c; galericulata 20-19b; galopoda 20-19a; phyllogena 20-19e; pura 19-10 (nach Horak); vulgaris 20-19d.- *Mycenella*: lasiosperma (= margaritispora) 21-11 (nach Horak).-
- N: *Naucoria*: alnetorum 36-40a u.c, 38-5a u.b.; escharoides 36-40b, 38-5c; scolecina 36-40d.- *Nothopanus*: porrigens 13-41.-
- O: *Omphalina*: griseopallida 33-57a; luteolilacina 32-42; oniscus 33-57c; pyxidata 33-57d; sphagnorum 33-57b.- *Omphalotus*: olearius 8-13, 12-32, 31-27.- *Oudemansiella*: badia 26-18.-
- P: *Panaeolina*: foeniseicii 41-7.- *Panaeolus*: acuminatus 41-11a; sphinctrinus 16-20a, 41-11b.- *Panellus*: mitis 10-7a; serotinus 10-7c; stypticus 13-52; violaceofulvus 10-7b.- *Parus*: rudis 11-15a u.b, 14-60.- *Paxillus*: involutus 8-16, 15-71b; panuoides 7-7a, 15-71a.- *Phaeocollybia*: christianae 39-24a; cidaris 39-24c; lateraria 39-24b; lugubris 39-23.- *Phaeolepiota*: aurea 37-4.- *Phaeomarasmius*: erinaceus 36-43; rimulincola 14-67.- *Pholiota*: alnicola 35-20h, astragalina 35-20d; decussata 35-20b u.g.; lubrica 35-20e; myosotis 35-20a; scamba 35-20f; spumosa 35-20c.- *Pholiotina*: aporos 36-36c; arrhenii 34-14a; blattaria 34-14b, interm. 34-6.- *Phylloporus*: rhodoxanthus 7-5.- *Phyllotopsis*: nidulans 10-4.- *Pleurotus*: eryngii 14-58.- *Pluteus*: atricapillus 26-14b; atromarginatus 26-14a; nanus 27-27b; semibulbosus 27-27a.- *Polyporus*: brumalis 3-3b; mori 3-3a; squamosus 3-3c.- *Porphryrellus*: pseudoscaber 3-2a.- *Porpoloma*: metapodia 19-17; pes-caprae 19-14.- *Psathyrella*: pyroticha 41-8a; spadiceogrisea 41-13b; typhae 41-13a; velutina 41-8b.- *Pseudoclitocybe*: cyathiformis 19-5 (nach Horak, z.T. etwas verändert).- *Psilocybe*: atrobrunnea 35-23b; coprophila 35-23a; inquilina 35-26.-
- R: *Resupinatus*: trichotis 12-39.- *Rhodophyllum*: byssisedus 11-22; cetratus 22-28a; mammosus 22-28b; staurosporus 22-28c; venosus 22-28d.- *Rhodotus*:

- palmatum 12-28.- *Ripartites*: helomorphus 8-12, 16-16c.- *Rozites*: caperata 38-8.- *Russula*: acrifolia 8-6a, 9-6; adusta 8-6b; chloroides 8-9; faginea 3-5b; olivacea 3-5c; rhodopoda 3-5d; spec.3-5a.-
- S: *Schizophyllum*: commune 9-3.- *Simocybe*: centuncula 36-41; rubi 15-73.- *Squamanita*: schreieri 26-10a; stangliana 26-10b.- *Strobilomyces*: floccopus 3-2e, 4-1.- *Strobilurus*: conigena 23-10a; tenacellus 23-10b (beide Arten nach Favre).- *Stropharia*: coronilla 34-19a; hornemannii 34-19b.- *Suillus*: placidus 5-15b; sibiricus 5-15c; variegatus 5-15a.-
- T: *Tephrocybe*: siehe *Lyophyllum*.- *Tricholoma*: inamoenum 30-51.- *Tricholomopsis*: rutilans 28-40.- *Tubaria*: furfuracea 3-6, 37-49; furfuracea ss.Moser 37-49. - *Tylopilus*: felleus 3-2c.-
- V: *Volvariella*: hypopitys 25-7a; murinella 25-7b.-
- X: *Xerocomus*: badius 6-27; chrysenteron 3-2b u. 6-19.-

Abbildungsnachweise

- Andersson, S.O. (1974): *Galerina stagnina* (Fr.) Kühner, Göteborgs Svampklubb. 1974. Abb.35-24c (Zystiden).
- Bas, C.(1965): The Genus *Squamanita*. *Persoonia* 3, 331-364. Abb.26-10 (links).
- Favre, J. (1939): Les champignons collybioides des cônes des essences résineuses. *Schweiz.Zeitschr.Pilzk.* 17, 162-168. Abb.23-10.
- Horak, E. (1968): Synopsis generum Agaricalium. Wabern-Bern. Abb.19-5; 19-8; 19-10; 20-28; 21-34; 21-11; 23-29; 23-2; 24-12; 24-22; 27-33 (Sporen); 29-3a u.3b;
- Schweizer Pilztafeln (1968): Band 4. 2.Aufl. Mengis u.Stricher, Luzern. Abb.26-10 (links).
- Stangl, J.: aus Notizen und gemeinsam veröffentlichten Arbeiten in *Zeitschr.f.Pilzkunde*. Abb. 24-21, 25-24, 25-7, 32-45.

Ergänzungen und Berichtigungen

Nachtrag zu den Neukombinationen:

Gerronema alpinum (Britz.) Bresinsky et Stangl comb.nov.
(= *Agaricus alpinus* Britz., *Hymenomyceten* aus Südbayern 1890, 30.Ber.Nat. Ver.Augsburg, p.13 = *Omphalina alpina* (Britz.) Bresinsky et Stangl, *Zeitschr.f.Pilzk.* 40, 73, 1974)

Nachtrag zum zitierten Belegmaterial:

Armillariella tabescens (Scop.ex Fr.) Sing: Von den Belegen in M gehört der von Bresadola gesehene Pilz wohl zu *A.ectypa*. Eine weitere Probe aus dem Herbar Killermann in M aus Darmstadt dürfte dagegen zu *A.tabescens* gehören.

Gerronema albidum (Fr.) Sing.: Belege: M; Calw., Juli 1963, leg.J.Angerer

Ergänzung der Kartierungsmitarbeiter:

Kavalir, Erich, Arnsberg.- Krommer-Eisfelder, Dr.Irmgard, Bamberg.-
Rehbein, Margarete, Werdohl.- Tüxen, Prof.Dr.Dr. Reinhold, Todenmann.-
Wiemann, H., Sonneborn.- Winterhoff, Prof.Dr.Wulfard, Sandhausen.

Errata:

- S.15 richtig: mikro-skopisch
- S.32 richtig: *Gerronema chrysophyllum*; *luteovitellinum*; *venustissimum*
- S.80 richtig: *Gerronema venustissimum*