I. Namenregister.

A. hinter den Titeln bedeutet Aufsatz, *B.* briefliche Mittheilung, *P.* Protokoll der mündlichen Verhandlungen.

Seite

Abich, Geologisches aus dem Kaukasus. *B.* 480. 484
Ascherson, Die Salzstellen der Mark Brandenburg in ihrer Flora nachgewiesen. *A.* 90
v. Bennigsen-Foerder, Septarienthon bei Loburg und Gletscher-Alluvionen bei Wittenberg. *P.* 476
— Theorie des nordeuropäischen Diluviums. *P.* 10. 141
Beyrich, *Ammonites antecedens* bei Rüdersdorf. *P.* 3
— tertiäre Conchylien bei Berlin. *P.* 9
— Unterscheidung von Goniatiten und Clymenien. *P.* 139
— über Podocratus in der norddeutschen Kreide. *P.* 197
— über *Ammonites dux*. *P.* 346
Burkart, Feuerausbruch im Real del Monte. *B.* 24
Delesse, Untersuchungen über Entstehung der Gesteine. *A.* . . . 310
Ehrenberg, Tripel auf Ischia. *P.* 4
— organische Reste im Nilschlamm und am Serapistempel bei Pozzuoli. *P.* 18
— Kieselsand des feinen venetianischen Glases. *P.* 20
Emmrich, Süsswasserconchylien in der Braunkohle der Rhön und Geologisches aus den Alpen. *B.* 347
Ewald, Juragebilde im Allerthale. *P.* 8
— Quader zwischen Aschersleben und Ermsleben. *P.* 341
— Aptychen in der Kreide bei Wernigerode. *P.* 345
v. Gruenewaldt, Versteinerungen am Ural. *P.* 136
Hensel, fossiler Muntjac in Schlesien. *A.* 251
Herter, Sphärosiderit in Braunkohlenthon bei Fürstenwalde. *B.* . . 478
Heusser u. Claraz, wahre Lagerstätte der Diamanten in Minas Geraes. *A.* 448
Karsten, Versteinerungen aus Neu-Granada. *A.* 473
Keferstein, Korallen der norddeutschen Tertiärgebilde. *A.* 354
Lyell, fossile Menschenreste. *A.* 394
— über die auf steilgeneigter Unterlage erstarrte Lava des Aetna und über die Erhebungskrater. *A.* 149
v. Martens vergleicht Pinna und Trichites. *P.* 140

Seite
Rammelsberg, über den Bianchetto der Solfatara von Pozzuoli. *A.* . 446
— über den Gabbro von der Baste am Harz. *A.* 101
— über die Natur der gegenwärtigen Eruptionen des Vulkans von Stromboli. *A.* 103
— Trachyt vom Drachenfels. *A.* 434
— die mineralogische Zusammensetzung der Vesuvlaven und das Vorkommen des Nephelins in denselben. *A.* 493
— über Hydromagnocalcite. *P.* 145
vom Rath, zur Kenntniss der fossilen Fische des Plattenberges von Glarus. *A.* 108
— Besteigung der Berninaspitze. *B.* 353
Ferd. Roemer, Bericht über eine geologische Reise nach Norwegen im Sommer 1859. *A.* 541
G. Rose, über Glinkit. *P.* 147
— über die Melaphyre von Ilfeld am Harze. *A* 286
— Dimorphie des Zinks. *P.* 340
— Isomorphie der Zinnsäure, Kieselsäure, Zirkonsäure. *P.* 344
— Bemerkungen zu dem Aufsatze von Heusser u. Claraz. *A.* . . 467
Roth, über *Ammonites nodosus* und *Myophoria pes anseris* bei Lüneburg. *P.* 4
— über Verwitterung der Dolomite. *P.* 144
— Tertiärschichten bei Dobberan. *P.* 343
H. Schlagintweit, Erosion in den Alpen. *P.* 5
— über einige Berge im Himalaya. *P.* 17
Schloenbach, Lettenkohle und Kreideformation am nördlichen Harzrande. *B.* 486
Soechting, eigenthümlicher Quarzkrystall von Zinnwald. *P.* . . . 9
— über Melaphyre *P.* 346
— zur Paragenesis. *P.* 140
— Feldspathkrystalle in Quarzkrystallen. *P.* 147
Streng, nachträgliche Mittheilung über die Melaphyre des südlichen Harzrandes. *A.* 78
v. Strombeck, Belemnitellen in Norddeutschland. *B.* 490
— Pläner über der Westphälischen Steinkohlenformation. *A.* 27
Tamnau, Sandsteine am Basalt bei Büdingen. *P.* 16
Websky, über Uranophan. *A* 384
Wedding, Magneteisenstein von Schmiedeberg. *A.* 399
Zeuschner, obere eocäne Schichten in den Thälern der Tatra und des Nirne-Tatry-Gebirges. *A.* 590
Zirkel, die trachytischen Gesteine der Eifel. *A.* 507

II. Sachregister.

Seite

Acanthopleurus 130
Acanus 109
Aetna, Geologie 149
Alluvionen am Aetna . . . 199
Ammonites antecedens . . . 3
— Rothi n. sp. 479
— Wilsii n. sp. 473
Anenchelum 115
Anthracotherium der Rhön . 349
Aptychen der Kreide 345
Archäoides 112
Asche des Aetna 149
Augit in Vesuvlaven 497
Axopora arborea n. sp. . . . 381
— paucipora n. sp. 382

Balanophyllia verrucaria. . . 377
— costata 379
— subcylindrica 378
Bathangia n. gen. 375
— fossilis 376
Belemnitellen in Nord-Deutschland 491
Berninabesteigung 353
Bianchetto bei Pozzuoli . . . 446

Clymenien 139
Conchylien, tertiäre der Rhön 347
Coralrag im Allerthale . . . 8
Cyathina compressa n. sp. . 374
— cornucopiae n. sp. . . . 373
— crassicosta n. sp. 369
— elongata n. sp. 370
— firma Phil. 369

Seite

Cyathina gracilis n. sp. . . . 371
— granulata 366
— Münsteri Roem. 369
— pusilla Phil. 370
— scyphus n. sp. 371
— tenuis n. sp. 373
— teres Phil. 372
— truncata n. sp. 372

Diamantenlagerstätte in Brasilien 448
Diluvium in Nordeuropa . . 10
— in Süddeutschland . . . 141
Dolomite, ihre Verwitterung. 144

Eocän im Tatra 590
Erdbeben in Schemaga . . . 480
Erosion in den Alpen . . . 5
Eruption des Stromboli . . . 103
— in Mexico 24

Feldspathkrystalle in Quarzkrystallen 147
Fische im Glarner Schiefer . 108
Fistularia 124
Flabellum Roemeri Phil. . . 362
— striatum n. sp. 362
— tuberculatum n. sp. . . 361

Gebilde bei Dobberan . . . 343
Geologie der Alpen 349
— des Kaukasus 484
— Norwegens 541
Gesteine, ihre Entstehung . . 310
Glas, venetianisches 20

Seite
Gletscherspuren bei Wittenberg 476
Glinkit 147
Goniatiten 139

Höhen im Himalaya . . . 17
Hydromagnocalcite 145

Isomorphie von Zinnsäure, Kieselsäure und Zirkonsäure 344
Jura, brauner bei Salzgitter . 490

Korallen, tertiäre 354
Krater des Aetna 203
Kreideformation in Westphalen 30

Lava, ihre Erstarrung . . . 149
Lettenkohle am Nord-Harz . 487
Leucit in Vesuvlava . . . 496

Magneteisenstein bei Schmiedeberg 399
Melaphyr am Harze . . . 78
— bei Ilfeld 280
Menschenreste, fossile . . . 394
Muschelkalk bei Lüneburg . 4
Muntjac, fossil 251

Nephelin in Vesuvlaven . . 493
Nilschwamm, Untersuchung . 18

Palaeogadus 126
Paragenesis 140
Passiflora, fossil 146
Pennit 145
Periklas am Vesuv 145
Phenakit in Mexico 25
Pläner am Nord-Harz . . . 487
— in Westphalen 27

Seite
Pleurocyathus n. gen. . . . 364
— turbinoloides 364
Podocratus in Deutschland . 147
Porphyrite 307
Predazzit 146
Prox furcatus 378

Quader bei Aschersleben . . 341
Quarzkrystall, eigenthümlicher 9

Salzstellen in der Mark . . 90
Sandstein, verändert durch Basalt 16
Septarienthon bei Loburg . . 476
Silursystem bei Christiania . 553
Sphärosiderit im Braunkohlengebirge 478
Sphenotrochus intermedius . . 358
Stephanophyllia Nysti . . . 380

Tertiärschichten am Aetna . 238
Thyrsitocephalus 114
Trachyt am Drachenfels . . 434
— in der Eifel 507
Trichites ähnelt Pinna . . . 140
Tripel auf Ischia 4
Trochocyathus planus n. sp. . 375
Turbinolia attenuata n. sp. . 356
— laminifera n. sp. . . . 357

Uranophan 384

Versteinerungen in Neu-Granada 473
— am Ural 136
Vesuvlaven, Zusammensetzung 493

Zink, dimorph 340

Druckfehler in Band X.

S. 443 Z. 15 v. u. lies 13,4 statt 13,7.

Druck von J. F. Starcke in Berlin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1858-1859

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: Namenregister 597-600