

I. Namenregister.

A. hinter den Titeln bedeutet Aufsatz, B. briefliche Mittheilung, P. Protokoll der mündlichen Verhandlungen.

	Seite
R. ANDREE, Jurageschiebe von Stettin und Königsberg. A.	573
V. BENNIGSEN-FOERDER, Septarienthon zu Göbel bei Lohburg. P.	7
— Hebungs- und Senkungsfelder im nordwestlichen Europa. P.	181
— Quartär- (Diluvial-) Schichten im südlichen England und nördlichen Frankreich. P.	518
BERNOULLI, Kreideformation des Königgrätzer Kreises. P.	171
— Kieserit von Stassfurth. P.	366
BEYRICH, Tertiärblock östlich der Oder. P.	170
— <i>Tholodus Schmidii</i> von Rüdersdorf. P.	183
— <i>Enerinus Carnalli</i> von Rüdersdorf. P.	363
BORNEMANN, tertiäre Foraminiferen aus der Umgegend von Magdeburg. A.	156
V. CARNALL, zur Flötzkarte des oberschlesischen Steinkohlengebirges. P.	180
— Magneteseisenstein von Kupferberg. P.	363
V. DECHEN, Unterschiede zwischen Senkung des Bodens und Unterwaschung desselben. P.	184
DELESSE, Untersuchungen über Pseudomorphosen. A.	277
— Stickstoff und organische Stoffe in der Erdrinde. A.	429
EMMICH, Tertiärbildungen Südbayerns. B.	373
EWALD, Liasbildung bei Halberstadt. P.	12
— Neocom-Fossilien im Unterquader des Seweckenberges. P.	362
V. FRITSCH, geognostische Skizze der Umgegend von Ilmenau. A.	97
GEINITZ, zur Fauna des Rothliegenden und Zechsteins. A.	467
GIEBEL, jurassische Versteinerungen aus Süd-Amerika. B.	185
— Erwiderung auf Herrn ZERRENNER's Reclamation. B.	379
GRIEPENKERT, neue Ceratiten-Form aus dem untersten Wellenkalke. A.	160
HERTER, Sphärosiderit im Liegenden des Braunkohlenflötzes von Ziebingen. P.	8
V. HEYDEN, geologischer Bau Istriens. P.	174
HOHENEGGER, geognostische Stellung der Eisenerze von Teschen. P.	369
HOSIUS, zur Geognosie Westphalens. A.	48
JEITTELES, Geschichte der Erdbeben in den Karpathen- und Sudeten-Ländern. A.	287
KARSTEN, Tabasheer von den Philippinen. P.	171
KJERULF, Frictions-Phänomen. A.	389
C. LOSSEN, über einige Lituiten. A.	15

	Seite
LUDWIG, Süßwasser-Conchylien in der Steinkohlenformation Westphalens. <i>P.</i>	368
PFAFF, zur Theorie der Erdbeben. <i>A.</i>	451
RAMMELSBURG, Zusammensetzung des Hauyns und der Lava von Melfi am Vulture. <i>A.</i>	273
— mineralogische Natur der neueren Vesuvlaven. <i>P.</i>	362
VOM RATH, Skizzen aus dem vulkanischen Gebiete des Niederrheins. <i>A.</i>	29
V. RICHTHOFEN, Bemerkungen über Ceylon. <i>A.</i>	523
— Gebirgsbau der Nordküste von Formosa. <i>A.</i>	532
F. ROEMER, <i>Posidonomya Becheri</i> im Grauwackengebirge der Sudeten. <i>A.</i>	350
— <i>Posidonomya Becheri</i> und andere, die Culm-Schichten bezeichnende Fossilien in den Sudeten und in Mähren. <i>A.</i>	513
G. ROSE, Gyps mit eingewachsenen Dolomitrkrystallen von Kittels- thal. <i>P.</i>	6
— Brucit aus der Woodmine in Pennsylvania. <i>P.</i>	178
— Blaues Steinsalz von Kalusz in Galizien. <i>P.</i>	362
— Ueber die Umstände, unter denen kohlenaurer Kalk als Kalk- spath, Aragonit oder Kreide auftritt. <i>P.</i>	370
SANDBERGER, Bestimmung des geologischen Alters der Therme zu Wiesbaden. <i>A.</i>	567
SARS, die Mollusken der norwegischen postpliocänen oder glacialen Formation. <i>A.</i>	409
SCHLUETER, Kreideablagerungen in Westphalen. <i>P.</i>	367
V. SEEBACH, wahrscheinlicher Ursprung des tellurischen, gediegenen Eisens von Gross-Kamsdorf. <i>A.</i>	189
SOECHTING, Theorie der Granitbildung. <i>P.</i>	8
SPEYER, Tertiärconchylien von Sölingen. <i>A.</i>	471
STEIN, geognostische Beschreibung der Umgegend von Brilon. <i>A.</i>	208
V. STROMBECK, Trias-Schichten mit <i>Myophoria pes anseris</i> auf der Schafweide zu Lüneburg. <i>A.</i>	381
TAMNAU, Feldspath-Krystalle von Elba. <i>P.</i>	9
— Pseudomorphosen von Quarz nach Schwerspath. <i>P.</i>	179
— unterseeischer Wald auf der Frischen Nehrung. <i>P.</i>	183
— Strontian von Argyleshire von Harmotom-Krystallen bedeckt. <i>P.</i>	184
— Erbsenstein von Carlsbad. <i>P.</i>	367
— Die bis jetzt bekannten Fundorte des Lievrit. <i>P.</i>	372
TRAUTSCHOLD, über den Moskauer Jura. <i>A.</i>	353
UNGER, der Schwefelkies-Bergbau auf der Insel Wollin. <i>A.</i>	546
WEDDING, Copieen von Petrefacten durch galvanische Kupfernieder- schläge. <i>P.</i>	11
WEISS, Eisenbahndurchstich bei Tetschen. <i>B.</i>	186
— Phonolithe von Aussig und Marienberg. <i>P.</i>	366
— über ein Megaphytum der Steinkohlen-Formation von Saar- brücken. <i>A.</i>	509
ZERRENNER, Reclamation gegen Herrn GIEBEL. <i>A.</i>	357

II. Sachregister.

	Seite
<i>Acanthocladia anceps</i> . . .	153
<i>Acanthodes gracilis</i> . . .	467
<i>Acmaea virginea</i> . . .	413
<i>Acosoma salmonea</i> . . .	375
<i>Acrolepis</i> sp.	152
<i>Aden</i>	523
<i>Alethopteris aquilina</i> . . .	145
— <i>Goepperti</i>	154
— <i>longifolia</i>	145
<i>Alluvium</i>	259
<i>Alveolina longa</i>	177
— <i>melo</i>	177
— <i>spiralis</i>	177
<i>Alveolites compressa</i> . . .	237
— <i>suborbicularis</i> 224. 227. 237. 238	
— <i>vermicularis</i>	227
<i>Amblypterus latus</i>	144
<i>Ammonites aalensis</i>	185
— <i>alternans</i>	353
— <i>amaltheus</i> var. <i>gibbosus</i> . . .	354
— <i>Astierianus</i>	53
— <i>bidorsatus</i>	83
— <i>biplex-bifurcatus</i>	353
— <i>catenulatus</i>	353
— <i>comensis</i>	185
— <i>communis</i>	185
— <i>erbaensis</i>	185
— <i>Humphriesianus</i>	353
— <i>Koenigii</i>	353. 579
— <i>Lewesiensis</i>	78
— <i>nodosus</i>	381
— <i>ornatus</i>	580
— <i>peramplus</i>	89
— <i>pseudonotus</i>	12

	Seite
<i>Ammonites radians</i>	185
— <i>Strombecki</i>	167
— <i>variabilis</i>	185
— <i>virgatus</i>	353
<i>Amphibolithschiefer</i>	100. 141
<i>Amphistegina clypeolus</i> . . .	160
— <i>nummularia</i>	158
<i>Amplexus tortuosus</i>	237
<i>Ananchytes ovatus</i>	77. 80. 88
<i>Ancillaria glandiformis</i> . . .	377
<i>Ancylloceras Deshayesii</i> . . .	55
— <i>Martini</i>	55
— <i>Matheronianus</i>	55
— <i>Renauxianus</i>	55
<i>Anhydrit</i>	7
<i>Anneliden, fossile</i>	153
<i>Annularia floribunda</i>	145
— <i>longifolia</i>	145
<i>Anomia aculeata</i>	413
— <i>ampulla</i>	492
— <i>ephippium</i>	410. 414
— <i>lamellosa</i>	74
— <i>patelliformis</i>	410. 413. 414
— <i>striata</i>	504
<i>Aphlebia acuta</i>	145
<i>Aporrhais pes pelicani</i>	412. 413
— <i>speciosa</i>	477
<i>Arca antiquitata</i>	377
— <i>barbatula</i>	500
— <i>concinna</i>	586
— <i>cucullata</i>	587
— <i>elongata</i>	587
— <i>Goldfussi</i>	587
— <i>Hecabe</i>	587

	Seite
Arca Noae	377
— pilosa	502
— raridentata	411. 418
— subconcinna	586
— texta	587
— tumida	153
Archaeocidaris Verneuillana	153
Ardea, tertiäre	359
Arietenlias	12
Arnoterrain	378
Asaphus expansus	21
Astarte arctica	410. 421
— Bosquetii	494
— Bulla	584
— compressa 410. 412. 413.	414
— concentrica	494
— depressa	585
— elliptica	410. 413
— Goldfussi	584
— Kickxii	494
— plana	586
— pulla	584
— pygmaea	494
— rotundata	585
— suborbicularis	494
— subplana	586
— sulcata	414
— trapeziformis	495
— Vallisneriana	153
Asterophyllites equisetiformis	145
Augitporphyr	13
Auricula Sedgwicki	580
Avicula inaequalvis	354
— lepida	254
— obrotundata	246
— pectiniformis	588
Baculites anceps	77
— Faujasii	89
Bairdia curta	152
— Geinitziana	152
Balanus crenatus 410. 413. 414	414
— porcatus 410. 411. 413. 414	414
Baryt	131
Basalt	187. 527
Belemnitella mucronata	367
— quadrata	367

	Seite
Belemnites Brunswicensis	53
— minimus	55
— niger	185
Bellerophon cornu arietis	21
Blattina carbonaria	144
— euglyptica	144
Bourguetierinus ellipticus 74. 77. 80	80
Braunkohle in Istrien	6
Brilon, Geognosie der Umge- gend von	208
Brucit	178
Buccinum groenlandicum 410. 415	415
— undatum 410. 411. 412. 413. 414	414
Calamites approximatus	146
— cannaeformis	146. 514
— Cistii	146
— cruciatus	146
— difformis	146
— dilatatus	514
— nodosus	146
— ramosus	146
— Roemeri	514
— Succowii	146
— tenuissimus	514
— transitionis	514
Calceola sandalina	224. 226
Calcit	100
Callianassa Faujasii	78
Camarophoria multicostata	153
— Schlotheimii	153
Cancellaria evulsa	483
Capulus hungaricus	414
Cardinia carbonaria	144
— gigantea	12
— nana	144
Cardiocarpon	146
Cardiola retrostriata 238. 241. 242	242
Cardita chamaeformis	499
Cardium cingulatum	499
— concinnum striatulum	584
— echinatum	412. 413. 414
— edule	410. 411
— fasciatum	413
— palmatum	238
— pygmaeum	413
— striatulum	500

	Seite
<i>Cardium svecicum</i>	411
— <i>tenuisulcatum</i>	499
<i>Cassidaria Buchii</i>	476
— <i>depressa</i>	476
<i>Cassis Rondeleti</i>	476
— <i>texta</i>	377
<i>Caunopora porosa</i>	237
Ceratiten aus dem Wellenkalke	161
<i>Cerithium cornucopiae</i>	177
— <i>muricatum</i>	582
— <i>reticulatum</i>	413
Ceylon, Bemerkungen über	523
Chabasit	45
<i>Chama costata</i>	74
<i>Chenopus paradoxus</i>	477
<i>Chloropal</i>	529
<i>Chonetes Davidsonii</i>	153
<i>Cidaris clavigera</i> 75. 76. 77. 78	
<i>Cliona relata</i>	412
<i>Clymenia Odini</i>	23
— <i>serpentina</i>	17
<i>Cochlodesma praetenuis</i>	414
Conchylien, tertiäre v. Jerxheim	471
<i>Conularia Hollebeni</i>	153
<i>Conus Allioni</i>	475
— <i>Dujardini</i>	376
<i>Coprolithen</i>	144. 152
<i>Corbula crassa</i>	583
— <i>nucleus</i>	411. 412. 413
— <i>pisum</i>	493
— <i>rotundata</i>	493
<i>Corylus bulbifera</i>	186
— <i>ventrosa</i>	186
<i>Crinoiden</i>	240
<i>Cucullaea Beyrichii</i>	162
— <i>concinna</i>	587
— <i>elongata</i>	587
— <i>Goldfussi</i>	587
— <i>tenuicostata</i>	501
Culm, der	251
<i>Cupressocrinus crassus</i>	237
— <i>teres</i>	226
<i>Cyathina pseudoturbinolia</i>	507
— <i>teres</i>	507
<i>Cyathocrinus ramosus</i>	153
<i>Cypridina serrato-striata</i>	251
<i>Cyathophyllum Bouchardi</i>	236

	Seite
<i>Cyathophyllum caespitosum</i>	236
— <i>heterophyllum</i>	237. 238
— <i>hexagonum</i>	237
— <i>obtortum</i>	236
— <i>profundum</i>	153
<i>Cypraea coëcinella</i>	377. 378
<i>Cypricardia</i> sp.	238
<i>Cyprina islandica</i>	412. 414
— <i>rotundata</i>	376
<i>Cyrena majuscula</i>	61
Cyrenenmergel von Miesbach	376
<i>Cyrtoceras cancellatum</i>	242
— <i>ellipticum</i>	27
— <i>multistriatum</i>	242
<i>Cystiphyllum vesiculosum</i> 226. 238	
<i>Cytherea sulcataria</i>	376
<i>Cytisus fagus</i>	186
— <i>prunus</i>	186
— <i>reniculus</i>	186
— <i>vites</i>	186
Delessit	131
<i>Delphinula infrastriata</i>	162
<i>Dentalium abyssorum</i> 411. 412.	
	413. 414
— <i>elephantinum</i>	377
— <i>entalis</i>	411. 413
— <i>entaloides</i>	582
— <i>Kickxii</i>	491
— <i>Parkinsoni</i>	582
— <i>Sorbyi</i>	152
<i>Diallag</i>	100
<i>Diluvium</i> von Brilon	258
— Englands und Frankreichs	518
— Westphalens	91
<i>Dingeria depressa</i>	469
<i>Diorit</i>	100
<i>Discina speluncaria</i>	153
<i>Dolerit</i>	40
Dolomitkrystalle in Gyps	6
<i>Echinus dröbachiensis</i>	414
Edelsteine	529
Eisen, tellurisch gediegen	189
Eisenerze von Teschen	369
Eisenglanz	119
Elba, Feldspathkrystalle von	9
<i>Elephas primigenius</i>	520

	Seite		Seite
Eloonicthys carbonarius	144	Gault Westphalens	65
Emarginula reticulata	413. 414	Gelbeisenerz, pseudomorph nach Pyrolusit	139
— Schlotheimii	490	Gervillia costata	161
Encrinus Brahli	363	— inconspicua	238
— Carnalli	363	— keratophaga	153
— gracilis	162	— polyodonta	161
Entomostraca, fossile	152	— socialis	162
Epidot	100. 105	Glaciale Formation Norwegens, Muscheln derselben	409
Erbsenstein von Carlsbad	367	Globulina amplexens	160
Erdbeben, Geschichte der in den Karpathen und Sudeten	287	— tubulifera	160
— Theorie der	451	Gneiss auf Ceylon	525
Eulima communis	580	Gomphoceras compressum	237
Euomphalus permianus	152	Goniatis bifera	250
Exogyra auricularis	74	— cancellatus	239. 241. 242
— laciniata	74. 75. 76. 80	— costulatus	240
— lateralis	75. 76. 77. 78. 82	— crenistria	254. 255. 514
Favosites cervicornis	236. 238. 262	— Dannenbergi	240. 241. 242
— dubia	224. 227. 238	— mixolobus	254
— Goldfussi	226. 236. 238	— retrorsus	246
— gracilis	226. 238	— — var. amblylobus	246
Feldspath, Krystalle von Elba	9	— — var. biarcuatus	246
— plagioklastischer	119	— — var. curvispina	246
Fenestella Ehrenbergi	153	— — var. planilobus	246
— retiformis	153	— — var. umbilicatus	246
Fenestrella aculeata	224. 226	Goniomya angulifera	583
— subrectangularis	224. 226	— designata	75
Fische, fossile	144. 152. 507	Granit, Bildung des	8
Flinz, der	244	Granitische Gesteine v. Ilmenau	102
Fluorit	131	Granitit	102. 106
Foraminiferen, tertiäre	156	Graphit	529
Formosa	532	Grauliegendes von Ilmenau	134
Frictions-Phänomen	389	Grotriania semicostata	496
Fusus acuticostatus	482	Grünsand von Essen	258
— chersucus	482	Grünsteine von Brilon	260
— elongatus	482	Gryphaea arcuata	12
— Koninckii	480	— cymbula	185
— lineatus	481	— dilatata	185
— multisulcatus	481	— obliqua	185
— ruralis	481	Guttulina diluta	160
— Schwarzenbergii	482	Gyrodon Mantellii	61
— villanus	481	Gyps	136
— Waelii	481	— mit Dolomitkrystallen	6
Gabbrogrünstein	101	Halberstadt, Liasbildung bei	12
Gangmassen um Ilmenau	137	Halitherium Schinzi	366

	Seite
Haplocrinus stellaris	240
Haunyn, seine Zusammensetzung	273
Haunynophyr	273
Hebungen u. Senkungen	182. 528
Heliolites porosa	226. 237. 238
Hoplangia Durotrix	469
Hornblende	104. 119
Hornera gracilis	507
Hortolus convolvens	20
— perfectus	19
Hybodus polyprion	61
Janassa	152
Janira quadricostata	74. 75. 76. 80. 82
Ichthyodorulithen	152
Ilmenau, geognostische Skizze	
der Umgegend von	97
Inoceramus annulatus	78
— Crispii	74. 86
— involutus	78
— lingua	76. 77. 82
Insecten, fossile	144
Isis Fortisii	373
Isocardia cor	411
Istieus macrocephalus	90
Istrien, Braunkohle von	6
— geologischer Bau	174
Jura von Moskau	353
Jurageschiebe von Stettin u. Königsberg	573
Kalkspath, Ursachen seiner Zustände	370
Kamsdorf, tellurisch gediegen Eisen von	189
Keuper v. Oeding u. Haarmühle	58
Kieserit	366
Knochenhöhle von Balve	520
Kohlenlager auf Formosa	541
Korallenriffe	529
Kramenzel, der	247
Kreideformation Westphalens	65
Kupferniederschläge, galvanische, zu Copieen von Petrefakten	11
Lamna contortidens	507
— cuspidata	507
— denticulata	507

	Seite
Laterit	525
Lava von Melfi	273
— des Vesuv	362
Leda caudata	411
— Deshayesiana	471
— pernula	411. 412. 414
— Vinti	153
Lenneschiefer von Brilon	220
Lepeta caeca	410
Lepidodendron dichotomum	145
— Manebachense	145
— Mielecki	145
— tetragonum	514
Lepidoleprus coelorrhynchus.	427
Lepidotus Mantellii	61
Leptaena rugosa	224
Lias bei Halberstadt	12
— von Wesecke	63
Lima decorata	185
— duplicata	589
— excavata	412. 418
— lineata	163
Lingula Credneri	153
Littorina littoralis	410. 412. 413
— littorea	410. 412. 413
Lituites angulatus	26
— arcuatus	25
— convolvans	19
— convolvens	16
— cornu arietis	24
— falcatus	24
— imperfectus	21
— lamellosus	21
— lituus	16
— Odini	23
— perfectus	19
— trapezoidalis	25
— undatus	21
— undosus	27
Lota abyssorum	427
Lucina borealis	410. 413. 414
— squamata	493
Lutraria concentrica	583
— jurassi	583
Lydit	132
Macrurus coelorrhynchus	427

	Seite
<i>Mactra elliptica</i>	414
<i>Magnesiaglimmer</i>	103 119
<i>Magneteisen, titanhaltiges</i>	106
<i>Magneteisensteine b. Schmiedeb.</i>	9
<i>Magnolia cor</i>	186
<i>Malachit</i>	101
<i>Marsupites ornatus</i>	74
<i>Martinia sp.</i>	153
<i>Mastodon angustidens</i>	378
— <i>arvernensis</i>	378
<i>Megaphytum Goldenbergi</i>	511
<i>Melania strombiformis</i>	60
<i>Melaphyre von Ilmenau</i>	124
<i>Melfi, Lava von</i>	273
<i>Mergel Westphalens</i>	88
<i>Merista sp.</i>	239
<i>Metapliocän Südbaierns</i>	378
<i>Micraster cor anguinum</i> 74, 75, 76, 77, 88, 560	
<i>Miocän Südbaierns</i>	376
<i>Modiola gregaria</i>	588
— <i>modiolata</i>	588
— <i>modiolus</i>	410
<i>Moeckern, Septarienthon bei</i>	7
<i>Monodonta limbata</i>	427
<i>Monotis speluncaria</i>	153
<i>Murchisonia bilineata</i>	239
<i>Murex capito</i>	479
— <i>contiguus</i>	485
— <i>Deshayesii</i>	450
— <i>octonarius</i>	480
— <i>Soellingensis</i>	478
— <i>turricula</i>	485
<i>Mya angulifera</i>	583
— <i>arenaria</i>	414
— <i>truncata</i>	410
— — <i>var. Uddevalensis</i>	410
<i>Myalina tenuistriata</i>	238
<i>Myophoria pes anseris</i>	381
— <i>Strnckmanni</i>	387
<i>Mytilus edulis</i> 410, 411, 412, 414	
— <i>gregarius</i>	588
— <i>Hausmanni</i>	153
<i>Mytilites modiolatus</i>	588
<i>Nassa incrassata</i>	414
— <i>reticulata</i>	410, 412, 413

	Seite
<i>Natica acutimargo</i>	75
— <i>castanea</i>	490
— <i>clausa</i>	410, 411, 415
— <i>epiglottina</i>	490
— <i>glaucinoides</i>	490
— <i>grönlandica</i>	412, 415
— <i>helicina</i>	490
— <i>hemiclansa</i>	490
— <i>hercynica</i>	152
— <i>nitida</i>	410, 413, 414
<i>Nautilus elegans</i>	83
— <i>Freieslebeni</i>	152
— <i>simplex</i>	77, 83
— <i>undosus</i>	27
<i>Neocom Westphalens</i>	65
<i>Neocom-Fossilien</i>	362
<i>Nephelin</i>	362
<i>Nephrops norvegicus</i>	427
<i>Neritina fluviatilis</i>	377
— <i>fulminigera</i>	377
<i>Neuropteris auriculata</i>	145
— <i>flexuosa</i>	145
— <i>tenuifolia</i>	145
<i>Noeggerathia dichotoma</i>	514
— <i>Ruckeriana</i>	514
— <i>tenuistriata</i>	514
<i>Nonionina magdeburgica</i>	157
<i>Nucula Beyrichi</i>	153
— <i>Hammeri</i>	586
— <i>margaritacea</i>	413
— <i>tenuis</i>	411
— <i>Westendorpii</i>	503
<i>Nummulina biaritzensis</i>	373
— <i>complanata</i>	373
— <i>exponens</i>	373
— <i>falcifera</i>	374
— <i>germanica</i>	158
— <i>radiata</i>	160
— <i>umboreticulata</i>	374
— <i>variolaris</i>	374
<i>Nummulitenterrain Südbaierns</i>	373
<i>Ochtosia Stroemii</i>	410
<i>Ochtrup, Geognos. d. Umgeg. v.</i>	48
<i>Oculina prolifera</i>	412, 424
<i>Odontopteris Schlotheimii</i>	145
<i>Oeding, Keuper von</i>	58

	Seite		Seite
Olbrück, Phonolith des . . .	29	Palaeoniscus macropomus . . .	152
Oligocän Südbaierns . . .	375	— magnus	152
Oligoklas	102	— minutus	144
Operculina ammonica . . .	374	Palaeophycus Hoëianus . . .	154
Opis lunulata	355	Palaeorhynchum gigas . . .	375
Orbitulites stellaris . . .	373	Paludina Schusteri	61
Orthis opercularis	224	Panopaea Hebertiana . . .	376
— pelargonata	153	— jurassi	583
Orthit	105	— norwegica	412. 422
Orthoceras clathratum . . .	241	Patella Hollebeni	152
— crassum	241. 242	— vulgata	413. 414
— lineare	241	Patellites fissuratus	490
— Mocktrense	241	Pecopteris arborescens . . .	145
— regulare	246	— lanceolata	145
— striolatum	255	— Miltoni	145
— tenuilineatum	241	— oreopterides	145
— undulatum	19	— Pluckenettii	145
— vaginatum	18	— pteroides	145
— vittatum	241	Pecten alatus	185
Orthoceratites undulatus . .	16	— asperulus	507
Orthoklas	104. 119	— danicus	411. 412. 414
Orthotrix excavatus	153	— demissus	185
— lamellosus	153	— Deshayesii	506
Ostracites eduliformis . . .	505	— discites	162
Ostrea armata	74	— fibrosus	589
— Broderipi	504	— grandaevus	514
— collifera	505	— islandicus 410. 411. 413. 414. 417	
— costata	589	— Mackrothi	153
— crassissima	376	— macrotus	506
— cyathula	376	— maximus	412
— denticulata	505	— muricatus	74. 75. 76. 82
— edulis	410. 412. 413. 505	— opercularis	412
— flabelliformis 74. 75. 76. 77. 82		— quadricostatus	74
— foliosa	505	— semicostatus	506
— gingensis	377	— sinuosus	411. 414
— hippopus	505	— striatus	414
— macroptera	52	— tigrinus	411. 414
— sulcata	74. 75. 76. 78. 82	— varius	413
— vesicularis	74. 76. 80	Pectunculus crassus	376
Otodus sp.	507	— pilosus	502
Oxyrrhina sp.	376	— polyodonta	503
— Mantellii	78. 86	— pulvinatus	502
Palaeoniscus angustus . . .	467	— Pyrenaicus	502
— Blainvillei	467	— Taurinensis	502
— Freieslebeni	152	— variabilis	503
— Kablikae	467	Pentacrinus basaltiformis .	354
		— priscus	240

	Seite		Seite
Pentamerus galeatus . . .	226	Productus subaculeatus . . .	239
Pflanzen, fossile . . .	145. 154. 186	Proetus granulatus . . .	240. 242
Phacops latifrons . . .	226. 240. 242	Proterosaurus . . .	152
Philine scabra . . .	411	Psaronius asterolithus . . .	145
Pholas candida . . .	414. 424	— Haidingeri . . .	145
— crispata . . .	414	— helmintholithus . . .	145
Phonolith . . .	29. 187. 366	Pseudomorphosen . . .	277
Phrenit . . .	131	Psilomelan . . .	138
Pilidium fulvum . . .	410	Pterinea sp. . .	238
Pinites orobiformis . . .	154	Pterocera subbicarinata . . .	581
Pinna quadrangularis . . .	81	Puncturella noachina . . .	410
Pisidium fulvum . . .	413	Purpurea lapillus . . .	413
Pistazit . . .	101	Pygopterus Humboldti . . .	152
Pläner Westphalens . . .	69	Pyrit . . .	120
Plagiostoma duplicatum . . .	589	Pyrolusit . . .	138
Platysomus gibbosus . . .	152	Pyrola Lincei . . .	376
— rhombus . . .	152	— megacephala . . .	476
Pleurodictyum problematic. . .	224. 568	— rusticula . . .	377
Pleurophorus costatus . . .	153	Quarz . . .	119. 525
Pleurotoma acuminata . . .	486	Quarz, Pseudomorphosen nach	
— belgica . . .	489	Schwerspath . . .	179
— bicatenata . . .	487	Quarz-, Süßwasser . . .	529
— bicingulata . . .	484	Quarzit . . .	525
— flexuosa . . .	486		
— multicostata . . .	486	Radiata, fossile . . .	152
— regularis . . .	488	Reptilien, fossile . . .	152
— rostrata . . .	486. 488	Rhinoceros leptorhinus . . .	522
— Selysii . . .	486	Rhizocorallium jenense . . .	162
— Stoffelsii . . .	485	Rhynchonella acuta . . .	354
— turricula . . .	485	— cuboides . . .	239
Pleurotomaria bilineata . . .	239	— decorata . . .	354
— delphinuloides . . .	237	— furcillata . . .	354
— falcifera . . .	239	— Loxiae . . .	354
— fasciata . . .	239	— oxyptycha . . .	354
— squamatoplicata . . .	239. 241	— parallelepipedata . . .	237. 238. 239. 241
— undulata . . .	237	— plicatilis . . .	75. 77. 80. 81. 82
Pliocän Südbaierns . . .	378	— punctata . . .	354
Poacites Schlotheimii . . .	145	— subtetraedra . . .	354
Polypen, fossile . . .	153	— tetraedra . . .	354
Porphyrische Gesteine v. Ilmenau . . .	109	— variabilis . . .	354
Porphyrite . . .	119	Ringicula buccinea . . .	377
Portland v. Lünten-Haarmühle . . .	59	Rissoa membranacea . . .	413
Posidonia Becheri . . .	254. 255	— parva . . .	413
Posidonomya Becheri . . .	513. 514	— — var. interr. . .	414
— minuta . . .	154	— striata . . .	414
Productus Cancrini . . .	153	Robulina Cumingii . . .	156
— horridus . . .	153		

	Seite
Robulina grandis	156
— magdeburgica	157
Rostellaria armigera . . .	581
— bicarinata	581
— bispinosa	581
— Margerini	477
— pes carbonis	477
— Sowerbyi	477
Rothliegendes von Ilmenau	133
— Fauna desselben . . .	467
Säugethiere aus d. Braunkohle	186
— fossile Südamerikas . .	380
Sandstein, flötzleerer . . .	257
— kalkiger Westphalens . .	88
Saxicava arctica	410. 411. 413
— pholadis	410. 412. 413
Scalaria torulosa	489
Scaphites binodosus . . .	77. 83
— inflatus	77. 83
Schiefergebilde, azoische von	
Ilmenau	98
Schizodus obscurus	153
Schizopteris lactuca	145
Schmiedeberg, Magneteisenst. bei	9
Schwefelgruben auf Formosa	543
Schwefelkiesbergbau auf Wollin	546
Sebastes imperialis	427
Selaginites Erdmanni . . .	145
Senongruppe, obere Westphalens	73
Septarienthon b. Göbel u. Mückern	7
Sericitgestein	570
Serpula coacervata	50
— gordialis	74
— nummularia	177
— polita	414
— pusilla	153
— Schubarthi	153
— triquetra	410. 414
— vermicularis	410
Siphonodentalium vitreum	411. 416
Solecirtus Senfti	582
Solen ensis	414
Solenomya biarmica	153
Sphaerodus parvus	507
— semiglobosus	61
Sphaerosiderit von Ziebingen	8

	Seite
Sphaerulites sp.	74
Sphenocephalus fissicaudus .	90
Sphenophyllum longifolium	146
— majus	146
— oblongifolium	146
— saxifragifolium	146
— Schlotheimii	146
Sphenopteris bipinnata . . .	154
— elegans	145
Spirifer chilensis	185
— macropterus	568
— ostiolatus	224
— rostratus	185
— simplex	239
— speciosus	224
— undulatus	153
— Walkotti	12
Spirigera concentrica	225. 239
Spirula nodosa	20
Spondylus spinosus	74
Steinkohlenformation v. Ilmenau	132
Steinsalz, blaues	362
Stenopora polymorpha	153
Stickstoff in der Erdrinde . .	429
Stigmaria alternans	145
— ficoides	145
Stringocephalus Burtini . . .	238
Stromatopora concentrica . .	237
Strombites speciosus	477
Süßwasserquarz	529
Syndesmya alba	414
— nitida	411
Taeniopteris	145
Tapes decussata	413. 421
— pullastra	410
Tellina proxima	410. 414
— solidula	411. 412
Tentaculites subcochleatus .	226
— sulcatus	225
Terebra acuminata	475
— duplicata	377
— tessellata	475
Terebratula aenigma	185
— amalthei	185
— bisinuata	492
— carnea	78

	Seite		Seite
<i>Terebratula cornuta</i> . . .	185	<i>Trochus magus</i> . . .	410. 416
— <i>Defranci</i> . . .	77. 81	— <i>monilitectus</i> . . .	581
— <i>Domkeyana</i> . . .	185	— <i>tumidus</i> . . .	410
— <i>elongata</i> . . .	153	<i>Trophon clathratus</i> var. <i>major</i>	410.
— <i>Fürstenbergensis</i> . . .	590		411. 415
— <i>gigantea</i> . . .	492	<i>Turbo cyclostomoides</i> . . .	239
— <i>grandis</i> . . .	492	— <i>gregarius</i> . . .	161. 162
— <i>punctata</i> . . .	185	— <i>torulosus</i> . . .	489
— <i>Sowerbyana</i> . . .	492	<i>Turrilites polyplocus</i> . . .	90
— <i>subpunctata</i> . . .	185	<i>Turritella Archimedis</i> . . .	377
— <i>subrhomboidea</i> . . .	492	— <i>communis</i> . . .	411
— <i>variabilis</i> . . .	492	— <i>Humboldti</i> . . .	185
— <i>varians</i> . . .	589	— <i>muricata</i> . . .	582
<i>Terebratulites giganteus</i> . . .	492	— <i>scalata</i> . . .	161
— <i>varians</i> . . .	589	<i>Ulmannia Bronni</i> . . .	154
Tertiäre Gesteine Westphalens	64	<i>Uralitporphyr</i> . . .	13
<i>Thecidium productiforme</i> . . .	153	<i>Ursus spelaeus</i> . . .	520
Therme zu Wiesbaden, Bestim-		<i>Velutina laevigata</i> . . .	413. 414
mung ihres Alters . . .	567	<i>Venericardia chamaeformis</i> . . .	499
<i>Tholodus Schmidii</i> . . .	183	— <i>retrostriata</i> . . .	238
Thonschiefer . . .	188	<i>Venus multilamellosa</i> . . .	498
<i>Thracia villosiuscula</i> . . .	413. 414	— <i>ovata</i> . . .	410. 414
<i>Titanit</i> . . .	100. 105	— <i>striatula</i> . . .	414
<i>Tornatella personata</i> . . .	580	<i>Volborthit</i> . . .	140
— <i>pulla</i> . . .	580	<i>Wälderthon im Wennigfeld</i> . . .	60
<i>Trachyt auf Formosa</i> . . .	536	<i>Waldheimia cranium</i> . . .	414
Triassschichten zu Lüneburg	381	Weissliegendes von Ilmenau	135
<i>Trigonia alaeformis</i> . . .	75	Wescke, Lias von . . .	63
— <i>cardissoides</i> . . .	161	Westphalens Geognosie . . .	48
— <i>clavellata</i> . . .	586	Wiesbaden, Alter d. Therme zu	567
— <i>curvirostris</i> . . .	161	Wollin, Schwefelkies-Bergb. auf	546
— <i>laevigata</i> . . .	161	<i>Xenacanthus Decheni</i> . . .	468
— <i>ovata</i> . . .	161	<i>Yoldia pygmaea</i> . . .	411
— <i>vulgaris</i> . . .	161. 162	<i>Zamites Schlotheimii</i> . . .	145
<i>Trilobiten</i> . . .	240	Zechstein, Fauna desselben . . .	467
<i>Tritonium argutum</i> . . .	478	Zechsteinformation v. Ilmenau	134
— <i>despectum</i> 411. 412. 413. 414		Zinnstein . . .	529
— <i>flandricum</i> . . .	478	Zitacuaro, Uralitporphyr bei	14
— <i>rugosum</i> . . .	478		
<i>Trocholites ammonius</i> . . .	23		
<i>Trochus Albertianus</i> . . .	161		
— <i>cinerarius</i> . . .	413		
— <i>helicinus</i> . . .	152		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1859-1860

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Namenregister. 593-604](#)