I. Namenregister.

A. hinter den Titeln bedeutet Aufsatz, *B.* briefliche Mittheilung, *P.* Protokoll der mündlichen Verhandlungen.

Seite

Arlt, Muschelkalk bei Saarbrücken *B.* 400
Behm, Ueber die Bildung des unteren Oderthals. *A.* 777
Berendt, Marine Diluvial-Fauna in West-Preussen. *A.* 174
Beyrich, Nekrolog auf Pander und Hagenow. *P.* 1
— Marine Diluvial-Fauna im Weichselgebiet und devonisches System bei Mägdesprung. *P.* 16
— Carcharodonzahn von Freienwalde. *P.* 388
— Rauchwacken des südlichen Harzrandes. *P.* 391
Bölsche, Die Korallen des norddeutschen Jura- und Kreide-Gebirges. *A.* 439
H. Credner, Geognostische Skizzen aus Virginien, Nordamerika. *A.* 77
Eck, Sandstein von Piekar und Koslawagura in Oberschlesien; über das Bildungsalter des Galmei in Oberschlesien. *P.* 179
— Versteinerungen im Grenzdolomit von Bayreuth. *P* 381
— Ueber die Reichensteiner Quarzzwillinge. *A* 426
— Notiz über die Auffindung von Conchylien im mittleren Muschelkalke bei Rüdersdorf. *A.* 659
v. Eichwald, Ueber die Neocomschichten Russlands. *A.* 245
v. Groddeck, Ueber die Erzgänge des nordwestlichen Oberharzes. *A.* 693
Gümbel, Ueber das Vorkommen hohler Kalkgeschiebe in Bayern *A.* 299
v. Helmersen, Ueber neue Mammuthreste in Sibirien. *B.* 653
v. Koenen, Ueber einige Aufschlüsse im Diluvium südlich und östlich von Berlin. *A.* 25
— Ueber Gastropoden im Mitteloligocän. *P.* 198
— Ueber das Alter der Tertiärschichten bei Bünde in Westphalen. *A.* 287
Kunth, Ueber die von Gerhard Rohlfs auf der Reise von Tripoli nach Ghadames im Mai und Juni 1865 gefundenen Versteinerungen. *A.* 281

Seite
Lasard, Diluvium in Westphalen. *P.* 197
— Trias in Helgoland. *P.* 386
Laspeyres, Ueber Hohlgeschiebe. *P.* 12
— Pfälzische Eruptivgesteine. *P.* 191
— Beiträge zur Kenntniss der vulkanischen Gesteine des Niederrheins. *A.* 311
Lutter, Fossilien von Rüdersdorf. *P.* 7
v. d. Marck, Kreide in Westphalen. P. 190
Meyn, Ueber Schleswig-Holstein. *P.* 181
Rammelsberg, Ueber Kainit. *P.* 11
— Ueber Xonaltit. *P.* 17
— Ueber das Buntkupferz von Ramos in Mexiko und die Constitution dieses Minerals überhaupt *A.* 19
— Ueber den Castillit, ein neues Mineral aus Mexiko. *A.* . . 23
— Ueber den Xonaltit, ein neues wasserhaltiges Kalksilikat und den Bustamit aus Mexiko. *A.* 33
— Ueber die chemische Natur der Feldspathe, mit Rücksicht auf die neueren Vorstellungen in der Chemie. *A.* 200
— Ueber den Enargit aus Mexiko und einen neuen Fundort des Berthierits. *A* 241
— Ueber Cottait, Carlsbader Zwillinge, Brushit, Metabrushit, Zeugit, Ornithit, Eozoon canadense. *P.* 393
— Ueber die Bestimmung des Schwefeleisens in Meteoriten. *A.* 691
— Ueber den Glimmer von Utö und Easton und Bemerkungen über die Zusammensetzung der Glimmer überhaupt. *A.* . . 807
vom Rath, Mineralogisch-geognostische Fragmente aus Italien. *A.* 487
R. Richter, Aus dem thüringischen Schiefergebirge. *A.* . . . 409
F. Roemer, Devonisches System am Altvatergebirge; Skelet von Vespertilio murinus im Galmei Oberschlesiens; fossile Spinne im Steinkohlengebirge. *P.* 14
— Ueber die Auffindung devonischer Kalksteinschichten bei Siewierz im Königreich Polen. *A.* 433
— Neuere Beobachtungen über das Vorkommen mariner Conchylien in dem oberschlesisch-polnischen Steinkohlengebirge. *A.* 663
— Geognostische Beobachtungen im Polnischen Mittelgebirge. *A.* 667
G. Rose, Geschiebe von Wollin. *P.* 388
— Sublimirte Silikate der Eifel. *P.* 397
Roth, Graptolithen bei Lauban. *P.* 13
— Vesuvkarte von Le Hon; Eruptivgesteine der Eifel; Bauxit. *P.* 197
A. Sadebeck, Kalkführung im Eulengebirge. *P.* 7
— Ein Beitrag zur Kenntniss des baltischen Jura. *A.* . . . 292
— Jura in Pommern. *P.* 387
— Ueber die von Steudner aus Afrika geschickten Fossilien. *P.* 650
U. Schlönbach, Ueber die Brachiopoden aus dem unteren Gault von Ahaus in Westphalen. *A.* 364
Schlüter, Die Schichten des Teutoburger Waldes bei Altenbeken. *A.* 35
v. Seebach, Triasfossilien. *P.* 7

Seite
v. Seebach, Die Zoantharia perforata der palaeozoischen Periode. *A.* 304
— Vorläufige Mittheilung über die typischen Verschiedenheiten im Bau der Vulkane und über deren Ursache. *A.* 643
Serlo, Steinsalz in Lothringen. *P.* 10
— Nekrolog auf Lottner. *P.* 194
Stapff, Ueber die Entstehung der Seeerze. *A* 86
Tamnau, Essbare Erde von Ceram, Cocos-Perlen, Edelsteine von Ceylon. *P.* 380
Bleiglanzkrystalle von Bleialf. *P.* 399
v. Unger, Septarienthon in der Provinz Hannover. *B.* 656
Websky, Silbererze von Kupferberg in Schlesien. *B.* 654
Wedding, Bauxit *P.* 11. 181
— Krystallisirte Schlacke. *P.* 379
— Ueber de Cizancourt's Annahme von zwei allotropischen Zuständen des Eisens. *P.* 392
Weiss, Rothliegendes im Kohlengebirge bei Saarbrücken. *B.* 402. 404
Zeuschner, Ueber die rothen und bunten Thone und die ihnen untergeordneten Glieder im südwestlichen Polen. *A.* 232

II. Sachregister.

Seite

Acanthodes-Schichten bei Saarbrücken 406
Alaunstein von Tolfa . . 598
Albaner Gebirge 510
Albit 227
Amblypterus nemopterus . 405
Ammonites angulatus . . 42
— armatus 49
— Auerbachi 254
— Birchii 50
— Cuningtoni 64
— fulgens 264
— Gmündensis 47
— Jamesoni 50
— Mayorianus 72
— obliquestriatus . . . 43
— Oppeli 50
— Panderi 255
— peramplus 71
— subtricarinatus 72
Anomophyllum Münsteri . 480
Anorthit 223
Anthophyllum sessile . . . 480
— explanatum 481
Astarte mosquensis . . . 262
Astraea cristata 480
— formosa 480
— Leunisii 481
— limbata 480
— sexradiata 480
Astrocoenia suffarcinata . 458
Aucella mosquensis . . . 273
Augit 398. 543
Auswürflinge am Laacher See 350
Avicula pernoides 412

Barytfeldspath 228
Basalt 180. 319
Bauxit 11. 180. 181

Seite

Berthierit 244
Bollicame 584
Bonebed im Teutoburger Walde 40
Bracciano 561
Brevismilia conica 469
Brushit 395
Buntkupfererz 19
Buntsandstein im Polnischen Mittelgebirge 683
Bustamit 33

Camarophoria polonica . . 676
Campagna di Roma . . . 487
Candona 405
Carcharodon 391
Cardiola interrupta . . . 411
— striata 411
Cardium concinnum . . . 263
Caryophyllia cylindracea . 461
Castillit 23. 33
Cephalites infundibuliformis 252
— ventricosus 250
Ciminisches Gebirge . . . 579
Cladophyllia grandis . . . 448
— nana 447
Coelosmilia cupuliformis . 463
— laxa 463
— minima 462
— Sacheri 464
Conularia reticulata . . . 410
Cordierit 640
Cottait 393
Cuma 607
Cyclabacia Fromenteli . . 474
— semiglobosa 473
— stellifera 474
Cypridina serrato-striata . 673
Cyprina nuciformis . . . 295

Seite
Devon in Polen 433
— im Polnischen Mittelgebirge 669
Diluvial-Fauna 174
Diluvium in Westphalen . 197
— römisches 499
Dimorphastraea Edwardsi . 479
— tenuiseptalis 478
— varioseptalis 477
Discina Forbesi 420
Discoidea infera 62

Eisenglanz 398
Enargit 241
Eozoon canadense 397
Epiaster brevis 69
Erzgänge im nordwestlichen Oberharze 693
Erzmittel, Form der . . . 734
— Structur der 736
— Vorkommen der . . . 733
Exogyra conica 271
— Matheroniana 285
— Overwegi 283
— Pyrenaica 271

Favia conferta 475
Feldspath 193. 200
Fungia coronula 481
— obliqua 482

Gabbro an der Nahe . . 191
Gangarten im nordwestlichen Oberharze 733
— Textur der 739
Ganggesteine im nordwestlichen Oberharze . . . 727
Gangspaltenbildung . . . 720
Gangthonschiefer 728
Gault in Westphalen . . . 364
Gismondin 531
Glimmer 543
— von Utö und Easton . 807
Gold in Virginia 82
Goniocera socialis 449
Graptolithen 13
Grenzdolomit in Franken . 381
Gryphaea vesicularis . . . 270

Hauyn 545
Hohlgeschiebe 299
Holocoenia micrantha . . 476

Inoceramus sulcatus . . . 260
Insekten im Kohlengebirge . 408
Isastraea Goldfussiana . . 457

Seite
Isastraea helianthoides . . 456
— Koechlini 458
Ischia 615
Jura in Polen 237
— in Pommern . . 292. 387

Kainit 11
Keuper am Teutoburger Walde 39
— in Polen 232
— im Polnischen Mittelgebirge 685
Kohlengebirge bei Saarbrücken 402
Kreideformation am Teutoburger Walde 53
— in Westphalen . . . 190

Lagopuzzo 507
Latimaeandra plicata . . . 449
Lava sperone 524
— der latinischen Berge . 527
— Schmelzbarkeit der . . 646
Leptaena corrugata . . . 419
— fugax 420
— laevigata 418
— lata 420
— Verneuili 420
Leptophyllia alta 471
— Grotriani 471
— neocomiensis 471
— recta 470
Lettenkohle am Teutoburger Walde 38
Leucit-Nosean-Gesteine . . 311
Lias am Teutoburger Walde 40
— bei Rom 504
Lima abrupta 272
— Fischeri 271
— Hoperi 261
— Royeriana 261
Lingula subovalis 270
Lithodendron gibbosum . . 481
— similis 481
— stellariaeformis . . . 480

Maar von Nemi 518
— Val d'Ariccia 518
Maeandrina astroides . . . 480
Mammuth in Sibirien . . 653
Marialith 635
Martignano 573
Megerlia tamarindus . . . 366
Melanit 544
Melilith 544
Metabrushit 395
Micrabacia senoniensis . . 472

Seite
Microsolena Roemeri . . . 460
Mittelgebirge, Polnisches . 667
Montlivaultia brevis . . . 444
— excavata 445
— obesa 446
— sessilis 443
— Strombecki . . . 444. 486
— subdispar 442
— turbinata 444
Muschelkalk im Teutoburger Walde 37
— mittlerer 662
— im Polnischen Mittelgebirge 685
Myoconcha cretacea . . . 273

Nebengestein der Erzgänge im nordwestlichen Oberharze 710
— bei Lautenthal . . . 712
— bei Bockswiese . . . 717
Nemi, Maar von 518
Neocom in Russland . . . 247
Nephelin 530

Oderthal 777
Oligocän in Westphalen . 287
Olivin 609
Oolith bei Rom 504
Ornithit 397
Orthis callactis 417
— distorta 416
— Kielcensis 676
— pecten 417
Ostrea armata 281
— gibba 270
— hippopodium 270
— larva 283

Palaeacis compressa . . . 308
— cuneiformis 308
— cymba 309
— enormis 309
— obtusa 308
— umbonata 309
Palagonit 361
Paragenesis der Mineralien . 748
Parasmilia conica 468
— cylindrica 465
— Gravesiana 466
— laticostata 46
Pecten concentrice punctatus 272
— Cottaldinus 271
— crassitesta 259
— laevis 272
— lens 294
— membranaceus . . . 271

Seite
Pecten orbicularis 260
— septemplicatus 272
Penningerz 102
Pentamerus oblongus . . . 416
Peperin 539. 552
Permische Gesteine im Polnischen Mittelgebirge . 681
Phacops cryptophthalmus . 674
Phillipsit 530
Pholadomya radiata . . . 295
Phonolith 180
Pianura 633
Pinna Cottae 273
— cretacea 273
— Robinaldina 273
Piperno 633
Placuna truncata 271
Plerastraea tenuicostata . . 459
Plicatula placunea 271
Pliocän bei Rom 492
Posidonomya venusta . . . 673
Protaraea vetusta 304
Protolycosa anthracophila . 15

Quarzzwillinge 426

Rauchwacken am Harz . . 391
Rhynchonella acuminata . . 470
— antidichotoma 372
— deflexa 416
— Gibbsiana 374
— Grayi 415
— Nympha 416
— pecten 269
— plicatilis 269
— succisa 415
— sulcata 269
Rothliegendes bei Saarbrücken 402

Salenia granulosa 64
Salpeterhöhlen in Virginien 85
Sanidin 608
Schlacke, krystallisirte . . 379
Schwefeleisen, Bestimmung des 691
Seeerz 86
Septarienthon im Hannöverschen 656
Serpula antiquata 266
— uncinella 266
Silbererze in Schlesien . . 654
Silikate, sublimirte . . . 628
Silur in Thüringen . . . 409
Sodalith . . . 550. 609. 620
Spatangus gibbus 69
Spirifer Amphitrites . . . 413
— Falco 414

Seite
Spirifer heteroclytus . . . 413
— Nerei 414
— plicatellus 413
Spirigera obovata 420
Spirigerina micula 421
— reticularis 421
Steinsalz in Lothringen . . 10
Strophomena curta . . . 418
— depressa 418
— imbrex 418
Stylaraea Roemeri 306
Stylina Labechei 450
— limbata 451
Styliola ferula 410
Synhelia Meyeri 476

Terebratella Astieriana . . 371
Terebratula albensis . . . 268
— biplicata 268
— capillata 267
— depressa 267
— Haidingeri 412
— Moutoniana . . 267. 364
— ornithocephala . . . 258
— pseudojurensis . . . 268
— revoluta 268
— Robertoni 267
— sella 258
— tenuissima 412
— vulgaris 401
Thamnastraea vulgaris . . 453
— concinna 452
— Credneri 454
— dimorpha 454

Seite
Thecocyathus cenomaniensis 462
— mactra 441
— tintinnabulum 442
Thecosmilia trichotoma . . 447
Tolfa 585
Trachyt 180
— von Cimini 581
— von Cuma 610
— von Scarrupata . . . 620
— von Campiglia maritima 639
Travertin 501
Trias auf Helgoland . . . 386
Trochus Zetes 296
Tuff, vulkanischer, bei Rom 496
Turbinolia centralis . . . 481
— conulus 481

Unteroligocän in Westphalen 288

Ventriculites costatus . . 252
Vico 576
Viterbo 561
Vulkane, Theorie der . . 643
Vulkanische Gesteine am Niederrhein 311

Wollastonit 528

Xonaltit 17. 33

Zechstein im Polnischen Mittelgebirge 681
Zeugit 396

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1865-1866

Band/Volume: 18

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: Namenregister 813-819