

II. Sachregister.

	Seite		Seite
Aegirin	119. 128	Banka-Zinn, stängelig . . .	494
Aeschynit	562	Barsowit	122
Aetna	221	Barytglimmer	124
Akmit	119. 128	Barytfeldspath	123
Alaunschiefer	355. 363	Belemnites Bzoviensis . . .	565
Albit	118. 123	Bernstein	494
Amerika, Mineralien der		— bei Berneuchen	709
Westküste von	741	Beryll	120
Amphibolit	405	Beyrichia aurita	775
Analcim	120	— dorsalis	774
Anatas bei Zorge	703	— Klödeni	171
Anatina rugosa	593	— Maccoyana	171
Andalusit	125	— nitidula	775
Anorthit	123	— tuberculata	172
Anthophyllit	118. 126	Blende	620
Apatit	795	Braunit	120
Apophyllit	120	Brewsterit	120
Aragonitkrystalle als Kessel-		Broncit	118. 126
stein	493	Brookit im Harz	703
Arca appendiculata	590	Bunter Sandstein in Thüringen	431
Arfvedsonit	119. 129	Bustamit	119. 128
Asterias arenicola	497		
— cilicia	496	Calceola sandalina	666. 707
— obtusa	496	Californien	727
— Weissmanni	497	Calymene Blumenbachii . . .	166
Atrypa laevigata	155	Cambrisches System in Thü-	
Augit, grüner	118. 128	ringen	348. 356
Aulophyllum fungites	201	Campophyllum compressum . .	198
Aulopora	192	Caporcianit	121
Avicula planulata	159	Cardiola interrupta	158
— rhomboidea	180	Cardita	595
Axinit	689	Cardium Bouéi	593
— von der Heinrichsburg . .	248	— hybridum	591
		— semilineatum	591
Babingtonit	119	Cassidaria nodosa	589. 592
Bandschiefer	291	Cerit	124

	Seite		Seite
Cerithium concinnum . . .	589	Diluvium	477
Cervus intertuberculatus . .	480	Diopsid	118
Chabasit 84. 101.	120	Dioplas	122
China	696	Diphyphyllum irregulare . .	200
Chlorit	124	Diplograpsus palmeus . . .	179
Chonetes longispina . . .	153	— pristis 180.	571
Columbit	556	Discina rugata	153
Conularia cancellata . . .	162	Dyas in Thüringen	413
Cordierit	122	Domit der Auvergne	483
Crania implicata	153		
Crinoidenstiele	833	Eisenoxyd, oktaëdrische Kry-	
Cucullaea ovata	159	stalle von	256
Cyanit	125	Elephas texianus	482
Cyathophyllum Kunthi . . .	699	Enstatit	118
— Murchisoni	197	Entomostraceen, devonische .	757
Cyclonema octavia	161	Epiboulangerit	747
Cyphaspis	169	Epidot	124
Cypricardia	595	Epistilbit 100.	120
Cypridina Ava	767	Equus angustidens	479
— Barrandei	770	— caballus	480
— calcarata	771	— tau	479
— costata	770	Eudialyt	125
— gyrata	769	Eugeniocrinus	835
— labyrinthica	769	Euklas 125.	807
— Sandbergeri	770	Euxenit	561
— scrobiculata	767		
— serratostrata	768	Favosites parasitica	189
— taeniata	771	Fayalit	122
— tenella	768	Feldspathporphyr	393
Cypridinenschiefer	384	Fleckschiefer	291
Cytherea ambigua	591	Forsterit	122
Cytherina costata	773	Fowlerit 119.	128
— striatula	772	Fucus Nessigi	572
		Fumarolen	232
Dachschiefer	375	Fusus scalaris	589
Danalit	123		
Dalmania caudata	167	Gabbro	404
Datolith 125.	807	Gadolinit	807
Desmin 95. 101.	120	Galaktit	121
Desmosit	291	Gangthonschiefer im Oberharz	499
Devon, mittleres, in Polen	263	Gedrit	127
— Ober-, in Thüringen .	381	Geschiebe, geborstene . 465.	698
— in Thüringen	370	Glimmer	123
— mittleres, in Thüringen	377	— (optisch)	833
Diabas-Contactmetamorphose	286	— -Porphyrit	395
Diabasporphyr	405	Gmelinit	121
Diallag	118	Goldführende Gänge . . .	723

	Seite		Seite
Goniatites multilobatus . . .	815	Kreideformation in Helgoland	581
Granat	124. 753	Kreide bei Greifswald . . .	694
Granit	399	— in Schweden	836
Granitit	400	Kulm in Thüringen	408
Graptolithen-Geschiebe . . .	143	Kupferschiefer in Thüringen	419
Graptolithen am Harz . . .	832		
Griffelschiefer	361	Labrador	123
Grünstein	403	Lassen's Peak	599
Gyps	525	Laumontit	101. 121
		Laurentisches System . . .	519
Harmotom	101. 120	Lava (Analyse)	231
Hauyn	123	Leptaena	154
Helgoland	574	Leucit	120
Helvin	123	Levyn	121
Heppens, Bohrversuche bei .	458	Lias bei Braunschweig . . .	702
Herschelit	121	Limopsis granulata	590
Heterophyllia grandis . . .	213	Lithionglimmer	121
Heulandit	93. 100	Lithostrotion irregulare . .	206
Homalonotus	170	— junceum	206
Hornblende-Porphyrit . . .	395	— Martini	207
Hornflötz	420	Löss am Zobten	713
Huronisches System	526	Lonsdaleia rugosa	208
Hyalophan	123	Lophophyllum confertum . .	195
Hypersthen	118. 126	— leontodon	194
		Loxonema sinuata	161
Jeffersonit	119. 128	Lucina gigantea	593
Jura, oberer bei Inowracław	471	— Menardii	591
— in Polen	777		
Juraformation bei Braun-		Magnesiaglimmer	124
schweig	817	Magneteisenkrystall von Ach-	
		matowsk	489
Kainit von Stassfurt	825	Mastodon andium	482
Kaiserstuhl	832	Mejonit	124
Kaliglimmer	123	Mesolith	121
Kalk-Eisenaugit	118	Mesotyp	96. 121
Kalkspath, Kanäle im . . .	492	Methana, Eruption von . . .	275
Kalkwawellit	795	Meteoreisen, Mexico	83
Kieselsäure, krystallisirte auf		Meteorit von Warschau . . .	472
trockenem Wege	830	Michigan	516
Kieselschiefer	362	Modiola Nysti	590
Kieselzinkerz	124	Modiolopsis	160
Klinochlor	124	Monograpsus Bohemicus	149. 259
Knebelit	122	— colonus	146. 258
Knotenschiefer	374	— distans	147
Kohlenformation in Thüringen	408	— Nilssoni	147. 259. 572
Kohlenwasserstoff, fester, im		— nuntius	259
Melaphyrmandelstein . . .	240	— priodon	146. 259

	Seite		Seite
Monograpsus Roemeri . . .	150	Orthoceras gregarium . . .	164
— sagittarius . . .	147. 572	— Hagenowi . . .	163
— Salteri . . .	148	— laevigatum . . .	163
— testis . . .	149	— lineatum . . .	260
Monticellit . . .	122	— Ludense . . .	164
Muschelkalk bei Mühlhausen	255	— ornatum . . .	166
— in Thüringen . . .	435	— perannulatum . . .	260
— bei Saarbrücken . . .	489	— regulare . . .	163. 260
— in Helgoland . . .	576	— Reinhardi . . .	166
— lothringischer . . .	837	— tenue . . .	163
Myophoria aculeata . . .	446	Orthoklas . . .	118
— cardissoides . . .	452	Ostrea flabellula . . .	592. 593
— costata . . .	446	— gigantea . . .	593
— elegans . . .	449	Ottrelith . . .	487
— gibba . . .	453		
— laevigata . . .	451	Pajsbergit . . .	119. 128
— mutica . . .	451	Palaeacis laxa . . .	185
— orbicularis . . .	454	Palaeocyclus porpita . . .	661
— ovata . . .	454	Paläozoische Schichten im	
— plebeja . . .	453	Ostharze . . .	281
— rotunda . . .	452	Palauchenia mexicana . . .	481
— simplex . . .	449	Parkinsoni-Zone bei Braun-	
— trigonioides . . .	450	schweig . . .	700
— vulgaris . . .	448	Pecten corneus . . .	590. 594
		— idoneus . . .	594
Naphta in den Karpathen . . .	817	— solea . . .	594
Natronglimmer . . .	124	Pennin . . .	124
Nephelin . . .	123	Petalit . . .	117. 125
Nereitenschichten . . .	365	Phenakit . . .	122
Nevadit . . .	614	Phillipsit . . .	121
Niobverbindungen . . .	555	Pinna margaritacea . . .	590. 592
Nosean . . .	123	— semiradiata . . .	595
		Pleurotomaria extensa . . .	160
Odontopleura sp. . . .	167	Porphyroide . . .	295
— mutica . . .	167	Porphyrit . . .	392
— ovata . . .	167	Potsdam-Sandstein . . .	531
Okenit . . .	120	Prehnit . . .	124
Oligoklas . . .	123	Preussen, geolog. Karte von	707
Olivin . . .	122	Pseudomorphose von Braun-	
Opalinusthone bei Braun-		eisen nach Weissbleierz . . .	494
schweig . . .	701	— v. Eisenoxydhydrat nach	
Orthis . . .	156	Weissbleierz . . .	644
Oolithe, künstliche Eisen-	255	Pyrochlor . . .	562. 832
Orthoceras annulatum . . .	162	Pyrula nexilis . . .	592
— canaliculatum . . .	164		
— cinctum . . .	164	Quarzite, azoische, in Thü-	
— conicum . . .	166	ringen . . .	349

	Seite
Quarzporphyr	401
Quetschung von Kieseln . . .	251
Rauhwacke	423
Rhät bei Deitersen	239
Rhodonit	119. 128
Rhynchonella borealis . . .	157
— Sappho	156
Röth in Thüringen	433
Rostellaria rimosa	589
Rotheisenstein	541
Rothliegendes in Thüringen .	414
— in Schlesien	715
Säugethiere, fossile, von	
Mexico	479
Sagenella gracilis	152
Salsen des Aetna	235
Sarkolith	124
Schlacke, Analyse	831
Schlangenalabaster	831
Schweden	835
Schwefelmetalle im Steinkoh-	
lengebirge bei Neurode . .	474
Scolecit	96. 12
Seestern von Sondershausen .	494
Segeberg, Steinsalz bei . . .	482
Sericit	333
Serpentin	97. 124
Sillimanit	125
Silur in Polen	257
Silurische Thonschiefer in	
Polen	569
Silur in Thüringen	359
— oberes, in Thüringen . . .	362
— Obersilurische Petrefacten	
Thüringen	366
Silur in Schweden	806
Sodalith	123
Speckstein	120
Spilosit	291
Spirifer glaber	270
Spirifera exporrecta	155
Spodumen	120
Spondylus Buchii	594
Staffelit	797
Stilbit	93. 95. 120

	Seite
Stinkstein	425
Strahlstein	118. 128
— -Porphyroid	331
Stringocephalenkalk	265
Stringocephalus Burtini . . .	707
Strophalosia productoides . .	269
Stylolithen in Thüringen . .	422
Syringopora ramulosa	189
Tafelschiefer	375
Talk	120
Tantalit	556
Tantalverbindungen	555
Tellurwismuthsilber	81
Tentakulitenschichten	365
Tephroit	122
Terebellum fusiforme	589
— sopitum	589
Terebratulina striatula . . .	596
Tertiär bei Kiew	587
Tetraëdrische Zwillingbildung	640
Theca	162
Thomsonit	125
Thon	97. 124
Thonerde-Augit	120. 130
Thonerde-Hornblende	120. 130
Thüringische Schiefergebirge	341
Titangehalt vor dem Löth-	
rohr nachgewiesen	250
Titanit	125
Töck in Helgoland	581
Topas	125
Tremolit	118
Trias in Thüringen	430
Troostit	122
Vesuv	246
Vesuvian	124
Villarsit	124
Vorsilurische Gebilde in Nord-	
Amerika	516. 554
Vulkanische Gesteine, natür-	
liche Gliederung der	80
Vulsella deperdita	593
Weissliegendes in Thüringen .	418
Wetzschiefer	353

	Seite		Seite
Willemit	122	Zeichenschiefer	363
Wollastonit	118	Zinnerz im Staate Durango	737
		Zinnkrystalle	709
Yttrotantalit	560	Zinnstein von Graupen in	
		Böhmen	251
Zaphrentis	192	Zoantharia rugosa	647
Zechstein-Dolomit	423	Zoisit	124
Zechstein in Thüringen	417	Zwillingsbildung, tetraëdrische	640

Verbesserungen für Band XXI.

Auf Tafel I. sind bei Fig. 8 *a* und *b* zu vertauschen.

Seite 479 Zeile 16 und Zeile 8 von unten lies „*angustidens*“ statt *tau*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1868-1869

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Sachregister. 857-862](#)