

I. Namenregister.

A. hinter den Titeln bedeutet Aufsatz, B. briefliche Mittheilung,
P. Protokoll der mündlichen Verhandlungen.

	Seite
BERENDT, Geologie des Memeldelta. P.	780
BEYRICH, Zechstein im Harz und Thüringen. P.	775
— Geologische Karten. P.	777
— Graptolithenschiefer in Thüringen. P.	782
BRAUNS, Die Aufschlüsse der Eisenbahnlinie von Braunschweig nach Helmstedt, nebst Bemerkungen über die dort gefundenen Petre- fakten, insbesondere über jurassische Ammoniten. A.	748
EWALD, Hippuritensteinkerne. P.	783
FRAAS, Erfunde im Hohlen Fels im Achthale. P.	777
— Eisenbahnprofile. P.	781
V. FRITSCH, Geologische Beschreibung des Ringgebirges von Santorin. (I. Theil.) A.	125
— Ueber einige fossile Crustaceen aus dem Septarienthon des Mainzer Beckens. A.	679
FRITSCH, Paläontologische Novitäten aus Böhmen. P.	780
GÖPPERT, Paläontologische Novitäten aus Schlesien. P.	782
GROTH, Ueber Blödit von Stassfurt. P.	472
— Ueber lose Quarzkrystalle, Kobaltglanz und Kupferkies. P.	661
— und HINTZE, Ueber krystallisirten Blödit von Stassfurt. A.	670
— Polarisationsapparat. P.	777
HAUCHECORNE, Kohlen von Moskau. P.	470
HERTER, Ueber Mineralien des südlichen Norwegen. P.	267
— Ueber Kupfererze von Thelemarken. P.	272
— Ueber die Erzführung der thelemarkischen Schiefer. A.	377
E. KAYSER, Notiz über <i>Rhynchonella pugnus</i> mit Farbenspuren aus dem Eifler Kalk. A.	257
— Ueber eine Feuerstein spitze von Hillesheim in der Eifel P.	271
— Studien aus dem Gebiete des rheinischen Devon. (Forts.) A.	289
— Geognostische Karte der Umgegend von Gerolstein. P.	469
— Die Brachiopoden des Mittel- und Oberdevons der Eifel. A.	491
KLOOS, Geologische Notizen aus Minnesota. A.	417
— Ueber geologische Verhältnisse Minnesota's. B.	648
KNOP, Ueber Pyrochlor. B.	656

	Seite
KOSMANN, Ueber Producte der jüngsten eruptiven Formationen des Westerwaldes. <i>P.</i>	272
— Ueber Mikrolithe im Hypersthen der St. Pauls-Insel. <i>P.</i> . . .	470
KÜSEL, Oligocän bei Buckow. <i>P.</i>	659
LOSSEN, Neue Erscheinungen auf dem Gebiete der geognostischen Kartographie. <i>P.</i>	658
MEYN, Ueber geborstene oder zerspaltene Geschiebe. <i>A.</i>	399
— Ein Ganggebilde im Gebiete der norddeutschen Ebene. <i>A.</i> . . .	456
— Ueber Abraumsalze in Stipsdorf. <i>B.</i>	653
MOESTA, Stinkstein im Zechstein. <i>P.</i>	776
PREUSSNER, Koprolithen auf Wollin. <i>B.</i>	772
RAMMELSBURG, Ueber Meteorsteine, Liëvrit und Anorthitfels. <i>P.</i> . .	271
— Ueber tantal- und niobhaltige Mineralien. <i>P.</i>	658
— Ueber Pyrochlor. <i>P.</i>	663
— Ueber den Meteorstein von Mezö-Madaras. <i>A.</i>	734
— Ueber die grossen Eisenmassen von Grönland. <i>A.</i>	738
VOM RATH, Der Vesuv am 1. und 17. April 1871. <i>A.</i>	702
RICHTER, Aus dem thüringischen Schiefergebirge. <i>A.</i>	232
F. ROEMER, <i>Pentacrinus Wyville-Thomsoni</i> ; <i>Ceratodus</i> . <i>P.</i>	781
ROSE, Ueber Eisenkies und Kobaltglanz. <i>P.</i>	267
— Zur Erinnerung an WILHELM HAIDINGER. <i>A.</i>	449
— Ueber Kalkspathbruchstücke des Liether-Ganges. <i>A.</i>	464
— Rothgültigerzkry stall von Laasphe. <i>P.</i>	470
— Photographien von grönländischen Meteorsteinen. <i>P.</i>	775
ROTH, Ueber Entglasungsproducte der Dresdener Glashütte. <i>P.</i> . .	273
— Ueber Eisenerze von Somo-Rostro. <i>P.</i>	468
SADEBECK, Ueber Kupferkieskry stallen. <i>P.</i>	662
— Mineralien von Graupen. <i>P.</i>	775
SCHMID, Aus dem östlichen Thüringen. <i>A.</i>	473
V. SEEBACH, Ueber <i>Micrabacia senonensis</i> . <i>P.</i>	777
— Ueber Neocom und Wealden. <i>P.</i>	777
— Balaniden auf <i>Lima lineata</i> . <i>P.</i>	781
SENF, Vorläufige Mittheilung über die Humussubstanzen und ihr Verhalten zu den Mineralien. <i>A.</i>	665
V. STROMBECK, Ueber ein Vorkommen von Asphalt im Herzogthum Braunschweig. <i>A.</i>	277
STRUCKMANN, Die Pterocerasschichten der Kimmeridge-Bildung bei Ahlem unweit Hannover. <i>A.</i>	214
— Notiz über die Fisch- und Saurierreste aus dem oberen Muschel- kalke von Warberg am Elm im Herzogthum Braunschweig. <i>A.</i>	412
— Notiz über das gleichzeitige Vorkommen von <i>Exogyra virgula</i> mit <i>Pteroceras oceani</i> in der Kimmeridge-Bildung von Ahlem unweit Hannover. <i>A.</i>	765
WEBBSKY, Ueber Julianit, ein neues Erz. <i>A.</i>	486
WEDDING, Ueber Bohrproben eines Bohrloches am Potsdamer Bahnhof. <i>P.</i>	272
— Ueber kry stallisirtes Schmiedeeisen. <i>P.</i>	659
ZIRKEL, Geologische Skizzen von der Westküste Schottlands. <i>A.</i> . .	1

II. Sachregister.

	Seite		Seite
Acrodus Gaillardoti . . .	415	Astarte supracorallina 217. 223. 227	
— lateralis	415	— suprajurensis	224
Actaeonina perspirata . . .	225	Astrakanit	670
— spirata	225	Astrocoenia suffarcinata 217. 220	
Aestuarienbildung auf Skye .	99	Athyris concentrica	547
Ahlem, Pterocerasschichten		Atrypa reticularis	543
dasselbst	214., 765		
Akrotiri, Petrefakten daselbst	176	Basalt auf Buachaille	69
Amblypterus decipiens . . .	415	— auf Mull	54 ff.
Ammonites Jo	226	— auf Staffa	66 ff.
— cf. perarmatus	226	Blödit	472. 670
Amphibolit	380	Boden, weisser, zwischen Un-	
Anatina insignis	224	strut und Wethau	479
Anomia Raulinea	215. 220	Bohrproben vom Potsdamer	
— suprajurensis	216. 222	Bahnhof	272 ff.
Anorthitfels	271	Braunspath	391
Apatit	775	Bulla perspirata	225
Aphthalos	706	— spirata	225
Arca Contjeani	223	— suprajurensis	217. 225
— hians	223	Buntkupfererz von Haukum .	270
— sp.	223	— von Kittlisland Aasen .	269
— superba	223		
— texta	223		
Arran	2	Calciferous sandstone in Min-	
Asphalt am Wintjenberg . .	277	nesota	423
Aspronisi, Aschentuff daselbst	180	Callianassa Ledae	696
— Lapilli daselbst	180	— Michelottii	690
Astarte bruta	224	Callithamnites	232
— cingulata	223	Camarophoria formosa . . .	532
— cuneata	223	— microrhyncha	531
— lamellosa	224	— protracta	535
— Monsbeliardensis	224	— rhomboidea	529
— pesolina	223	— subreniformis	534
— scutellata	217. 227. 230	Cambrian auf Skye	76
— sequana	217. 223	— im nördlichen Schottland	111

	Seite		Seite
<i>Cardium dinonum</i>	223	<i>Cyrtina heteroclitia</i>	594
— <i>suprajurensis</i>	223	— <i>undosa</i>	597
<i>Ceratodus</i>	782		
<i>Cerithium astartinum</i>	218	Dachschiefer in Minnesota	437
— <i>excavatum</i>	227	<i>Davidsonia Verneulli</i>	632
— <i>Lamberti</i>	227	<i>Dendrograptus</i>	232
— <i>pseudo-excavatum</i>	218	Devon in der Eifel	289
— <i>septemplicatum</i>	225	— Lagerung	300
— <i>sp.</i>	225	— Verwerfungen	304
<i>Ceromya comitatus</i>	224	— Unterdevon	306
— <i>excentrica</i>	224. 279	— Petrefakten daraus	313
— <i>inflata</i>	279	— Calceolabildungen	331
— <i>sp.</i>	221	— <i>Cultrijugatusschicht</i>	322
— <i>striata</i>	225	— <i>Stringocephalenkalk</i>	343
<i>Chemnitzia abbreviata</i>	219	— <i>Crinoidenschicht</i>	336
— <i>Armbrusti</i>	225	— <i>Cuboideschicht</i>	349
— <i>Bronni</i>	225	— <i>Goniatitenschiefer</i>	353
— <i>dichotoma</i>	218. 227	— <i>Petrefaktenlisten</i>	365
— ? <i>n. sp.</i>	221	Devonisches System auf Arran	22
— <i>sp.</i>	225. 228	— im nördlichen Schottland	118
— <i>striatella</i>	218. 228. 230	<i>Dictyonema flabelliforme</i>	232
<i>Chonetes Bretzii</i>	633	<i>Diorit</i>	30. 381
— <i>crenulata</i>	634	<i>Diplograptus birastrites</i>	233
— <i>dilatata</i>	637	— <i>comata</i>	236
— <i>minuta</i>	633	— <i>cometa</i>	237
— <i>sarcinulata</i>	636	— <i>folium</i>	236
<i>Cidaris pyrifera</i>	229	— <i>mucronatus</i>	237
<i>Cladograptus geminus</i>	233	— <i>pennatulus</i>	253
Clintonbildungen in Minne-		— <i>pristis</i>	233. 236
sota	426	— <i>cf. pristis</i>	252
<i>Coeloma taunicum</i>	679	— <i>teretiusculus</i>	237. 241
<i>Colobodus varius</i>	415	<i>Discina nitida</i>	640
Conchylien mit Farbenspuren	265	<i>Ditremaria sp.</i>	225
<i>Corbis crenata</i>	224. 227	Dolerit auf Mull	58
— <i>subclathrata</i>	224	Dolerophan	706
<i>Corbula Mosensis</i>	220. 229	Dolomit in Minnesota	422
Cornbrash auf Skye	98	Driftformation in Minnesota	420
<i>Crania proavia</i>	641		
<i>Cycholites sp.</i>	221	<i>Echinobrissus major</i>	221
Cyprin von Soudland	268	— <i>planatus</i>	221
<i>Cyprina Brongniarti</i>	221. 229	— <i>scutatus</i>	221
— <i>cornu copiae</i>	224	Eisenglanz	391
— <i>nuculaeformis</i>	220. 224	Eisenerze von Somo-Rostro	468
— <i>parvula</i>	224. 227	Eisenmassen von Grönland	738
— <i>securiformis</i>	225	Entglasungsproducte	273
<i>Cyrena rugosa</i>	220. 229. 279	Eruptivgesteine vom Wester-	
— <i>sp.</i>	279	wald	272

	Seite
Exogyra bruntrutana	217. 767
— spiralis	222
— virgula	766
Fahlbänder	383
Felsitporphyr auf Arran	27
Fingalshöhle	70
Flussspath von Soudland	269
Forest-marble auf Skye	97
Gabbro in Minnesota	440
— auf Skye	81. 87
— in Thelemarken	382
Gervillia arenaria	279
— Goldfussi	222. 229
— linearis	222
— sp.	220
— tetragona	217. 229
Geschiebe, geborstene	399
— verkittete	407
Glimmerschiefer auf Mull	48
— in Thelemarken	379
Gneiss auf Jona	63
— im nördlichen Schottland	109
— in Sutherland	107
Gold in Minnesota	447
Granat von Soudland	268
Granit auf Arran	5
— feinkörniger	7
— grobkörniger	6
— auf Mull	47
— auf Skye	79
— in Minnesota	427
Graptolithenschiefer in Thüringen	782
Graptolithus constrictus	233
— Clintonensis	233
— pusillus	233
— Whitfieldi	233
Gyrodus sp.	227
Hemicidarid complanata	221
Heteropora arborea	229
Hippuritensteinkerne	783
Hohle Fels	777
Hornblende	391
Hornblendegneiss	381
Hornblendeschiefer	380

	Seite
Hudsonbildungen	426
Humussubstanzen	665
Huronsystem	438
Hybodus cuspidatus	414
— minor	414
— obliquus	414
— plicatilis	414
— polycyphus	415
— rugosus	415
— sp.	227
— tenuis	414
Hydrocyan	706
Inferior-Oolith auf Mull	52
— auf Skye	81. 96 ff.
Inocaulis	232
Jona	61
Isocardia cornuta	225
Julianit	486
Jura in Braunschweig	749. 752
Kalkspath	464
Kalkspathgang bei Hamburg	456
Kalkstein auf Jona	62
Kalkzeolith	395
Koprolithen von Wollin	772
Kreideformation in Minnesota	448
Kupfer in Minnesota	444
Kupfererze von Thelemarken	272
Lepidotus sp.	227
Lias auf Mull	52. 58
— auf Skye	76. 86. 96
Liaskalk	78
Liévrit	271
Lima Monsbeliardensis	222
— suprajurensis	222
Lingula Konincki	642
Lophoctenium	232
Lucina aspernata	224
— Elsgaudiae	217. 229
— fragosa	224
— plebeja	217. 229
— substriata	217. 229
— Vernieri	224
Machimosaurus Hugii	216. 227
Meganteris Archiaci	500
Melaphyr in Minnesota	441

	Seite		Seite
Memeldelta	780	Natica subnodosa	218. 226
Merista plebeja	551	— suprajurensis	217. 228
Meteorstein von Chantonnay	271	— turbiniformis	226
— von Mezö-Madaras	734	Natrolith	395
— von Seeläsgen	271	Nautilus dorsatus	218. 226
Micrabacia senonensis	777	— sp.	226
Mikrolithe	470	— veles	243
Modiola compressa	223	Neocom in Braunschweig	750. 755
— sp.	223	Nereitschichten	231
Molybdänglanz	270	Nerinea bruntrutana	217. 229
Monograptus Becki	235	— Caecilia	229
— bohemicus	237	— Gosae	217. 219. 228
— chorda	237	— obtusa	218. 230
— convolutus	233. 237	— Zone der Ner. obtusa	230
— crenatus	234. 253	— ornata	225
— distans	233	— pyramidalis	217. 229
— fugax	235. 237	— tuberculosa	219. 225
— gemmatus	235. 237	— Zone der Ner. tub.	219
— Linnaei	235. 237	— vallonina	225
— millipeda	237	Nerita Michelotti	226
— Nilssoni	237	— minima	221
— pectinatus	234	— ovata	218. 228
— peregrinus	235. 237	— pulla	228
— priodon	233	— sinuosa	228
— proteus	233. 237	— transversa	217. 228
— cf. sagittarius	254	Neritoma sinuosa	228
— sagittarius	236	Nothosaurus mirabilis	416
— Sedgwicki	233	Nucleospira lens	552
— spina	235	Nucula Menkii	223
— testis	237	Ochomalus macrochirus	226
— triangulatus	234. 237	Old red sandstone auf Arran	16
— turriculatus	233. 235	Olivingabbro auf Mull	54
— urceolus	235	— auf Skye	92
Montlivaultia sp.	221	Opis Raulinea	223
Muschelkalk von Warberg	412	Orthis canalicula	607
Mull	46	— Eifliensis	606
Mystrophora areola	612	— opercularis	601
Mytilus furcatus	223	— striatula	598
— jurensis	223	— stringorhyncha	611
— longaevus	223	— subcordiformis	600
Natica Barrensis	216. 226	— tetragona	604
— dubia	226	— venusta	609
— Eudora	226	Ostrea cf. acuminata	215. 220
— macrostoma	226	— cotyledon	219. 227
— Marcousana	226	— multiformis	216. 229
— minor	226	— pulligera	222
— punctatissima	226	— rugosa	216. 222

	Seite
<i>Ostrea solitaria</i>	222
— <i>sp.</i>	222
Oxford clay auf Skye . . .	19
<i>Palaeobates augustissimus</i> .	415
<i>Palaeomya Antissiadorensis</i> .	221
Pechstein auf Arran	39
— auf Skye	89
<i>Pecten annulatus</i>	222
— <i>concentricus</i>	217. 222
— <i>lens</i>	216. 222
<i>Pentacrinus Wyville-Thomsoni</i>	781
<i>Pentamerus galeatus</i>	537
— <i>globus</i>	541
<i>Perna rugosa</i>	222
— <i>subplana</i>	217. 222
— <i>Thurmanni</i>	222
<i>Philograptus</i>	232
<i>Pholadomya acuticosta</i> . . .	224
— <i>multicostata</i>	224
Phosphorit	773
<i>Phyllograptus</i>	238
<i>Placodus impressus</i>	416
Porphy in Minnesota	431
— auf Mull	54
Porphyrit in Minnesota . . .	441
Potsdam sandstone	422. 431. 442
<i>Productus cf. sericeus</i>	640
— <i>subaculeatus</i>	639
<i>Protocardia eduliformis</i> . . .	223
— <i>Pesolinum</i>	223
<i>Pseudoconglomerate</i>	380
<i>Pseudosalenia aspera</i>	221
<i>Pteroceras Oceani</i>	225
<i>Pterocerasschichten</i> , mittl. .	216. 221
— obere	215. 220
— untere	218. 227
<i>Pycnodontenreste</i>	227
<i>Pygurus Blumenbachii</i>	221
Quarzdiorit auf Arran	30
Quarzit	379
Quarzmassen, erzführende, in Thelemarken	387
Quarzschiefer	379
Quarzsyenit auf Skye	86
<i>Retiograptus eucharis</i>	235

	Seite
<i>Retiolites Geinitzianus</i> . . .	233
— <i>venosus</i>	233
<i>Retzia ferita</i>	558
— <i>lens</i>	561
— <i>lepida</i>	559
— <i>longirostris</i>	558
— <i>Pelmensis</i>	556
— <i>prominula</i>	554
<i>Rhynchonella acuminata</i> . . .	524
— <i>aptycta</i>	525
— <i>coronata</i>	512
— <i>cuboides</i>	514
— <i>elliptica</i>	528
— <i>livonica</i>	518
— <i>Orbignyana</i>	504
— <i>parallelepipeda</i>	507
— <i>primipilaris</i>	511
— <i>procuboides</i>	513
— <i>pugnus</i>	522
— — mit Farbenspuren . . .	257
— <i>Schnurii</i>	520
— <i>tetratoma</i>	526
— <i>triloba</i>	527
— <i>Wahlenbergi</i>	510
<i>Rostellaria cingulata</i>	217. 226
Rothgültigerz	470
Salze, humussaure	667
Santorin, Grössenverhältniss .	126
— Nordumwallung	132
— Nordostumwallung	138
— Ostumwallung	145
— Südostumwallung	155
— Südumwallung	169
— nicht vulkanische Theile .	185
— Phyllite	185
— Grauwacke	189
Sandstein, schaliger, im obersten Muschelkalk	473
<i>Saurichthys acuminatus</i> . . .	415
— <i>apicalis</i>	415
— <i>breviceps</i>	415
— <i>longiconus</i>	415
— <i>Mougeoti</i>	415
<i>Saurocephalus Münsteri</i> . . .	227
Scheelit	775
Schiefer, untersilur., auf Arran	13
— auf Jona	62

	Seite		Seite
Schildkrötenreste	218	Strophomena subtetragona . .	630
Schobüller Berg	405	— subtransversa	623
Senon in Braunschweig . .	752. 759	Stringocephalus Burtini . .	501
Sericodon Jugleri	216. 227	Stylemys Lindensis	218. 227
Serpula Ilium	226	Syenitgranit auf Skye . . .	83. 87
Simonyit	671		
Siphonotreta micula . . .	243	Talkschiefer in Thelemarken	382
Skye	74	Tentaculitenschiefer . . .	231
— mittlerer Theil	76	Terebratula amygdalina . .	499
— westlicher Theil . . .	96	— caiqua	500
Spirifer aviceps	578	— pugnoides	257
— canaliferus	585	— sacculus	498
— concentricus	580	— subsella	217. 222
— cultrijugatus	562	— suprajurensis	221
— curvatus	577	Termatosaurus Albertii . .	416
— Davidsonii	586	Thamnastraea dimorpha . .	221
— elegans	569	Therasia	181
— glaber	581	Thracia incerta	217
— hians	589	Thulit von Soudland . . .	268
— laevicosta	564	Tönjesberg	214
— lineatus	582	Topas	775
— mediotextus	573	Tornatella Pellati	217
— pachyrhynchus	582	— secalina	227
— Schultzei	575	Tornatina cylindrella . . .	227
— simplex	579	Trapp auf Skye	80. 98
— speciosus	566	Trappgänge auf Arran . .	18. 27
— subcuspidatus	572	Trentonschichten in Minnesota	424
— undiferus	573	Trichites Saussurei	222
— Urti	584	Trigonia geographica . . .	223
— Verneuili	587	— gibbosa	223
Spiriferina aculeata . . .	592	— muricata	217. 223
— macrorhyncha	590	— suprajurensis	217. 223
Steinkohlengebirge auf Arran	16	— truncata	223
Streptorhynchus lepidus . .	617	— variegata	223
— umbraculum	615	Triplograptus Nereitarum .	252
Strophalosia productoides .	638	Trochus sp.	228
Strophodus sp.	227	Turbo erinus	225
Strophomena anaglypha . .	628	Turmalin	269. 391
— caudata	627	Uncites gryphus	553
— interstitialis	621	Unio suprajurensis	224
— irregularis	624	Untersilur im nördl. Schottland	113
— cf. latissima	629	Vesuv	702
— lepis	625	Wismuth	775
— palma	620	Zechstein am Harz	775
— rhomboidalis	619	Zeolithe von Brevik . . .	267
— subarachnoidea	620	— von Haukum	270

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1870-1871

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Namenregister. 797-804](#)