

I. Namenregister.

A. hinter den Titeln bedeutet Aufsatz, B. briefliche Mittheilung,
P. Protokoll der mündlichen Verhandlungen.

	Seite
ABICH, Ueber tertiäre Eruptivgesteine des unteren Kaukasus. P. .	796
ARZRUNI, Ueber den Cölestin von Rüdersdorf und Mokkatam A. .	477
— Ueber den Einfluss isomorpher Beimengungen auf die Krystall- form des Cölestin A.	484
BAUER, Mineralogische Mittheilungen. A.	385
BEYRICH, Ueber Ammoniten von Lothringen. P.	597
— Ueber Janassa von Mansfeld. P.	597
— Ueber Graptolithenschiefer bei Saalfeld. P.	597
— Ueber Stollenprofile von Sangerhausen. P.	596
A. BRAUN, Ueber fossile Pflanzenreste von Dernbach. P. . . .	177
— Ueber Wallnussreste von Dernbach. P.	416
M. BRAUN, Ueber einige Erzlagerstätten der Provinz Constantine. A. .	30
BRAUNS, Ueber die sächsische geol. Landesuntersuchung. P. . . .	794
DAMES, Die Echiniden der nordwestdeutschen Jurabildungen. Th. I. A. .	94
— Ueber die v. KOENEN'sche Methode, harte Kalke zu präpariren. P. .	599
— Die Echiniden der nordwestdeutschen Jurabildungen. Nachtrag und Theil II. A.	615
— CASTILLO's Werk über Silberbergbau in Mexiko. P.	796
EWALD, Photographien von WERNER. P.	176
K. v. FRITSCH, Ueber Fuude im Mainzer Tertiärbecken. B. . . .	170
FLAJOLOT, Ueber einige Mineralien, welche auf den Galmei-Lager- stätten des Nador (Provinz Constantine) miteinbrechen. A. .	45
GEINITZ, Ueber <i>Lingula</i> cf. <i>Roualti</i> , ANTIPOFF's Flötzkarte der Kohlen- formation der Don'schen Kosaken und über DELESSE, Litholo- gie des mers. P.	797
A. v. GRODDECK, Mittheilungen aus der Region des Oberharzer Diabazuges zwischen Osterode und Altenau. A.	605
HAUHECORNE, Ueber Phosphoritknollen vom Samländer Strande. P. .	175
— Ueber die geologische Landesuntersuchung in Preussen. P. . .	795
HEER, Vorläufige Bemerkungen über die Kreideflora Nordgrönlands, gegründet auf die Entdeckungen der schwedischen Expedition vom Jahre 1870. A.	155
E. KAYSER, Ueber Diabascontactgesteine von Dillenburg etc. P. .	175
— Studien aus dem Gebiete des rheinischen Devon. III. Die Fauna des Rotheisensteins von Brilon. A.	653

	Seite
E. KAYSER, Neue Fossilien aus dem rheinischen Devon. <i>A.</i>	683
KNOP, Erwiderung auf C. FUCHS <i>B.</i>	171
KNOP, Ueber die von JEREMJEW geschilderten Diamant-Einschlüsse <i>B.</i>	593
KOSMANN, Ueber geognostische Verhältnisse des Rhöngebirges. <i>P.</i> .	600
KUNTH, Ueber Pteraspis. <i>A.</i>	1
KUSEL, Ueber Braunkohle mit Steinsalz von Joachimsthal. <i>P.</i> . .	415
— Ueber eine Neubildung. <i>P.</i>	416
— Ueber Braunkohle mit Steinsalz. <i>B.</i>	593
— Ueber Terebratulitenreste von Buckow. <i>P.</i>	597
— Ueber zwei Kalkschichten im oberen Septarienthon von Buckow. <i>P.</i>	599
— Septarien von Lübars und Hermsdorf. <i>P.</i>	603
LASPEYRES, Geognostische Mittheilungen aus der Provinz Sachsen. <i>A.</i>	265
LEMBERG, Ueber die Contactbildungen bei Predazzo. <i>A.</i>	187
LOSSEN, Ueber Lias bei Badeborn <i>P.</i>	176
— Pechstein von Scur und Opal von San Piero. <i>P.</i>	176
— Resultate der an der Selke ausgeführten Kartenaufnahmen <i>P.</i>	177
— Ueber geognostische Verhältnisse auf dem städtischen Areal Berlins. <i>P.</i>	414
— Ueber Analogie der Verrucanobildungen, Sericitgesteine und Sparagmit. <i>P.</i>	416
— Bohrprofil durch Berlin. <i>P.</i>	417
— Säugethierreste von Rixdorf. <i>P.</i>	598
— Ueber den Spilosit und Desmosit ZINCKEN'S. <i>A.</i>	701
LUDWIG, Ueber die chemische Formel des Epidots. <i>A.</i>	465
LUEBBEN, Ueber die Silberminen von Caracoles in Bolivia. <i>B.</i>	787
MEYN, Geognostische Beschreibung der Umgegend von Stade. <i>A.</i> .	9
— Geologisch-topographische Beschreibung des Hamburger Hal- lig. <i>A.</i>	20
— Ueber „pyramidale Geschiebe.“ <i>P.</i>	414
MOESTA, Ueber die geologische Aufnahme der Section Sontra. <i>P.</i>	796
NEUMAYR, Ueber Tertiär in Westslavonien. <i>P.</i>	796
PFAFF, Beiträge zur Experimental-Geologie. <i>A.</i>	401
C. RAMMELSBERG, Ueber die Zusammensetzung des Orthits. <i>A.</i> . .	60
— Ueber die Zusammensetzung des Epidots vom Sulzbachthal. <i>A.</i>	69
— Ueber den Staurolith und seine Beziehungen zum Andalusit und Topas. <i>A.</i>	87
— Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von der chemischen Natur der Kalknatronfeldspäthe. <i>A.</i>	138
— Ueber die Nordenskjöld'sche Nordpolexpedition. <i>P.</i>	175
— Ueber die chemische Natur der Vesuviasche des Ausbruchs von 1872. <i>A.</i>	549
— Ueber die Zusammensetzung des Epidots und Zoisits. <i>A.</i> . .	649
VOM RATH, Ueber den Leucit. <i>P.</i>	795
REISS, Mittheilungen über eine Reise in Südamerika. <i>A.</i> . . .	377
R. RICHTER, Untersilurische Petrefacte aus Thüringen. <i>A.</i> . . .	72

	Seite
F. ROEMER, Ueber das Vorkommen von Culmschichten mit <i>Posidonomya Becheri</i> auf dem Südabhage der Sierra Morena in der Provinz Huelva. A.	589
G. ROSE, Ueber Meteoriten von Grönland. P.	174
— Ueber ein grosses Granitgeschiebe aus Pommern nebst einigen Bemerkungen über die Eintheilung der Trachyte in HUMBOLDT's Kosmos. A.	419
— Photographien vom Vesuvausbruch 1872. P.	599
J. ROTH, Mineralien auf Vesuvlaven. P.	173
— Ueber <i>Phoca Gaudini</i> . P.	173
— Ueber ein Diluvialgeschiebe mit Gletscherstreifung von Misdroy. P.	175
— Ueber A. HEIM's Panorama vom Sentis. P.	792
A. SADEBECK, Ueber Fahlerz von Müsen. P.	173
— Hemiëdrie der scheinbar holoëdrischen Formen der Blende und des Kupferkieses. A.	179
— Ueber Fahlerz und seine regelmässigen Verwachsungen A.	427
— Ueber zwei neue Scheelit-Vorkommnisse. P.	595
— Ueber Cölestin, Blende und Antimonit. P.	793
SCACCHI, Durch Sublimation entstandene Mineralien, beobachtet bei dem Ausbruch des Vesuvs, April 1872. A.	493
— Vorläufige Notiz über die bei dem Vesuvausbruch, April 1872, gefundenen Mineralien. A.	505
— Ueber den Ursprung der vulkanischen Asche. A.	545
E. E. SCHMIDT, Ueber geologische Aufnahmen in Thüringen. P.	795
SCHLUETER, Ueber Spongien. P.	796
V. SEEBACH, Ueber eine erdbebenartige Erscheinung bei Worbis. P.	415
— Ueber das Erdbeben vom 6. März. P.	795
B. STUDER, Gneiss und Granit der Alpen. A.	551
H. TRAUTSCHOLD, Das Gouvernement Moskau. A.	361
TRENKNER, Ueber den Jura der westlichen Weserkette. B.	410
— Die Juraschichten von Bramsche, Westerkappeln und Ibbenbühren. A.	558
VIRCHOW, Ueber einen Menschenschädel von Dömitz. P.	598
VOGELANG, Ueber die Systematik der Gesteinslehre und die Eintheilung der gemengten Silicatgesteine. A.	507
TH. WOLF, Ueber die Bodenbewegungen an der Küste von Monabi (Departement Guayaquil) nebst einigen Beiträgen zur geognostischen Kenntniss Ecuadors. A.	51
K. ZERRER, Mineralvorkommnisse in Spanien. B.	165
— Ueber Arsensilberblende. B.	169

II. Sachregister.

	Seite		Seite
Acrosalenia corallina . . .	132	Braunkohle mit Steinsalz .	415
— decorata	130	Bunter Sandstein bei Halle	
Allanit von Schmiedefeld .	385	a. S., mittlerer	275
Amethyst	168	— oberer (Röth)	279
Amplexus irregularis . . .	691	— unterer	271
— tortuosus	685	Calymene sp.	78
Andalusit	87	Camarophoria formosa . .	679
Andesin	144	— rhomboidea	680
Anorthit	144	— tumida	695
Antimonkohlensaures Blei .	47	Cardiola retrostriata . .	675
Antimonit vom Wolfsberg .	792	— sp.	671
Antimonlager in Konstantine	38	Cerussit	166
Antimonsaures Eisen . . .	48	Chlorocalcit	505
Arseniksaures Blei	49	Cidaris amalthei	97
Asaphus marginatus	79	— florigemma	100
Asche, vulkanische	545	— pylonoti	97
— chemische Zusammen-		— pyrifera	102
setzung	549	— sp.	618
Atrypa reticularis	681	— spinulosa	99
		— striatula	99
Bandhornfels	728	Coccocrinus rosaceus . . .	685
Basalttypus	541	Cölestin von Mokkatam . .	481
Basittypus	542	— von Rüdersdorf . . .	477. 792
Bellerophon sinuoso-lineatus	675	Conocardium clathratum . .	677
Bergkalk im Gouvernement		Corylus	177
Moskau	364	Cupromagnetit	506
Beyrichia excavata	82	Cyphaspis ceratophthalmus .	661
Bleiglanz von Aïn Barbar .	32	Cyrtina heteroclita	682
Bleivitriol	166		
Blende	180	Desmosit	728
— verwachsen mit Kupfer-		— von der Heinrichsburg .	733
kies	792	Diabas von Osterode . . .	605
Bomben, Conglomerat- . . .	499	Diabas - Contactgesteine vom	
— minolitische	495	rheinischen Schieferge-	
Braunkohle im Rhöngebirge	600	birge	175

	Seite		Seite
Diluvialgeschiebe mit Gletscherstreifung	175	Galmei von Tendlouka	38
— aus Pommern	419	Gehlenit im Monzonit	247
Diorittypus	540	Geschiebe, pyramidale	414
Discina rediviva	83	Glypticus hieroglyphicus	128
Dolerophan	173	Gneiss der Alpen	551
		Gomphoceras inflatum	671
		— subfusiforme	671
Echinobrissus Baueri	635	Goniolites cancellatus	564
— clunicularis	626	— clavilobus	667
— dimidiatus	631	— Decheni	665
— nov. sp.	634	— evexus	663
— orbicularis	627	— retrorsus var. Brilonensis	664
— planatus	632	Granit der Alpen	551
— scutatus	629	Granitgeschiebe aus Pommern	419
Echinosphaerites sp.	84	Granittypus	537
Eisenstein von Brilon	653	Granomerite	533
— in Constantine	31	Granophyre	534
Eluvium im Gouvern. Moskau	374	Graptolithenschiefer von Saalfeld	597
Epidot 69. 465.	649	Gyroceras cancellatum	672
Eriocalco	173	— costatum var. ornata	671
Fahlerz 165. 173.	427.	Haplocrinus stellaris	685
— Verwachsungen	438	Harpes gracilis	662
— Zwillinge	432	— macrocephalus	662
— von Aurora-Grube	451	Hemicidaritis Agassizii	106
— „ Baigori	443	— Hoffmanni	109
— „ Beschert Glück	455	— — var. hemisphaerica	113
— „ Falkenstein	460	— intermedia	103
— „ Frammont	459	Hemipedinia pusilla	126
— „ Gersdorf	454	— Struckmanni	124
— „ Gottesgabe	456	Holactypus corallinus	640
— „ Horhausen	458	Hydrocyan	173
— „ Kapnik	441	Hypodiadema guestphalicum	120
— „ Liskeard	450	— minutum	122
— „ Meiseberg	444		
— „ Mouzaia	456	Janassa von Mansfeld	597
— „ Müsen	456	Jarosit	176
— „ Obersachsen	451	Jura bei Bramsche	566
— „ Schemnitz	458	— im Gouvernem. Moskau	367
— „ Schönborn	454	— der westl. Weserkette	410
— „ Vorsorge Gottes	456	— bei Ibbenbüren und Westerkappeln	577
— „ Zilla	446		
Felsophyre	534	Kalkschichten bei Buckow	599
Fleckschiefer des Ramberg-Granits	712	Kalkpath von Aïn Barbar	32
		— hemimorph	397

	Seite		Seite
Koprolithen von der blauen Rinne	175	Orthoceras tubicinella	669
-- von Wollin	175	— vittatum	669
Kreide im Gouvernem. Moskau	371	Orthoclas	150
Kupfererzgänge in Constantine	31	Paludina unicolor	796
Kupferkies	185	Pechstein von Scur	176
Labrador	143	Pedina aspera	617
Leda cf. lineata	677	— sp.	129
Lias bei Badeborn	176	Pentamerus globus var. Brilonensis	681
— in Lothringen u. Luxemburg	597. 598	Petraia radiata	686
Lichas sp.	661	Phacops latifrons	661
Lingula cf. Roualti	797	Phoca Gaudini	173
— sp.	83	Phonolithypus	539
Loxonema sinuosum	672	Pinus anactis	177
Magnetkies von Aïn Barbar	32	Plagioclas	138
Melanotallo	173	Pleurotomaria falcifera	672
Menschenschädel von Dömitz	598	— fasciata	672
Merista plebeja	681	— minutula	673
Microcyclus Eifliensis	692	— Brilonensis	673
Microsommit	506	Porphy in Constantine	31
Mimetesit	167	Porphyre	534
Mitteloligocän bei Halle a. S.	303	Posidonomia Becheri von Huelva	589
Monzonit	188	Poteriocrinus geometricus	684
Muschelkalk bei Halle a. S., — mittlerer	285	Predazzit	193
— oberer	285	Productus sericeus	694
— unterer	281	— subaculeatus	684
Myalina (?) sp.	677	Proetus granulatus	662
— tenuistriata	676	Pseudodiadema hemisphaericum	118
Nadorit	38	— mamillanum	115
Nucleospira lens	682	— cf. Prisciniacense	113
Obolus cf. minor	84	Pseudosalenia Ottmeri	134
Obsidian bei Popoyan	382	Pteraspis integer	1
Oligoclas	144	Pterinaea Brilonensis	675
Opal von San Piero	176	Pygaster humilis	638
Orthis Eifliensis	684	— umbrella	637
Orthisina sp.	82	Pygurus Blumenbachi	618
Orthit	60	— Hausmanni	625
Orthoceras arcuatellum	669	— jurensis	623
— clathratum	670	— pentagonalis	621
— lineare	668	— Royerianus	620
— subflexuosum	668	Quarz von Aïn Barbar	32
		Retzia lepida	682
		Rhinoceros von Rixdorf	592

	Seite		Seite
Rhynchonella acuminata . . .	679	Stomechinus gyratus . . .	615
— Beyricihi	678	Stringocephalus Burtini . . .	677
— cuboides	679	Strophomena interstitialis . .	684
— parallelepipedal	678	Syenittypus	538
— — var. pentagona . . .	679		
Rothkupfererz von Ain Barbar	32	Teredinenreste von Buckow .	597
		Tertiär in Constantine . . .	32
Salmiak	506	— bei Halle a. S.	285
Scheelit von Graupen	595	— in Westslavonien	796
— von der Knappenwand .	596	Thermen in Constantine . . .	33
Schieferhornfels von Frie-		Topas	88
drichsbrunn	724	Trachyt in Constantine . . .	31
— von der Hirschkirche	727	— Eintheilung des	423
Schwefelkies von Ain Barbar	32		
Scoliostruma serpens	674	Uncites gryphus	682
Seebachit	391		
Sentis, Panorama vom	792	Vesuvian von Monzoni . . .	248
Septarien von Lübars und		Vitrophyre	534
Hermisdorf	603		
Serpentin von Monzoni . . .	258	Wallnüsse von Dernbach . .	416
Silber, gediegen	166	Weissbleierz	48
Silberminen von Caracoles .	787		
Spilosit im Mittel- und Ost-		Xanthophyllit	593
harz	708		
Spirifer Schülckeii	683	Zechsteinformation b. Halle a/S.	267
— simplex	683	— mittlerer	268
Spirophyton Eifliense	696	— oberer	269
Staurolith	89	— unterer	268
Steinkohlen von Penipe . . .	57	Zinkblende bei Ain Barbar .	32
Stollenprofil von Sangers-		Zoisit	651
hausen	796		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1871-1872

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Namenregister. 811-817](#)