

I. Namenregister.

A. hinter den Titeln bedeutet Aufsatz, B. briefliche Mittheilung,
P. Protokoll der mündlichen Verhandlungen.

	Seite
H. ABICH, Ueber die vulcanische Thätigkeit in den Gebirgsländern zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meere. <i>P.</i> . . .	635
— Das thrialetische Thermalquellensystem in Karthalinien vom geologischen Standpunkte betrachtet. <i>A.</i>	820
L. V. AMMON, Ueber die obere Juraformation auf der Halbinsel Purbek, und den oberen Alpenjura von Wendelstein. <i>B.</i> . . .	198
A. ARZRUNI, Ueber die Ergebnisse der Forschung auf dem Gebiete der chemischen Krystallographie. <i>A.</i>	392
BERENDT, Ueber Geschiebe von pyramidalen Gestalt in der Mark Brandenburg. <i>P.</i>	206
E. BEYRICH, Ueber Geschiebe von pyramidalen Gestalt. <i>P.</i>	206
— Ueber Zechstein und Devon in dem Bohrloch zu Purmallen. <i>P.</i> . . .	423
— Ueber die Gliederung der Schichten zwischen dem grauen Kalk und dem rothen Ammonitenkalk im westlichen Süd-Tirol. <i>P.</i> . . .	635
— Ueber jurassische Ammoniten von der Ostküste Afrikas. <i>P.</i> . . .	636
— Ueber die geognostische Karte vom Kyffhäuser und dessen weiterer Umgebung. <i>P.</i>	638
— Ueber einen Pterichthys von Gerolstein. <i>A.</i>	751
— Ueber <i>Mastodon</i> -Arten von Fulda. <i>P.</i>	858
G. BOEHM, Beiträge zur geognostischen Kenntniss der Hilsmulde. <i>A.</i> . . .	215
W. BRANCO, Notiz über das Vorkommen des Muschelkalks bei Altmersleben in der Altmark. <i>A.</i>	511
— Beobachtungen über den Jura in Lothringen. <i>B.</i>	841
H. CREDNER, Ueber die Gliederung des Rothliegenden im sächsischen Erzgebirge. <i>P.</i>	202
— Ueber den sächsischen rothen Gneiss. <i>P.</i>	637
— Der rothe Gneiss des sächsischen Erzgebirges, seine Verbandverhältnisse und genetischen Beziehungen zu der archaischen Schichtenreihe. <i>A.</i>	757
W. DAMES, Ueber eine Missbildung an <i>Micraster breviporus</i> . <i>P.</i> . . .	427
— Ueber <i>Hoplolichas</i> und <i>Conolichas</i> , zwei Untergattungen von <i>Lichas</i> . <i>A.</i>	793
E. DATHE, Die Diallaggranulite der sächsischen Granulitformation. <i>A.</i>	274
V. ETTINGSHAUSEN, Ueber seine phylogenetischen Forschungen auf phytopaläontologischem Gebiete. <i>P.</i>	631
TH. FUCHS, Geologische Uebersicht der jüngeren Tertiärbildungen des Wiener Beckens und des ungarisch-steierischen Tieflandes. <i>A.</i>	653

	Seite
GOTTSCHKE, Ueber Juraversteinerungen aus der Argentinischen Republik. <i>P.</i>	644
A. v. GRONDECK, Beiträge zur Geognosie des Oberharzes. <i>A.</i> . . .	429
P. GROTH, Ueber Natron-Orthoklas von der Insel Pantellaria. <i>P.</i>	638
GROTRIAN, Ueber Gypsabgüsse von Rhinoceros - Zähnen und von Coeloptychien. <i>P.</i>	636
A. HALFAR, Ueber die metamorphosirten Culmschichten in der nächsten Umgebung von Rohmer Halle, sowie über zwei neue, im nordwestlichen Oberharze beobachtete Culm - Vorkommen. <i>A.</i>	63
— Ueber transversale Schieferung in den Culmschichten des Oberharzes. <i>P.</i>	206
— Ueber Tentaculiten aus den Wida'er Schieferungen vom braunschweigischen Unterharz. <i>P.</i>	859
HAUCHECORNE, Ueber Bohrlöcher bei Dobrilugk und bei Pirmallen. <i>P.</i>	425
— Ueber die geognostische Karte der Umgegend von Berlin. <i>P.</i>	638
— Ueber gediegen Kupfer aus der Grube Calumet und Hecla Mine in Keweenaw-County im Staate Michigan. <i>P.</i>	816
— Neue Aufschlüsse bei dem Steinkohlenbecken an der Worm bei Aachen. <i>P.</i>	846
P. HERTER, Ueber die Umgegend von Campiglia. <i>B.</i>	194
F. HILGENDORF, Noch einmal <i>Planorbis multiformis</i> . <i>A.</i>	50
— Neue Forschungen in Steinheim. <i>A.</i>	448
V. HOCHSTETTER, Galvanoplastische Nachbildungen von <i>Aëtosaurus ferratus</i> . <i>P.</i>	629
K. HOFMANN, Ueber die Basalte des Bakonyer Gebietes. <i>B.</i> . . .	185
HORNSTEIN, Künstliche Nachbildungen von Buntsandsteinplatten mit Thierfährten. <i>P.</i>	643
E. KALKOWSKY, Ueber den rothen Gneiss des Erzgebirges. <i>B.</i> .	837
KARRER, Mikroskopische Untersuchung der Foraminiferen eines thonreichen Mergels von Luzon. <i>P.</i>	643
E. KAYSER, Ueber gangförmig auftretende Eruptivgesteine von Rübeland und Elbingerode. <i>P.</i>	201
— Ueber Thon und Sand auf dem Plateau von Elbingerode. <i>P.</i>	203
— Ueber Geschiebe von pyramidalen Gestalt. <i>P.</i>	206
— Ueber einige Versteinerungen aus dem rheinischen Unterdevon. <i>P.</i>	207
— Ueber die hercynische Fauna von Bicken, Greifenstein und Wissenbach. <i>B.</i>	407
— Ueber <i>Ctenacanthus</i> aus den unterdevonischen Nereitenschichten Thüringens. <i>P.</i>	423
— Ueber die Fauna der ältesten Ablagerungen des Harzes. <i>P.</i> .	629
— Ueber die Oberhelderberg-Schichten im Staate New-York. <i>P.</i>	848
— Ueber <i>Spirifer</i> sp. aus dem rheinischen Unterdevon. <i>P.</i> . .	852
A. KRAUSE, Die Fauna der sogen. Beyrichien- oder Choneten-Kalke des norddeutschen Diluviums. <i>A.</i>	1
LASARD, Ueber die praktische Unbrauchbarkeit des v. LASAULX'schen Seismographen. <i>P.</i>	635
LATBE, Ueber die geologischen Verhältnisse des böhmischen Erzgebirges. <i>P.</i>	637
J. LEMBERG, Ueber Gesteinsumbildungen bei Predazzo und am Monzoni. <i>A.</i>	457
LEPSIUS, Erläuterung der geologischen Karte von Süd-Tirol. <i>P.</i>	633
TH. LIEBISCH, Ueber den Zusammenhang der geometrischen Gesetze der Krystallographie. <i>A.</i>	515

	Seite
TH. LIEBISCH, Ueber die Symmetrie der Krystallzwillinge und über aequivalente Zwillingssachsen. <i>P.</i>	625
— Mineralogisch-petrographische Mittheilungen aus dem Berliner mineralogischen Museum. <i>A.</i>	710
K. A. LOSSEN, Ueber die Gangspalten der Gegend von Rübeland und Elbingerode. <i>P.</i>	201
— Ueber ein Braunkohlenvorkommen bei Wienrode am Nordrand des Harzes. <i>P.</i>	202
— Ueber Granat-haltiges Magneteisen mit Crinoiden-Stielgliedern vom Spitzenberg im Harz. <i>P.</i>	206
— Ueber die Umwandlungen des Kalkes von Hasserode im Granit- contact. <i>P.</i>	206
— Theorie der Entstehung der Haupt-Gang- und Verwerfungs- spalten des Harzes. <i>P.</i>	206
— Kritische Bemerkungen zur neueren Taunus-Literatur. <i>A.</i>	341
— Ueber die Gliederung derjenigen palaeozoischen Schichten im Harz, welche älter als das Mitteldevon sind. <i>P.</i>	612
— Ueber die geognostische Uebersichtskarte des Harzgebirges und über die geologische Constitution des Harzes. <i>P.</i>	629
— Ueber Gesteinsproben aus der Umgegend von Wildungen und vom Kellerwald. <i>P.</i>	846
— Versteinerungen aus dem Coral-rag von Goslar. <i>P.</i>	859
E. NAUMANN, Ueber die Vulcaninsel Ooshima und ihre jüngste Eruption. <i>A.</i>	364
NEUMAYR, Geognostische Untersuchungen und Kartenaufnahmen in Griechenland und in der europäischen Türkei. <i>P.</i>	631
— Ueber das Alter der Kalke des Pentelikon und des Hymettus. <i>P.</i>	632
H. POHLIG, Der archaische District von Strehla bei Riesa in Sachsen. <i>A.</i>	545
POŠEPNY, Ueber den Ursprung der Salze abflussloser Gebiete. <i>P.</i>	636
C RAMMELSBERG, Ueber Nephelin, Monacit und Silberwismuth- glanz. <i>A.</i>	77
— Ueber die Zusammensetzung des Aeschynits und Samarskits. <i>A.</i>	815
F. V. RICHTHOFEN, Ueber den Gebirgsbau Central-Asiens. <i>P.</i>	207
F. ROEMER, Notiz über das Vorkommen des Moschus-Ochsen (<i>Ovibos moschatus</i> BLAINV.) im Löss des Rheinthales. <i>A.</i>	592
A. SADEBECK, Ueber die Krystallisation des Diamants. <i>P.</i>	202
— Ueber Krystallzwillinge. <i>B.</i>	835
F. SANDBERGER, Ueber die Steinheimer Conchylien. . <i>P.</i> 416 <i>B.</i>	841
A. SCHLÜTER, Verbreitung der Inoceramen in den Zonen der norddeutschen Kreide. <i>A.</i>	735
FR. SCHMIDT, Bemerkungen über RICHTHOFEN's „China“. <i>B.</i> 830.	835
V. SEEBACH, Ueber das Alter der Kalke des Pentelikon und des Hymettus. <i>P.</i>	632
O. SPEYER, Ueber den Röth in der Provinz Sachsen. <i>P.</i>	204
— Ueber Zechstein aus dem Bohrloch zu Purmallen. <i>P.</i>	423
— Ueber <i>Mastodon</i> -Zähne von Fulda. <i>P.</i>	852
— Ueber das Niveau der <i>Pedina aspera</i> AG. <i>P.</i>	853
A. STELZNER, Ueber den rothen Gneiss des sächsischen Erz- gebirges. <i>B.</i> 597. <i>P.</i>	638
E. STÖHR, Ueber die Fauna der Tripoli-Schichten Siciliens. <i>P.</i>	638
C. STRUCKMANN, Ueber die Fauna des unteren Korallen-Ooliths von Völkzen am Deister unweit Hannover. <i>A.</i>	534
SZABÓ, Classification der ungarischen Trachyte. <i>P.</i>	635
TOULA, Ueber die Grauwackenzone der nördlichen Alpen. <i>P.</i>	644
TRAUTSCHOLD, Ueber Waldowyt aus dem Ural. <i>P.</i>	638

	Seite
TRAUTSCHOLD, Ueber das Niveau des <i>Spir. Moskwensis</i> . <i>P.</i> . . .	638
— Ueber die Uebergangsschichten zwischen Jura und Kreide in der Gegend von Moskau. <i>P.</i>	639
M. V. TRIBOLET, Ueber den Parallelismus der oberen Jurabildungen des Schweizer Jura und von Hannover. <i>B.</i>	813
M. WEBSKY, Ueber das Meteoreisen von Rittersgrün. <i>P.</i>	418
— Ueber Enstatit von Bamle. <i>P.</i>	418
— Ueber Antimonglanz von Heinrichshain bei Punnau in Böhmen. <i>P.</i>	425
— Ueber neue Verbesserungen am Goniometer. <i>P.</i>	611
— Ueber Pegmatitvorkommnisse des Riesengebirges. <i>P.</i>	847
E. WEISS, Ueber <i>Protiriton Petrolei</i> von Friedrichroda in Thüringen. <i>P.</i>	202
— Ueber die Aetzfiguren bei Gyps. <i>P.</i>	211
— Ueber die Schlagfiguren bei Bleiglanz. <i>P.</i>	205
— Ueber die Entwicklung der fossilen Floren in den geologischen Perioden. <i>A.</i>	225
— Ueber neuere Untersuchungen an Fructificationen der Steinkohlen - Calamarien. <i>A.</i>	259
— Ueber die Porphyrvorkommen des nördlichen Thüringerwaldes. <i>P.</i>	418
L. VAN WERWECKE, Bemerkungen zur geologischen Karte von Luxemburg des Herrn N. WIES. <i>A.</i>	743
G. WOLFF, Das australische Gold, seine Lagerstätten und seine Associationen. <i>A.</i>	82
TH. WOLFF, Geologie der Provinz von Azuay (Cuenca) in Ecuador. <i>P.</i>	197
— Geologie der Provinz Esmeraldas in Ecuador. <i>P.</i>	412
— Ueber eine Ascheneruption des Cotopaxi in Ecuador. <i>B.</i> . .	594
WÜRTTENBERGER, Ueber Jura bei Goslar. <i>B.</i>	832
ZITTEL, Ueber das Alter der Kalke mit <i>Terebratula Rotzoana</i> . <i>P.</i>	634

II. Sachregister.

	Seite		Seite
Absonderung des Gneisses		Berlin, geognost. Karte von	638
von Strehla	553	Beyrichia tuberculata	30
Adinole im Oberharz	431	— Buchiana	32
Aeschynit	815	— Kochii	33
Aetzeindrücke bei Gyps	211	— Maccoyana	34
Albit in Taunusgesteinen	349	— Salteriana	35
Alluvium in Esmeraldas	413	Beyrichienkalk	1
in Oesterreich	686	Biotit in Granulit	283
Altmersleben	511	Blasenräume in Porphyren	419
Ammoniten aus Ost-Afrika	636	Bohrloch zu Purmallen 423, 425	
Ammonites gigas	247	zu Dobrilugk	425
interruptus	144	Braunkohlen bei Wienrode	202
Milletianus	245	bei Elbingerode	203
noricus	245	Brevismilia conica	228
tardefurcatus	244	Bruchberg	429
varians	244	Bryozoenkalk	668
Amphibolit im Gneiss von			
Strehla	551	Calamarien	259
Andalusitgneiss von Strehla	564	Calymene Blumenbachii	38
Andalusitschiefer von Strehla	558	Cardiola interrupta	22
Andesit	823	Carinifex	417
Antimonglanz von Heinrichs-		Centrodus	42
hain	426	Chiastolithschiefer v. Strehla	561
Aquitanische Stufe	656	Chonetenkalk	1
Asche, vulcanische, von		Chonetes striatella	14
Guayaquil	416	Cidaris muricata	229
Asien	207, 831	punctata	229
Asphaltkalke von Holzen	225	Coelolepis Schmidtii	40
Atrypa reticularis	19	Goebelii	40
Augit-Andesit von Ooshima	378	Coenites Linnaei	10
Augitporphyr von Bufaure	495	Congerien-Stufe	676
von Forno	496	Conglomerate im Oberharz	436
Avicula Rauliniana	236	Conglomeratschiefer v. Strehla	556
Cornueliana	237	Conocardium reticulatum	22
Azuay	197	Conolichas	793
		aequiloba	807
Baikal	831	Schmidtii	810
Basalt von Bakony	185	triconica	808
Bassin, Aralo-caspisches	831, 836	Contact von Monzonit und	
Belemnites pistilliformis	243	Kalk	462
Bellerophon substriatus	23	von Melaphyr und Kalk	485
Belvedere-Schotter	683	Conularia lanceolata	24

	Seite		Seite
Corbis corrugata	240	Fassait	458
Cornubianitgneiss v. Strehla	555	Fauna der aquitanischen Stufe	657
Cornulites serpularius	27	— der Tripolischichten Siciliens	638
Cotopaxi	594	— des Korallen-Ooliths	534
Crania irregularis	250	— eines Mergels von Luzon	643
— implicata	13	— , hercynische, im Harz	629
Ctenacanthus	423	— im rheinischen Gebirge	407
Culm im Oberharz	63. 429	— im nordamerikanischen Devon	848
— bei Rohmker Halle	63	— , oberdevonische, im rheinischen Gebirge	847
Cytherea parva	241	Favosites fibrosa	9
Cytherellina siliqua	37	— Gothlandica	9
Damantoid	819	Feldspath in Augitandesit	824
Diabas im Oberharz	429	Felsit	126
— in Aegypten	712	Felsitporphyr	711
Diabasporphyr in Aegypten	716	Fenestella patula	11
Diagenesis	342	— striato-punctata	11
Diallag	279	Flammenmergel	218
Diallaggranulite	274	Flaserung der Porphyre	419
— Orthoklasfreie	301. 305	Flora des österreichischen Tertiär	690
— Orthoklasführende	302. 308	— des Rothliegenden von Langwaltersdorf und Lässig	426
— Verbreitung	399	— , fossile	252. 631
— Classification	299	Fructification der Calamarien	259
— Varietäten	299		
— Genesis	332	Gänge, goldführende, in Australien	100
Diamant	202	— im Glimmerschiefer von Strehla	567
Diluvium in Esmeraldas	412	— im Gneiss von Strehla	554
— bei Strehla	571. 579	Gauderndorf, Schichten von	661
— in Oesterreich	685	Gault in Norddeutschland	735
Dimorphie	400	Geschiebe, von pyramidalen Gestalt	206
Diorit	136	Glimmerquarzit von Strehla	566
Discina orbiculoides	13	Glimmerschiefer von Strehla	555
Dislocationsmetamorphismus	342	Gneiss von Strehla	549
Disthen in Central-Afrika	718	— , rother, des sächsischen Erzgebirges	598. 637. 757. 837
Durchwachsungstrümer	352	Gold in Australien	82
Eggenburg, Schichten von	661	Goldklumpen in Australien	167
Einlagerungen des rothen Gneisses in Glimmerschiefer	788	Goldseifen in Australien	156
— in Gneissglimmerschiefer	786	Goniometer	611
— in grauen Gneiss	778	Granat	819
— in zweiglimmerigen Gneissen	782	— in Granulit	284
Elliger Brink	222	Granit in Aegypten	612. 716. 717
Emscher Mergel	739	Granitgneiss von Strehla	549. 555
Entrochus	12	Granitporphyr in Aegypten	711
Eruption, vulcanische, auf Ooshima	364	— in Niederschlesien	722
— des Cotopaxi	594	Granulitformation in Sachsen	274
Euomphalus	33		
Exogyra reniformis	232		
— spiralis	231		

	Seite		Seite
Grauwacke in den nördlichen Alpen	644	Kreideformation in Griechenland	631. 633
— vom Kellerwald	846	— in Norddeutschland	735
— von Wildungen	846	Krystallographie, chemische	392
Greifenstein	408	Krystallzwillinge	835
Grund, Schichten von	665	Kupfer von Keweenaw	846
Haematit im Granulit	294	Lagerung der Glimmerschiefer von Strehla	577
Harz, geognost. Karte des	629	— der Gneisse von Strehla	573
Hils	215	— der Phyllite von Strehla	578
— in Norddeutschland	735	— des rothen Gneisses	774
Holopea	23	— des Silur von Strehla	579
Hoplichas	793	— des Wiener Tertiär	684
— conico-tuberculata	802	Lagerungsverhältnisse d. Goldes in Australien	82
— proboscidea	800	Laumontit	497
— tricuspidata	795	Leda scapha	239
Hornblende im Granulit	282	Leitha-Conglomerat	667
— -gneiss in Central-Afrika	718	Leonhardt	500
— — in Schlesien	729	Lepeditia Angelini	29
— -granit in Aegypten	713	Leptaena transversalis	15
— -Plagioklas-Gesteine	136	Lias in Süd-Tyrol	634
Indices, rationale	516	Lima elongata	234
Inoceramus concentricus	238	— longa	235
— latus	237	— stricta	235
— striatus	238	— subrigida	235
Inoceramen d. norddeutschen Kreide	735	Lingula cornea	14
Jura in der Argentinischen Republik	644	Literatur des österreichischen Tertiär	699
— in Luxemburg	748. 841	Litophysen	420
— bei Goslar	832	Loess in Oesterreich	685
— in Lothringen	841	— in Süd-Russland	830. 836
— bei Hannover	843	Loibersdorf, Schichten von	660
— von Astenbeck	854	Magnetit in Granulit	295
— auf Purbeck	198	Magnetkies in Granulit	295
— am Wendelstein	199	Mastodon von Fulda	852. 858
Isocardia angulata	241	Mediterran-Stufe	658. 661
Isodimorphie	401	Melaphyr im Fassathal	458
Isomorphie	394	Meristella didyma	18
Ittnerit	502	Meteorstein	418
Kalk von Greifenstein	408	Meyeria ornata	231
— von Luxemburg	743	Micraster breviporus	427
Karte, geognostische, des Harzes	629	Modiola pulcherrima	239
— — der Umgegend von Berlin	638	Modiolopsis antiqua	21
— — von Luxemburg	743	Molt, Schichten von	659
— — des westl. Süd-Tyrol	633	Monacit	79
Karthalinien	820	Monticellit	471
Korallen-Oolith	534	Monzonit	464
— -Kalk	667	Morphotropie	404
Korod, Schichten von	660	Moschusochs	592
		Murchisonia cingulata	22
		Muschelkalk bei Altmersleben	511
		Muscovit im Quarzporphyr	729

	Seite		Seite
Natron-Orthoklas	638	Porphy vom Monzoni	491
Neigungswinkel der Krystall- flächen	515	Porphyrit	131
Nephelin	77	— vom Gebel Duchân	716
Niederkreuzstätten, Schichten von	656	Predazzit	458
Nucleospira pisum	19	Primärtrümer	352
Nucula subtriangula	239	Primitia Beyrichiana	38
Nulliporenkalk	667	— minuta	38
		— mundula	38
Oberharz	429	— oblonga	37
Obsidian vom Ararat	503	— obsoleta	37
Oligocän von Strehla	571	— ovata	37
Onchus curvatus	41	— Roemeriana	37
— Murchisoni	41	— semicircularis	37
Oniscoplepis magnus	40	Proetus concinnus	39
Oolith	534	Protriton Petrolei	202
Ooshima	364	Pseudomorphosen von Ser- pentin nach Monticellit	471
Orthis canaliculata	17	Pterichthys	751
Orthoceras annulato-costatum	26	— striatus	40
— costatum	26	Pterinea reticulata	21
— Damesii	25	— retroflexa	21
— Hagenowi	25	— tenuistriata	21
— Schmidtii	25	Ptilodyctia lanceolata	11
— sinuoso-septatum	26	Purbeck-Mergel	225
— verticillatum	24		
Orthoklas in Granulit	289	Quarz in Granulit	291
Ostrea Couloni	231	Quarzporphyr in Aegypten	713
— haloitoidea	232		715. 716
— macroptera	231		
Ovibos moschatus	592		
Pachylepis costatus	41	Retzia Salteri	18
— glaber	41	Rhynchonella multiformis	248
Panopea punctato-plicata	241	— nucula	17
Pechstein	505	— Wilsoni	18
Pecten comatus	234	Röth in Sachsen	204
— Goldfussi	233	Rothliegendes in Sachsen	202
— orbicularis	233	Rostellaria Parkinsoni	242
— striato-punctatus	233		
Pedina aspera	853		
Pegmatit im Riesengebirge	847	Saccharit	733
Pelit	827	Samarskit	815
Phacops Downingiae	39	Säugethierfauna des österrei- chisch-ungarischen Tertiär	688
Phyllit von Strehla	568	Scalariden	417
Pinna granulata	238	Schichten, palaeozoische, im Harz	612
Pläner in Norddeutschland	737	Schiefer, Wissenbacher	409
Plagioklas in Granulit	287	Schieferung, transversale	206
Planorbis multiformis	50. 448	Schlagfiguren bei Bleiglanz	209
Pleurotomaria gigantea	243	Schlier	662
Plicatula imbricata	236	Seifen, Gold-	98
Polymorphie	394	Seismograph	636
Porphy im Harz	201	Senon in Norddeutschland	740
— im Thüringer Wald	418	Serpentin in Australien	149
— von Boscampo	492	— in Schlesien	729
		Serpula hilsensis	230
		— sp.	29

	Seite		Seite
<i>Serpula volubilis</i>	230	<i>Terebratula perovalis</i>	250
Silberwismuthglanz	80	— <i>praelonga</i>	249
Silur von Strehla	570	— <i>subsellata</i>	250
Speeton-Thon	220	Tertiär des Ungarisch-Steierischen Tieflandes	653
Sphärolithe in Porphyren	420	— des Wiener Beckens	653
Spirifer aus Unterdevon	852	— in Esmeraldas	412
— <i>crispus</i>	20	Thermal-Quellen	820
— <i>elevatus</i>	20	Thone des Hils	222
<i>Spongia saxonica</i>	228	Trachyte in Ungarn	635
Statistik der Goldgewinnung in Australien	168	<i>Trochus scalaris</i>	243
Steinheim 416. 448.	841	Tschernosem 830.	835
Steinkohlen von Worm	846	<i>Turbo clathratus</i>	243
Steinsalz	636	— <i>pulcherrimus</i>	242
<i>Stromatopora striatella</i>	9	— <i>striatus</i>	23
<i>Strophomena euglypha</i>	15	Turmalin in Granulit	293
— <i>filosa</i>	16	<i>Turritella hilseana</i>	243
— <i>pecten</i>	17	Umbildungen der Gesteine	457
— <i>rhomboidalis</i>	16	<i>Unio Menkei</i>	240
— <i>variecostata</i>	16	Unterdevon	207
Structur des Granulites	296	Unterquader	219
— des rothen Gneisses	766	Verhältniss, anharmonisches, von 4 Krystallflächen	531
Stufe, levantische	680	Verwitterung des Gneisses von Strehla	553
— , sarmatische	674	Vulcane auf Ooshima	364
— , thracische	683	— in Bakony	186
Syenitporphyr im südlichen Norwegen	718	— in Esmeraldas	413
Symmetrie der Krystalle	531	<i>Waldheimia trigonella</i>	859
— der Krystallzwillinge	625	<i>Wollastonit</i> 482.	949
<i>Syringopora repens</i>	10	Zechstein zu Purmallen	423
Taunusgesteine	341	Zinnstein von Campiglia	194
Tentaculiten in Wida'er Schiefer	859	Zirkon in Granulit	292
<i>Tentaculites curvatus</i>	28	Zonen der Krystallflächen	516
— <i>inaequalis</i>	28	Zwillingsaxen 625.	835
— <i>ornatus</i>	28		
<i>Terebratula longa</i>	249		
— <i>moutoniana</i>	249		
— <i>oblonga</i>	249		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Namenregister. 869-877](#)