I. Namenregister.

A. hinter den Titeln bedeutet Aufsatz, *B.* briefliche Mittheilung, *P.* Protokoll der mündlichen Verhandlungen.

Seite.

A. Arzruni, Ueber einige Mineralien aus dem Kasbeck-Gebiet vom Kaukasus. *P.* 216
— Ueber den Coquimbit. *P.* 226
— Ueber die von A. v. Inostqanzew am Ufer des Ladoga-See's gefundenen Reste aus der Steinzeit. *P.* 796
M. Bauer, Die Krystallform des Cyanits. *A.* 244
— Ueber die Auffindung von mittlerem Lias am Südabhange des grossen Seeberges bei Gotha. *B* 782
Baumhauer, Ueber künstliche Kalkspath-Zwillinge. *P.* 638
E. Beyrich, Ueber die Entwickelung der Kreideformation in Ost-Aegypten. *P.* 435
— Ueber die Jura-Formation iu den Central-Apenninen. *P.* . . 635
— Ueber das Braunkohlenlager von Wienrode am Nordrand des Harzes. *P.* 639
— Ueber *Encrinus Carnalli* von Meiningen. *P.* 654
G. Berendt, Gletschertheorie oder Drifttheorie in Norddeutschland? *A.* 1
— Ueber Schichtenstörungen im Diluvium des Samlandes, der Gegend von Stettin und von Wiebke, Kr. Gardelegen. *P.* 217
— Cyprinenthon von Lenzen und Tolkemit in der Gegend von Elbing. *A.* 692
— Ueber das Vorkommen von marinem Unteroligocän in Zietzow bei Rügenwalde und über die mitteleuropäische Phosphoritzone der Kreideformation. *P.* 799
D. Brauns, Die Bryozoen des mittleren Jura der Gegend von Metz. *A.* 308
H. Bücking, Ueber die krystallinischen Schiefer des Spessarts. *B.* 415
H. Credner, Ueber Gletscherschliffe auf Porphyrkuppen bei Leipzig und über geritzte einheimische Geschiebe. *A.* 21
T. Dahll, Ueber Norwegium, ein neues Schwermetall. *A.* . . . 480
W. Dames, Ueber cambrische Diluvialgeschiebe mit *Scolithes*-Röhren und solche mit *Peltura scarabaeoides*. *P.* 210
— Ueber Geschiebe mit *Paradoxides*-Resten von Rixdorf bei Berlin. *P.* 795
— Ueber Dinosaurier-Fährten im Wealden Englands. *P.* . . 799
v. Dechen, Ueber Dislocationen in den sedimentären Formationen des nordwestlichen Deutschlands. *P.* 644
Dücker, Ueber die Auffindung von Fährten im Wealden von Rehburg. *P.* 799

Seite.

Dulk, Ueber den Einfluss der Erdrotation auf die Veränderung der Flussläufe. *P.* 224
H. Eck, Bemerkungen zu den Mittheilungen des Herrn G. Pohlig über „*Aspidura*, ein mesozoisches Ophiurengenus", und über die Lagerstätte der Ophiuren im Muschelkalk. *A.* 35
— Ueber einige Triasversteinerungen (Korallen, Encrinen, Asterien, Ammoniten, „*Stylorhynchus*".) *A.* 254
— Ueber die sedimentären Ablagerungen des Steinkohlengebirges, Rothliegenden, Buntsandsteins und unteren Muschelkalks im Schwarzwald. *P.* 654
Fraas, Ueber die geologischen Verhältnisse der Eisenbahnlinie Stuttgart-Freudenstadt. *P.* 642
E. Geinitz, Ueber das Vorkommen von Lias und unterem braunem Jura zu Goldberg in Mecklenburg. *B.* 616
H. B. Geinitz, Zur Nereiten-Frage. *B.* 621
- *Palaeojulus* oder *Scolecopteris*. *B.* 623
H. Grotrian, Ueber die Bornhardt'sche Electrisir-Maschine zur Entzündung der mit Sprengmaterial versehenen Bohrlöcher. *P.* 642
Grumbrecht, Bemerkungen über Einschnitte der Eisenbahn zwischen Goslar und Vienenburg in der oberen Kreide. *A.* . . 453
A. Halfar, Ueber *Nautilus* sp. von Nieder-Paulswitz und *Inoceramus* sp. von Reinerz in Schlesien. *P.* 438
— Ueber eine neue *Pentamerus*-Art aus dem typischen Devon des Oberharzes. *A.* 705
— Ueber die Gliederung des Harzer Spiriferensandsteins. *P.* . 798
Hauchecorne, Ueber Bleierze aus dem Buntsandstein von St. Avold in Deutsch-Lothringen. *P.* 209
— Ueber die zu Gross-Ströbitz erbohrten Kreidemergel. *P.* 215. 221
— Ueber ein neues Vorkommen von Steinsalz und Kainit zu Stassfurt. *P.* 635
— Ueber Finkener's Analyse des Eisens von Bitburg bei Trier. *P.* 635
— Ueber einen Bohrkern aus dem Bohrloch bei Cottbus. *P.* . 799
A. Helland, Ueber die glacialen Bildungen d. nordeurop. Ebene. *A.* 63
— Ueber die Vergletscherung der Färöer, sowie der Shetland- und Orkney-Inseln. *A.* 716
Heusler, Ueber Braunkohle im Contact mit Basalt von Horhausen. *P.* 652
Hornstein, Ueber die Auffindung von Räth und Lias in Kassel. *P.* 643
— Ueber Basalt von Kassel. *P.* 651
Jentzsch, Ueber das Vorkommen von Cenoman-Geschieben und anstehenden Kreideschichten, von *Scolithes*-Sandstein, von *Cyathaspis integer* und von Sandsteinen der Braunkohlenformation in Preussen. *B.* 790
E. Kayser, Zur Frage nach dem Alter der hercynischen Faura. *A.* 54
— Ueber einige neue Versteinerungen aus dem Kalk der Eifel. *A.* 301
— Ueber *Bronteus* und *Cheirurus* aus dem Hercyn. *B.* 413
v. Koenen, Ueber das Vorkommen von *Pentamerus rhenanus* aus dem Wissenbacher Schiefer von Marburg. *P.* 641
— Ueber Koch's Arbeiten, betreffend die Lagerungsverhältnisse im Mainzer Tertiärbecken. *P.* 644
— Ueber die Tertiärbildungen zwischen Guntershausen und Marburg. *P.* 651
— Ueber Nephelinbasalt vom Wakenbühl bei Bengendorf. *P.* . . 652
F. Klocke, Messung der Bewegung des Morteratsch-Gletschers. *P.* 638 und *B.* 786
F. Klockmann. Ueber Orthoklas-Zwillinge vom Scholzenberg bei Warmbrunn in Schlesien. *B.* 421

Seite.
Knop, Ueber den geologischen Bau des Kaiserstuhlgebirges. *P.* . 651
O. Lang, Ein Beitrag zur Kenntniss norwegischer Gabbros. *A.* 484
— Ueber einen Pendel-Seismograph. *A.* 775
Lasard, Ueber die Anwendung des Microphons bei der Beobachtung von Erdbeben. *P.* 221
A. v. Lasaulx, Die Salinellen von Paternò am Etna und ihre neueste Eruption. *A.* 457
Lepsius, Ueber die Verbreitung der Eppelsheimer Sande im Mainzer Tertiärbecken. *P.* 644
H. Loretz, Untersuchungen über Kalk und Dolomit. II. Einige Kalksteine und Dolomite der Zechsteinformation. *A.* . . 756
K. A. Lossen, Ueber *Cryphaeus rotundifrons* aus den Zorger Schiefern des südlichen Unterharzes. *P.* 215
— Ueber die künstliche Darstelluug von Kalknatronfeldspäthen und Augitandesit durch Fouqué und Michel Lévy. *P.* . . 226
— Ueber Tiefseeschlamm ausdem Stillen Ocean. *P.* 226
— Ueber die Gliederung und Lagerung der märkischen Diluvialablagerungen. *P.* 437
— Ueber Albit-Porphyroide aus dem Harz. *P.* 441
K. Martin, Phosphoritische Kalke von der westindischen Insel Bonaire. *A.* 473
Maurer, Ueber *Meganteris ovata* aus dem rheinischen Unterdevon. *P.* 641
O. Meyer, Einiges über die mineralogische Natur des Dolomits. *A.* 445
L. Meyn, Das Phosphorit-Lager von Curaçao. *A.* 697
v. Mojsisovics, Ueber die geologischen Verhältnisse von Bosnien und der Hercegovina. *P.* 644
— Ueber seine Bearbeitung der mediterranen Trias-Cephalopoden. *P.* 644
P. Neubauer, Ueber den Granit von Königshain bei Görlitz. *B.* . 409
Neumayr, Ueber die jungtertiären Binnen-Ablagerungen im südöstlichen Europa. *P.* 644
Nies, Ueber Pflanzenreste aus dem Ceratitenkalk von Rothenburg am Neckar. *P.* 641
F. Nötling, Ueber das Vorkommen von Riesenkesseln im Muschelkalk von Rüdersdorf. *A.* 339
Ochsenius, Ueber die Salzablagerungen der Umgegend von Salt Lake City. *B.* 411
A. Penk, Die Geschiebeformation Norddeutschlands. *A.* 117
— Ueber Palagonit- und Basalttuffe. *A.* 504
— Ueber das Vorkommen von geologischen Orgeln und Riesenkesseln zu Rüdersdorf. *B.* 627
C. Rammelsberg, Ueber die Zusammensetzung des Kjerulfins. *A.* 107
— Ueber die chemische Zusammensetzung der Glimmer. *A.* . 676
G. vom Rath, Zur Kenntniss des Cyanits. *B.* 632
R. Richter, Aus dem Thüringischen Diluvium. *A.* 282
J. Roth, Der Ausbruch des Aetna am 26. Mai 1879. *A.* 398
F. Roemer, Notiz über ein Vorkommen von oberdevonischem Goniatiten-Kalk in Devonshire. *A.* 659
Rothpletz, Ueber mechanische Gesteinsumwandlungen bei Hainichen in Sachsen. *A.* 355
A. Sadebeck, Ueber *Bos primigenius* von Ellerbeck und die Lagerstätte der diluvialen Säugethiere in Holstein. *B* 205
— Ueber die angebliche Hemiëdrie des Manganits. *B.* 206
Cl. Schlüter, Ueber Crustaceen aus norddeutscher Kreide und norddeutschem Tertiär, sowie einige Echiniden und die Patina von *Encrinus liliiformis*. *P.* 428

Seite.
Cl. Schlüter, Ueber *Ammonites spinatus*. *P.* 428
— Neue und weniger gekannte Kreide- und Tertiär-Krebse des nördlichen Deutschlands. *A.* 586
— *Distoma Decheni*, eine Foraminifere aus dem Mitteldevon. *A.* 668
O. Speyer, Ueber das Bohrloch von Gr.-Ströbitz und die aus demselben geförderten tertiären Versteinerungen. *P.* 213
— Ueber *Terebratulina gracilis* aus dem Bohrloch von Gross-Ströbitz. *P.* 803
F. M. Stapff, Mikroskopische Untersuchung von Gesteinen aus dem Gotthardtunnel. *B.* 405
— Ueber Sjögren's mikroskopische Untersuchung von Gesteinen aus dem Gotthardtunnel. *B.* 619
Steinmann, Ueber den braunen Jura Lothringens. *P.* 649
A. Stelzner, Nekrolog B. v. Cotta's. *P.* 637
— Die über die Bildung der Erzgänge aufgestellten Theorieen. *P.* 644
J. F. Sterzel, Ueber ein Exemplar von *Scolecopteris elegans* aus dem Hornstein von Altendorf. *B.* 204
S. Struckmann, Ueber den Serpulit (Purbeckkalk) von Völksen am Deister, über die Beziehungen der Purbeckschichten zum oberen Jura und zum Wealden und über die oberen Grenzen der Juraformation. *A.* 227
— Ueber Diluvialschichten mit Süsswasser- und Meeres-Conchylien von Sassnitz auf Rügen. *B.* 788
Trautschold, Ueber Eluvium. *A.* 578
G. Tschermak, Ueber die optischen Eigenschaften der Plagioklase. *P.* 637
— Ueber mimetische Krystallformen. *P.* 638
W. Websky, Ueber Aphrosiderit von Striegau. *P.* 211
— Ueber Eisenkies von Ordubad am Araxes in Russisch-Armenien. *P.* 222
— Ueber Titanomorphit. *P.* 800
E. Weiss, Bemerkungen zur Fructification von *Noeggerathia*. *A.* . 111
— Referate über einige Arbeiten von H. Stur. *P.* 212
— Ueber die Flora der Ostrauer und Waldenburger Schichten. *P.* 217
— Ueber Pflanzenreste aus dem niederschlesischen Steinkohlengebirge. *P.* 428
— Ueber die Verbreitung der Schichten des liegenden und hangenden Flötzzuges von Waldenburg nach Schütze. *P.* . . 430
— Ueber Petrefacte aus der Steinkohlenformation Oberschlesiens. *P.* 435
— Ueber die Flora der Radowenzer Schichten des schlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens. *P.* 439
— Ueber die Schwadowitzer Schichten des schlesisch-böhmischen Steinkohlenbeckens. *P.* 633
— Ueber Phillipsit, Desmin, Natrolith und Kalkspath von Wingendorf bei Lauban. *P.* 800
— Ueber den sogen. faserigen Bruch des Gyps. *P.* 800
— Ueber einen Quarzkrystall von Carrara. *P.* 800
— Ueber Manganspath von Daaden. *P.* 801
— Ueber ein Delessit-artiges Mineral aus den sogen. Melaphyren des Thüringer Waldes. *P.* 801
H. Woeckener, Ueber das Vorkommen von Spongien im Hilssandstein. *A.* 663
Zittel, Zusatz zu dem Aufsatz von H. Woeckener: Ueber das Vorkommen von Spongien im Hilssandstein. *A* 665
— Ueber das Vorkommen von Spongien im Hilssandstein. *B.* . 786

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: 31

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: Namenregister. 814-817