

II. Sachregister.

	Seite.		Seite.
Abschmelzperiode, diluviale i. norddeutschen Tieflande	207	Apocynophyllum helveticum Hr.	768
Acer trilobatum AL. BR. . .	764	Aptychus von Goniatiten . .	818
Actinocamax quadratus BLAINV.	257	Arachniden der Steinkohlen- formation	556
— subventricosus WAHLENB.	258	Araneae	559
Aelteste Versteinerungen des Thüringischen Schieferge- birges	673	Archegosaurus	231
Albit aus dem Granit des Riesengebirges	416	— Decheni	231
Albit- und Mikroperthit-füh- rende palaeozoische Eru- ptivgesteine	455	— latirostris	235
Albit-haltige Eruptivgesteine bei Elbingerode	199	Architarboidae KARSCH . .	560
Alectryonia frons PARK. . .	261	Architarbus rotundatus SCUDDER	360
— larva LAM.	262	— silesiacus ROEM.	560
— sulcata BLUMB. sp. . . .	261	Aristolochia Aesculapi Hr. .	767
Alexandrinenstrasse, Tief- brunnen daselbst	453	Arsenkiese, Analysen und Messungen	451
Allothigene Gemengtheile psammitischer Gesteine . .	771	Astarte rhomboidalis PHILL. sp.	619
Alsenz, fossile Pflanzen von	650	— Studeri DE LOR. sp. . . .	624
Altwatergebirge, Unterdevon im	459	— terminalis F. ROEM. . .	618
Amalgam v. Friedrichsseggen	817	Attika, metamorphische Ge- steine in	151
Ammonites sp.	256	Augit psammitischer Gesteine	780
Ananchytes ovatus LAM. . .	276	Ausfüllungsmassen der Gang- spalten im Unterharz . .	660
Andalusit von Wolfshau . .	817	Authigene Gemengtheile psammitischer Gesteine . .	782
Annularia sphenophylloides ZENKER sp.	685	Avellana sp.	259
Anona altenburgensis UNG. .	763	Avicula tenuicostata ROEM. .	271
Anomia splendens n. sp. . .	262	Baculites anceps LAM. . . .	257
— subtruncata D'ORB. . . .	263	— vertebralis LAM.	257
Anthracomarti KARSCH . . .	560	Basalt von Salesl	655
Anthracomartus KARSCH . .	560	Belemnitella mucronata SCHLOTH.	258
Anthracomartus Völkelianus KARSCH	556. 560. 561	Belemniten, tertiäre	815
Apatit psammitischer Ge- steine	779	Belgische geol. Landesanstalt	656
		Bergsturz von Elm 74. 430.	435
		Bernburg, Glacialerscheinun- gen bei	456
		Betula Salzhausensis Göpp. .	760

	Seite.		Seite.
Betulinium UNG.	760	Cyclabacia cf. Fromenteli	
Bimsstein - Gesteine d. Lahn-		BÖLSCHKE	276
gegend	806	Cyclophthalmus senior CORDA	560
— des Westerwaldes	146. 806	Cyprina Ligeriensis D'ORB.	275
Bivalven-Fauna der Diceraskalke von Kelheim	200	Cytherea plana Sow.	275
Blechnum Göpperti ETTINGSH.	753	Dalbergia retusaefolia HR.	766
Brandenburg (Provinz), Aufschlüsse im Diluvium	202	Daphne persooniaeformis WESS. et WEB.	766
Braunkohle von Salesl	655	Denkmal für KARL KOCH	459
Cäment der psammitischen Gesteine	791	Diceraskalke von Kelheim, Bivalven-Fauna	200
— Carbonat-	800	Diluviale Eisbedeckung in Mitteleuropa	812
— ergänzendes Kieselsäure-	792	Diluvialgeschiebe, krystallinische, der Mark	461
— Glimmer-	796	Diluvialthon, Schichtenstörungen im	563
— Quarz-	795	Diluvium der Provinz Brandenburg	202
— Quarzglimmer-	796	— von Halle a/S.	637
— thoniges	801	Diluvium bei Osnabrück	442. 629. 637. 658
Cämentbildner	802	Dolomit im Wellenkalke von Kissingen	673
Cairo, versteinertes Wald bei Calymnotheca Haueri von Waldenburg	139	Dynamische Störungen im Streichen der Schichten	205
Caprina	602	Einhornhöhle	664
Carbonat-Cäment	800	Eisbedeckung, diluviale in Mitteleuropa	812
Carbonate der psammitischen Gesteine	787	Eisenerze in psammitischen Gesteinen	776. 790
Cardium cf. bipartitum D'ORB.	274	Elbingerode, albithaltige Eruptivgesteine von	199
Carpolithes nitens HR.	769	Elm, Bergsturz von	74. 430. 435
Carpolithes nymphaeoides nov. sp.	769	Eophrynoidea KARSCH	560
Cassia pseudoglandulosa ETTINGSH.	767	Eoscorpius anglicus WOODW.	560
Carya ventricosa UNG.	761	— carbonarius MEEK und WORTHEN	560
Celastrus sp.	764	Ergänzendes Kieselsäure-Cäment in psammitischen Gesteinen	792
Cephalopoden, gekrümmte untersilurische	116	Eruptivgesteine, albithaltige, von Elbingerode	199
Chromeisenerlagerstätten des Urals	206	Eruptivgesteine, palaeozoische, mit Albit und Mikropertit	455
Chromturalin	451	Eupleres	663
Cidaris sp.	276	Europäische geol. Karte	656
Cluytia aglaiaefolia WESS. et WEB.	765	Exogyra auricularis WAHLENB. sp.	260
Conocardium Bockbergense (Taf. I.)	1	— conica Sow.	259
Corbula caudata NILSS.	275	— haliotoidea Sow.	260
Crassatella sp.	274		
Crinoidenstiel aus dem Quarzitsandstein d. Kienberges	445		
Cucullaea sp.	274		
Cunnersdorf, Oligoklas von Cupressoxylon Protolarix Göpp. sp.	817		
Curculioides Prestvici BUCKLAND	756		
	560		

	Seite.		Seite.
<i>Exogyra laciniata</i> NILSS.	259	<i>Graphularia</i> aus dem Main- zer Becken	815
— <i>lateralis</i> NILSS.	261	<i>Gryphaea vesicularis</i> LAM.	259
— <i>sp.</i>	261		
— <i>vesicularis</i> LAM.	259	Halle a/S., Diluvium von	637
<i>Fagus Feroniae</i> UNG.	761	Hennickendorf, Diluvialthon bei	563
Farbenskala, internationale	451	Herzfeld, Diluvialthon bei	563
Fayencemergel von Lupitz, Schichtenstörungen im	588	Hercyn, Alter des	194
Feldspäthe psammitischer Gesteine	775	<i>Hippopodium bajocense</i> D'ORB.	620
Fenestellenkalk	651	— <i>Cotteaui</i> D'ORB.	622
Flora, oligocäne von Mitt- weida	735	— <i>corallium</i> D'ORB.	625
Fossile Pflanzen v. Meisdorf, Alsenz und Merzdorf	650	— <i>gibbosum</i> D'ORB.	619
Friedrichsseggen, Amalgam von	817	— <i>giganteum</i> QUENST.	625
Fulgurite	642	— <i>luciense</i> D'ORB.	621
		— <i>siliceum</i> QUENST.	625
Gabbrogruppe Schlesiens und ihre Variolite	432	Hirschberg, Orthoklas von	817
Gangspalten im Unterharz	660	Hölzer, fossile, Aegyptens	434
Geologische Karte v. Europa	656	Hornblende psammitischer Gesteine	780
Geologische Landesanstalt in Belgien	656	Innai (Japan), Erzgänge von	427
Geschiebe, diluviale, krystal- linische, der Mark	461	<i>Inoceramus cardissoides</i> GOLDF.	271
Gesteinsfragmente in psam- mitischen Gesteinen	781	— <i>Crispii</i> MANT.	273
Glacialerscheinungen bei Lü- neburg und Bernburg	456	— <i>lobatus</i> MÜNST.	272
Glaukonit der psammitischen Gesteine	787	Jadeit	820
Glimmer Cäment	796	Japan, Vulcane des östlichen	457
Glimmer der psammitischen Gesteine	775. 784	Kedabék, Vesuvian von	815
<i>Glyptostrobus europaeus</i> BRONGN. <i>sp.</i>	755	Kelheim, Bivalven-Fauna des Diceraskalkes von	200
Goniatiten-Aptychen	818	Keratophyr GÜMBEL's	455
Gräben, Zirkon-ähnliches Mineral von	814	Kersantitgang im Oberharz Kienberg bei Ilseburg	658
Granatgranulit	13	Quarzitsandstein	445
Granat psammitischer Ge- steine	780	Kieselsäure der psammiti- schen Gesteine	783
Granitische Gänge im säch- sischen Granulit	500	Klastische Gemengtheile psammitischer Gesteine	771
Granitische Gesteine d. Rie- sengebirges	373	Klastischer Staub in psam- mitischen Gesteinen	781
Granulite des ostbayerischen Waldgebirges	12	Knorria im Quarzitsandstein von Ilseburg	445
— von Eger in Böhmen	25	Kohlen von Rjasánj und Tula	201
— aus Lappmarken i. Fin- land	35	Kreidegeschiebe, senone, in Ost- und Westpreussen	243
Granulitgebirge Sachsens	500	Kreischeria Wiede i. H. B. GEIN.	238. 560
		Lahngegend, Bimsstein von der	806
		Laubhölzer, tertiäre	439
		Lestodon aus Uruguay	816
		— <i>platensis</i> KRÖYER <i>sp.</i>	817

	Seite.		Seite.
Liebenstein, Excursion nach	678	Opiliones	559
— Gesteinsgänge bei . . .	677	Orthoklas von Hirschberg .	817
— Zechstein bei	677	Osnabrück, Diluvium bei 442.	629.
Lima Hoperi MANT.	263		637. 658
— prussica n. sp.	264	Ostrea hippopodium NILSS. .	259
— semisulcata NILSS. . . .	263	Ost- und Westpreussen, se-	
Liphistioidae THOR.	559	none Kreidegeschiebe aus	243
Lituites lituus	156	Pachyrisina	602
Lucina cf. fallax FORB. . . .	274	Palmacites Daemonorhops HR.	757
Lüneburg, Glacialerschei-		Pecten Baueri n. sp.	269
nungen bei	456	— cretaceus NYST.	268
Lupitz, Fayencemergel von	588	— cretosus DFR.	265
		— — — var. nitida Sow. . . .	266
Mainzer Becken, Graphu-		— Faujasii DFR.	265
laria aus dem	815	— mediocostatus n. sp.	268
Mastodon arvernensis	672	— membranaceus NILSS. . . .	270
Mazonia Woodiana MEEK u.		— cf. miscellus MÜNST.	265
WORTH.	560	— septemplicatus NILSS. . . .	264
Megalodon	602	— sp.	265
Meisdorf, fossile Pflanzen von	650	— sp.	270
Melaphyr von Winterstein		— undulatus NILSS.	266
(Thüringen)	204. 205	— virgatus NILSS.	270
Merzdorf, fossile Pflanzen von	650	Pectunculus sublaevis Sow.	274
Metamorphische Gesteine in		Pelosaurus CREDN.	214
Attika	151	— laticeps CREDN.	215
Microclavis Sternbergi CORDA	560	Pflanzen, fossile von Meis-	
Mikroclin aus dem Granit		dorf, Alsenz und Merzdorf	650
des Riesengebirges	410	Phacidium umbonatum n. sp.	752
Mikroperthit-führende pala-		Phakolith von Salesl	655
laeozoische Eruptivgesteine .	455	Phycodes circinnatum BROGN.	452
Mikrovermiculit in psammi-		Pikermi	456
tischen Gesteinen	789	Pinna sp.	273
Mitteldeutschland, diluviale		Piscium spp.	256
Eisbedeckung in	812	Pisonia eocenica ETTINGSH.	769
Mittweida, Oligocän von . . .	735	Platanus aceroides Göpp. . .	763
Molybdänglanz v. Ober-Lom-		Plauen'scher Grund, Stego-	
nitz	817	cephalen vom	213
Myrica salicina UNG.	762	Plesiosaurus sp.	255
		Porifera	276
Natica canaliculata Sow. . . .	258	Potamogeton amblyphyllus .	756
Nautilus sp. I.	257	Praeonia	618
— II.	257	Protolycosa anthracophila	
Nephrit	820	ROEM.	559
Niederschlesische Thonschie-		Protozoa	276
ferformation	691	Psammitische Gesteine . . .	771
Norddeutsches Tiefland, San-			
de u. diluviale Abschmelz-		Quarz der psammitischen	
peride	207	Gesteine	774
Nucula producta NILSS. . . .	274	Quarze aus dem Quarzpor-	
Nyssa ornithobroma UNG. . . .	768	phyr des Spitzinger Steins	678
		— rothe, in preussischen	
		Gesteinen	440
Ober-Lomnitz, Molybdän-		Quarz-Glimmer-Cäment . . .	796
glanz von	817	Quarzsandstein des Kien-	
Oligocäne Flora v. Mittweida	747	berges	445
Oligoklas von Cunnersdorf .	817		

	Seite.		Seite.
Quarzporphyr der Spitzin-		Sericitgesteine von Holzappel	658
ger Steins	678	Sigillaria minima von Wal-	
Quercus Haidingeri ETTINGSH.	761	denburg	818
Regionalmetamorphische Ge-		Sigillaria Preuiana ROEM. .	639
steine des Harzes	205	Sphaeria lignitum HR. . . .	752
Rhynchonella aff. Pengelliana	199	Spinnenthier der schlesischen	
— aus dem Taunus-Quarzit	815	Steinkohle	556
— triloba	198	Spirifer trisectus n. sp. . . .	199
Rhynchorthoceras	122	Spitzbergen, paläozoische	
— Angelini	135. 651	Versteinerungen von	818
— Beyrichii	128	Spondylus latus Sow.	262
— Breynii	127	— sp.	262
— Damesii	132	Stegocephalen des Plauen-	
— Oelandicum	134	schen Grundes	213
— tenuistriatum	137	— galvanoplastische Ko-	
— Zaddachii	130. 201	pieen von	649
Richthofenia	674	Steilufer der norddeutschen	
Riesengebirge, granitische		Flüsse	818
Gesteine aus dem	373	Stringocephalus sp.	199
Rixdorf, Tiefbrunnen von . . .	453	Strombolitues	116
Rjasanj, Kohlen von	201	— Bollii	119
Rostellaria sp.	258	— undulatus	117
Rügensche Kreide, Schich-		Stylolithen, Bildung der . . .	642
tenstörungen in der	593	Terebratula carnea Sow. . . .	276
Rutil, Brechungsexponenten	459	Terebratulina chrysalis	
Rutil psammitischer Gesteine	778	SCHLOTH.	276
Rutilnadelchen in psammi-		— gracilis SCHLOTH.	276
tischen Gesteinen	790	Tessinthal, geologische Beob-	
Sächsisches Granulitgebirge	500	achtungen	41. 511
Salesl, Vorkommnisse von . . .	655	Thalbildung des Bibrabaches	674
Salix varians Göpp.	763	Thonige Substanzen in psam-	
Salvinia sp.	755	mitischen Gesteinen	789
Sande des norddeutschen		Thoniges Cäment	801
Tieflandes	207	Thonschieferformation Nie-	
Sassnitz, Kreide bei	593	derschlesiens	691
Saurierrest von Windisch-		Tiefbrunnen in Berlin und	
Bleiberg	663	Rixdorf	453
Scalpellum maximum Sow. . .	256	Titanit psammitischer Ge-	
— solidum STEENSTR.	256	steine	780
— sp.	256	Trapa Credneri SCHENK. . . .	765
Schichtenstörungen im unte-		Trematosphaeria lignitum . .	752
ren Diluvialthon	563	Trogluoidae	560
— im Fayencemergel	588	Tula, Kohlen von	201
— in d. Rügen'schen Kreide	593	Turmalingranulit	21
Schlesien, Variolite der		Turmalin psammitischer	
Gabbrogruppe in	432	Gesteine	779
Schneidemaschinen	649	Unterdevon des Altvaterge-	
Schrammung	658	birges	459. 656
Scorpiones	560	Untersilurische gekrümmte	
Selbstständig orientirtes		Cephalopoden	116
Quarzcäment i. Psammiten	795	Ural, Chromeisenlager im . . .	206
Senone Kreidegeschiebe aus		Uruguay, Lestodon-Reste aus	816
Ost- und Westpreussen	243	Utah, Geologisches u. Mon-	
		tanistisches aus	288

	Seite.		Seite.
Variolite der Gabbrogruppe		Wolfshau, Andalusit von .	817
in Schlesien	432	Woodwardia minor nov. sp.	754
Venus sp.	275	Windisch-Bleiberg, Saurier-	
Versammlung in Foix . . .	814	rest von	663
Versteinerter Wald bei Cairo	139	Winterstein (Thüringen), Or-	
Vesuvian von Kedabék . . .	815	thoklas - freier Melaphyr	
Vola quinquecostata Sow. .	271	von	204. 205
Vulcane des östlichen Japan	457		
		Xylomites varius Hr. var.	
Waldenburg, Calymmotheca		Salicis	753
Haueri von	818		
Sigillaria minima von . .	818	Zirkon psammitischer Ge-	
Walkerde	672	steine	777
Wesenberger Gestein als Ge-		Zirkon-ähnliches Mineral von	
schiebe	445	Gräben	814
Westerwald, Bimsstein vom			
146. 806			

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Sachregister. 830-835](#)