

II. Sachregister.

	Seite.		Seite.
Aachener Sand, seine Fauna und seine Aequivalente	595	Beyrichia Bolliana umbonata	646
Acidaspis n. sp.	918	— Bronni n. sp.	637
Actaeonella gigantea Sow.	598	— Buchiana JONES	642
— maxima MÜLL. sp.	598	— — var. angusta	641
— (Volvulina) laevis Sow.	598	— — — incisa	641
Alveolites ramosa A. ROEM.	110	— — — lata	641
— suborbicularis LAM.	108	— Buchiano-tuberculata	640
Amorpher Kohlenstoff	441	— dubia	648
Amphibole, Schmelzversuche	10	— Kochii BOLL	643
Amplexus helminthoides nov. sp.	88	— Maccoyana JONES	643
— hercynicus A. ROEM.	83	— — var. lata	644
— ? tenuicostatus MSTR. sp.	88	— — — sulcata	644
Andesit-Laven von Pasto	812	— Noetlingi n. sp.	637
Anfangskammer von Bactrites	1	— — — conjuncta	636
Angra Pequenna, Geologie v.	534	— Salteriana JONES	645
Antillia cylindroides Rs. sp.	389	— tuberculata KLÖD. sp.	632
Araucarioxylon Armeniacum n. sp.	433	— — var. bigibbosa	635
Arca sp.	525	— — — gibbosa	634
Archegosaurus, Wirbelbau v.	718	— — — nuda JONES	634
Armenien, neues fossiles Holz aus der Kreide von	433	— tuberculata-Buchiana	640
Aulopora serpens GF.	115	— — — Kochiana	643
Avicula hians n. sp.	924	— — — Wilkensiana JONES	647
Bactrites, Anfangskammer von	1	Beyrichien d. obersilurischen Diluvialgeschiebe Ostpreus- sens	621
— Ausavensis STEIN.	921	Bibliothek, Zugänge für die, im Jahre 1885	1037
Balkan-Halbinsel, Geologie der	470	Brancheville Conn., Glimmer von	551
Battersbya aff. gemmans DUNC.	99	Bronteus thysanopeltis BARR.	916
Belemniten, tertiäre	422	Calamophyllia crenaticostata Rs. sp.	406
Beresit	865	Camarophoria formosa SCHNUR	924
Berjosowsk, Gesteine von	865	— glabra n. sp.	919
— Minerale von	888	— rhomboidea PHILL.	924
Beyrichia Baueri n. sp.	640	Carbonflora der Schatzlarer Schichten	814
— — tripartita	639	Cardium pectiniforme MÜLL.	598
— Bolliana n. sp.	645	Ceratites antecedens BEYR.	466

	Seite.		Seite.
Cerro de las Navajas, Ge- steine des	610. 1011	Diluviales aus der Gegend von Neu-Amsterdam . . .	792
Cetaceen-Reste aus Daghe- stán	218. 221	Diluvium, Kohlenvorkommen im westpreussischen . . .	803
Chaetetes amphistoma n. sp.	953	Dolomitgeschiebe von Schön- kirchen	1031
— crinalis SCHLÜT. sp. . .	954	Eberswalde, untersilurische Geschiebe von	1032
— tenuis n. sp.	956	— obersenone Geschiebe v. .	550
— undulatus GIEBEL . . .	920	— paläozoische Geschiebe von	221
Circophyllia annulata Rs. sp.	394	— zwei neue untersilurische Trilobiten	1032
Cladochonus tubaeformis LUDW. sp.	114. 598	Ehstland, Glacialbildungen in .	539
Cladocora (?) paucicostata Rs. sp.	407	Elephantenreste Deutsch- lands	1022
Clisiophyllum (Dibunophyl- lum) praecursor nov. sp. .	91	— Kaukasiens	1022
— Kayseri nov. sp. . . .	92	— Italiens	1022
Columbien, Cordilleren von .	811	— Persiens	1022
Cordilleren Peru's und Co- lumbiens	811	Elephas primigenius von Rix- dorf	554
Culm von Wüstewaltersdorf, Kersantit im	1034	Endophyllum Bowerbanki M. E. et H.	80
Culmpetrefacten, schlesische .	542	— priscum MR. sp.	76
Cumbal, Schwefelkugeln vom .	812	Eruptivgesteine des Magde- burgischen	227
Cyathophyllum aquisgra- nense nov. nom.	40	Eutaxit	812
— basaltiforme A. ROEM. .	43	Faltenverbiegung	222. 224
— Darwini nov. nom. . . .	36	Favia confertissima Rs. emend. FEL.	413
— caespitosum GF.	33. 946	Favosites cristata BLUM. sp.	103
— heterophylloides nov. sp.	30	— dillensis n. sp.	947
— Kunthi DAMES	35. 947	— fibrosa GF. sp.	105. 947
— Lindströmi nov. nom. . .	38	— Nicholsoni nov. sp. . . .	104
— minus A. ROEM. sp. . . .	34	— polymorpha GF. sp. . . .	103
— Sedgwicki M. E. et H. . .	42	— radicumformis QUENST. sp.	949
— tinocystis	28	— raripora n. sp.	948
Cycloseris Perezi J. H. . . .	415	— reticulata BLAINV. . . .	104
Cypricardia (?) Sanneri n. sp.	525	— stromatoporoides F. ROEM. sp.	950
Cypridina Kayseri n. sp. . .	925	Festenburg, Homalonotus von der	555
— splendens n. sp.	926	Flussspath von Hardenberga .	556
Cyprina (?) (Venulites) n. sp.	525	Foetorius Erminea.	846. 859
Cystideenkalk, schwedischer, als märkisches Geschiebe .	813	— pusillus AUD. u. BACHM. 848. 859	
Dactylolepis Gogolinensis n. gen. n. sp.	588	— Putorius K. u. BL. 838. 858	
Daghestán, Petrefacte aus .	218	Ganoïd-Fische aus dem Weal- den von Obernkirchen . .	1034
Darwinia rhenana SCHLÜT. .	73	Genus und Spec. indet . . .	524. 526
Decaphyllum Koeneni nov. gen. nov. sp.	70. 947	Geologische Landesanstalt Japans	217
Deutsche oberdevonische Ko- rallenfauna	21. 946	Gervillia (?) n. sp.	524
Deutschland, fossile Elephan- ten von	1022		
Devonische Schichten d. Ge- gend von Wildungen	906		
Dillenburg, Korallenkalke von	217		

	Seite.		Seite.
Geschiebe, märkische, aus schwedischem Cystideen- kalk	813	Holz, neues fossiles, aus der Kreide Armeniens	433
— senone, in Ost- u. West- preussen	551	Hölzer, paläozoische	433
— von Eberswalde, oberse- none	550	Homalonotus von der Festen- burg	555
— paläozoische	221	Hybocephalus Hauchecornei gen. et spec. nov.	1032
— untersilurische	1032	Hylonomus Fritschii GEIN. u. DEICHM. spec.	724
Geschiebewall von Joachims- thal-Liepe	1014. 1031	Interglacialzeit, Ablagerun- gen der	549
— von Joachimsthal-Oder- berg	804. 1031	— Süßwasserbecken der	550
Glacialbildungen in Ehstland	539	Island, Liparite von	737
Glimmer von Brancheville Conn.	551	Italien, fossile Elephanten von	1022
Goniastraea Cocchi D'ACH. emend. FEL.	414	Japanische geologische Lan- desanstalt	217
Goniatitenkalk bei Hahnen- klee	218	Jena, Röth und Muschelkalk von	807
Goniatites Becheri	217	Joachimsthal-Lieper Geschie- bewall	1014. 1031
— clavilobus SANDB.	920	— -Oderberger Geschiebe- wall	804. 1031
— discoides n. sp.	920	Jura, oberer, der Sandgrube bei Goslar	559
— var. lateseptatus BEYR.	916	Kalkalgen des Golfes von Neapel	229
— occultus BARR.	918	— fossile	522
— verna-rhenanus MAUR.	918	Kaukasien, Elefantenreste von	1022
— Wildungensis n. sp.	921	Kieselsinter von Pasto	813
Goslar, der obere Jura der Sandgrube bei	559	Kohlenführende Schichten von Lauenburg	549
Graphitoid — amorpher Koh- lenstoff in der Glimmer- schiefer- und Phyllitforma- tion des sächsischen Erz- gebirges	441	Kohlenvorkommen im west- preussischen Diluvium	803
Graphularia Beyrichi n. sp.	426	Korallen, tertiäre, des Vi- centin	379
— Brauni n. sp.	427	Korallenfauna des Oberde- vons in Deutschland	21. 946
— sp.	426	Korallenkalke v. Dillenburg Kreideablagerungen, süd- alpine	217 544
— sp.	427	Ländeis, zweites skandina- visches	177
— neue Arten von	422	Langenfelde bei Altona, Wir- belthierfauna von	816
Gulo borealis NILS.	831. 856	Langenstein, Sedimentärge- steine von	1029
Hahnenklee, Goniatitenkalk bei	218	Lauenburg, kohlenführende Schichten von	549
Hallia prolifera A. ROEM. sp.	82	— Torf von	549
Haplothechia filata SCHL. sp.	68	Leptaxis expansa n. sp.	384
Hardenberga, Flusspath von	556		
Harz, Quartär an dem Nord- rande desselben	897. 1035		
Heliastrea columnaris Rs.	411		
— Defrancei M. E. et H.	407		
— inaequalis Rs.	410		
— Lucasana DEFR. sp.	411		
Hipparion fauna von Mara- gha (Persien)	1022		
Hohe Venn, das	222		

	Seite.		Seite.
Leptomussa elliptica Rs. sp.	385	Neue Mitglieder	216. 218. 544.
Leptophyllia dilatata Rs.	401	550. 811. 815.	1028
— Panteniana CAT. sp.	402	Neuenburg, Steilufer der	
Lima (?) n. sp.	524	Weichsel bei	1033
Limmer, Markasit von	557	Oberdevonische Korallen-	
Limonitsandstein auf Sylt	1035	fauna in Deutschland	21. 946
Limopsis (Pectunculina) sp.	525	Obernkirchen, Ganoïd-Fische	
Liparite Islands.	737	aus dem Wealden von	1034
Lithophyllia debilis n. sp.	400	Obersenone Geschiebe von	
Lobopsammia arbuscula n.		Eberswalde	550
sp.	416	Obersilurische Diluvialge-	
Lodanella mira	207	schiebe Ostpreussens, mit	
Lutra vulgaris ERXL.	852. 860	Beyrichien	621
Macrodon sp.	524	Obsidian des Cerro de las	
Märkische Geschiebe aus		Navajas	610. 816. 1011
schwedischem Cystideen-		Offaster sp.	219
kalk	813	Olivinknollen	10
Magdeburg, Eruptivgesteine		Ornithocheirus hilsensis Ko-	
bei	227	KEN	214
Maragha (Persien), Hippa-		Orthoceras n. sp.	918
rienfauna von	1022	Ost- und Westpreussen, se-	
Markasit von Limmer	557	none Geschiebe von	551
Mastodonsaurus Silesiacus		Ostrea sp.	522
n. sp.	528	Paläozoische Geschiebe von	
Melanerpeton pulcherrimum		Eberswalde	221
A. FRITSCH	694	Palechinus aus dem Valme-	
Meles Taxus SCHREB.	828. 854	thal	222
Messerberg (Cerro de las		Paragonit vom Ural	680
Navajas) Gesteine vom	610	Pasto, Andesitlaven und Kie-	
Mitglieder, neue	216. 218. 544.	selsinter von	812
550. 811. 815.	1028	Pastos, Provincia de los	811
Modiola (Brachydontes) nov.		Patellites antiquus SCHLOTH.	173
sp.	523	Pecopteris Pluckeneti	814
Monticulipora boloniensis n.		Pelosaurus laticeps CRED.	706
sp.	951	Pentacrinus Eckerti	219
— Turrubiae M. E. et H.		Perowskit von Wiesenthal	445
var. nov. borussica	952	Persien, Elefantenreste von	1022
Montlivaultia ilarionensis n.		Peru, Cordilleren von	811
sp.	403	— Fahlerz pseudomorphose	
Morsum-Kliff (Sylt), Limonit-		von	556
Sandstein von	1035	Petraia decussata MSTR.	94
Muschelkalk von Jena, Ver-		— nov. sp.	96
steinerungen im	807	— —	97
Mustela foina BRIS.	838. 857	— radiata MSTR.	95
— martes BRIS.	838. 857	— semistriata MSTR.	96
Mustelidenreste, quartäre	826	Petrophyllia nov. gen.	397
Neapel, geolog. Beobachtun-		— Grumi CAT. sp.	398
gen im Golf von	537	Phacops fecundus BARR.	917
— Kalkalgen des Golfes von	229	Phillipsastrea ananas GF. sp.	49
Neogen im Gebiete des Mit-		— Bowerbanki M. E. et H.	
telmeeres	131	sp.	63
Neu-Amsterdam, Diluviales		— Hennahi LONSD. sp.	59
von	792	— intercellulosa M. E. et	
		H. sp.	48

	Seite.		Seite.
Phillipsastraea irregularis A.		Schönkirchen, Dolomit von	1031
— ROEM. sp.	64	Schwedischer Cystideenkalk	
— Kunthi nov. spec.	62	als märkisches Geschiebe	813
— pentagona GF. sp.	54	Schwefelkugeln vom Cumbal	812
— — var. micrommata F.		Senone Geschiebe in Ost- u.	
— ROEM.	56	Westpreussen	551
— Roemeri VERN. et H. sp.	57	Silicate, ihre Bildung und	
— (Pachyphyllum) Devo-		Umbildung.	959
— niensis M. E. et H.	67	Skandinavisches Landeis,	
— — Ibergensis A. ROEM.		zweites	177
— sp.	66	Sliven-Balkan, Fossilien vom	519
Pholidops antiqua SCHLOTH.		Smilotrochus cristatus n. sp.	382
— sp.	174	— incurvus D'ACH.	381
Phosphoritknollen von Proskur		— undulatus n. sp.	383
— kurow	556	Sparagmites arciger CRED. .	723
Placunopsis sp. (n. sp.?) . .	523	Stammreste aus d. Steinkoh-	
Plauen'scher Grund, Stego-		lenformation Westfalens .	815
cephalen aus demselben . . .	694	Stegocephalen des Plauen-	
Pleurodictyum aff. Deche-		schen Grundes	694
— nianum KAYS.	111	Steinheim, die Gürtelchse	
Pleuromya (?) sp.	526	von	358
Pleurotomaria prisca STEI-		Steinkohlenformation West-	
— NINGER?	923	falens, Stammreste aus der	815
— turbinea SCHNUR.	923	Stichopsammia n. gen. . . .	417
Präpariren von Versteine-		— gyrosa n. gen. n. sp. . . .	417
— rungen mit Flusssäure . .	217	Striatopora subaequalis M. E.	
Propseudopus Fraasii	358	— et H. sp.	950
Proskur, Phosphoritknol-		— vermicularis Mc. Coy sp.	105
— len von	556	— — var. filiformis F.	
Proteus n. sp.	918	— ROEM.	106
Pseudomorphose nach Fahl-		Stromatopora concentrica GF.	
— erz von Peru	556	—	116. 956
Pseudomorphosen von Anal-		— indubia MAUR.	956
— cim nach Leucit	453	— philoclymenia n. sp. . . .	118
— von Kalifeldspath + Mus-		— stellifera A. ROEM.	117
— covit nach Leucit	456	Strophomena verw. corruga-	
Pterinea?	923	— tella DAVIDS.	919
Pyroxene, Schmelzversuche	10	Südalpine Kreideablagerun-	
		— gen	544
Quartär am Nordrande des		Sylt, Limonitsandstein von	1035
— Harzes	897. 1035	Syringopora incrustata n. sp.	112
		— philoclymenia F. ROEM.	111
Rhabdophyllia crassiramosa			
— n. sp.	406	Tertiäre Korallen des Vi-	
— tenuis Rs.	404	— centin	379
Rhinaspis erratica gen. et		Tetrakorallen, Kalkgerüst der	928
— spec. nov.	1032	Torf von Lauenburg	549
Rixdorf, Elephas primige-		Trachypora Simensi n. sp. .	107
— nius von	554	Trachyt des Cerro de las	
Röth von Jena, Versteine-		— Navajas	613
— rungen im	807	Trichasteropsis cilicia	
Schatzlarer Carbonflora . . .	814	— QUENST. sp.	817
Schlesische Culmpetrefacten	542	Trilobiten, neue, aus unter-	
Schmelzversuche mit Pyro-		— silurischen Geschieben von	
— xenen und Amphibolen . .	10	— Eberswalde	1032

	Seite.		Seite
Trochocyathus cyclolitoides		Vioa sp.	527
BELL. sp.	380	Vorstand für 1885	216
Trochomilia acutimargo Rs.	384		
Turbo (?) sp. ind.	527	Wahl d. Vorstandes für 1885	216
— (Eunema) sp.	526	Wealden von Obernkirchen,	
Turkmenensteppe, Petrefacte		Ganoid-Fische aus dem .	1034
aus der	218	Weichsel, Steilufer der, bei	
Turritella (?) Oerendzikensis		Neuenburg	1033
n. sp.	526	Westfalen, Stammreste aus d.	
		Steinkohlenformation von	815
Ural, granitische Gesteine		Westpreussisches Diluvium,	
des	865	Kohlenvorkommen	803
— Paragonit vom	680	Wiesenthal, Leucitophyre von	448
Valmethal, Palechinus aus		— Perowskit von	445
dem	222	Wildungen, devonische	
Versteinerungsfunde im Röth		Schichten der Gegend von	906
u. Muschelkalk von Jena .	807	Wirbelthierfauna von Lan-	
Vicentin, tertiäre Korallen		genfelde bei Altona . .	816
des	379	Wüstewaltersdorf, Kersantit	
		im Culm von	1034

Druckfehlerverzeichnis

für Band XXXVI.

S. 885 Z. 13 v. u. lies: „bläulichgrauer“ statt bräunlichgrauer.

für Band XXXVII.

- S. 10 Z. 6 v. o. lies: „LECLERC“ statt LECLERE.
 - 12 - 1 v. o. - „Czernosin“ statt Ogernosin.
 - 13 - 17 v. o. - „Långbanshytta“ statt Långbaushytta.
 - 14 Anm. Z. 3 v. o. lies: „LECHARTIER“ statt LECHORTIER.
 - 14 - 4 v. o. - „1868“ statt 1878.
 - 16 - 6 lies: „pag. 28“ statt pag. 19.
 - 17 Z. 10, 11 lies: „auch ich einen derartigen und einen lediglich aus Augit bestehenden Knollen erwähnt habe, welche beide von mir für“ etc.
 - 219 - 2 v. o. lies: Markassow“ statt Markossow.
 Von Seite 241 an ist die Paginirung verdrukt: es soll sein „241“ u. s. w. statt 341.
 S. 334 Z. 2 v. o. lies: „6 m“ statt 6 cm.
 - 433 - 13 u. 14 v. o. lies: „Samson Bek Melik-Mnazakanián“ statt Samson Beck Melik Muaza-Kauia.
 - 433 - 3 v. u. lies: „1858“ statt 1818.
 - 687 - 21 v. o. - „Tl“ statt Ti.
 - 792 - 24 v. u. - „Hoogeveensche“ statt Hoogereensche.
 - 653 - 22 u. 19 v. u. lies: „Hondsruck“ statt Lonsdrug.
 - 793 - 16 v. o. lies: „Moorsandes“ statt Moorlandes.
 - 884 Anm. Z. 3 v. o. lies: „Kohlensäure“ statt Kieselsäure.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Sachregister. 1050-1055](#)