

I. Namenregister.

Von den hinter den Titeln stehenden Buchstaben bedeutet A. Aufsatz,
B. briefliche Mittheilung und P. Protokoll.

	Seite.
ABICH, Geologie des Caucasus. P.	210
BERGER und SCHAUROTH, Fischreste im Keupersandstein von <i>Koburg</i> . P.	379
BESSER, Chirotherienfährten bei <i>Cahla</i> . B.	239
BEUST, Gr. v., über spanische Mineralvorkommnisse und Bergwesen. P.	9
BEYBICH, über SANDBERGER's Anordnung der paläozoischen Cephalopoden. P.	115
— über RICHTER's Phycodes. P.	116
— über OVERWEG's geognostische Sammlung von <i>Tripolis</i> . P. . .	117
— neues Vorkommen des Magdeburger Sandes. P.	216
— Geognosie der Gegend südlich von <i>Reinerz</i> . P.	376
— Bemerkungen zu einer geognostischen Karte des nördlichen Harzrandes von <i>Langelsheim</i> bis <i>Blankenburg</i> . A.	567
Bibliothek der Gesellschaft, Verwaltungsreglement.	124
BOLL, geognostische Skizze von Meklenburg als Erläuterung zu der geognostischen Uebersichtskarte von Deutschland. A.	436
BROMEIS, Osteolith im Dolerit der Wetterau und pyrochlorähnliches Mineral vom Kayserstuhl. P.	360
BRUNNER, Hebungverhältnisse der Schweizer Alpen. B.	554
BUCH, L. v., ABICH's Versteinerungen von <i>Dhagestan</i> . A.	15
v. CARNALL, geognostische Karte des Kreises Hagen. P.	6
— dieselbe von einem Theil der anatolischen Küste. P.	8
— Probeblatt der Chalcotypie. P.	115
— Bohrloch bei <i>Stassfurth</i> . P.	217, 220
— Verbreitung des Goldes in Kalifornien. P.	376
— Sphärosiderit im westphälischen Steinkohlengebirge. P. . . .	383
— und JACOB, Kohlenlager an der Ruhr. P.	116
CREDNER, Lettenkohle in Thüringen. P.	362
— Gliederung des Muschelkalkes in Thüringen. P.	365

	Seite.
CREDNER, früherer Lauf der Gewässer auf der Nordseite des Thüringer Waldes. P.	380
EHRENBERG, über den Aralsee und die Kreide an demselben. P.	2
EMMRICH, Bau der nördlichen Kalkalpen. P.	382
— Berichtigung gegen SCHAFFHÄUTL über den Hasselberg. B.	384
ERMAN und HERTER, Bericht über eine Nachgrabung in der Baumannshöhle. A.	320
EWALD, Verbreitung des Batholiths. P.	6
— Rudisten in Istrien und den Belluneser Alpen. P.	10
GEINITZ, Eintheilung der Graptolithen. B.	388
GÖPPERT, Thoneisensteinflöz in den westphälischen Steinkohlen und Süßwassermuscheln darin. P.	3
— Bernstein in Schlesien. B.	135
— Flora des Uebergangsgebirges. A.	185
— über Stigmaria ficoides. A.	278
v. GRÜNEWALDT, Versteinerungen des schlesischen Zechsteingebirges. A.	241
v. HAUER, Arbeiten der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien. B.	236
JASCHE, Lagerstätte der <i>Odontopteris Stiehlerana</i> und <i>Lycopodites Stiehleranus</i> . B.	233
KARSTEN, Geognosie von Venezuela. P.	6
KOCH, Kupfer- und Eisenerze am Lake superior. P.	355
v. KRENSKI, Schichtenbau zwischen <i>Kattowitz</i> und <i>Zalenze</i> . B.	387
MEVN, über COITTA's Verzeichniss geognostischer Karten. B.	137
— neues anstehendes Gesteinsvorkommen in Holstein. P.	363
— neue Beobachtungspunkte mitteltertiärer Schichten in Lauenburg und Holstein. A.	411
OELLACHER, Liebenerrit aus Tyrol. B.	222
OSCHATZ, Methode mikroskopischer Beobachtungen. P.	382
OSWALD, <i>Ptychodus latissimus</i> im Pläner bei <i>Teplitz</i> . A.	531
OVERWEG, geognostische Bemerkungen auf einer Reise von <i>Philippeville</i> über <i>Tunis</i> nach <i>Tripolis</i> und <i>Murzuk</i> in Fezzan. B.	93
PLETTNER, Braunkohlenformation in der Mark. P.	217
RAMANN, neue Vorkommnisse von Mineralien in Thüringen. P.	364
RAMMELSBERG, über E. DE BEAUMONT's Aufsatz über die vulkanischen und metallischen Ausströmungen. P.	10
— chemisches Verhalten des Meteoreisens von <i>Schwetznern</i> . P.	219. 331
REÜSS, erloschener Vulkan in Böhmen; <i>Lebias Meyeri</i> in böhmischer Braunkohle; Bernstein in der Pechkohle des Pläners. B.	13
— Foraminiferen und Entomostraceen im Septarienthon bei <i>Berlin</i> . A.	49
— zur Paläontologie der Tertiärschichten Oberschlesiens. A.	149
RICHTER, Erläuterungen zur geognostischen Uebersichtskarte des ostthüringischen Grauwackengebietes. A.	536
— über thüringische Graptolithen. B.	563
— und CORRA, über thüringische Grauwacke. P.	375

	Seite.
ROEMER, F., Reise nach <i>London</i> und <i>Paris</i> . B.	233
— Werk über <i>Texas</i> . P.	336
— und BEYRICH, tertiärer Thon bei <i>Osnabrück</i> . P.	211
ROEMER, H., Geognostische Karte von <i>Hildesheim</i> und <i>Einbeck</i> . P.	7
— Erläuterungen zur geognostischen Karte der Gegend zwischen <i>Hildesheim</i> und <i>Nordheim</i> . A.	478
ROSE, G., über den Serpentin. P.	108
— Meteoreisen von <i>Schwet</i> und <i>Gütersloh</i> . P.	214
— Gymnit aus dem Fleimserthal. P.	216
— und RAMMELSBURG, über Turmaline. P.	9
ROSE H., über BERGEMANN's Donarium. P.	123
ROTH, über Verhältnisse von <i>Predazzo</i> im Fleimser Thal. P. 109. A.	140
V. SCHAUROTH, Kalktuff in Thüringen. B.	135
— Vorkommen von <i>Semionotus Bergeri</i> im Keuper bei <i>Coburg</i> . A.	405
SCHLAGINTWEIT, A., geologische Beobachtungen in den Alpen. P.	117
SCHLAGINTWEIT, H., über Bewegung und Oscillationen der Gletseher. P.	110
SCHMIDT, chemisch-mineralogische Untersuchungen. P.	371
SPENGLER, Eisensteinlagerstätten bei <i>Schleitz</i> . B.	384
V. STROMBECK, Pterineen im Muschelkalk sind Gervillien. B.	133
— Hebung der Hügelketten zwischen dem nördlichen Harzrande und der norddeutschen Ebene. P.	361
TAMNAU, Hornblende und Augitkrystalle im böhmischen Süßwasser- kalk. P.	211
WALCHNER, Galmey bei <i>Wiesloch</i> . P.	358
— letzte Hebung des Schwarzwaldes. P.	374
WEBER, zur nähern Kenntniss der fossilen Pflanzen der Zechstein- formation. A.	315
— Tertiärflora der niederrheinischen Braunkohlenformation. A.	391
WEBSKY, Erzlagerstätten bei <i>Kupferberg</i> und Edelsteine auf der <i>Isarwiese</i> . B.	12
WESSEL, Juragebilde in Pommern. P.	372
ZERRENNER, Geognosie von <i>Pössneck</i> und Verbreitung der leitenden Zechsteinpetrefakten. A.	303
— neues Eisensteinvorkommen von <i>Schleiz</i> . P.	383
ZINKEISEN und COTTA, Thierfährten bei <i>Cahla</i> und <i>Friedrichsrode</i> . P.	363
ZINKEN, Braunkohlenformation im Magdeburg-Halberstädtchen; por- phyrtartige Gangmasse bei <i>Neudorf</i> . B.	231

II. Sachregister.

	Seite.
<i>Acanthocladia</i>	366
— <i>anceps</i>	267
<i>Akouscha</i>	15
<i>Alecto divaricata</i>	174
<i>Allomorphit</i>	539
Alpen, Geognosie	118
— Hebung	554
<i>Alveolites producti</i>	268
<i>Ammonites Calypso</i>	24
— <i>clypeiformis</i>	17
— <i>Deshayesi</i>	21
— <i>Duvalanus</i>	24
— <i>fissicostatus</i>	23
— <i>Grasanus</i>	237
— <i>Hugardanus</i>	37
— <i>infundibulum</i>	25
— <i>Martini</i>	23
— <i>Mayoranus</i>	16
— <i>Milletanus</i>	21. 23
— <i>rhotomagensis</i>	25
— <i>strangulatus</i>	41. 42
<i>Amphistegina Haueri</i>	160
— <i>mamillata</i>	161
— <i>rugosa</i>	161
<i>Anomalina austriaca</i>	158
— <i>badenensis</i>	158
<i>Anomia laevigata</i>	30
<i>Apatit</i>	361
<i>Aralsee</i>	2
<i>Area Kingana</i>	313

	Seite.
<i>Area tumida</i>	313
<i>Arsenikkies</i>	12
<i>Astarte formosa</i>	37
— <i>Vallisnerana</i>	260
<i>Asterigerina planorbis</i>	160
<i>Astraea angulosa</i>	42
<i>Aneella caucasica</i>	31
<i>Automolit</i>	12
<i>Avicula kazanensis</i>	314
— <i>speluncaria</i>	261. 314
Basalt	97
Batholith	6
Baumannshöhle	320
<i>Belemnites subfusiformis</i>	37
Bernstein im Pläner	13
— in Schlesien	135
<i>Bicellaria elliptica</i>	165
— <i>granulifera</i>	165
<i>Biloculina turgida</i>	85
<i>Bolivina Beyrichi</i>	83
Brauneisenstein	5
Braunkohlenformation in	
Böhmen	13
— im Magdeburgschen	231
— in der Mark Brandenburg	217
— niederrheinische	391
<i>Buccinum mutabile</i>	103
— <i>pusio</i>	103
<i>Bulimina aculeata</i>	158

	Seite.		Seite.
Bunter Sandstein im Hildes-		Cythere asperrima	178
heimschen	483	— cicutricosa	177
Butotrophis	116	— einctella	178
Canis spelaens	325	— hastata	178
Cardita Murchisoni	259. 313	— Haueri	177
Cardium edule	103	— Kostelensis	178
— tuberculatum	103	— Mülleri	176
Cassidulina oblonga	160	— punctata	177
Cellaria marginata	163	— tumida	179
— Michelinii	164	— verrucosa	178
Cellepora angulosa	166	Cytherina Beyrichi	89
— Barrandei	169	Defrancia dimidiata	175
— cryptostoma	168	— Goldfussi	175
— Dunkeri	169	— prolifera	175
— Endlicheri	169	Dentalina acuticanda	62
— formosa	170	— bifurcata	152
— globularis	166	— Buchi	60
— gastropora	169	— consobrina	61
— incisa	168	— dispar	61
— megalota	170	— elegans 63. 151	
— Poppelaecki	168	— emaciata	63
— seripta	169	— inornata	151
— serrulata	168	— obliquestriata	63
— tenella	167	— obtusata	151
Cephalopoden, Eintheilung	115	— pungens	64
Cerithium vulgatum	103	— Philippii	60
Chaetetes pygmaeus	176	— soluta	60
Chilostomella cylindroides	80	— spinescens	62
Chirotherien bei <i>Cahla</i>	239. 363	— Vernenili	152
Cladograpsus	389	Diastopora flabellum	174
Clavulina communis 78. 160		— sparsa	174
Columbella rustica	104	Diluvium im Hildesheimschen	526
Conus mediterraneus	104	— in Meklenburg	436
Corbula Schlottheimi	255	Diplograpsus	389
Coscinium dubium	314	Dogger im Hildesheimschen	500
Cricopora pulchella	171	Ehrenbergina serrata	160
Crisia Edwardsi	170	Eisenerze am Lake superior	355
— Haueri	170	Eisensteinflöz bei <i>Schleitz</i>	384
Cristellaria auriformis	153	Eschara macrochila	164
— galeata	66	— obesa	165
— inops	153	— polystomella	165
— Jugleri	89	— punctata	164
Cyathocrinus ramosus 265. 314		— stichopora	164
Cypridina echinata	90	— varians	165
Cyprina rostrata	34		

	Seite.
Exogyra conica	106
— haliotoidea	19
Fasciculipora rugulosa	171
Fasciolaria lignaria	104
Fenestella anceps	267. 314
— retiformis	314
Fissurina alata	58
Flammenmergel im Hildes-	
heimschen	520
Flora der niederrheinischen	
Braunkohlen	391
— des Uebergangsgebirges .	185
— des Zechsteines	315
Foraminiferen im Septarien-	
thon	49
— tertiäre Schlesiens	150
Fronicularia seminuda	65
Galmey bei Wiesloch	358
Gaudryina siphonella	78
Gervillia	263
— Keratophaga	264. 314
— polyodonta	164
Gerölle in Meklenburg	438
Glandulina laevigata	58. 151
Gletscher	110
Globigerina diplostoma	157
— triloba	157
Globulina aequalis	81. 161
— amplexans	81
— amygdaloides	82
— gibba	80
— guttula	82
— inflata	81
— semiplana	82
— spinosa	161
Gold in Kalifornien	376
Gorgonia Ehrenbergi	266
Gosaugebilde	238
Grammostomum dilatatum . . .	162
Graptolithen	389. 563
Grauwaekengebirge in Thü-	
ringen	375. 536
Guttulina austriaca	161
— problema	161

	Seite.
Guttulina semiplana	82
Gymnit	216
Gyps	96. 473
Heteropora stellulata	175
Heterostegina costata	161
Hils im Hildesheimschen . . .	516
Hilssandstein im Hildesheim-	
schen	519
Hornera biloba	174
— hippolithus	173
— seriatopora	174
— verrucosa	173
Hydromagnesit	144
Idmonea foraminosa	171
— tenuisulca	172
— undata	172
Inoceramus sulcatus	15. 17
Juraformation in Pommern . . .	372
Kalkalpen, ihre Gliederung . . .	382
Kalktuffablagerungen	135
Karten, geognostische, der	
anatolischen Küste	8
— von Blankenburg	567
— von Hagen	6
— von Hildesheim und Nord-	
heim	478
— der thüringischen Grau-	
wacke	536
— von Venezuela	331
— Verzeichniss derselben . . .	138
— vom Wörnitz- und Alt-	
mühlthal	1
Keuper im Hildesheimschen . . .	490
Knochen, fossile in der Bau-	
mannshöhle	320
Korallenkalk bei Hildesheim . .	501
Kreideformation am Aralsee . .	2
— am nördlichen Harzrande . .	569
— in Meklenburg	463
— bei Reinerz	377
Kupfererze am Lake superior . .	355
Lebias Meyeri	13

	Seite.		Seite.
Leda Vinti	260	Obelia pluma	174
Lettenkohle Thüringens . .	362	Odontopteris Stiehlerana . .	233
Lias im Hildesheimschen . .	495	Orbulina universa	150
Liebenerit	222	Orthothrix excavatus . . .	314
Lingulina costata	152	— lamellosus	314
— rotundata	152	Osteolith	360
Loxonema Geinitziana . . .	246	Ostraea carinata	42
Lucina laetca	103	— disjuncta	32
Lycopodites Stiehleranus . .	233	— Milletana	19
Mactra	44		
Manon macrostoma	33	Pecten pusillus	314
Marginulina hirsuta	153	Pectunculus pilosus	103
— pedum	152	Pelagia Beyrichi	176
— semicostata	152	Perna Mulleti	29
— tumida	64	Pholadomya danacina . . .	18
— vaginella	152	Phonolith	105
Marmor	109	Phycodes	116
Membranipora appendiculata	166	Phyllopora Ehrenbergi . .	266
— loxopora	166	Pinna Robinaldina	29
Metcoren von Atakama . . .	371	Pläner im Hildesheimschen .	522
— von Gütersloh	215	Pleurophorus	255
— von Schwetzs . 214. 219.	331	— costatus	259
Monograpsus	389	Pleurotoma elegans	27
Muschelkalk im Hildesheim-		Polymorphina digitalis . .	162
schen	486	— dilatata	83
— von Predazzo	140	— lanceolata	83
— von Rüdersdorf	369	Polystomella crispa	156
— in Thüringen	365	— Fichtelana	155
Myophoria	246	— Ungerii	156
— obscura	255	Porphyrogang bei Neudorf .	231
Mytilus falcatus	42	Portlandkalk im Hildesheim-	
		schen	505
Natica olla	103	Predazzit	142
Nautilus Freieslebeni . . .	245. 313	Productus horridus	264. 314
Nerinea nobilis	44	Pterinea Goldfussi	133
Nereograpsus	389	— polyodonta	133
Nodosaria conspurcata . . .	59	Ptychodus latissimus	531
— Ewaldi	58	Pustulopora anomala . . .	170
Nonionina affinis	72	— sparsa	171
— Boucana	155		
— bulloides	71. 155	Quinqueloculina impressa .	87
— communis	155	— tenuis	87
— placenta	72		
— quinqueloba	71	Retiolites	389
— Soldanii	155	Retepora Rubeschi	166
Nucula scapha	38	Robulina angustimargo . .	67

	Seite.		Seite.
Robulina calcar	154	Spirifer cristatus	314
— cultrata	154	— undulatus	314
— echinata	154	Spirolina Humboldti	65
— deformis	70	Sternberger Kuchen	451
— depauperata	70	Stigmaria ficoides	278
— dimorpha	67	Strombus coronatus	104
— galeata	67	Süßwasserkalk	211
— incompta	70	Süßwassermuscheln im Thon-	
— imperatoria	154	eisenstein	3
— intermedia	154		
— neglecta	69	Terebratula biplicata	18. 32
— nitidissima	68	— elongata	265. 314
— ornata	154	— nuciformis 18. 28. 31. 32. 34	
— simplex	154	— Schlotheimi	314
— trigonostoma	69	— superstes	314
— umbonata	68	Tertiärgebilde im Hildesheim-	
Rostellaria macrostoma	27	schen	524
Rotalina Aeknerana	74. 156	— in Holstein n. Lauenburg	363
— Boueana	74. 156	und	411
— Brongniarti	157	— bei <i>Magdeburg</i>	216
— bulimoides	77	— in Meklenburg	460
— contraria	76	— in Norddeutschland	212
— cryptomphala	157	— in Oberschlesien	149
— Dutemplei	157	— bei <i>Osnabrück</i>	212
— granosa	75	Textularia attenuata	84
— Girardana	73	— carinata	162
— Partschana	74	— deperdita	163
— Schreibersi	156	— lacera	84
— Soldanii	156	— Mayerana	163
— umbonata	75	— pala	162
— Ungerana	76	— subangulata	163
		Thalamopora Buchi	175
Salzgebirge in Meklenburg	474	Thetis major	30
— bei <i>Stassfurt</i>	217	— minor	19
Scalaria canaliculata	38	Toxoceras	26
Schizodus Schlotheimi	313	Trigonia alaeformis	34
Schwarzwald, seine Hebung	374	— sinuata	104
Semionotus Bergeri	379. 405	Triloculina enoplostoma	86
Serpentin	108	— turgida	86
Serpula flagellum	27	— valvularis	85
Sigillaria	291	Trochus helycinus	313
Spatheisenstein	4	— pusillus	313
Sphaeroidina austriaca	163	Truncatulina Boueana	158
— variabilis	88	— lobatula	158
Sphärosiderit in Westphalen	383	Tubulipora congesta	174
Spinell	13	— plumula	174

	Seite.		Seite.
Turbo Tayloranus	245	Vaginopora polystigma . .	164
Turmalin 10. 13.	364	Venus gallina	103
Turritella sexlineata . . .	37	Vernenilina spinulosa . . .	159
Ullmannia	317	Vincularia cucullata . . .	164
— Bronni	314. 319	Virgulina Schreibersana . .	162
— frumentaria	314		
— lycopodioides	319	Wälderthon im Hildesheim-	
Ursus spelaeus	324	schen	509
Uvigerina asperula	159		
— gracilis	77	Xanthosiderit	371
— pygmaea	159		
— striatella	159	Zechstein bei Pössneck . .	303
Vaginopora geminipora . . .	164	— in Schlesien	241
		Zirkon	13

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1850-1851

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Namenregister. 574-582](#)