

II. Sachregister.

Seite.		Seite.
	Acervularia luxurians EICHW.	
sp.	605	Anziehungskraft der Erde,
— — var. brevisseptata .	608	Aenderungen in der . . .
Achat in diluvialen Decksan-		Aptychen, Erklärung der . .
den	847	Arca albanica n. sp. . . .
Actinocamax im Turon 281.	288	Arietites, Gruppen der Gat-
Actinocamax paderbornensis		tung
u. sp.	286	Arietites bavaricus n. sp. .
Actinocystis (Spongophylloidi-		— Bucklandi Sow.
des) Grayi E. u. H. . . .	642	— Bucklandi costosus QU.
Aegoceras capricornu SCHL.	737	— Charpentieri SCHAFFH. .
— bifer QU.	739	— Macdonelli PORTL. . . .
Afrika, Obercarbon in . . .	68	— Plotti REYNÈS.
Agaricus melleus L. fossilis	278	— raricostatus ZIET. . . .
Albanien, Tertiär von . . .	800	— — var. Quenstedti SCHAFFH.
Albit vom Zobten	52	— Rothpletzi BÖSE
Alpen, Liass. und jurass.		Arsen, mikrochem. Reaction
Fleckenmergel der	703	Arsenige Säure, mikrochem.
Alveolites Foughtii E. u. H.	657	Reaction
— repens HIS.	656	Aspidoceras africanum n. sp.
— squamula LINDSTR. . .	657	— depressum n. sp.
Amaltheus Guibalianus		— iphiceroidees WAAGEN . .
D'ORB.	746	— longispinum Sow. sp. . .
— oxynotus QU.	744	— perarmatum Sow.
Ammonitenbrut mit Aptychen	697	Auripigment, mikrochem.
Ammonitenfauna der polni-		Reaction
schen Eisenoolithe	501	Bairdia arcuata v. MÜNST. .
Amplexus borussicus n. sp.	632	— pulchella n. sp.
— (Coelophyllum) euryca-		— subdeltoidea v. MÜNST.
lyx n. sp.	634	sp.
Anacardioxydon uniradiatum		Basalte von Guatemala . . .
n. sp.	92	Belemnites Grasi DUVAL . .
Ancilla dubia DESH.	415	— tanganensis n. sp. . . .
Andesite aus Guatemala . .	141	Bellerophon Hintzei n. sp. .
Anomia (Paraplacuna) gre-		— (Bucanella) telescopus
garia BAYAN	322	n. sp.
Antimonnickelglanz, mikro-		Beyrichia antiqua n. sp. . .
chem. Reaction	797	— digitata var. separata .

	Seite.
Beyrichia Krausei	779
Bleiglanz, mikrochem. Reaction	793
Bohrlöcher in Diluvialgeschieben	682
Braunkohlenablagerungen v. Senftenberg	844
Buntkupfererz, mikrochem. Reaction	794
Bythocypris polita n. sp.	775
Bythocythere undulata SPEYER sp.	251
Calymmene reperta OEHL.	448
Cambrische Ostrakoden	775
Cardium polyptychum BAY.	352
— pullense n. sp.	351
Cerithium (Potamides) aculeatum SCHL.	389
— atropoides n. sp.	398
— Atropos BAYAN	397
— (Pot.) baccatum BRNGT.	387
— Bassanii n. sp.	403
— (Pot.) calcaratum BRNGT.	385
— — corrugatum BRNGT.	385
— corviniforme n. sp.	392
— Dal-Lagonis n. sp.	400
— Fontis-Felsineae n. sp.	396
— lamellosum BRUG.	399
— (Pot.) lemniscatum BRNGT.	384
— margaritaceum BROCCHI	806
— spectrum n. sp.	404
— (Pot.) Vulcani BRNGT.	386
Cerussit aus Oberschlesien	57
Chaetosphaerites bilychnis n. g. n. sp.	272
Chloanthit, mikrochem. Reaction	798
Chromspinell vom Zobten	50
Cladosporites bipartitus n. g. n. sp.	276
Clymenien-Kalk des Oberharzes	480
Clymenien-Quarzite b. Warstein i. W.	481
Coenites intertextus EICHW.	655
— juniperinus EICHW.	654
Combretacinium quisqualoides n. g. n. sp.	90
Corbis Bayani n. sp.	349
Corbula biangulata DESH.	340
Cornulites devonicus n. sp.	476
Crassatella pullensis n. sp.	344

	Seite.
Cryptoconus filiosus LAM.	413
— lineolatus LAM.	414
— unifascialis DESH.	415
Cuneocythere praesulcata n. sp.	260
— truncata n. sp.	260
Cyathophylloides fasciculus KUT.	619
— (Densiphyllum) contortus n. sp.	623
— — tamnodes DYB.	622
Cyathophyllum articulatum HIS.	589
— pseudoceratites M'COY.	597
— pseudodianthus n. nom.	591
— truncatum M. E. u. H.	594
— (Fascicularia) dragmoides DYB.	598
Cylicna coronata LAM.	425
Cyphaspis hydrocephalus Röm.	449
Cypraea (Cypraedia) elegans DEFR.	422
— (Vulpicella) Liroy BAY.	420
— (Luponia) Moloni BAYAN	417
— (Cyproglobina) pisularis DE GREG.	421
— — Proserpinae BAY.	418
— — Zignoi n. sp.	419
Cyrena alpina D'ORB.	331
— Baylei BAYAN	332
— erebea BRNGT.	335
— sirena BRNGT.	325
— veronensis BAYAN	333
Cyrtoceras pugio BARR.	451
Cystiphyllum cylindricum LONSD.	641
Cythere acuticosta FGGER	213
— Anna sp.	209
— asperima REUSS	195
— bicostulata SPEYER	200
— Bornemannii SPEYER	189
— cancellata n. sp.	204
— cornuta REUSS sp.	214
— decipiens n. sp.	182
— diversinodosa n. sp.	212
— echinata REUSS	195
— — var. elongata	196
— edita n. sp.	180
— Edwardsi Röm. sp.	199
— elegantissima n. sp.	203
— fimbriata v. MÜNST.	216
— hirsuta n. sp.	196
— hispida SPEYER	186

	Seite.		Seite.
Cythere Hörnesi SPEYER . . .	210	Cytheropteron ovatum n. sp. . .	246
— impendens n. sp.	179	— pipistrella BRADY	249
— Jeffreysii BRADY	190	— sinuatum n. sp.	245
— Jurinei v. MÜNST.	175	— triquetrum REUSS sp.	248
— latimarginata SPEYER	183	Cytherura alata n. sp.	241
— — var. trapeziformis	184	— Broeckiana BRADY	239
— lichenophora BOSQU.	211	— costulata n. sp.	243
— lyrata REUSS	188	— macropora n. sp.	240
— macropora BOSQU.	206	— reticulata n. sp.	242
— millepunctata SPEYER	178	— striata SARS	241
— monoceros REUSS	216		
— nitidula LAM.	341	Dacite aus Guatemala	139
— obliquata REUSS	185	Dar-es-Salam, Jura von	36
— osnaburgensis n. sp.	191	Devon der Ostalpen	446
— plicata v. MÜNST.	196	Diastoma costellatum var.	
— procera n. sp.	177	— roncana BAY.	381
— Reussi SPEYER sp.	178	Dictyosporites loculatus n. g.	
— scabra v. MÜNST.	193	— n. sp.	277
— scrobiculata v. MÜNST.	181	Diluvialgeschiebe mit Bohr-	
— triangularis REUSS	202	löchern	682
Cytherella angusta n. sp.	267	Diluvium, kalkfreie Einlage-	
— Beyrichi REUSS sp.	263	— rungen im	111
— — var. elongata	264	— marines, von Schleswig-	
— compressa v. MÜNST.	266	Holstein	848
— gracilis n. sp.	267	— nordisches, in der Graf-	
— ovalis n. sp.	264	schaft Glatz	849
— praesulcata n. sp.	265	— Oberschlesiens.	491
Cytheridea Bosqueti SPEYER	230	— Valvata piscinalis im	681
— bündensis n. sp.	229		
— debilis JONES	221	Encrinus Carnalli, Kelch-	
— Eberti n. sp.	227	decke	306
— fabaeformis SPEYER	226	Endmoränen in der Ucker-	
— fissodentata n. sp.	222	mark u. in Vorpommern 293. 307	
— leptostigma REUSS	228	— in Schleswig - Holstein	
— Mülleri v. MÜNST.	220	289. 839. 841	
— papillosa BOSQU.	224	Endophyllum contortisepta-	
— pectinata n. sp.	223	tum DVB.	601
— perforata Röm. sp.	225	— — var. praecursor	603
— tenera n. sp.	228	Enteles aegyptiacus n. sp.	74
Cytherideis Bradyi n. sp.	258	Entomis impressa n. sp.	777
— brevis n. sp.	259	— latisulcata n. sp.	777
— denticulata n. sp.	257	— oblonga n. sp.	780
— — var. truncata	258	— umbonata n. sp.	778
— falcata REUSS sp.	257	Eocän (?) des Kaukasus	83
— lithodomoides BOSQU.		Eocän des Monte Pulli bei	
sp.	255	Valdagno	309
— — var. millepunctata	256	Epirus, Lias in	116
— scrobiculata n. sp.	258	Erdbeben in der Alta Ve-	
Cytheropteron caudatum		rapaz (Guatemala)	832
n. sp.	250	Eruptivgesteine aus Guate-	
— cordiforme n. sp.	244	mala	131
— denticulatum n. sp.	249	Eucythere triangularis n. sp.	231
— lunulare n. sp.	247	Euomphalus carnicus n.sp.	464
— macroporum n. sp.	246		

	Seite.		Seite.
<i>Favosites aspera</i> D'ORB.	648	<i>Iglesiasit</i> aus Oberschlesien	60
— <i>Bowerbanki</i> E. u. H.	649	<i>Iguanodon</i> -Zahn von Sehnde	828
— <i>Forbesi</i> E. u. H.	648	<i>Inoceramus ventricosus</i> Sow.	758
— <i>gotlandicus</i> LAM.	647	<i>Isochilina frequens</i> n. sp.	784
<i>Fegonium caucasicum</i> n. sp.	102		
Fleckenmergel, alpine.	703	Jura, alpin	703
<i>Fusus</i> (<i>Streptochetus</i>) <i>ap-</i>		Jura in Ostafrika	1
<i>proximatus</i> DESH.	406	Jurabildungen Polens	501
Gersdorffit, mikrochem. Re-		Kämmererit vom Zobten	53
action	797	Kaisersteinbruch, Nulliporen-	
Geschiebe Oberschlesiens	491	kalk von	126
Geschiebe, Koks-, im Dilu-		Kaukasus, fossile Hölzer	
vium von Altwasser	686	aus dem	79
<i>Gisortia Hantkeni</i> HEB.	424	Klinochlor vom Zobten	55
Glanzkobalt, mikrochem.		Kobaltkies, mikrochem. Re-	
Reaction	796	action	797
<i>Glauconia eocena</i> OPP.	383	Kohlenskalk der ägyptisch-	
Glaukodot, mikrochem. Re-		arabischen Wüste	68
action	796	Koksgeschiebe im Diluvium	
Glimmergneiss des Gotthard	305	von Altwasser	686
Grauspiessglanz erz, mikro-		<i>Koninckina Geyeri</i> BIRTN.	121
chem. Reaction	792	Korallen, silurische	580
Greenokit, mikrochem. Re-		Krithe <i>bartonensis</i> n. sp.	252
action	793	— <i>Bradyi</i> n. sp.	253
Grochaut vom Zobten	55	Kukuleács, Lias bei	116
Guatemala, junge Eruptiv-		Kupferglanz, mikrochem. Re-	
gesteine aus	131	action	794
		Kupferkies, mikrochem. Re-	
Hallia <i>mitrata</i> SCHL.	614	action	794
<i>Halsites catenularia</i> L.	661		
— — var. <i>approximata</i>		<i>Leperditia Kiesowi</i> n. sp.	784
EICHW.	662	— <i>Krausei</i> n. sp.	783
— <i>escharoides</i> LAM.	663	— <i>praelonga</i> n. sp.	781
<i>Haplographites cateniger</i> n.		<i>Leptosphaerites Ligeae</i> n. sp.	271
g. n. sp.	274	Lias, alpin	703
— <i>xylophagus</i> n. sp.	276	— in Epirus	116
<i>Harpoceras pseudopunctatum</i>		— unterster, in Mecklen-	
LAM.	529	burg	290
— <i>punctatum</i> STAHL.	529	<i>Lindströmi-Dalmani</i> E. u. H.	641
— <i>radians</i> BRONN	747	Löllingit, mikrochem. Reac-	
— <i>Reiseri</i> n. sp.	751	tion	796
<i>Heliolites</i>	664	<i>Loxoconcha carinata</i> n. sp.	235
— <i>dubius</i> SCHM.	666	— <i>glabra</i> n. sp.	236
— <i>interstincta</i> L.	666	— <i>subovata</i> v. MÜNST. sp.	234
Hemimorphit aus Oberschle-		— <i>tenuimargo</i> REUSS sp.	233
sien	65	<i>Loxonema</i> (?) <i>enantiomor-</i>	
Hierlatzkalk	717	phum n. sp.	467
Hölzer, fossile	79	— <i>ingens</i> n. sp.	466
Hohenschwangauer Flecken-		<i>Lucina Fontis-Felsinaeae</i>	
mergel	703	n. sp.	347
<i>Horiostoma tubiger</i> BARR.	475	— <i>pullensis</i> n. sp.	348
<i>Hydrobia pullensis</i> n. sp.	357	— <i>vicentina</i> n. sp.	346
		<i>Lytoceras montanum</i> OPP. sp.	12

Seite.	Seite.		
Macrocephalites olcostepha- noides TORNU.	28	Omphyma subherbinatum D'ORB.	613
— Stuhlmanni TORNU.	26	Orthoceras volajae n. sp.	452
— transiens WAAG.	527	Ostafrika, Jura in	1
Macrocheilus fusiforme GR.	468	Ostalpen, Devon der	446
— Hermitei OEHL.	468	Ostrakoden aus cambrischen u. silurischen Geschieben	775
Magnetkies, mikrochem. Re- action	795	— des nordwestdeutschen Tertiärs	158
Markasit, mikrochem. Re- action	793	Ostrea semiplana Sow.	489
Melanatria auriculata SCHL. sp.	376	— solitaria Sow. sp.	43
— vulcanica SCHL. sp.	374	— vesicularis LAM.	490
Melania stygis BRNGT.	367	Ovula Bayani n. sp.	423
Melanosteira aetolica NEUM. var. conemenosiana	817	Oxydiscus Geyeri n. sp.	463
Mexiko, Geologie von	675	Oxynotoceras	745
— Vulcanspalte von	678	Paffrath, Mitteldevon von	687
Mikrochemische Untersu- chungen an Kiesen, Glan- zen, Blenden	788	Pachypora lamellicornis LINDSTR.	651
Millerit, mikrochem. Reaction	796	— Lonsdalei D'ORB.	652
Mispickel, mikrochem. Re- action	795	Palaeocyclus porpita L.	616
Mitteldevon von Paffrath	687	Paludina diluviana	292
Modiola (Brachydontes) cor- rugata BRNGT.	335	Paracypris polita Sars	172
Mombassa, Jura von	2	Paradoxostoma curvatum n. sp.	254
Monte Pulli, Eocän des	309	Patras im Peloponnes, Ter- tiär von	800
Monticulipora pulchella E. u. H.	673	Pecten bipartitus n. sp.	32
Murchisonia Davyi BARR.	458	Perisphinctes Beyrichi n. sp.	9
— Lebescontei BARR. var. alpina	458	— Bieniaszi TEISS.	522
Natica cepacea LAM.	361	— crassus n. sp.	518
— (Ampullina) cochlearis LAM.	366	— curvicosta ÖPP.	504
— — depressa LAM.	365	— elegans n. sp.	517
— — patulina MUN.-CH.	362	— euryptychus NEUM.	526
— Vulcani BRNGT.	358	— evexus QU.	512
Neogenfauna Spaniens	483	— funatus ÖPP.	40
Nereiten - Schichten Thürin- gens	823	— gracilis n. sp.	516
Neritina consobrina FÉR.	356	— graciosus n. sp.	507
— Philippsoni n. sp.	810	— Kontkiewiczzi n. sp.	513
Nordgriechenland, Tertiär v.	800	— meridionalis n. sp.	510
Nulliporenkalk von Kaiser- steinbruch	126	— mtaruensis TORNU.	29
		— polonicus n. sp.	515
Oaxaca, Geologie von	675	— Pottingeri Sow. sp.	7
Obercarbon des Wadi Arabah	68	— Pralairi FAVRE	11
Octonaria Bollii n. sp.	787	— prorsocostatus n. sp.	525
Oliva nitidula DESH.	416	— pseudoaurigerus n. sp.	508
		— pseudomosquensis TEISS.	511
		— rjasanensis TEISS.	508
		— rudnicensis n. sp.	524
		— subbalinensis n. sp.	520
		— tenellus TEISS.	520
		— tenuis n. sp.	519
		— Wischniakoffi TEISS.	522

	Seite.		Seite.
Perisporiacites Larundae n. sp.	271	Primitia punctata n. sp.	786
Perseoxylon aromaticum FEL.	101	— reticulata n. sp.	776
Phacops Sternbergi BARR.	490	— rugosa n. sp.	783
Pharmakolith, mikrochem. Reaction	792	Proplanuliten aus dem west-europ. Jura	547
Philhedra epigonus n. sp.	474	Proplanulites arcigura TEISS.	568
Pholidophyllum tuhulatum SCHL.	638	— cracoviensis n. sp.	558
Phylloceras Partschi STUR.	740	— Koenigii NEUM.	552
Physematopitys excellens n. sp.	107	— pourcandiensis n. sp.	565
Pilze, fossile	269	— suhcuneatus TEISS.	558
Pityoxylon silesiacum GÖPP. sp.	106	— Teisseyri n. sp.	562
Plasmopora tuhulata LONSD.	668	Ptychophyllum patellatum SCHL.	627
Plataninium porosum FEL.	101	— truncatum L. sp.	628
Platyceras Mathildae n. sp.	472	Pyrit, mikrochem. Reaction	793
— plicatile HALL	469	Pyrrhosiderit aus Oberschlesien	66
— Protei OEHL.	471	Realgar, mikrochem. Reaction	791
— selcanum GIEB.	471	Rhamnacinium n. g. n. sp.	88
— Sileni OEHL.	469	Rhyolite aus Guatemala	137
— uncinatum GIEB.	470	Rothnickelkies, mikrochem. Reaction	797
— Zinkeni RÖM.	470	Rutil vom Zobten	57
Platyostoma naticoides RÖM. — varians HALL var. europaea	473		
Pleurotomaria carnica n. sp. — — var. evoluta	454	Saadani, Jura von	36
— Grimburgi n. sp.	452	Sächsische Schweiz, Wind-erosion in der	537
— cf. Moelleri TSCHERN.	457	Sandeinschlüsse in Gneiss	305
— Telleri n. sp.	456	Schlesien, Mineralien aus	50
Polen, jurass. Eisenoolithe von	501	— Porphyr v. Kupferberg in Schwefel aus Oberschlesien	684
Polycoelia	644	Schwebel aus Oberschlesien	66
Polytropis Guilleri BARR.	464	Senftenberg, Braunkohlen v.	844
Pontocypris dactylus EGGER sp.	172	Serpentin vom Zobten	51
— lucida n. sp.	173	Silurgeschiebe, Korallen-fauna der	580
Porphyr, grauer, v. Kupferberg, Schlesien	684	Silurische Ostrakoden	776
Posen, Valvata piscinalis im Diluvium von	681	Sjögrenia crystallophora n. g. n. sp.	93
Potamides pentagonatus SCHL.	389	Smaltin, mikrochem. Reaction	797
Primitia angulata	781	Spanien, Neogenfauna von	483
— canaliculata n. sp.	782	Spegazzinites cruciformis n. g. n. sp.	279
— concinna n. sp.	776	Stauria astriformis E. u. H.	612
— cuneata n. sp.	782	Stortyophyllum megalocystis n. g. n. sp.	617
— curva	781	Streptelasma europaeum RÖM.	625
— elongata var. obliqua	783	Strepula constans n. sp.	781
— — — semicircularis	784	— elliptica n. sp.	778
— excelsa n. sp.	776	— lineata var. granulosa	781
— praerupta n. sp.	785	— — — semicircularis	785
		— signata n. sp.	784

	Seite.		Seite.
Striatopora Halli LINDSTR.	653	Triangnlaria paradoxa n. g.	
Syringophyllum organum L.	645	n. sp.	459
Syringopora bifurcata D'ORB.		Trias, alpine u. ausseralpine	304
sp.	658	Trichosporites Conventzi n.	
Taenioxylon porosum	103	g. n. sp.	273
Tampadel, Niederschlesien,		Tritonidea polygona LAM.	405
Chromit von	50	Trochus Annae n. sp.	466
Tanga, Jura von	15	— (Calliostoma) Husteri	
Tarnowitzit aus Oberschle-		n. sp.	355
sien.	64	— pressulus TSCHERN. var.	
Teinostoma vicentinum n. sp.	354	alpina	466
Tellina (Arcopagia) decorata		Turbonitella Verae n. sp.	476
WATEL.	345	Unio Broemmei n. sp. (?)	821
Tentaculiten-Schichten Thü-		Valvata piscinalis im Quartär	
ringens	823	Posens	681
Terebellum olivaceum COSSM.	411	Voluta mitrata DESH.	408
Tertiär, griechisches u. alba-		Vulcanspalte von Mexiko	678
nesisches	800	Waagenia Hildebrandti	
— nordwestdeutsches,		BEYR.	6
Ostrakoden aus	158	Wadi Arabah, Obercarbon v.	68
Ternströmiacinium euryoi-		Waldheimia Finkelsteini	
des n. g. n. sp.	99	BÖSE	762
Thalböschungen und Lehm-		Wind, corrodirt. Wirkung	
ablagerungen, gesetzmäs-		des	537
sige Lagerung d.	493	Xestoleberis elongata n. sp.	238
Thecia cribrosa EICHW. sp.	671	— tumida REUSS sp.	237
— Swinderenana GF.	668	Zaphrentis conulus LINDSTR.	631
Thüringen, Tentaculiten- u.		— vortex LINDSTR.	630
Nereiten-Schichten	823	Zinkblende, mikrochem. Re-	
Tichogonia euchroma OPP.	338	action	792
Trachyte aus Guatemala	135		
Tremanotus fortis BARR.	461		
— insectus n. sp.	462		
— involutus n. sp.	462		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Sachregister 867-873](#)

