

II. Sachregister.

Seite.	Seite.		
Abessinien, Jura	568	Archaeocidaris Nerei MSTR.	541
Actinocamax mammillatus, Echiniden der Schichten mit	47	Archaeopteris aff. Dawsoni STUR	550
Adiantides antiquus v. ET- TINGSH.	549	— dissecta GÖPP.	549
Aegoceras sp. ex aff. brevis- pinae Sow. sp.	744	Arietites amblyptychus POMP.	647
— sp. indet.	745	— cf. latisulcatus QU. sp..	743
Agnostus iruyensis KAYS. . .	279	— (Asteroceras) obtusus Sow. sp.	637
Akrothermische Karte	270	— (Arnioceras?) oncoce- phalus n. sp.	654
Algen, paläontol. Anschluss an Farne u. höhere Pflan- zen	39	— ptychogenes POMP.	643
Allerisma sp.	291	— cf. rotator REYN. sp. . . .	741
Alluvium bei Lecco	365	— sp.	650. 743
Alta Brianza, Beziehungen zum Resegone-Grigna-Ge- birge	339	Astarte obsoleta DKR.	439
Amerika, Mittel-, räumliche Anordnung der Vulkane	672	Astraea microconus GF. als Geschiebe	494
Ammoniten, neue, aus dem unt. Lias von Portugal	636	Augit - Hypersthen - Andesit vom Kum-tubé	473. 475
Ammonitenschalen, Trans- port	258	Austern im lithogr. Schiefer von Solenhofen	49
Ammonites coronatus SCHLOTH. = Blagdeni Sow. als Ge- schiebe	486	Avicaya, Erzlagerstätte	88
Amplexus	875	Avicula cf. Gesseri THURM.	589
Anatolien, paläontologische und stratigraphische No- tizen	713	Baktschi-Sarai, obere Kreide	386
(?) Anthracosia sp.	538	Baltische Kreide, Echiniden	18. 889
Apiocrinus Milleri GF.	496	— — Schichtenfolge	38
Arca cf. Choffati THURM.	598	Bareis	165
— cf. sublata D'ORB.	598	Barrémien des Glärnisch	6
Archaeocalamites radiatus BRGNT.	552	Belemnitella mucronata, Echi- niden der Schichten mit	47
Archaeocidaris cf. Münste- rianus DE KON.	541	Belemnites sp.	748
		Bellerophon aff. Murchisoni D'ORB.	287
		— cf. tenuifascia Sow.	537
		— sp.	282. 287
		Benthothemische Karte	270
		Benthos	218
		Berenguela, Erzlagerstätte . . .	81

	Seite.		Seite.
Berriastufe des Glärnisch	5	Cardium sp.	601
Beyrichia aff. intermedia Jo- NES and HOLL	520	Casera Fassor bei Travesio	168
Biancone oder Majolica bei Lecco	361	Cercomya excentrica (VOLTZ) AG.	608
Biassala (Krim) Neocom	589	— orbicularis ET.	610
Bocca di Crosis bei Tarcento	169	— paucilirata BLANF.	610
Bogdo - Berg, sandhaltige Gypskristalle	143	— schoensis FUTT.	611
Bohrung auf West-Gaste bei Norden in Ost-Friesland	38	Cerro de Leon, Erzlager- stätten	87
Bolivia, Erzlagerstätten im Allgemeinen	71	Chaganta, Erzlagerstätten	89
— Orographie und Geolo- gie der Hochebene von	59	Chenopus (s. str.) cf. orna- tus BUV. sp.	614
— Silber-Zinnerzlagerstät- ten	51. 693	Chinameca, Infiernillos	906
Bonn, Tertiär	417	Chocaya, Erzlagerstätte 106.	140
Braunkohlenformation am Niederrhein	920	Chonetes aff. Dalmaniana DE KON.	539
Brissoides Amygdala KLEIN	29	— falklandica MORR. et SHARPE?	299
Brissopneustes danicus SCHLÜT.	18	— fuertensis KAYS.	300
— suecicus	34	Chonostrophia sp.	301
— Vilanovae	27	Chorolque, Erzlagerstätte 103.	132
Burgtonna und Gräfenonna in Thüringen, Conchylien- fauna	683	Cidaris cretosa SCHLÜT.	904
Cambrium bei Hof.	505	— florigemma PHILL.	496
— Nord-Argentiniens	277	— Forchhammeri im Faxe- kalk	896. 904
Canfieldit	141	— Merceyi COTT.	904
Capri, neue Fossilfunde	203	— pleracanthoides SCHLÜT.	905
Caprina cf. schiosensis G. BÖHM	166	— squamifera SCHLÜT.	905
Caprinula cf. di Stefanoi G. BÖHM.	166. 176	— venulosoides SCHLÜT.	905
Carabuco, Erzlagerstätte	79	Cladochonus major LEYH	544
Carbon, Unter- bei Hof.	513	— aff. Michelini M. EDW. et HAIME	543
Cardiaster? ignabergensis SCHLÜT.	896	— cf. tubaeformis LUDW.	545
— jugatus SCHLÜT.	37	Clymenien-Kalk bei Hof.	511
— ? Scaniae SCHLÜT.	896	— im Unterharz	7
Cardinia elongata DKR.	437	Coeloceras limatum POMP.	745
— Listeri SOW.	438	Col dei Schiosi	164
— trigona DKR.	438	Colquiri, Erzlagerstätte 82.	126
Cardiola interrupta im Un- terharz	17	Columnaria	865
Cardiopteris frondosa GÖPP. sp.	551	Conchylienfauna der Inter- glacialtuffe von Burgtonna etc.	683
— Hochstetteri v. ETINGSH. var. francaonia GÜMB.	551	Conularia aff. irregularis DE KON.	536
Cardium Banneianum THURM. — cf. Moricinum DE LOR.	600 601	— Quichua A. ULR.?	288
		Cotagaita, Erzlagerstätte	106
		Crinoidengattungen, paläo- zoische	44
		Cryphaeus sp.	284
		Culm, deutscher, Vorkommen von Euchondria	445
		Culmgrauwacke von Magde- burg	19
		Cyathaxonia	545

	Seite.		Seite.
Cyathophylliden u. Zaphrentiden, Stammesgeschichte	965	Erderschütterungen in Guatemala	201
Cyathophylloides	867	Eruptivgebiet v. Karagatsch (Krim)	391
Cyathophyllum	879	Erzgebirge, sächsisches, Torflager im älteren Diluvium	662
— sp.	545	Erzlagerstätten Bolivias im Allgemeinen	71
Cyclaster COTT.	25	Esinokalk bei Lecco	345
Cyphosolenus cf. dyoniseus		Euchondria europaea TORNO.	445
BUV. sp.	615	— im deutschen Culm	445
LAM.	439	Excentricität des Gletschers	860
Cypricardia Germari DKR. sp.	441	Exogyra bruntrutana THURM.	582
— Menkei DKR. sp.	440	— Ermontiana ET.	583
Cypridinenschiefer im Unterharz	11	— multiformis KOCH	583
Cytherella? aff. inflata MSTR. sp.	521	— cf. reniformis GF.	497
		— ungula MSTR. sp.	434
Dechenella hofensis LEYH.	524	Faciesfossilien	228
Dentalium cf. priscum MSTR.	538	Farne und höhere Pflanzen, paläontologischer Anschluss an die Algen	39
Devon des Unterharzes	9	Favistella	866
— Fauna Mittel-Argentinens	284	Favosites, Beziehungen zu Syringopora	368
— Mittel- bei Hof	508	— pleurodictyoides LEYH.	543
— Ober- bei Hof	509	Faxealk u. Limsten, Echiniden	47
— Versteinerungen vom Titicaca-See	303	Felsodacit, glashaltiger, vom Kum-tubé	476
Diagonalverschiebung von Morterone	329	Fenestella sp.	540
Diceras cf. carinatum GEM.	203	Feodosia, Tithon	416
Didymograptus sp.	282	Fimbria subclathrata (THURM.) CONTEJ.	600
Diluvialforschung im Riesengebirge	829	Fissurella antiqua LEYH.	537
Diluvium, älteres, Torflager im sächsischen Erzgebirge	662	Fläming, Tiefbohrungen	23
— bei Halbe	4	Forbesiocrinus incurvus TRAUTSCH.	44
— bei Lecco	363	Forcella la Croce	165
Dimerocrinus oligoptilus PACTH.	44	Fossile Faunen, Zusammensetzung	268
Dogger-Geschiebe in der nieder-rheinischen Tiefebene	486	— Meeresthiere, Lebensweise	209
Dörnten, Oxynoticeras affine	21	Franckheit	140
Drumlinlandschaft in Norddeutschland	2	Furchensteine aus Masuren	27
Echiniden der baltischen Kreide	889	Geigenbruch	516
— exocyclische der baltischen Kreide	18	Geologie des Glärnisch	1
Elbrus, Gipfelgestein	450	— von Lecco und dem Resegone-Massiv	318
Elephas antiquus FALC.	195	— der Umgegend von Hof	505
— antiquus u. trogontherii in Schlesien	193	— des Unterharzes	7
— trogontherii POHL.	197	Geologische Reise nach dem Jaila Dag	384
Ellipsactinien, Vorkommen	206		

	Seite.		Seite.
Gervillia Hagenowii DKR.	436	Hippuritenniveau von Bocca di Crosis bei Tarcento	172
Geschiebe, jurassische im westgermanischen Tieflan- de, Heimathfrage	486	Hippurites cf. giganteus D'HOMB.-FIRM.	172
Gimaraï-Choch, Gipfelgestein Glärnisch, Geologie	479	Hof a. Saale, Palaeozoicum	504
Glyptostrobus cf. europaeus BR.	1	Höhenmesser, neuer	6
Goniatites (Pronorites) mixo- lobus	418	Hohenwarthe, mitteloligocäne Geschiebe	918
— (Prolecanites) sp.	534	Holzopal, optisches Verhal- ten	183
— sp.	534	Homalonotus	286. 303
Graptolithen, Lebensweise	238	Homomya subrugosa DKR. sp.	443
Griffithides articulatus LEYH	529	Huayna - Potosí, Erzlager- stätte	79
— longicornutus LEYH.	528	Hyalo-Hypersthen-Amphibol- Dacit vom Elbrus	450
— Moroffi LEYH.	532	Hydrocharis	698
— populoides LEYH.	531	Hypersthen-Andesit v. Kum- tubé	471
Grigna und Lecco	690. 909		
Gryphaea sp. indet	583		
Guanuni, Erzlagerstätte	87. 127		
	128		
Guatemala, Erderschütterun- gen	201	Iberger Kalk im Unterharz	13
Gypskrystalle, sandhaltige, vom Bogdoberge	143	Ichnium acrodactylum PABST	701
Gyroceras	535	— microdactylum PABST	709
		— sphaerodactylum PABST	706
		Ilaenus argentinus KAYS.	283
		Infiernillos von Chiameca	906
		Inoceramus pinnaeformis DKR. sp.	437
Halbe, Aufschlüsse im Dilu- vium	4	Isocardia striata D'ORB.	602
Halberstadt, Revision der Lamellibranchiatenfauna vom Kanonenberge	433	Isopneustes Pom.	23
Hallia	879	Itieria cf. austriaca ZITR.	204
Halmahera, Ausbruch des Vulkans Tolo	152	— biconus OPPENH.	204
Harpagodes cf. Thirriae CONTEJ. sp.	615	Jaila Dagh, Geologie	384
Hauptdolomit bei Lecco	350	Joufia reticulata G. BÖHM	180
Hauterivien des Glärnisch	6	Jura, Mangyschlak	624
Heimathfrage jurassischer Geschiebe im westgerma- nischen Tieflande	486	— von Schoa, Abessinien	568
Heliodiscus H.	718	— Südafrika	625
Helmstedter Mulde, Phos- phoritlager	628	— Syrien	623
Hemiaster maestrichtensis SCHLÜT.	32	Jurassische Geschiebe im westgermanischen Tieflan- de, Heimathfrage	486
Hemipneustes, angeblicher, im Trümmerkalke Schwe- dens	889	Karagatsch (Krim), Erup- tionsgebiet	391
Hinnites (Pleuronectites) in- acquistriatus (VOLTZ) BRONN	588	Kaukasische Gesteine und Gipfelgestein des Elbrus	450
		Keuper, oberer, Zancloodon bei Wolfenbüttel.	482
		Knorria aff. acicularis GÖPP.	547
		— aff. imbricata STERNB.	547
		— aff. longifolia GÖPP.	548

	Seite.		Seite.
Kreide in den Venetianer Alpen	160	Lias, unterer von Portugal, Ammoniten	636
— obere v. Baktshi-Sarai	386	— unterer, Revision der Lamellibranchiatenfauna vom Kanonenberge bei Halberstadt	433
Krim, Formationstabelle	416	— Verbreitung im ostmediterranen Juragebiete 714.	762
Kugelige Gebilde von dolomitischem Kalkstein aus dem Zechstein Ost-Thüringens	35	— Vertheilung von Meer u. Land im ostmediterranen Juragebiete	799
Kum-tubé-tau, Gesteine	470	Lima (Radula) cf. aequilatera BUV.	585
Kylindrit	128	— (Ctenoides) carnica G. BÖHM	174
Labatia salicites W. u. W.	418	— (Radula) densepunctata A. RÖM.	586
Lailagebirge, Lias mit subangularen Pentacriniten	479	— Hausmanni DKR.	434
Lamellibranchiatenfauna vom Kanonenberge bei Halberstadt	433	— Marinellii G. BÖHM	176
Lebensweise fossiler Meeres-thiere	209	— (Radula) subdensepunctata FUTT.	586
— der Graptolithen	238	— — cf. virgulina THURM.	584
Lecco, Geologie	318	Lingula (Dignomia) subalveata KAYS.	302
— und die Grigna	690.	Lingulella cf. Davisii SALT.	280
— Verwerfungen	337	— cf. ferruginea SALT.	280
(?) Leda sp.	538	Linthia spienesensis SCHLÜT.	48
Leimitzschichten bei Hof	506	Liorhynchus Bodenbenderi KAYS.	292
Leitfossilien	228	— Brackebuschi KAYS.	294
Leperditia Okeni MSTR. sp.	521	Liostracus Steinmanni et L. Ulrichi KAYS.	277. 305
— parallela JONES and KIRKBY	521	Lithophagus cf. vietus DE LOR. sp.	596
— suborbiculata MSTR.	521	Llallagua, Erzlagerstätte	129
Lepidodendron aff. elegans BRONGN.	546	Lucina rugosa (RÖM.) D'ORB.	599
— ag. Losseni WEISS	546	— sp.	177
— aff. Veltheimianum STERNB.	546	Lytoceras sp. ex aff. Lytoc. ampli OPP. sp.	739
Leptaena sericea SOW.	283	Maclurea Avellanadae KAYS.	283
Leptocoelia acutiplicata CONR.	295	(?) Macrocheilus sp.	536
— flabellites CONR.	126.	Magdeburg, Culmgrauwacke	19
Leptodomus sp.	289	Majolica oder Biancone bei Lecco	361
Lias im Balkan	772	Malm-Geschiebe in der niederrheinischen Tiefebene	492
— in Bosnien, Hercegovina und Montenegro	766	Mangyschlak, Lias	793
— in Griechenland	767	— Jura	624
— im Kaukasus	784	Maniago	165
— am Kessik-tash W. von Angora	714	Marsupites in Schweden	46
— in der Krim	783	Masuren, Furchensteine	27
— in Persien	794	Megalaspis sp.	281
— in Serbien	771		
— in Transleithanien	763		
— oberer, u. unterer Dogger bei Lecco	358		
— mit subangularen Pentacriniten im Lailagebirge	479		

	Seite.		Seite.
Membranen, pflanzliche, Versteinungsprozess u. Erhaltungszustand	182	Nerinea (Ptygmatis) pseudo-bruntrutana GEM.	203
Meristella sp.?	294	Neuropteris antedecens STUR	550
Meroplankton	223	— aff. gigantea STERNB.	550
Micraster ? ciplyensis SCHLÜT.	19	— aff. Grangeri BRGNT.	550
— glyphus SCHLÜT.	19	Niederrhein, Braunkohlenformation	920
— Idae CORR.	37	Oberschlesien, Vorkommen v. Prestwichia Scheeleana	30
— integer D'ORB.	23	Orbiculoidea cf. humilis HALL	302
— Leskei D'ORB.	30	Orthis calligramma DALM.?	284
Microcyclus geigenensis LEYH	545	— Michelini LEV.	539
Millericrinus aculeatus D'ORB.	495	— saltensis KAYS.?	280
— echinatus	495	— sordida PHILL.	539
— Escheri DE LOR.	496	Orthoceras aff. dilatatum DE KON.	535
— horridus D'ORB.	495	— cf. Münsterianum DE KON.	535
Mitteloligocäne Geschiebe v. Hohenwarthe	918	— striolatum H. v. M.	535
Modiola glabrata DKR.	435	— sp.	287. 535
— nitidula DKR.	435	Orthothetes cf. arcostriatus HALL	299
— Pantanellii FUTT.	594	— sp.	299
— Stoppanii DUM. sp.	436	Ost-Friesland, Bohrung auf West-Gaste bei Norden	38
Moho, Erzlagerstätte	78	Ostrea gregaria SOW.	497
Morococala, Erzlagerstätte	87	— cf. hastellata SCHLOTH.	497
Morterone, Diagonalverschiebung	329	— aff. Munsoni HILL	174
Murchisonia cf. striatula DE KON.	537	— pulligera-ascendens QU.	497
— cf. subsulcata DE KON.	537	— sublamellosa DKR.	434
Muschelkalk bei Lecco	344	Oruro, Erzlagerstätte	82. 126
— fauna von Schwieberdingen	33	Oxynoticeras affine SEEB. bei Dörnten	21
Mytilus jurensis MER.	593	Palaeozoicum v. Hof a. Saale	504
— perplicatus ET.	591	Paläozoische Crinoidengattungen	44
— aff. subpectinatus D'ORB.	593	— Faunen Südamerikas	274
— tigrensis BLANF.	592	Pecten cf. circularis DE KON.	538
Natica cf. dubia A. RÖM.	614	— vitreus A. RÖM.	497
— cf. Eudora D'ORB.	614	— sp.	176
— hemisphaerica D'ORB.	613	Pentacrinus (Extracrinus) goniogenos POMP.	724
— vicinalis THURM.	613	— — laevisutus POMP.	481. 718
Naticopsis sp.?	287	— ornatus MÖSCH	496
Nekton	216	— sp. indet.	727
Nema der Sicula bei Graptolithen	252	Phacops cf. rana GREEN.	284
Neocom bei Biassala (Krim)	389	Phillipsia cf. aequalis M. v. H.	526
Nerinea (s. str.) Airoidina GEM.	179	— Glassi LEYH	527
— (Ptygmatis) carpathica ZEUSCHN.	203	— pustulata SCHLOTH.	527
— (s. str.) torojuliensis PIRONA	179	— sp.	533
— cf. Haueri PET.	203	Pholadella radiata HALL	290
— aff. Petersi GEM.	204		

	Seite.		Seite.
Pholadomya cf. acuminata		Radiolarien-Hornsteine und	
HARTM. in v. ZIET.	604	Aptychen-Kalke bei Lecco	359
— (Goniomya) cf. constricta		Radiolitenhorizont der Venetianischen Kreide	162
(AG.) D'ORB.	607	Raibler Schichten bei Lecco	345
— cuneiformis FUTT.	606	Rangifer groenlandicus	5
— paucicosta A. RÖM.	605	Resegone-Grignagebirge, Beziehungen zur Alta Brianza	339
— Protei BRNGT. sp.	606	— -Massiv, Geologie	318
— Ragazzii PANT. sp. ined.	603	— Ueberschiebung	328
Phosphoritlager der Helmstedter Mulde	628	Retzia? sp.	305
Phylloceras Alontinum GEM.	733	Rhacopteris aff. paniculifera	
— frondosum REYN. sp.	729	STUR.	549
— Hébertianum REYN. sp.	730	Rhät bei Lecco	351
— sp. indet	739	Rhodea Hochstetteri STUR	552
Pinna Constantini DE LOR.	596	— Machaneki v. ETTINGSH.	552
— sp. indet.	598	— moravica v. ETTINGSH.	552
Ponte Racli bei Meduno	168	— patentissima v. ETTINGSH. sp.	552
Porco, Erzlagerstätte	99	Rhodocrinus echinatus SCHLOTH. sp. als Geschiebe	494
Portugal, Ammoniten aus unterem Lias	636	Riesengebirge, Diluvialformation	829
Potosí, Erzlagerstätten . 91.	130	Rodderberg, angebl. tertiärer Tuff	426
— -Typus	118	Roemeria M. E. u. H. und Beziehungen zwischen Favosites und Syringopora	368
Plankton	211	— n. sp.	370
Planschwitzer Tuffschiefer	509	Rothliegendes, Thierfährten von Tambach	701
Plectomya harmevillensis DE LOR.	608	Saltholmskalk, Echiniden	47
Pleurodictyum globosum LEYH	541	Scaglia bei Lecco	362
Pleurosmilia schiosensis G. BÖHM	174	Schlesien, Elephas antiquus und trogontherii	193
Pleurotomaria aff. amalthei QU.	728	Schoa, Abessinien, Jura	568
— aff. striata SOW.	537	Schwieberdingen, Muschelkalkfauna	33
Plicatula sp.	583	Septarienthon bei Stettin, Quellungserscheinungen	53
Pliocän, angebliches v. Duisdorf-Lengsdorf	422	Sequoia Langsdorffii HEER	418
Prestwichia Scheeleana in Oberschlesien	30	Sewastopol, Jungtertiär	385
Productus concentricus SARR.	540	Silber - Zinnerzlagerstätten Bolivias	51. 693
— plicatus SARR.	540	— -Zinn-Wismuthgänge d. bolivianischen Hochebene, Einzelheiten	78
— sp.	540	— — Verbreitung in Bolivia und den Nachbarländern	73
Proetus angustigenatus LEYH	522	Silur, Ober- bei Hof	507
Protocardia Philippiana DKR. sp.	440	— Unter- bei Hof	506
Pseudamplexus	878		
Pseudoplankton	226		
Psilophyton sp. DAWS.	545		
Pulacayo, Erzlagerstätte 100.	131		
Quellungserscheinungen im Septarienthon bei Stettin	53		
Quinza Cruz, Erzlagerstätte	81		

	Seite.		Seite.
Solenhofen, Austern im lithographischen Schiefer	49	Tiefbohrungen auf dem Fläming	23
Sphenophyllum saxifragaefoloides LEYH	533	Tithon, Feodosia	416
Spatangus Amygdala Gr.	27	— des Glärnisch	5
Spirifer antarcticus MORR. et SHARPE	297	Titicaca-See, Devonversteinerungen	303
— cf. rotundatus MART. var. planata	539	Tolo, Ausbruch des Vulkans, auf Halmahera	152
— cf. unguiculus Sow. sp.	538	Torflager im älteren Diluvium des sächsischen Erzgebirges	662
— sp.	539	Torrente Colvera bei Maniago	167
Stammesgeschichte der Cyathophylliden und Zaphrentiden	865	— — Jouf bei Maniago libero	180
Stegocephale von Autun	52	Transkaspien, geologische Bemerkungen	696
Stettiner Kugeln	55	Transport von Ammonitenschalen	258
(?) Stigmaria aff. ficoides BRGNT.	548	Tropidoleptus fascifer KAYS.	291
Straparollus Dionysii MONTF.	536	Ubina, Erzlagerstätte 103.	131
Strudellöcher, Theorie	842	Ueberschiebung d. Resegone	328
Südamerika, Jura	625	Unicardium Dunkeri E. PHIL.	442
Südamerika, paläozoische Faunen	274	? — excentricum D'ORB.	602
Sundtit	127	— rugosum DKR. sp.	442
Syrien, Jura	623	? — Veriotti Buv. sp.	602
Syringopora, Beziehungen zu Favosites	368	Unterharz, neue Ergebnisse d. geologischen Forschung	7
Taeniodon ellipticus DKR.	442	Untersilur - Fauna Argentinien's	281. 307
Tambach, Thüringen, Thierfahrten im Rothliegenden	701	— -Versteinerungen aus sandigen Gesteinen Nord-Argentinien's	281
Tancredia securiformis DKR. sp.	439	— aus kalkigen Gesteinen Mittel-Argentinien's	283
Tanner Grauwacke	18	Valangien des Glärnisch	5
Tasna, Erzlagerstätte 103.	134	Venetianer Alpen, Kreide	160
Tektonik des Resegone-Massivs	328	Vergletscherung, Theorie	855
— des Unterharzes	9	Versteinerungsprocess u. Erhaltungszustand pflanzlicher Membranen	182
Temnocidaris danica DESOR sp.	904	Verwerfungen bei Lecco	337
Tentaculites sp.	289	Vesuv in der zweiten Hälfte d. sechszehnten Jahrhunderts	561
Terebratula (Waldheimia) humeralis A. Röm.	618	Virgula bei Diplograptus	252
— suprajurensis THURM.	617	Visirrohr mit Wasserwage	5
— sp. indet	728	Vitulina pustulosa CONR.	296
Tertiär von Bonn	417	Vulkane, mittelamerikanische, räumliche Anordnung	672
Tertiärer Tuff (angebl.) vom Rodderberg	426	Vulkan Tolo auf Halmahera, Ausbruch	152
Thierfahrten im Oberrothliegenden von Tambach in Thüringen	701		
Thracia incerta (THURM.) DESH.	612		

	Seite.		Seite.
Webnerit	128	Zechstein Ost - Thüringens, kugelige Gebilde	35
Zanclodon aus oberem Keu- per bei Wolfenbüttel	482	Zinnerner Hut	118
— laevis Qu.	485	Zinnerzbergbau, boliviani- scher, Geschichtliches	57
Zaphrentiden u. Cyathophyl- liden, Stammesgeschichte	865	Zusammensetzung fossiler Faunen	268
Zaphrentis incurva SCHLÜT.	497		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Sachregister. 941-949](#)