

I n h a l t.

	Seite.
A. Verhandlungen der Gesellschaft . . . 1. 205. 497.	607
B. Briefliche Mittheilungen der Herren REUSS, v. STROM- BECK, NAUCK	16
KUH, F. ROEMER, SCHAPHAETL, ENGELHARDT, v. SCHAUROTH, NAUMANN, GOLDENBERG	225
ENGELHARDT, EMMRICH, FR. v. HAUER, GUTBERLET, v. OEYNSHAUSEN, GÖPPERT, EWALD, COTTA, BEINERT, RICHTER, SCHAUROTH	508
F. ROEMER, GLOCKER, MURCHISON, SCHMITZ, PRINZ SCHÖNAICH- CAROLATH, EMMRICH, MEYN, RICHTER, GUTBERLET	698
C. Aufsätze.	
A. DELESSE. Ueber den Kalkstein im Gneisse	22
TH. SCHEERER. Einige Bemerkungen über gewisse Kalksteine der Gneiss- und Schieferformation Norwegens	31
B. COTTA. Bemerkungen zu den vorstehenden Aufsätzen der Herren DELESSE und SCHEERER	47
v. STROMBECK. Ueber den oberen Keuper bei <i>Braunschweig</i>	54
EMMRICH. Geognostisches aus dem Gebiete der bairischen Traun und ihrer Nachbarschaft	83
SCHLEHAN. Versuch einer geognostischen Beschreibung der Ge- gend zwischen <i>Amasy</i> und <i>Tyrla-Asy</i> an der Nordküste von Kleinasien	96
BEYRICH. Bericht über die von OVERWEG auf der Reise von <i>Tripoli</i> nach <i>Murzuk</i> und von <i>Murzuk</i> nach <i>Ghat</i> gefun- denen Versteinerungen	143
SCACCHI. Ueber die Substanzen, die sich in den Fumarolen der phlegäischen Felder bilden	162
v. D. BORNE. Ueber eine neue Fläche des Feldspaths	180
GERMAR. <i>Sigillaria Sternbergi</i> MÜNST. aus dem bunten Sand- steine	183
ROHATSCH. Einige Bemerkungen über die sogenannte Kressen- berger Formation und ihre Fortsetzung in südsüdwestlicher Richtung oder die Polythalamienzone der bairischen Alpen	190
PLETTNER. Die Braunkohlenformation in der Mark Branden- burg	249

	Seite.
GÖPPERT. Ueber die Braunkohlenflora des nordöstlichen Deutschlands	484
A. BRAUN. Ueber fossile Goniopteris-Arten	545
ROTH. Analysen dolomitischer Kalksteine	565
V. HUENE. Das Vorkommen von Galmei, Blende, Bleierz, Schwefelkies und Braunkohle bei <i>Bergisch Gladbach</i> . .	571
V. HUENE. Das Vorkommen von Hartmanganerz im Trachyt vom Drachenfels am Rheine	576
H. KARSTEN. Geognostische Bemerkungen über die Nordküste Neu-Granadas, insbesondere über die sogenannten Vulkane von <i>Turbaco</i> und <i>Zamba</i>	579
MEYN. Eine neue Insel in Norddeutschland	584
F. ROEMER. Notiz über die Auffindung von <i>Ammonites auritus</i> in Kreideschichten von <i>Neuenherse</i> im Teutoburger Walde als Beitrag zur Entscheidung der Frage nach Art der Vertretung des Gault in Deutschland	728
J. F. JUL. SCHMIDT. Ueber die Entstehung einer neuen Torfinsel im Cleveezer See	734

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1851-1852

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Inhalt. III-IV](#)