

II. Sachregister.

	Seite.		Seite.
Acanthoceras athleta BLKH.	31	Ancillaria anomala v.	
— sp., Taliabo	558	SCHLOTH.	321
Acera Juliettae BAY.	325	— canalifer LAM.	321
Acesta H. u. A. ADAMS	630	Anhydrit, mikrochem. Unter-	
Achradocystites Grewingcki		suchg. auf	492. 495
VOLB.	677	Anomalocystites bohemicus	
Acrostemma Fuchsi OPPH.	325	BARR.	668
Actaeonella syriaca CONR.	217	— cornutus HALL	668
Actinocamax-Kreide, nord-		— disparilis HALL	668
westl. Deutschland	38	— ensifer BARR.	667
Aegypten, Nubischer Sand-		— pyramidalis BARR.	667
stein	25	Anomia sp.	261
—, Kreide	32	Anomolima PHIL.	635
—, Tertiär	403	Aptychenkalk, Buru	9
Aegyptische Wüste, Geologie	570	Aradj Stufe, Libysche Wüste	458
Aequipecten FISCHER	94	Arca biangula LAM.	265
Afrika, Deutsch-Ost-, Geo-		— laeviuscula FUCHS	265
logie	40	— Pandorae BRONGN.	265
Ahmar-Formation, Arabische		— scabrosa NYST	265
Wüste	474	Argilloecia cylindracea BORN.	507
Akrodactylchnia	53	— laevissima BORN.	508
Alaun, mikrochem. Untersu-		— obtusa LKLS.	508
chung auf	496	Atacamit, mikrochem. Unter-	
Aluminit, mikrochem. Unter-		suchg. auf	491
suchg. auf	496	Atelocystites Huxleyi BILL.	672
Alveolina Fraasi GÜMB.	418	Auricula vicentina FUCHS	326
Ammonites sp., Timor	555	Avicula reticulata HIS.	559
Amphidromus gibbus NIC.	393	Aviculolima Jaekeli PHIL.	622
— Hopei DE SERRES	391	Aviculopecten, Beziehg. zu	
— Serresi MATH.	392	Streblopteria und Pleuro-	
Amuri limestone, Neuseeland	173	nectites	74
Amussiopecten SACCO.	114	Aviculoperna Cobellii OPPH.	242
Amussium	82		
Amygdalocystidae JKL.	675	Bairdia brevis LKLS.	510
Amygdalocystites florealis		— elongata LKLS.	509
BILL.	676	— subdeltoidea MSTR.	509
— Huntingtoni.	676	Balanocystites lagenula	
— tenuistriatus BILL.	676	BARR.	667
Anakolodactylchnia	53	Bayania inaequalis FUCHS	296

	Seite.		Seite.
Bayania semidecussata LAM.	296	Cerithium Arduinoi BAY.	303
— Stygis BRONGN.	296	— Boae OPPH.	300
Bela oligocaena OPPH.	323	— Boblayi DESH.	305
Belemniten, Rotti	555	— brachymetrum BAY.	302
Bleisulfat, mikrochem. Unter-		— calculosum BAST.	305
suchg. auf	494	— Capulettii OPPH.	298
Borsonia lugensis FUCHS	323	— conoideum J.BÖHM	211
— pungens FUCHS	323	— costulatum LAM.	305
Brachydactylchnia	53	— daemon OPPH.	298
Brissopsis, in Kreide	360	— dissitum DESH.	305
Brochantit, mikrochem. Un-		— Elias J.BÖHM	211
tersuchg. auf	491	— Gardinali OPPH.	303
Büdesheim, Kellwasserkalk	14	— Ighinai MICH.	300
Bulla amphiconus FUCHS	325	— intercalatum J. BÖHM	211
— regularis FUCHS	325	— Mathilda OPPH.	302
— simplex FUCHS	325	— Meneguzzoi FUCHS	303
Buntkupfererz, mikrochem.		— multivaricosum BAY.	302
Untersuchg. auf	489	— nisoides FUCHS	305
Buru, Aptychenkalk	9	— ovoideum FUCHS	305
		— plicatum BRUG.	304
Calyptrea striatella NYST 291.	396	— pupoides FUCHS	305
Camptonectes AG.	89	— Romeo BAY.	298
Canadocystis JKL.	675	— Rustemi FRAAS	210
— Barrandei BILL.	675	— semigranulosum LAM.	305
Carbon, brot- u. kegelförm.		— stropus BRONGN.	304
Sandsteinkörper	73	— trochleare LAM.	298
—, Nubisch. Sandstein	25	— trochoides FUCHS	302
—, Trilobiten, Schles.	1	— Voglinoi FUCHS	304
Cardiaster concavus CAT.	375	— Weinkauffi FUCHS	305
— maximus SCHLÜT.	373	Ceritella Blanckenhorn J.	
Cardita Arduini BRONGN.	271	— BÖHM	209
— imbricata LAM.	272	— margaritata J. BÖHM	209
— Laurae BRONGN.	272	Cerussit, mikrochem Unter-	
— Omaliana NYST	272	suchg. auf	494
— praeacuta OPPH.	271	Chama disimilis BRONN	267
Cardium anomale MATH.	273	Chenopus pes carbonis	
— commutatum ROV.	273	— BRONGN.	306
— praecedens MAYER-EYM.	274	Chitonide, Rüdersdorf	9
— verrucosum LAM.	273	Chlamys	85
Carpoideen	661	—, glatte	93
Cassianastraea quinquesep-		Chlorsilber, mikrochem. Un-	
tata TORNQ.	125	tersuchg. auf	491
Cassidaria abnormis BAY.	309	Chrysostoma insolitum OPPH.	286
— ambigua SOL.	309	Clanculus Cerberi BRONGN.	283
Cassis mammillaris GRAT.	309	Clavagella sp.	279
— scabrida FUCHS	309	Coelestin, mikrochem. Un-	
— vialensis FUCHS	309	tersuchg. auf	494
— vicentina FUCHS	309	Coeloceras, Rotti	556
Celebes, Nord-, Geologie	327	Coelostylina cfr. gregaria	
Cenoman, Aegypten	32	— SCHLOTH.	145
—, Siebenbürgen	31	Collonia multistriata FUCHS	283
Ceratocystidae JKL.	666	— striata LAM.	283
Ceratocystis Perner JKL.	667	Comarocystites punctatus	
Cerithium ampullorum	304	— BILL.	676

	Seite.		Seite.
Conglomerate, ältere, Mina-		Cythereis Edwardsi RÖM.	517
hassa	340	— fimbriata MSTR.	524
Conus alsionus BRONGN.	323	— hispida SPEYER	513
— Grateloupi D'ORB.	324	— Hörnesi SPEYER	521
— procerus BEYR.	324	— Jeffreysi BRADY	516
Corbis Maraschirii BAYAN	268	— Jurinei MSTR. var. am-	
— oligocaena OPPH.	267	plipunctata Sp.	511
— pseudolamellosa OPPH.	268	— laticarinata LKLS.	523
Corbula similis FUCHS	279	— latimarginata SPEYER	513
— subarata SANDB.	279	— lattorfiana LKLS.	513
— subpisiformis SANDB.	279	— lyrata Rss.	513
Crassatella neglecta MICH.	272	— macropora BOSQ.	521
— Ombonii OPPH.	272	— millepunctata SPEYER	512
— sulcata SOL.	272	— obliquata Rss.	513
— trigonula FUCHS	273	— plicata MSTR.	517
Cretaceo-tertiary formation,		— plicatula Rss.	517
Neuseeland	172	— postero-acuta LKLS.	521
Cryptocrinites	677	— punctata MSTR.	513
Ctenoides KLEIN	632	— saxonica LKLS.	522
Ctenostreon pectiniforme		— scabella LKLS.	514
SCHL.	637	— scabra MSTR.	514
Cucullaea tenuistriata FUCHS	255	— scrobiculata MSTR.	512
Culm, Sauerland	567	— spinosa LKLS.	516
Cuneocythere gibbosa LKLS.	539	— striato-punctata RÖM.	512
— praesulcata LKLS.	538	— subcornuta LKLS.	515
— truncata LKLS.	538	— triangularis Rss.	519
Cylindrobullina syriaca		— varians BOBN.	518
WHITE.	216	Cytherella Beyrichi REUSS	545
Cypraea angusta FUCHS	308	— biplicatula LKLS.	546
— Jousseaumi BAY.	307	— compressa MSTR.	547
— splendens GRAT.	307	— confusa LKLS.	548
Cypricardia Bittneri TORNQ.	140	— rotundata LCLs.	548
Cyprina brevis FUCHS	275	— rugosa LKLS.	546
— compressa FUCHS	275	— undata LKLS.	547
— Morrisi SOW.	274	— variopunctata LKLS.	546
Cyrena magnidentata		Cytherida curvata LKLS.	528
BLANCKH.	397	— debilis JONES	526
Cystidea abscondita BARR.	668	— fabaeformis SPEYER	527
Cythere truncata REUSS	529	— leptostigma LKLS.	527
Cytherea brevis FUCHS	276	— Mülleri MSTR.	525
— Heberti DESH.	275	— papillosa BOSQ.	527
— incrassata SOW.	275	— perforata RÖM.	526
— splendida MER.	275	— solida LKLS.	528
— sp.	276	Cytherideis falcata REUSS	536
Cythereis angustatissima		— lithodomoides BOSQ.	535
LKLS.	518	— scrobiculata LKLS.	536
— asperima Rss.	516	Cytheropteron Bosqueti	
— biornata BORN.	520	SPEYER	541
— bituberculata Rss.	520	— caudatum LKLS.	544
— cornuta Rss.	524	— orbiculare LKLS.	542
— decipiens LKLS.	520	— sinuatum LKLS.	542
— diversinodosa LKLS.	524	— triangulare LKLS.	543
— dubia LKLS.	518	— tricornis BORN.	541
— echinata Rss.	516	— tricoatum LKLS.	543

	Seite.		Seite.
<i>Cytherura alata</i> LKLS.	540	<i>Eucytherura echinata</i> LKLS.	544
— <i>aspera</i> LKLS.	540	— <i>macropora</i> LKLS.	544
— <i>Broeckiana</i> BRADY	539	<i>Eupecten</i> PHIL.	93
— <i>macropora</i> LKLS.	540	<i>Euspira subcanaliculata</i> HAMLIN.	200
<i>Dalmanella</i> , Entwicklungs- gesch. im balt. Silur	235	— <i>immersa</i> MÜNST.	199
<i>Danien</i> , Aegypten	44	<i>Eustelea</i> JKL.	673
<i>Dechenella</i> , stammesge- schichtl. Beziehg. zu <i>Proetus</i>	17	— <i>brachiata</i> JKL.	676
<i>Deflation</i> , ägypt. Wüste 577.	580	— <i>varicata</i> JKL.	674
<i>Delphinula scobina</i> BRONGN.	283	<i>Eustylus Konincki</i> MÜNST.	145
<i>Dendrocystites Sedgewicki</i> BARR.	673	<i>Fabularia Schwagerinoides</i> BLKH.	431
<i>Deshayesia cochlearia</i> BRONGN.	294	<i>Fahlerz</i> , mikrochem. Unter- suchg. auf	490. 492
<i>Devon</i> , Sauerland	564	<i>Fasciolaria lugensis</i> FUCHS	315
—, Taunus	165	<i>Ficula condita</i> BRONGN.	309
<i>Diastoma Fuchsi</i> OPPH.	296	— <i>Mayer-Eymari</i> BLKH.	443
— <i>Grateloupi</i> D'ORB.	297	— <i>nexilis</i> SOL.	309
<i>Diatomeen</i> , Jura	155	<i>Fjorde</i> , Neuseeland	175
<i>Dictyoconus egyptiensis</i> CHAPM.	434	<i>Flabellinella tetschensis</i> MAT.	551
— <i>coralloides</i> BLKH.	435	<i>Flabellipecten</i> SACCO	114
<i>Diluvium</i> , Frankfurt a. O., Excursion	100	<i>Flysch</i> , Leitzachthal	380
—, Grafsch. Glatz	68	<i>Forbesiceras</i> sp. cfr. <i>subob-</i> <i>tectum</i> STOL.	35
<i>Dioptas</i> , mikrochem. Unter- suchg. auf	491. 494	<i>Fossarus neritopsides</i> BLKH.	200
<i>Diplodetus brevistella</i> SCHLÜT.	364	<i>Fronicularia tetschensis</i> MAT.	552
— <i>cretaceus</i> SCHLÜT.	366	<i>Fusus devexus</i> FUCHS	315
— <i>recklinghausenensis</i> SCHLÜT.	368	— <i>teres</i> FUCHS	316
<i>Diplopora triasina</i> v. SCHAUR.	120	— <i>unicarinatus</i> DESH.	315
<i>Dipsaccus Caronis</i> BRONGN.	312	<i>Gabbro</i> , Ebersdorf, Schles.	161
<i>Discohelix venetus</i> OPPH.	280	<i>Gampsodactylchnia</i>	54
<i>Dolichodactylchnia</i>	54	<i>Gastropoden</i> , cretac., Kar- mel und Libanon	189
<i>Ebersdorf</i> , Gabbro	161	—, tertiäre, Südost-Frank- reich	390
<i>Ehrlit</i> , mikrochem. Unter- suchg. auf	491	<i>Gervillia costata</i> SCHLOTH.	138
<i>Endiaplocus libanensis</i> HAML.	208	<i>Gibbula crescens</i> FUCHS.	283
<i>Enopleura</i> WETH.	668	— <i>parnensis</i> BAYAN.	283
<i>Entolium</i>	77	<i>Glauconia Seetzeni</i> LARTET	197
<i>Eocän</i> , Aegypten 403. 573. 596.	610	<i>Globiconcha abeihensis</i> BLANCKH.	216
—, Gastrop., SO.-Frank- reich	390	<i>Goldlager</i> , Minahassa	345
—, Java	8	<i>Gonodon simplex</i> TORNQ.	141
<i>Eruptivgesteine</i> , Minahassa	341	<i>Granatocrinus</i> , Timor.	555
<i>Erzlager</i> , Minahassa	345	<i>Griffithides claviger</i> SCUP.	14
—, Schwarzenberg	59	— <i>Damesi</i> SCUP.	10
<i>Eucythere triangularis</i> LKLS.	524	— <i>depressus</i> SCUP.	13
		— <i>Frechi</i> SCUP.	12
		<i>Gryphaea Brongniarti</i> BRONN	261
		<i>Gyps</i> , mikrochem. Unter- suchg. auf	492. 495

	Seite.		Seite.
Haarsalz, mikrochem. Un- suchg. auf	496	Kellwasser-Kalk, Budesheim	14
Hamlinia olivae FRAAS	215	Korallenkalk, Minahassa	339
Harpa Bellardii SACCO	320	Kreide, Actinocamax-, Deutschland	38
— submutica D'ORB.	320	—, Aegypten	32
Harpoceas sp., ROTTI	556	—, Echiniden	360
Hastula O. Fraasi J. BÖHM	213	— Gastrop. Karmel u. Li- banon	189
Hessler, Excursion	81	—, Java	8
Heterostelea	666	—, Leitzachthal	380
— cornuta JKL.	666	—, Neuseeland	169
— marginata JKL.	668	—, Siebenbürgen	23
— soluta JKL.	672	Krithe bartonensis JONES	531
Hinnites	89	Kryolith, mikrochem. Unter- suchg. auf	495
Homalonotus spinosissimus SCHLÜT.	180	Kupfer, gediegen, desgl.	490
Hoplites, Taliabo	558	Kupferglanz, desgl.	488
Hornschwamm, Jura	154	Kupferglimmer, desgl.	494
Ichniotherium Cottae POHLIG	60	Kupferkies, desgl.	493
Ichnium acrodactylum	55	Kupferoxyd, desgl.	491
— — subsp. alternans	58	Kupferschaum, desgl.	494
— — — dispar	58	Lagarocrinus anglicus JKL.	480
— — — curvata	58	— osiliensis JKL.	480
— anakolodactylum	55	— scanicus JKL.	480
— brachydactylum	54	— tenuis JKL.	480
— dolichodactylum	56	Lasur, mikrochem. Unter- suchg. auf	491
— gampsodactylum	56	Latirofusus fusopsis DE GREG.	313
— — subsp. gracilis	59	Latirus rugosus FUCHS	315
— — — minor	59	Leitzachthal, Flysch	380
— — — tenue	57	—, Kreide	380
— microdactylum	60	Libethenit, mikrochem. Un- tersuchg. auf	491
— pachydactylum	54	Libysche Stufe	409
— minus	57	Lima alternans BITTN.	630
— unguatum	57	— costata GOLDF.	136
— rhopalodactylum	55	— duplicata SOW.	628
— sphaerodactylum	55	— Hermannii VOLTZ, Gr. d.	633
— — subsp. minor	58	— Maraschini OPPH.	261
— tanydactylum	56	— marticensis MATH., Gr. d.	627
— tetradactylum	60	— maxima E'ARCH.	633
Inoceramus Schmidt MICH.	27	— pectinoides SOW., Gr. d.	630
Isastraea serpentina TORNQ.	122	Limatula WOOD.	633
Janira SCHUM.	111	Limatullella SACCO	630
— arcuata BROCCHI.	263	Limea BRONN	645
Java, Javagruppe	7	Limnaea Miqueli RÖM.	391
—, Tertiär	2	Limopsis scalaris SOW.	266
Jodsilber, mikrochem. Un- tersuchg. auf	491	Lirokonit, mikrochem. Un- tersuchg. auf	491. 494
Jura, Aptychenkalk, Buru	9	Lissochilus benahensis J. BÖHM.	193
—, Diatomeen	154. 338	— Moreli O. FRAAS	192
—, Hornschwamm	154. 338		
Keilostoma minus DESH.	295		
— turricula BRUG.	295		

	Seite.		Seite.
Lithocardium carinatum		Mitra plicatella LAM.	319
BRONN	274	— regularis v. SCHAUR.	319
Lithodomus cordatus LAM.	264	Mitrocystella JKL.	672
Lithopora Koeneni TORNQ.	128	— incipiens BARR.	672
Litorina grumi OPPH.	287	— Barrandi JKL.	672
Lodanella	173	Mitrocystidae JKL.	669
Löss, Neuseeland	175	Mitrocystites lata JKL.	671
Loxoconcha subovata MSTR.	530	— mitra (BARR.) JKL.	671
— tenuimargo REUSS	530	Modiola Dieneri J. BÖHM	218
— ventricosa LKLS.	530	Mokattam-Stufe	419
Loxonema obsoletum ZIET.		Mosbach	81
var. vicentina TORNQ.	143	Mt. Bischoff, Zimmerlager- stätte	167
Lucina Chalmasi COSSM.	269	Murex amoenus FUCHS	316
— Cuvieri BAYAN	269	— asper. SOL.	316
— gibbosula LAM.	269	— Fuchsi BAY.	316
— ornata AG.	269	— rigidus OPPH.	317
— sericata OPPH.	268	— Sandbergeri v. KÖENEN.	317
Lunnet, mikrochem. Unter- suchg. auf	491	— subspiniosta FUCHS	316
Lyropecten CONR.	108	— pumilis FUCHS	317
Macrocephalites macrocepa- lus SCHL., Rotti	556	Myagrostoma plexum J. BÖHM	194
Macrochlamys SACCO	105	Myoconcha Schauerothi TORNQ.	138
Macrocypris arcuata MSTR.	504	Myophoria elegans DUNK.	139
— insignis LKLS.	505	Mysidioptera SAL.	620
— pulchella LKLS.	504	Mytilus triangularis J. BÖHM	218
Magnetkies, mikrochem. Unter- suchg. auf	493	Natica angustata GRAT.	292
Malachit, desgl.	491	— auriculata GRAT.	292
Malocystidae JKL.	674	— Blainvillei DESH.	294
Malocystites Murchisoni BILL.	675	— crassatina LAM.	293
Mangoli, Cephalopoden	557	— Canovae OPPH.	293
Manimporok, Celebes	336	— gibberosa GRAT.	292
Mantellum BOLT.	626	— hantoniensis PILK.	293
Manupecten MONT.	87	— Larteti J. BÖHM	198
Margarophyllia capitata MÜNST.	124	— libanensis J. BÖHM	198
Marginella amphiconus FUCHS	320	— Nystii d'ORB.	293
— crassula DESH.	319	— ornata O. FRAAS	197
— eratoides FUCHS	319	— parisiensis d'ORB.	292
— Fuchsi COSSM.	320	— scaligera BAYAN	292
— lugensis FUCHS	320	— spiralis BRONN	291
— obtusa FUCHS	319	— sp.	198
— ovulata FUCHS	319	Nauheim, Excursion	85
— paucispira FUCHS	320	Nautilus, Timor.	555
Melania benahensis J. BÖHM	201	Neridomus acuminata WHITE.	191
Melongenella polygonata BRONGN.	316	— fluitoides WHITE.	191
Minahassa, Geologie	327	— patulaeformis O. FRAAS	190
Mineralien, mikrochem. Unter- suchg.	488	Nerinea cochleaeformis CONR.	205
Miocän, Java	3	— Nötlingi J. BÖHM	207
		Nerineen, stammesgeschichtl. Beziehungen zu Murchiso- niidae	201
		Nerita Caronis BRONGN.	288
		Neritina n. sp.	288

	Seite.		Seite.
<i>Neritopsis radulaeformis</i>		<i>Pecten Clintonius</i> SAY . . .	91
OPPH.	289	— <i>corneus</i> Sow.	81
Neuseeland, Geologie	169	— <i>cristatus</i> L.	83
<i>Nucula</i> sp.	267	— <i>aff. deletus</i> MICH. . . .	263
Nubischer Sandstein, Carbon .	25	— <i>demissus</i> PHILL.	79
—, Kreide	28	— <i>digitalis</i> RÖM., Gr. d. . .	112
—, Perm.	27	— <i>discites</i> SCHLOTH. 79. 134.	352
<i>Nummulites cretaceus</i> FRAAS	418	— <i>exoticus</i> CHEMN.	108
— <i>porosa</i> BLKH.	422	— <i>fibrosus</i> Sow.	98
<i>Odostomopsis Whitfieldi</i>		— <i>flexuosus</i> POLI, Gr. d. . .	105
J. BÖHM	200	— <i>inflexus</i> POLI	107
Oligocän, Aegypten	458	— <i>interstriatus</i> MÜNST.,	
—, Siebenbürgen	395	Gr. d.	96
—, Venetien	243	— <i>janirula</i> BITTN., Gr. d. . .	96
<i>Oliva aequalis</i> FUCHS.	321	— <i>latissimus</i> BR., Gr. d. . .	105
— <i>Zitteli</i> FUCHS.	321	— <i>lens</i> Sow.	89
<i>Olivenit</i> , mikrochem. Unter-		— <i>madisonius</i> SAY	109
suchg. auf	491	— <i>monilifer</i> MÜNST., Gr. d. .	96
<i>Oopecten SACCO</i>	114	— <i>personatus</i> ZIET.	110
Opalablagerungen, Minahassa	344	— <i>pes felis</i> L. Gr. d.	87
<i>Orthis</i> , Entwicklungsgesch.		— <i>plebejus</i> , Gr. d.	103
im balt. Silur.	229	— <i>priscus</i> v. SCHL.	97
Ost-Asien, Gebirgsbau	99	— <i>pulchellus</i> NILSS.	101
<i>Ostracoden</i> , Tertiär,	497	— <i>pusio</i> L.	86
<i>Ostrea cyathula</i> LAM.	260	— <i>retifer</i> MORR. et LYC.,	
— <i>Enak</i> BLKH.	441	Gr. d.	86
— <i>flabellulaeformis</i> v.		— <i>rotundatus</i> LAM., Gr. d. .	114
SCHAUR.	260	— <i>septemradiatus</i> MÜLL. . .	107
— <i>gigantea</i> Sow.	260	— <i>solea</i> DESH.	108
— <i>Martinsi</i> D'ARCH.	260	— <i>söllingensis</i> v. KÖEN., Gr. d.	103. 115
<i>Pachydictylichnia</i>	53	— <i>varians</i> RÖM.	99
<i>Pachyperna lavedana</i> OPPH	237	— <i>varius</i> L.	85
<i>Pallium estrellanum</i> CONR. .	108	<i>Pectiniden</i> , Stammesgeschichte	74
<i>Panopaea Gastaldii</i> MICH. . .	279	<i>Pectunculus obliterated</i> DESH.	265
— <i>Heberti</i> Bosq.	278	— <i>pulvinatus</i> LAM.	266
— <i>Suessi</i> MAY.-EYM.	278	<i>Peplum</i>	107
<i>Paracytheridea triquetra</i>		Perm, Nubisch. Sandstein . .	27
REUSS	534	<i>Persona subclathrata</i> D'ORB.	311
— <i>tuberosa</i> LKLS.	535	<i>Phaenodesmia Benecke</i>	
<i>Paradoxostoma acutum</i> LKLS.	537	TORNQ.	141
— <i>cylindricum</i> MÜLL.	538	<i>Phillipsia</i> , stammesgeschichtl.	
— <i>rectum</i> LKLS.	537	Beziehg. zu <i>Proetus</i> . . .	17
<i>Patella Gardinali</i> OPPH. . . .	280	— <i>aff. aequalis</i> H. v. MEYER .	2
<i>Patinopecten DALL</i>	107	— <i>gemmaefera</i> PHILL.	6
<i>Pecten alatus</i> v. BUCH, Gr. d.	111	— <i>cf. longicornis</i> KAYS. . . .	5
— <i>arcuatus</i> BROCCHI, Gr. d. .	113	— <i>mucronata</i> F. RÖM.	16
— <i>atavus</i> RÖM., Gr. d. . . .	112	— <i>silesiaca</i> SCUP.	8
— <i>Beudanti</i> BAST., Gr. d. . .	114	— <i>sp. ind.</i>	10
— <i>biarritzensis</i> D'ARCH. . . .	263	— <i>truncatula</i> PHILL.	7
— <i>Boucheri</i> DOLLE.	263	<i>Pholadomya Puschi</i> GOLDF. .	278
— <i>burdigalensis</i> LAM., Gr. d.	114	<i>Phylloceras</i> sp., Rottl. . . .	556
— <i>cenomanensis</i> D'ORB. . . .	101	<i>Pileolus Oliphanti</i> NÖTL. . .	195

	Seite.		Seite.
<i>Pileolus parvulus</i> J. BÖHM.	196	<i>Pyrula tarbelliana</i> GRAT.	316
<i>Pisanella nassaeformis</i>		<i>Pyxidicula annulata</i> ROTHPL.	157
FUCHS	312		
<i>Placocystites Forbesianus</i>		Quartär, Java	8
DE KON.	668	Quellen, heisse, Minahassa	344
<i>Placopecten VERR.</i>	91		
<i>Plagiectenium DALL</i>	107	<i>Radula KLEIN</i>	625
<i>Plagiostoma Sow.</i>	624	<i>Ranella Hoernesii</i> FUCHS	311
<i>Planorbis irregularis</i> BLKH.	468	<i>Rhipidocystis baltica</i> JKL.	665
— Mammuth BLKH.	478	— gigas JKL.	672
<i>Pleistocän, Nilthal.</i>	575. 611	<i>Rheindurchbruch zw. Bingen</i>	
<i>Plesiaster cavifer</i> SCHLÜT.	371	u. Lorch	79
— cordiformis SCHLÜT.	372	<i>Rhopalodactylchnia</i>	53
— minor SCHLÜT.	369	<i>Ries, Geologie</i>	64
<i>Pleuronectites</i>	74. 355	<i>Rissoa nana</i> LAM.	294
— Alberti GOLDF.	135	— pseudodiscreta OPPH.	295
— laevigatus SCHL.	77	— pusilla BROCCI	294
<i>Pleurotoma ambigua</i> FUCHS	322	— similis FUCHS	294
— exacuta BELL.	321	<i>Rostellaria ampla</i> SOL.	306
— filosa LAM.	321	<i>Rothkupfererz, mikrochem.</i>	
— gnatae FUCHS	322	Untersuchg. auf	491
— inaspecta FUCHS	322	<i>Rothliegendes, Gliederung</i>	
— i = scriptum v. SCHAUR.	322	Schles.	75
— lyra DESH.	322	—, Saurier, Schles.	75
— obeliscoides v. SCHAUR.	323	—, Taunus	166
— plebeja FUCHS	322	—, Thierfährten	48
— rostrata SOL.	323	<i>Rotti, Cephalopoden</i>	555
— terebralis LAM.	322		
— turbida SOL.	323		
<i>Pliocän, Java</i>	3, 8	<i>Sandsteinkörper, brot- und</i>	
—, Neuseland	169	kegelförmige, Steinkoh-	
<i>Polia trinitensis</i> OPPH.	311	lenf., Schles.	73
<i>Pontocypris cypriformis</i>		<i>Saputan, Celebes</i>	333
LKLS.	507	<i>Sauerland, Culm</i>	567
— dactylus EGGER	506	— Devon	564
— lucida LKLS.	506	<i>Saurier, Rothlieg., Schles.</i>	75
— obtusa LKLS.	506	<i>Saurichnites Kablikae</i> GEIN.	61
<i>Potamides coloratus</i> WHITE.	212	— lacertoides GEIN.	61
— distortus WHITE.	212	— Leisnerianus GEIN.	59
— orientalis CONR.	212	— salamandroides GEIN.	60
<i>Proetus.</i>	17	<i>Scaphander laevis</i> DEFR.	324
<i>Propeamussium SACCO</i>	83	— sp.	324
<i>Protritonichnites lacertoides</i>		<i>Schlesien, carb. Trilob.</i>	1
POHL.	61	<i>Schlönbachia sp., Mangoli</i>	557
<i>Psammobia plicata</i> v.		<i>Schwerspath, mikrochem.</i>	
SCHAUR.	276	Untersuchg. auf	494
— pudica BRONGN.	277	<i>Schylthalschichten</i>	395
<i>Pseudamussium ADAMS</i>	108	<i>Senon, Aegypten</i>	38
<i>Pseudomonotis</i>	355	— Aegyptisch - Arabische	
— camuna SAL.	359	Wüste	577. 579. 596.
— n. sp. aff. Telleri	358	<i>Siebenbürgen</i>	23
<i>Pterinaea Damesi</i> PHIL.	562	<i>Silber, gediegen, mikrochem.</i>	
— Lindströmi PHIL.	561	Untersuchg. auf	490
<i>Pusimorio carcarenis</i> MICH.	312	<i>Silberglanz, desgl.</i>	490

	Seite.		Seite.
Silur, Entwickelungsgesch.		Tertiär, Siebenbürgen . . .	395
d. Orthiden im ostbalt . . .	220	— Venetien	732
Sinterbildungen, Minahassa .	344	— Mollusken, Südost-	
Siphonalia marosticana OPPH.	312	Frankreich	390
Solariella odontata BAYAN .	283	— Ostracoden	497
Solarium umbrosum BRONGN.	280	Thierfahrten, Rothlieg. . .	48
Solecurtus Philippii SPEYER	278	Timor, Cephalopoden . . .	555
Soolquellen, Ost-Afrika . . .	48	Tiphys eocaenicus v. SCHAUR.	317
Sphaeroceras Brongniarti		— pungens SOL.	318
Sow., Mangoli	557	Trachypleura triado - mar-	
Spathisenstein, mikrochem.		chica JKL.	10
Untersuchg. auf	493	Trias, Sturia-Kalk	118
Sphaerodactylidnia	53	— Recoaro u. Schio	118
Spiriferina fragilis SCHLOTH.	131	— Chitonide, Rüdersdorf . .	9
Spondylus cisalpinus BRONGN.	261	Triforis perversus SANDE. .	306
Spongelites Fellenbergi		— plicatus DESH.	305
ROTHPL.	154	Trilobiten, carbon., Schlesien	1
Stammesgeschichte, Limiden	619	Triton colubrinus LAM. . . .	310
— Nerineiden	201	— Delbosi FUCHS	310
— Orthiden	220	— denudatus FUCHS	310
— Pectiniden	64	— expansus Sow.	310
— Phillipsia	17	— Grateloupi FUCHS	311
Steinheimer Becken, Geo-		Trivia oligocaena OPPH. . .	308
logie	64	Trochactaeon abbreviatus	
Stephanoceras Humphriesi		CONR.	217
Sow., Mangoli u. Taliabo	557	— Absalonis FRAAS	217
Streblopteria	74	Trochocystitidae JKL. . . .	669
Strombus auriculatus GRAT.	306	Trochocystites bohemicus	
— irregularis FUCHS	307	BARR.	669
— radix BRONGN.	306	Trochus Boscianus BRONGN.	282
Strombus Conradi J. BÖHM.	214	— crispus BLKH.	190
Sturia Sansovini v. MOJS. . .	132	— elevatus PHIL.	281
Sturia-Kalk, Vicentin	118	— Lucasianus BRONGN. . . .	281
—, stratigr. Stellung	148	— montium OPPH.	281
Süßwasserkalk, oligoc., Ara-		— Moulini GRAT.	282
bische Wüste	473	— Renevieri FUCHS	282
Tagilit, mikrochem. Unter-		— subcarinatus LAM.	282
suchg. auf	491	Tropenvegetation, geol. Be-	
Taliabo, Cephalopoden	558	deutung	57
Tanydactylidnia	53	Türkis, nub. Sandstein . . .	26
Taunus, Devon	165	Turbonilla Nystii D'ORB. . .	295
— Rothliegendes	166	— pulchra DESH.	295
— Excursion	84	Turbo Asmodei BRONGN. . . .	285
Tellina biangularis DESH. . . .	276	— Castellinii BAYAN	286
— Haimeï HÉB. et REN. . . .	276	— clausus FUCHS	286
Terebellum subconvolutum		— euagalma OPPH.	285
D'ORB.	307	— Fittoni BAST.	285
Terebra Speyeri FUCHS	321	— inermis OPPH.	283
Terebratula vulgaris		— modestus FUCHS	286
SCHLOTH.	131	— plebejus FUCHS	286
Tertiär, Aegypten	403	— Sandbergeri FUCHS	286
— Java	2	Turon, Aegypten	36
— Minahassa	341	—, Siebenbürgen	31
		Turritella asperula BRONGN.	291

	Seite.		Seite
<i>Turritella Brongniarti</i> MAY.-		<i>Voluta elevata</i> Sow.	318
EYM.	290	— <i>harpula</i> LAM.	318
— <i>cochlias</i> BAYAN	290	— <i>italica</i> FUCHS	318
— <i>incisa</i> BRONGN.	290	— <i>modesta</i> MER.	319
— <i>strangulata</i> GRAT . . .	291	— <i>Suessi</i> FUCHS	319
<i>Undularia scalata</i> SCHLOTH.		<i>Wetterau</i>	87
var. <i>alsatica</i> KOKEN . .	144	<i>Worthenia</i> sp. ind.	143
<i>Variamussium</i> SACCO . . .	110	— <i>superba</i> TORNQ.	142
Venetien, Tertiär	237	<i>Xenophora cumulans</i> BRONGN.	291
<i>Venus Aglaurae</i> BRONGN. .	275	<i>Xestoleberis brevis</i> LKLS. .	532
— <i>lugensis</i> FUCHS	275	— <i>Mülleriana</i> LKLS. . . .	531
— <i>scobinellata</i> LAM. . . .	275	— <i>obtusa</i> LKLS.	533
<i>Vermetus gombertinus</i> OPPH.	291	— <i>subglobosa</i> LKLS. . . .	533
— <i>inscriptus</i> D'ARCH. . . .	291	— <i>ventricosa</i> MÜLL. . . .	533
Vicentin, Sturia-Kalk . . .	118	<i>Zinnerzlagerstätte, Mt. Bi-</i>	
Vögel, ausgestorb., Neusee-		schöff	167
land	169		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachregister XVII-XXVI](#)