

II. Sachregister.

	Seite.		Seite.
Aëtobatis giganteus	260	Basalt, Schantung	161
— Narinari	205	— Tsingtau	161
Afrika, Deutschost-, Kello-		Bauxitartige Zersetzungs-	
way	150	produkte	17, 24
— Süd-,Dwyka-Konglomerat	304	Becken, See-, Hebung . . .	189
Alectaga saliens foss.	291	— abflußlose, Hebung . . .	35
Amani, Rotlehm	24	— — Verhinderung d. Ver-	
Ammodiscus bartinensis . . .	168	salzens	35
Anadontophora canalensis . .	52	Bilobitenartige Konkretionen	83
— fassaensis	51	Bison sp.	300
— subundata	51	Braunauer Land, Geologie	99
Anas crecca	303	Buchensteiner Schichten, Pre-	
— sp.	302	dazzo	24
Anisactinella octoplicata . .	78	Callovien, SW-Polen	18
— pachygaster	78	— Tanga	150
— Salomoni	75	Canis aureus var., Sevecken-	
Annaberg, Basalt	265	berg	296
Anomalina rudis	171	— lagopus, Seveckenberg . .	297
Anoplophora sp.	10	— spelaeus, Kitzelberg . . .	7
Anser sp.	302	— vulpes, Seveckenberg . .	297
Antarctis, Geologie	8	Carbon, siehe Karbon.	
— Windwirkung	10, 66	Cap-Halbinsel, Wind-	
Aptychenkalk, Vorarlberg . .	11	wirkung	65
Arcestes sp.	75	Carcharodonten	14
Archaeophis proavus	54	Cardita latemarensis	96
Arlbergschichten	8	Cassianella Ecki	95
Arpadites sp.	71, 72	— Rosenbuschi	87
Artefakte, Eberswalde	40	Catalonien, Vulkane	240
Arvicola gregalis	294	Ceratites Rombergi	70
Asterias impressae	166	Cervus euryceros, Sevecken-	
Augitporphyrit, Kiautschou	158	berg	300
Aulacothyris cfr. conspicua . .	85	— tarandus, Seveckenberg	301
Avicula cfr. arcoidea	86	Cordillere, Ost-, Ecuador,	
— cfr. caudata	60	Alter	94
— Gea	10	Coscinaraea monile	192
— sp.	86	Cristellaria Dunkeri	170
— Sturi	9	— impressae	170
Badiotella excellens	69	— instabilis	170
Balchaschsee	37	— laevigata	170
Basalt, Annaberg	265	— Münsteri	170

	Seite.		Seite.
Cristellaria parallela	170	Diluvium, Thorn-Eberswalder	
— perobliqua	170	Haupttal	40, 132, 159
— planiuscula	170	— Trebnitz	241
— pommeranica	170	— Wartha-Camenz	290
— protosphaera	170	Dimetrodon	270
— pulchella	170	— incisivus	273
— Schlönbachi	170	Diorit, Kiautschou	151
Crurātula carinthiaca	63	Diplospirella Wissmanni var.	
Cucullaea cfr. impressa	95	angulata	79
— sp.	96	Dogger, Oberschlesien	230
Cyphastrea intermedia	198	— SW-Polen	18
Cythere plicata	167	— Tanga	150
— quadrilatera	167	Eberswalde, Artefakte	40
— subperforata	167	— -Thorner Haupttal 40, 132, 159	
— trigonalis	167	Ecuador, Ostcordillere, Alter	49
Czenstochau, Callovien	18	Eifelosaurus triadicus	90
Daghestan, Jura	168	Eiszeit, paläozoische, Salt	
— Kreide	171	Range	166
Dahome, Furchenstein	141	— — Südafrika	47, 304
— Tertiär	141	Elmshorn, Interglacial	185
Damesiella torosa	62	Embolophorus	270
Daonella Tommasii	61	Emscher, Schlesien	298, 304
— cfr. Tommasii	93	Encrinus cassianus	9
Dawsonites, Arktis	96	Endmoräne, baltische	132
Deutschland, NO, Erdbeben	187	Entwicklung, explosive,	
— Kalilager, Versteine-		Ammoneen	164
rungen	47 72	— — Fische	164
Devon, Krakau	16	Eocän, Myliobatiden	249
— Mittel-, Poln. Mittelge-		Eolithe, Eberswalde	40
birge	63	Equus caballus ferus	299
Diabas, Feldspat-Umwand-		Erdbeben, NO-Deutschland	187
lung	2	Erzlager, Harz	207
Diceras gracile	10	— Oberschlesien 123, 127, 269	
— Koeneni	10	Faulschlammgesteine	188
— Reuberg	10	Favia minor	199
Didymospira octoplicata	78	Feldspat, Umwandlung	2
— pachygaster	78	Feuerstein, bearbeitet,	
— Salomoni	75	Eberswalde	45
Diluvium, Eberswalde	40	Finkenwalde, glaciale Stö-	
— Elmshorn	185	rungen	24
— Finkenwalde, Störungen	24	Fische, Wildunger Devon	159
— Fläming	99	Fischreste, Bärin, Gault	166
— östl. Norddeutschland 21, 49		Fläming, Diluvium	99
— Novogrudscher Kreis	1	— Geschiebe, Kieselschiefer	103
— Polzin, Tertiärgeschiebe	53	— — Muschelkalk	100
— Posen	155	— Tertiär	120
— O- u. W-Preußen	155	Fledermaus, Kitzelberg	6
— Seveckenberg, Wirbel-		Flysch, Vorarlberg	12
tiere	290	Foetorius Eversmanni	298
— Steensigmoos	181	Fronicularia ampulla	168
— Steinetal	295	— concinna	168
— Tatra	171		

	Seite.		Seite.
Furchenstein, Dahome . . .	141	Kantengeschiebe, Voigtsdorf	168, 207
Fußfährten, Mensch . . .	97	Karbon, Argentinien, Fische	346
Gastropoden, Kitzelberg . . .	7	— Fangtse	166
Gault, Martin	165	— Krakau	17
Gaußberg	9, 10	— Oberschlesien 141, 227,	273
Geobios	188	— Schui ling schan	165
Gervilleia cfr. angusta . . .	95	Kelloway, SW-Polen	18
— sp.	47	— Tanga	150
— spinosa	102	Kerguelen, Moorbildung . . .	119
Geschiebe, Fläming, Kiesel-		— Windwirkung	66
schiefer	103	Kersantit, Kiautschou . . .	153
— — Muschelkalk	100	Kiautschou, Geologie . . .	122
— Polzin, Tertiär	53	— Karbon	165
— Voigtsdorf, Kanten- 168,	207	Kieselschiefer, Fläming, Ge-	
Glaukonitmergel, Callovien,		schiebe	103
Polen	18	Kieslingswalde, Kreide . . .	299
Globigerina cretacea	171	Kimmeridge, Ostpreußen . .	56
Glyptodontiden, Skeletbau . .	67	Kitzelberg, Gastropoden . . .	6
Gneisgranit, Kiautschou . . .	133	— Wirbeltiere	5
Goniastraea halicora	174	Knollensteine, Finkenwalde .	83
Granit, Brocken	184	Korallen, Ägypten u. Sinai,	
— Kiautschou	129	miocän	168
— Riesengebirge, Gang-		— quartär	168
gesteine	150	Kreide, Annaberg	265
Groß Walsertal, Geologie . . .	12	— Martin	165
Guttulina strumosa	171	— Daghestan	171
Halobios	191	— Heuschener	303
Halswirbel, erster, Bildung . .	109	— Kieslingswalde	299
Halurgometamorphose . 209,	57	— Oberschlesien	231
Helgoland, Geologie	13	— Oppeln	256
Hirundo rustica	302	— Roter Berg	297
Hyaena spelaca	295	— Warnstedt	119
Hystrix sp.	294	Kulm, Oberschlesien . 140,	273
Ichthyosaurus, Rekonstruktion	26	Kupferschiefererz	207
Inselberge	193	Lagena pura	168
Interglacial, NO-Deutschland	21, 51	Lagomys sp.	294
— Eberswalde	40	Lagopus sp.	303
— Elmshorn	185	Laterit	23
— Tatra	171	Lateritlehm, Amani	24
Jura, Daghestan	168	Laven, Predazzo	34
— Oberschlesien	230	Lepus sp.	294
— SW-Polen	18	Liebea sp.	47
— Pommern	4	Lima cfr. alternans	95
— O-Preußen	56	— Telleri	68
— Selter	10	Limnobios	188
— Tanga	150	Lingulina furcillata	168
Kalilager, Hessen	47	Lithophyllia sp.	175
— Staßfurt	48	Lobolithen	59
— Werragebiet	47	Lopatinia	121
		Macrodon sp.	10
		Malchit, Kiautschou	158

	Seite.		Seite.
Mangan, Harz	213	Oppeln, Miocän	143, 232, 249
Marginulina bicostata	169	— Kreide	143, 256
— robusta	169	Orbicella ambigua	169
— rostrata	169	— annulata	197
— striatocostata	169	— cfr. Defrancei	172, 176
Megalodon subtriqueter	7	— Humphreysi	171
Megaphyllites cfr. Jarbas-		— Lyonsi	195
sandalinus	74	— Schweinfurthi	170
— sp.	72	Orthoklasporphyr, Kiautschou	147
Mensch, Eberswalde, Arte-		Ostrea virgula, Bartin	166
fakte	40		
— tertiär	97	Pecten Broili	90
Metricorhynchus Jackeli	97	— discites	88
Minette, Kiautschou	153	— — var. inornata	54
Miocän, Ägypten u. Sinai,		— fassaensis	91
Korallen	168	— filusus	10
— Kgl. Neudorf	232, 238, 249	— interstriatus	92
— Oberschlesien	143	— predazzensis	92
Modiola gracilis	10	Pelycosaurier, Texas, Schädel	268
Monte Bolca, Schlange	54	Pentacrinites astralis	167
Moorbildung, Kerguelen	119	Perm, Predazzo	8
Muschelkalk, S-Deutschland	218	Plerastraea Savignyi	194
— Fläming, Geschiebe	100	Pleuonectites sp.	89
— Oberschlesien, Erzlager	123	Polen, Mittelgebirge, Devon	63
— Predazzo	15	— SW-, Callovien	18
Mussa cfr. rudis	193	Pommern, Jura	4
Myliobatis aquila	250	Porphyrit, Fangtse	160
— bovina	203	— Kiautschou	158
— Dixoni	256	Posidonomya obliqua	94
— goniopleurus	254	— plana	94
— cfr. latidens	260	Präglacial, NO-Deutschland	21, 52
— striatus	258	Predazzo, Geologie	1
— toliapicus	259	— Perm	8
Myodes obensis	295	— Trias	51
— torquatus	295	Problematicum	58
Myophoria cfr. costata	54	Pseudocucullaea	120
— fallax	54	Pseudomonotis Bittneri	93
— laevigata var. elongata	53	— camuna	57
— — var. ovata	53	— Telleri	55
— nov. sp.	9	Pteraspis dunensis	275
— cfr. simplex	54		
Nathorstites, Arktis	96	Quarzporphyr, Kiautschou	142
Neuffen, Bohrloch, Wärme-		Quartär, Ägypten u. Sinai,	
zunahme	174	Korallen	168
Novogrudsk, Diluvium	1	— NO-Deutschland	21
		— Eberswalde	40
		— Elmsborn	185
Oamaru, Tertiär, Brachio-		— Finkenwalde, Störungen	24
poden	148	— Fläming	99
Oberschlesien, siehe Schlesien		— — Geschiebe	100, 103
Oder, oligocäne	237	— Novogrudsker Kreis	1
Oligocän, Oberschlesien	143	— Seveckenberg, Wirbel-	
Olot, Vulkane	240	tiere	290

	Seite.		Seite.
Quartär, Steensigmoos . . .	181	Senon, Warnstedt	199
— Steinetal	295	Sinai, pleistoz. Riffe . . .	177
— Tatra	171	Solenastraea anomala . . .	173
— Thorn-Eberswalder		Sphärolithporphyr, Kiautschou	144
Haupttal	40, 132, 159	Spaltenwässer, Schwerspät-	
— Trebnitz	241	bildung	36
— Wartha-Camenz	290	Spermophilus rufescens . . .	292
Quellen, artesische, Theorie	5	Spirifer mosquensis	16
		— Murchisonianus	17
Reuberg, Diceras	10	— — var. globosa	17
Rhabdogonium acutangulat.	169	— supramosquensis	17
Rhadinichthys argentinicus	346	Spiriferina pia var. dinarica	80
Rhinoceros tichorhinus . . .	299	Spirigera trigonella	78
Rhynchonella cfr. Attilina . .	84	— Wissmanni var. angulata	79
— cfr. bajuvarica	83	Spirillina tenuissima	171
— Caressae	81	— trochiformis	171
— Richthofeni	83	Staßfurt, Kalilager	48
— E. Suessi	82	Stausee, zw Wartha und	
— sp.	80	Camenz	290
Riesengebirge, Granit, Gang-		Steensigmoos, Tapes-Sand . .	181
gesteine	150	Steinkohlenformation, Ober-	
Riffkalke, Ägypten u. Sinai	168,	schlesien	140, 227, 273
	177, 181	— Schantung	165, 166
— Umwandlung	201	Stylophora cfr. elongata . . .	200
Rotlehm, Amani	24	St. Vincent, Windwirkung . .	64
Rotliegendes, Oberschlesien	140,	Sudeten, Gebirgsbau	287
	142, 229	— Mittel-, Bruchgebiet . . .	210
Rumpfflächen	193	Sumatra, Nord-, Vulkane . .	227
Salzton, Entstehung	50, 73	Tanga, Kelloway	150
— Leitschicht	49	Tapes-Land, Steensigmoos . .	181
— Versteinerungen	51, 72	Tatra, Interglacial	171
Schizodus sp.	47	Terebratella oamarutica . . .	149
Schlange, Mte. Bolca, eocän	54	Terebratula oamarutica . . .	149
Schlesien, Glatz, Kreide . . .	297	Terebratulina oamarutica . .	148
— Heuscheuer, Kreide	303	Terrassen, Steinetal	295
— Ober-, Basalt	269	— See-, Wartha-Camenz . . .	290
— — Erzlagerstätten	123, 127, 265	Tertiär Mensch	97
— — Gebirgsbau u. Strati-		— Ägypten u. Sinai Korallen	168
graphie	227	— Alpen, Myliobatiden . . .	249
— — Karbon	140, 227, 273	— Dahome	141
— — Kreide	231	— Fläming	120
— — Kulm	140	— Mte. Bolca, Schlange . . .	54
— — Jura	230	— Oamaru, Brachiopoden . . .	148
— — Miocän	143, 232, 249	— Oberschlesien	143
— — Oligocän	143	— Oppeln	232, 238, 249
— — Rotliegendes	140, 142, 229	— Polzin, Geschiebe	53
— — Trias	287	Textularia cordiformis . . .	168
Schlesisches Gebirge, Geologie	287	Thorn-Eberswalder Haupttal	40,
Schwerspat, Harz	213		132, 159
Schwerspätbildung, Spalten-		Trebnitz, Quartär	241
wässer	36	Trias, Arktis, Dawsonites . .	96
Selter, Jura	4	— — Nathorstites	96

	Seite.		Seite.
Trias, Keupertransgression . . .	158	Vorarlberg, Arlbergschichten . . .	8
— Fläming, Geschiebe . . .	100	— Aptychenschichten . . .	11
— Groß Walsertal . . .	10	— Flysch	12
— Oberschlesien	260	— Lias	11
— Predazzo	9	Vulkane, Catalonien	240
— Sardinien	151	— N-Sumatra	227
— Süddeutschland	218		
— Sumatra	61	Wärme, Eigen-, bitum. Ge-	
— Vorarlberg	8	steine	183
Tuffe, Predazzo	34	Wärmezunahme, Bohrl. Neuffen . . .	174
		Waldheimia cfr. conspicua . . .	85
Uncinulina polymorpha . . .	167	Warnstedt, Senon	119
Ursus sp.	299	Wellenkalk, Wertheim	218
		Wengener Schichten, Predazzo . . .	18
Vaginulina angustissima . . .	169	Werfener Schichten, Predazzo . . .	9
— arguta	169	Wildungen, Devon. Fische . . .	159
— harpa	169	Windwirkung, Antarktis . . .	66
— incompta	169	— Cap Halbinsel	65
— — var. striata	169	— Kerguelen	66
— orthonota	169	— St. Vincent	64
— Strombecki	169	Wirbelbildung	109
— truncata	169		
Venus Hupfeldi	144	Zechstein, N-Deutschland,	
Vergletscherung, paläozoische,		Versteinerungen	47, 72
Salt Range	166	Zersetzungsprodukte, bauxit-	
— — Südafrika	47, 304	artige	17
Vespertilio sp., Kitzelberg . . .	6	— lateritartige	23

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Sachregister XLI-XLVI](#)